



РЕШЕНИЕ № ПК-31-ПР/2016 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 и ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, чл. 31, ал. 4 и ал. 8 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 5 във връзка с чл. 2, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), становище на РЗИ – Пазарджик и становище на БД ИБР-Пловдив

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Изпълнение на тръбен кладенец за разширение и допълнително водоснабдяване на с. Овчеполци, община Пазарджик“ в поземлен имот № 000698 /ПС „Овчеполци-2“/, в землището на с. Овчеполци, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик

с възложител: „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - В ЛИКВИДАЦИЯ“ ЕООД
ЕИК 822106665

със седалище: гр. Пазарджик, ул. „Втори януари“ № 6

Кратка характеристика на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение предвижда проектиране и изграждане на тръбен кладенец (ТК) за разширение и допълнително водоснабдяване на с. Овчеполци и с. Тополи дол, общ. Пазарджик.

Проектният тръбен кладенец, с дълбочина 50 м, ще бъде изпълнен в имот № 000698 (площадката на ПС „Овчеполци 2-ри подеи“), в землището на с. Овчеполци, общ. Пазарджик, с географски координати в система WGS – 84: N 42°19'0.77" E 24°25'21.37". В този имот се намира каптирания извор, от който в момента се осъществява водоснабдяването на с. Овчеполци. Същият е учреден, като пояс I на СОЗ на каптирания извор.

Кладенецът ще се изгради с дълбочина не влияеща на водата подхранваща каптирания извор, като местоположението му ще бъде съобразено с:

- геоложките и хидрогеоложки условия в района на с. Овчеполци;
- близостта до съществуващите съоръжения в района на помпената станция, което ще улесни включването на новото съоръжение към съществуващата водопроводна система;

- учредения вече пояс I на санитарно - охранителна зона на каптирания извор, където са забранени всички дейности, с изключение на дейностите, свързани с добива на подземна вода, каквато е изграждането на ново водовземно съоръжения за питейно битово водоснабдяване на населеното място.

За всички водоизточници на водоснабдителната група (ВГ) „Овчеполци – Тополи дол“ е издадено разрешително за водовземане от съществуващи водовземни съоръжения. За същите са учредени санитарно – охранителни зони със заповед № СОЗ-М-293/12.05.2015 г. на директора на Басейнова дирекция – Източнобеломорски район“, като титуляр е „ВиК“ Пазарджик.

За района на село Овчеполци единствената алтернатива е изпълнение на тръбен кладенец на площадката на ПС „Овчеполци 2-ри подеи“ с дълбочина 50 м. Водата от кладенеца ще се използва за питейно-битово водоснабдяване, с параметри на водочерпене:

- Необходимо годишно водно количество – $Q_{\text{год}} = 140\,000 \text{ м}^3/\text{год.}$
- Необходим средноденоношен дебит – $Q_{\text{ср.дн.}} = 4.44 \text{ л/с}$ ($383,6 \text{ м}^3/\text{ден}$)

Сондирането на проектния тръбен кладенец ще се извърши със сондажа апаратура УРБ-3А3 – роторно, с права циркулация на промивната течност. В интервала от 0,00 до 50,00 м ще бъде спусната колона от PVC тръби и филтри – Ø 200. Филтърната част на колоната ще бъде разположена срещу преминатите водоносни интервали (в интервалите от 10,0 до 38,0 м и от 42,0 до 46,0 м).

За реализацията и експлоатацията на ИП не се налага изграждане на нова пътна инфраструктура, като за целта ще се използва съществуващата такава.

На основание чл. 4а, ал.1 от *Наредбата за ОВОС* е поискано становище от Басейнова дирекция Източнобеломорски район с център Пловдив (БД ИБР-Пловдив) по чл. 155, ал. 1, т. 23 от *Закона за водите* (ЗВ).

С вх. № КД-01-1332/09.05.2016 г. БДУВ ИБР –Пловдив е изразила становище, че ИП попада в рамките на подземно водно тяло BG3G00000K2029 - Пукнатинни води - Г. Малинско - Панагюрски район и същото е допустимо от гледна точка на постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите.

На основание чл. 7, ал. 2, т. 26 от *Наредбата за ОВОС*, РЗИ-Пазарджик е уведомила с писмо с вх. № КД-01-1332/20.06.2016 г., че от здравно-хигиенна гледна точка няма основание да се очаква възникване на здравен риск в резултат на реализацията на инвестиционното предложение.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 31 на *Закона за биологичното разнообразие* (ДВ. бр. 77 от 9 Август 2002 г., изм. ДВ. бр. 66 от 26 Юли 2013г.) и чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (*Наредбата за ОС*)(ДВ, бр.73/2007 г., изм. и доп. ДВ. бр.94 от 30 Ноември 2012 г.).

ИП е допустимо по смисъла на чл. 12 от *Наредбата за ОС*.

На основание чл. 40 от *Наредбата за ОС* на инвестиционното предложение е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие по критериите на чл. 16 от *Наредбата за ОС*, при което е установено, че инвестиционното предложение **няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“**

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 2, буква "г" от Приложение № 2 на *Закона за опазване на околната среда*.

МОТИВИ:

I. Характеристика на предлаганото строителство, дейности, технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения,

ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Инвестиционното предложение предвижда изграждане на тръбен кладенец за разширение и допълнително водоснабдяване на с. Овчеполци и с. Тополи дол в имот № 000698 (площадката на ПС „Овчеполци 2-ри подеи“), в землището на с. Овчеполци, общ. Пазарджик, като не се очаква значително въздействие по отношение на околната среда.
2. Всички дейности по време на строителството и експлоатацията ще се осъществяват в границите на предвидената за реализация територия и няма да излизат с влиянието си извън нея.
3. Инвестиционното предложение не предвижда използване на природни ресурси от засегнатите от дейността райони, освен осигуряване на вода за питейно-битово водоснабдяване.
4. Съгласно полученото становище, по чл. 155, ал. 1, т. 23 от ЗВ от БД ИБР – Пловдив, инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР и постигане на целите на околната среда.
5. Реализирането и експлоатацията на инвестиционното предложение не е свързана с генериране на емисии и отпадъци, от които да се очаква наднормено замърсяване и дискомфорт на околната среда.
6. Не се очакват кумулативни въздействия, от реализацията на инвестиционното предложение.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качество и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Имотът, предмет на ИП, **НЕ ПОПАДА** в границите на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“ и защитени територии по смисъла на чл. 5 от Закона за защитените територии. На-мира се в близост до защитена зона BG0000365 „Овчи хълмове“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна включена в списъка от защитени зони, приет от Министерски съвет с Решение № 122 /2007 г. (ДВ, бр.21 /2007 г.), от която отстои на не по-малко от 1,35 км.
2. ИП попада в рамките на подземно водно тяло BG3G00000K2029 - Пукнатинни води - Г. Малинско - Панагюрски район. Според утвърдения План за управление на речните басейни от БДУВ ИБР - Пловдив към Раздел 7 “Програма от мерки за постигане на целите за опазване на околната среда” в Приложение 7-5, за подземно водно тяло BG3G00000K2029 няма забрани въведени в ПУРБ на ИБР по отношение на конкретното ИП.
3. В резултат от реализирането на инвестиционното намерение и последващата експлоатация, не се очаква нарушаване на качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района.

III. Способността от асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. На основание чл. 40 от *Наредбата за ОС* на ИП е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие по критериите на чл. 16 от *Наредбата за ОС*, при което е установено, че ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата НАТУРА 2000.

2. Осъществяването на инвестиционното предложение няма да доведе до:

- пряко или косвено увреждане на популации и местообитания на видове - предмет на опазване на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“;
- нарушаване на целостта, структурата и функциите на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“;
- отрицателно кумулативно въздействие върху защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“;
- безпокойство на видове – предмет на опазване на защитени зони.

IV. Характеристика на потенциалните въздействия - териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота, обратимост:

1. Осъществяването на инвестиционното предложение няма да доведе до значителни негативни въздействия върху компонентите на околната среда и очакваните изменения в тази насока по различните критерии – вид, обхват, вероятност на поява, продължителност, честота и обратимост на въздействието, ще бъдат в нормативно допустимите граници.
2. Въздействието по време на строителството се определя като временно, краткотрайно и ще обхваща границите на конкретната площадка.
3. Сондажните работи не включват използване, съхранение, транспорт, производство и работа с материали, които могат да бъдат опасни за околната среда и здравето на хората.
4. При стриктно спазване на нормативните изисквания, не се очаква замърсяване на района на площадката и терените около нея с отпадъци.
5. Не се очаква отрицателно въздействие върху населението в района, съгласно становище на РЗИ-Пазарджик.
6. ИП не крие рискове от замърсяване на почвите или водите в следствие на изпускане на замърсители върху земната повърхност, при точно изпълнение на проекта за изпълнение на тръбния кладенец.
7. Характерът на ИП не е свързан с промяна на вида, състава и характера на земните недра и ландшафта. Очакваното въздействие е краткотрайно по време на строителството и непряко по време на експлоатацията.
8. След въвеждане на обекта в експлоатацията, при условие, че се спазят всички нормативни изисквания не се очакват значителни въздействия върху околната среда.
9. Реализацията и експлоатацията на ИП не предполага трансгранично въздействие.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, възложителят е информирал за инвестиционното си намерение писмено кмета на Община Пазарджик, кмета на с. Овчеполци и засегнатото население, чрез публична обява.

В изпълнение на изискванията на чл. 6, ал. 9 от *Наредбата по ОВОС* е осигурен обществен достъп до изготвената информация по Приложение № 2, чрез съобщение на интернет страницата на Община Пазарджик и на таблото за обществен достъп, съобщение на информационното табло на кметство Овчеполци и от страна на възложителят, чрез поставени обяви на видни места в с. Овчеполци (магазин, читалище и поща).

До момента на издаване на решението и в законоустановения срок в РИОСВ-Пазарджик, Община Пазарджик, кметство Овчеполци и на адреса посочен от възложителя, не са изразени

устно или депозиран писмено възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. По време на сондирането изхвърлянето на промивна течност и битови отпадъци да става на определените за тази цел места.
2. По време на реализацията и експлоатацията на ИП, да се предвидят мерки за недопускане на замърсяване в района на СОЗ около водоземните съоръжения на ПС „Овчеполци – 2“ с гориво-смазочни материали от техническите средства и други замърсители.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя (собственика) по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ-Пазарджик, в 14-дневен срок от настъпване на изменението.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС решението за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок чрез РИОСВ-Пазарджик по административен или съдебен ред по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата: 08.07.2016 г.

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ – Пазарджик

