



РЕШЕНИЕ № ПК-42-ПР/2016 г.

**за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда**

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 5 от *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, чл. 31, ал. 7 от *Закона за биологичното разнообразие* (ЗБР) във връзка с чл. 40, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), становища на РЗИ – Пазарджик и БДУВ ИБР – Пловдив

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение „Изпълнение на един тръбен кладенец – ТК 8^a, който да дублира тръбен кладенец 8 от системата кладенци, изпълнени за производственото водоснабдяване на „ДИ ЕС СМИТ БЪЛГАРИЯ“ АД, гр. Пазарджик, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

с възложител: „ДИ ЕС СМИТ БЪЛГАРИЯ“ АД
със седалище: гр. Пазарджик 4400, жк Главиница

ЕИК 822150829

Кратка характеристика на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на един тръбен кладенец – ТК 8^a в поземлен имот №006175, в землището на с. Синитово, който да дублира тръбен кладенец 8 (с нарушена етернитова експлоатационна колона, негоден по технически причини да изпълнява предназначението си и не е възможно да бъде възстановен) от системата кладенци, изпълнени за производственото водоснабдяване на „ДИ ЕС СМИТ БЪЛГАРИЯ“ АД, гр. Пазарджик.

Географските координати в система WGS – 84 на тръбния кладенец са:
N 42°09'27.68" E 24°21'29.27".

Проектираният тръбен кладенец ще се изгради с дълбочина 25 м.

Разрешен средноденоношен дебит – 16,8 л/сек

Максимален дебит на черпене – $Q_{\max} = 50.0$ л/сек

Дублиращият водоизточник - ТК 8^a ще подмени компрометирания ТК 8, като няма да се променят параметрите на разрешеното водовземане за ТК 8.

Сондирането на проектния тръбен кладенец ще се извърши със сондажна апаратура ФА-12 – роторно, с обратна циркулация на промивната течност – чиста вода.

Проектният ТК 8^a ще бъде изпълнен със следната конструкция:

от 0,00 – 8,00 м – PVC тръба Ø 250;

от 8,00 – 16,00 м – PVC филтри Ø 250;

от 16,00 – 18,00 м – PVC тръба Ø 250;

от 18,00 – 24,50 м – PVC филтри Ø 250;

от 24,50 – 25,00 м – PVC тръба Ø 250 (утайник).

В задтръбното пространство на експлоатационната колона ще бъде направена обсипка от промит речен чакъл – фракция 5 – 30.

В интервала 0,00 – 8,00 м ще бъде изпълнен циментов тампонаж.

Не се налага изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 31 на *Закона за биологичното разнообразие* (ДВ. бр. 77 от 9 Август 2002 г., посл. изм. ДВ. бр. 58 от 26 Юли 2016 г.) и чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)* (ДВ. бр. 73/2007 г., посл. изм. ДВ. бр. 94 от 30 ноември 2012 г.).

Инвестиционното предложение е допустимо по смисъла на чл. 12 от *Наредбата за ОС*.

На основание чл. 4а, ал. 2 от *Наредбата за ОВОС* е поискано становище от БДУВ ИБР – Пловдив по чл. 155, ал. 1, т. 23 от *Закона за водите*.

Според полученото становище на БДУВ ИБР – Пловдив с вх. №ПД-01-2692/27.07.2016г., инвестиционното предложение ИП попада в рамките на подземно водно тяло BG3G000000Q013 – Порови води в Кватернер – Горнотракийска низина и е допустимо от гледна точка на постигане на целите на околната среда.

На основание чл. 7, ал. 2, т. 26 от *Наредбата за ОВОС*, РЗИ – Пазарджик е уведомила с писмо с вх. №ПД-01-2692/22.08.2016 г., че от здравно-хигиенна гледна точка няма основание да се очаква възникване на здравен риск в резултат на реализацията на инвестиционното предложение.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 2, буква "г" от Приложение № 2 на *Закона за опазване на околната среда*.

МОТИВИ:

I. Характеристика на предлаганото строителство, дейности, технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Инвестиционното предложение предвижда изграждане на тръбен кладенец в поземлен имот №006175, в землището на с. Синитово, който да дублира тръбен кладенец 8 от системата кладенци, изпълнени за производственото водоснабдяване на „ДИ ЕС СМИТ БЪЛГАРИЯ“ АД, гр. Пазарджик, като не се очаква значително въздействие по отношение на околната среда.
2. Всички дейности по време на строителството и експлоатацията ще се осъществяват в границите на предвидената за реализация територия и няма да излизат с влиянието си извън нея.
3. По време на строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение ще се формират строителни и битови отпадъци, които въз основа на сключен писмен договор ще бъдат предавани на лица, притежаващи съответното разрешително за дейности с отпадъци издадено по реда на *Закона за управление на отпадъците* (ЗУО).
4. Реализирането и експлоатацията на инвестиционното предложение не е свързана с

генериране на емисии и отпадъци, от които да се очаква наднормено замърсяване и дискомфорт на околната среда.

5. По време на строителството рискът от инциденти може да се сведе до минимум с извършване на определените за работниците инструктажи за безопасност на работа, хигиена на труда и пожарна безопасност.
6. Не се очакват отрицателни кумулативни въздействия, от реализацията на инвестиционното предложение.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качество и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Имотът, в който ще бъде изпълнен ТК 8^а, обект на ИП, попада в границите на защитена зона от мрежата НАТУРА 2000 – BG0002057 „Бесапарски ридове” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД - 786 от 29 октомври 2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр.106/2008 г.) и актуализирана със Заповед № РД-78 от 28 януари 2013 г. (ДВ, бр. 10/2013 г.). Същият имот не попада в границите на защитени територии по смисъла на чл. 5 на *Закона за защитените територии*.
2. Съгласно становището по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите на БДУВ ИБР – Пловдив, ИП попада в рамките на подземно водно тяло BG3G000000Q013 – Порови води в Кватернер – Горнотракийска низина. Това подземно водно тяло, съгласно чл. 119, ал. 1, т. 1 от ЗВ е определено като питейно.
3. ИП не засяга санитарно-охранителни зони учредени по реда на Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, учредяване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.
4. В резултат от реализирането на инвестиционното намерение и последващата експлоатация, не се очаква нарушаване на качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района.

III. Способността от асимиляция на екосистемата в естествената околна среда:

1. На основание чл. 40 от Наредбата за ОС на ИП е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие по критериите на чл. 16 от Наредбата за ОС, при което е установено, че ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата НАТУРА 2000, поради следните мотиви:
 - имотът, обект на ИП, е урбанизиран със водовземни съоръжения и с НТП „Водопровод“, което изключва възможността от наличието на видове предмет на опазване в защитена зона – BG0002057 „Бесапарски ридове“;
 - предвид мащаба, естеството и местоположението на ИП, не се очаква генериране на шум, емисии и отпадъци, във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие, включително безпокойство на видове и няма да създаде трайна преграда, възпрепятстваща миграция или предвижване на видове, предмет на опазване в защитени зони от „НАТУРА 2000“;
 - при осъществяването на ИП не се очаква отрицателно кумулативно въздействие върху защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“.

IV. Характеристика на потенциалните въздействия - териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота, обратимост:

1. Осъществяването на инвестиционното предложение няма да доведе до значителни негативни въздействия върху компонентите на околната среда и очакваните изменения в тази насока по различните критерии – вид, обхват, вероятност на поява,

продължителност, честота и обратимост на въздействието, ще бъдат в нормативно допустимите граници.

2. Въздействието по време на строителството се определя като временно, краткотрайно и ще обхваща границите на конкретната площадка.
3. Сондажните работи не включват използване, съхранение, транспорт, производство и работа с материали, които могат да бъдат опасни за околната среда и здравето на хората.
4. При стриктно спазване на нормативните изисквания, не се очаква замърсяване на района на площадката и терените около нея с отпадъци.
5. Не се очаква отрицателно въздействие върху населението в района, съгласно становище на РЗИ-Пазарджик.
6. В площадката на инвестиционното предложение няма природни местообитания и местообитания на видове предмет на опазване на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000” и не се очаква отрицателно въздействие върху флората и фауната в района.
7. ИП не крие рискове от замърсяване на почвите или водите в следствие на изпускане на замърсители върху земната повърхност, при точно изпълнение на проекта за изграждане на тръбния кладенец.
8. Характерът на ИП не е свързан с промяна на вида, състава и характера на земните недра и ландшафта. Очакваното въздействие е краткотрайно по време на строителството и непряко по време на експлоатацията.
9. След въвеждане на обекта в експлоатацията, при условие, че се спазят всички нормативни изисквания не се очакват значителни въздействия върху околната среда.
10. От строителството, както и от последващата експлоатация на инвестиционното предложение не се очаква да има трансгранични въздействия.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

Възложителят е информирал за инвестиционното си намерение писмено Община Пазарджик, Кметство Синитово и засегнатото население чрез публична обява.

В изпълнение на изискванията на чл. 6, ал. 9 от Наредбата по ОВОС е осигурен обществен достъп до изготвената информация по Приложение № 2 чрез съобщение на страницата на Община Пазарджик, на информационното табло на Кметство Синитово и чрез обява на възложителя. До момента на издаване на решението и в законоустановения срок в РИОСВ – Пазарджик, Община Пазарджик, Кметство Синитово и адреса, посочен от възложителя не са изразени устно или депозиран писмено възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Да не се допуска замърсяване на подземното водно тяло от дейностите по реализиране и експлоатация на ИП.
2. По време на сондирането (при изграждане на проектния тръбен кладенец) изхвърлянето на промивна течност и битови отпадъци да става на определените за тази цел места.
3. Водата от тръбния кладенец може да се ползва само при спазване на всички процедури по разрешителен режим, съгласно чл. 50, ал. 7, т. 1 от ЗВ.
4. Да се извършва собствен мониторинг на подземните води от тръбния кладенец.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя (собственика) по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми

РИОСВ-Пазарджик, в 14-дневен срок от настъпване на изменението.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС решението за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок чрез РИОСВ-Пазарджик по административен или съдебен ред по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата: 01.09.2016 г.

ИНЖ.ПАНАЙОТ ДАЛАКЧИЕВ

за Директор на РИОСВ-Пазарджик

(упълн. със заповед № РД-452/24.06.2013 г. на Министъра на ОСВ)

