



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

РЕШЕНИЕ № ПК-45-ПР/2016 г.

**за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда**

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 5 от *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, чл. 31, ал. 7 от *Закона за биологичното разнообразие* (ЗБР) във връзка с чл. 40, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), становища на РЗИ – Пазарджик и БДУВ ИБР – Пловдив

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение „Изграждане на сондажен кладенец” в поземлен имот №000969, м. „Балтълъка“, землище на с. Величково, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

с възложител: ЗП Д* И* М*

с адрес: ***

Кратка характеристика на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на водовземно съоръжение - сондажен кладенец в ПИ №000969, м. „Балтълъка“, землище на с. Величково, общ. Пазарджик за поене на животни в изграждащ се животновъден обект (свинеферма), находящ се в същия имот.

Проектираният сондажен кладенец ще се изгради с дълбочина 25 м и диаметър 400 мм.

Географските координати в система WGS – 84 на сондажния кладенец са:

N 42 15 21.798" E 24°14'11.365".

За нуждите на свинефермата (водопой на животните и измиване на боксовите помещения за отглеждането им), необходимото целогодишно водно количество е:

- $Q_{\text{пр}} = 9125,0 \text{ м}^3/\text{год.} = 25 \text{ м}^3/\text{ден} = 0,29 \text{ л/сек};$

- $Q_{\text{макс}} = 1,5 \text{ л/сек};$

Сондирането на проектния сондажен кладенец ще се изпълни безядково, чрез въртливо сондиране с глинеста промивка. Статичното водно ниво ще бъде установено на около 6,50 м от повърхността. В интервала 0,00 – 4,00 м обсаждането ще се изпълни с плътни тръби и затръбна циментация с цел недопускане на замърсяване на водите от повърхностна инфилтрация и изолиране на горния водоносен хоризонт. Филтърната колона ще се разположи в интервала 10,00 – 22,00 м, като пространството между стените на сондажа и тръбите ще се запълни с филцова засипка (5-15 мм) за създаване на изкуствен филтър и стабилизиране на сондажа. Най-отдолу сондажът ще завърши с плътни тръби в интервала 22,00 – 25,00 м, място за монтиране на потопяемата помпа (23 м) и утайник.

Преди провеждане на опитното водочерпене, сондажът ще се прочисти с ерлифтова уредба в продължение на 10 часа.

Не се налага изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 31 на *Закона за биологичното разнообразие* (ДВ. бр. 77 от 9 Август 2002 г., посл. изм. ДВ. бр. 58 от 26 Юли 2016 г.) и чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)* (ДВ, бр. 73/2007 г., посл. изм. ДВ, бр. 94 от 30 ноември 2012 г.).

Инвестиционното предложение е допустимо по смисъла на чл. 12 от *Наредбата за ОС*.

Имотът, обект на ИП, **не попада** в защитени зони от Националната екологична мрежа/НАТУРА 2000, съгласно *Закона за биологичното разнообразие* и в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии*.

На основание чл. 4а, ал. 2 от *Наредбата за ОВОС* е поискано становище от БДУВ ИБР – Пловдив по чл. 155, ал. 1, т. 23 от *Закона за водите*.

Според полученото становище на БДУВ ИБР – Пловдив с вх. №КД-01-1789/25.06.2015г., инвестиционното предложение попада в рамките на подземно водно тяло BG3G000000Q013 – Порови води в Кватернер – Горнотракийска низина и е **допустимо** от гледна точка на постигане на целите на околната среда.

На основание чл. 7, ал. 2, т. 26 от *Наредбата за ОВОС*, РЗИ – Пазарджик е уведомила с писмо с вх. №КД-01-1789/08.2016 г., че от здравно-хигиенна гледна точка няма основание да се очаква възникване на здравен риск в резултат на реализацията на инвестиционното предложение.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 2, буква "г" от Приложение № 2 на *Закона за опазване на околната среда*.

МОТИВИ:

I. Характеристика на предлаганото строителство, дейности, технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Инвестиционното предложение предвижда изграждане на сондажен кладенец за нуждите на свинеферма в ИП №000969, м. „Балтълъка“ в землище на с. Величково, общ. Пазарджик, като не се очаква значително въздействие по отношение на околната среда.
2. Всички дейности по време на строителството и експлоатацията ще се осъществяват в границите на предвидената за реализация територия и няма да излизат с влиянието си извън нея.
3. По време на строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение ще се формират строителни и битови отпадъци, които въз основа на сключен писмен договор

- ще бъдат предавани на лица, притежаващи съответното разрешително за дейности с отпадъци издадено по реда на *Закона за управление на отпадъците* (ЗУО).
4. Реализирането и експлоатацията на инвестиционното предложение не е свързана с генериране на емисии и отпадъци, от които да се очаква наднормено замърсяване и дискомфорт на околната среда.
 5. По време на строителството рискът от инциденти може да се сведе до минимум с извършване на определените за работниците инструктажи за безопасност на работа, хигиена на труда и пожарна безопасност.
 6. Не се очакват кумулативни въздействия, от реализацията на инвестиционното предложение.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качество и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Имотите, обект на инвестиционното предложение, не попадат в границите на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“ и защитени територии по смисъла на чл. 5 от Закона за защитените територии.
2. Съгласно становището по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите на БДУВ ИБР – Пловдив, ИП попада в рамките на подземно водно тяло BG3G000000Q013 – Порови води в Кватернер – Горнотракийска низина. Необходимо е проектния сондажен кладенец да бъде прокаран на дълбочина **не повече от 25.00 м**, като водовземане се извърши само от подземно водно тяло BG3G000000Q013, за да се опази количеството на подземни води от дълбоко разположените и защитени от замърсяване подземни водни тела, като основен източник за осигуряване на вода с питейни качества.
3. В резултат от реализирането на инвестиционното намерение и последващата експлоатация, не се очаква нарушаване на качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района.

III. Способността от асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. На основание чл. 40 от Наредбата за ОС на ИП е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие по критериите на чл. 16 от Наредбата за ОС, при което е установено, че ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата НАТУРА 2000, поради следните мотиви:
 - имотът, обект на ИП, отстои на 3.5 км северно от най-близките защитени зони – BG0002069 „Рибарници Звъничево“ и BG0000578 „Река Марица“, поради което не се очаква отрицателно въздействие върху зоните;
 - ИП е с такова естество и местоположение, че няма да доведе до пряко или косвено увреждане на природни местообитания и местообитания на видове от защитени зони;
 - При осъществяването на ИП не се очаква отрицателно кумулативно въздействие върху защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“.

IV. Характеристика на потенциалните въздействия - териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота, обратимост:

1. Осъществяването на инвестиционното предложение няма да доведе до значителни негативни въздействия върху компонентите на околната среда и очакваните изменения в тази насока по различните критерии – вид, обхват, вероятност на поява,

- продължителност, честота и обратимост на въздействието, ще бъдат в нормативно допустимите граници.
2. Въздействието по време на строителството се определя като временно, краткотрайно и ще обхваща границите на конкретната площадка.
 3. Сондажните работи не включват използване, съхранение, транспорт, производство и работа с материали, които могат да бъдат опасни за околната среда и здравето на хората.
 4. При стриктно спазване на нормативните изисквания, не се очаква замърсяване на района на площадката и терените около нея с отпадъци.
 5. Не се очаква отрицателно въздействие върху населението в района, съгласно становище на РЗИ-Пазарджик.
 6. В площадката на инвестиционното предложение няма природни местообитания и местообитания на видове предмет на опазване на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“ и не се очаква отрицателно въздействие върху флората и фауната в района.
 7. ИП не крие рискове от замърсяване на почвите или водите в следствие на изпускане на замърсители върху земната повърхност, при точно изпълнение на проекта за изграждане на сондажния кладенец.
 8. Характерът на ИП не е свързан с промяна на вида, състава и характера на земните недра и ландшафта. Очакваното въздействие е краткотрайно по време на строителството и непряко по време на експлоатацията.
 9. След въвеждане на обекта в експлоатацията, при условие, че се спазят всички нормативни изисквания не се очакват значителни въздействия върху околната среда.
 10. От строителството, както и от последващата експлоатация на инвестиционното предложение не се очаква да има трансгранични въздействия.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

Възложителят е информирал за инвестиционното си намерение писмено Община Пазарджик, Кметство Величково и засегнатото население чрез публична обява във вестник „Знаме“, бр. 136, 22-24 юли 2016 г. В изпълнение на изискванията на чл. 6, ал. 9 от Наредбата по ОВОС е осигурен обществен достъп до изготвената информация по Приложение № 2 чрез съобщение на страницата на Община Пазарджик, на информационното табло на Кметство Величково и чрез обява на възложителя. До момента на издаване на решението и в законоустановения срок в РИОСВ – Пазарджик, Община Пазарджик, Кметство Величково и адреса, посочен от възложителя не са изразени устно или депозиран писмено възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Водовземане да се извърши само от подземно водно тяло BG3G000000Q013, поради което дълбочината на проектния СК трябва да бъде не повече от 25.00 м, защото при прокарване на сондаж с по-голяма дълбочина - 50.00 м ще се черпят води от разположеното под подземно водно тяло BG3G000000Q013 друго подземно тяло BG3G000000N018 - Порови води в Неоген - Кватернер - Пазарджик - Пловдивския район, което съгласно Раздел III от ПУРБ на ИБР е обявено за защитено питейно подземно водно тяло, по смисъла на чл. 119, ал. 1, т. 1 и ал. 4, т. 1 от *Закона за водите*. Съгласно чл. 50, ал. 2, б. „б“ от Наредба №1/10.10.2007г. за проучване, ползване и опазване на подземните води, за опазване количеството на подземните води от дълбоко разположените и защитени от замърсяване подземни водни тела, като основен източник за осигуряване на вода с питейни качества не се разрешава водовземане чрез нови съоръжения, предназначени за водовземане за стопански цели.

2. Да не се допуска замърсяване на подземното водно тяло от дейностите по реализиране и експлоатация на ИП.
3. По време на сондирането (при изграждане на проектния сондажен кладенец) изхвърлянето на промивна течност и битови отпадъци да става на определените за тази цел места.
4. Водата от предвидения за изграждане сондажен кладенец може да се ползва само при спазване на всички процедури по разрешителен режим, съгласно чл. 50, ал. 7, т. 1 от ЗВ.
5. Да се извършва собствен мониторинг на подземните води от сондажния кладенец.
6. Съгласно чл. 4., ал. 1, т. 3 от Наредба № 44 от 20 април 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти - Животновъдните обекти за отглеждане на селскостопански животни трябва да отговарят на следните изисквания: снабдени са с питейна вода включително и от собствени водоизточници, която да отговаря на изискванията на Наредба № 9 от 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели (ДВ, бр. 30 от 2001 г.).

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя (собственика) по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ-Пазарджик, в 14-дневен срок от настъпване на изменението.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС решението за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок чрез РИОСВ-Пазарджик по административен или съдебен ред по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата: 13.09.2016 г.

КОСТАДИН ГЕШЕВ
Директор на РИОСВ – Пазарджик

