



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

РЕШЕНИЕ № ПК-59-ПР/2016 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 5 от *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, чл. 31, ал. 7 от *Закона за биологичното разнообразие* (ЗБР) във връзка с чл. 40, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и становище на РЗИ – Пазарджик и БД ИБР - Пловдив

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение „Изграждане на хидромелиоративно съоръжение за напояване на трайни насаждения в землището на с. Виноградец с ЕКАТТЕ 11154 общ. Септември, местност „Ала Тепе“ и покупка на земеделска техника“, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

с възложител: „ЗЕЛЕНИ БАЛКАНИ“ ЕООД

ЕИК 202763936

със седалище: с. Виноградец, Кметството ет. 1, общ. Септември

Кратка характеристика на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на съвременна система за капково напояване на обработваеми земеделски площи за отглеждане на трайни насаждения в землището на с. Виноградец с ЕКАТТЕ 11154, общ. Септември и закупуване на земеделска техника. Общата брутна площ на напоителното поле е 196 дка.

Системата за капково напояване се проектира за поземлени имоти собственост на възложителя с кадастрални номера както следва: 310015, 316002, 316003, 316004, 316005, 316006, 316007, 316008, 316010, 316016, 316018, 316021, 316022, 316023, 316027, 316029, 316031, 316034, 316036, 316039, 316040, 316041, 316042, 317002, 317007, 317008, 317009, 317010, 317011, 317012, 317015, 317016, 317017, 317019, 317020, 317022, 317026, 317031, 317037, 317042, 317043, 317044, 317045, 317046, 317055, 317062, 317064, 317066, 317073, 317074, 317077, 321003, 321014, м. „Ала Тепе“, по кадастралната карта на с. Виноградец, общ. Септември, обл. Пазарджик.

Теренът в общата част на имотите е с наклон север-юг, което се явява добра предпоставка за изграждане на система за капково напояване с цел подобряване на качеството на реколтата и увеличаване на добивите за единица площ.

Капковото напояване се реализира посредством полагането на LDPE поливни тръбопроводи ф 17 мм /поливни крила/. Тези тръбопроводи вземат вода от положени под земята транспортни тръбопроводи. По дължината на поливния тръбопровод фабрично са вградени отвори – капкообразуватели с разстояние 2.00 м между тях и дебит 2 литра на час на всеки от отворите. Подадената вода в поливните крила излиза във вид на капки от отворите на капкообразувателите и попада само в кореновата система на растенията. Тази технология позволява подаване на необходимите поливни норми с голяма точност, както по време, така и по размер водна маса.

С оглед оптимално оразмеряване на тръбната мрежа, напоителното поле е разделено на дванадесет броя поливни участъка – батерии, със средна площ от около 20 дка. Експлоатацията на напоителната система предвижда тези батерии да работят последователно и поотделно. За всяка батерия оразмерителното водно количество е получено от произведението на дебита за 20 дка засадена площ и съответния размер на площта на поливната батерия, като средния оразмерителен дебит е 85 л/секунда.

Възложителят предвижда изграждане на подземен водопровод ф160 с дължина 789.47 м с цел осигуряване на ПИ №317002 вода за хранване на система за капково напояване на трайни насаждения в масив № 317, местност „Ала тепе“, землище на с. Виноградец, общ. Септември, обл. Пазарджик. Трасето на водопровода ще започне от съществуващ водопровод „РВ-2 на км.1+017 от напоителна система „Карабунар“. Водовземането ще е от PVC тръба ф 500 мм. Статичен напор в точката на присъединяване 47.48 м и завършва в ПИ №317002, съгласно съгласие за присъединяване на „НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ“ ЕАД - клон Тополница.

Изграждането и експлоатацията на системата за капково напояване не налагат изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура, както и не се предвиждат дейности и съоръжения, в които да са налични опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС.

През монтажния период на обекта ще се генерират ограничено количество строителни отпадъци (изрезки от тръбопроводите и др.), които ще се събират и предават на специализирани фирми.

По време на експлоатацията на обекта ще се генерират битови отпадъци от заетите в дейността работници, които ще се събират и извозват от обекта от сметосъбиращата фирма, действаща на територията на Община Септември.

В изпълнение на изискванията на чл. 7, ал. 2, т. 26 от Наредбата за ОВОС с писмо с изх. № КД-01-653/28.09.2016 г. е поискано становище от РЗИ-Пазарджик, относно оценка на значимостта на положителните и отрицателните въздействия върху човека и възможния здравен риск от строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение.

На основание чл. 4а, ал. 2 от Наредбата за ОВОС е поискано становище от БДУВ ИБР – Пловдив по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, утвърдени в Плана за управление на речните басейни и Плана за управление на риска от наводнения в Източнобеломорския район.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 31 на *Закона за биологичното разнообразие* (ДВ. бр. 77 от 9 Август 2002 г., изм. ДВ. бр. 66 от 26 Юли 2013г.) и чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС)(ДВ, бр.73/2007 г., изм. и доп. ДВ. бр. 94 от 30 Ноември 2012 г.).

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 1, буква „в“ от Приложение № 2 на *Закона за опазване на околната среда*.

МОТИВИ:

I. Характеристика на предлаганото строителство, дейности, технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Инвестиционното предложение за изграждане на система за капково напояване е предвидено да се реализира в ПИ с обща площ 196 дка от КВС на с. Виноградец, общ. Септември, обл. Пазарджик, чрез прилагането на съвременни технологии за проектиране и монтаж, като не се очаква отрицателни въздействия върху компонентите на околната среда.
2. Строително-монтажните дейности, свързани с изграждане на системата за капково напояване, се свеждат до изкопни работи за полагането на тръбопроводи и поставяне на маркучи и капкообразуватели.
3. Съгласно становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите на БДУВ ИБР – Пловдив с вх. № КД-01-653/25.06.2015 г., инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите.
4. Реализацията на инвестиционното предложение не създава условия за промяна на количествения и качествения състав на водите в района, т.к. капковото напояване предполага прилагане на добра земеделска практика за стимулиране пестеливото използване на водите за напояване.
5. Незначителните количества отпадъци, генерирани вследствие реализацията и експлоатацията на ИП, ще се управляват съгласно утвърдените нормативни изисквания за дейности с отпадъци.
6. За осъществяване на цялостното инвестиционно предложение не е необходимо изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.
7. Съгласно становище с вх. № КД-01-653/03.10.2016 г. РЗИ-Пазарджик е уведомила, че от здравно-хигиенна гледна точка няма основание да се очаква възникване на здравен риск в резултат на реализацията на инвестиционното предложение.
8. При изграждането на системата за капково напояване и довеждащия водопровод не се очаква замърсяване или дискомфорт на компонентите на околната среда.
9. Не се очакват кумулативни въздействия, от реализацията на инвестиционното предложение.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качество и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Имотите, предмет на ИП, **НЕ ПОПАДАТ** в границите на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“ и защитени територии по смисъла на чл. 5 от ЗЗТ. Намират се в близост до защитена зона BG0000578 „Река Марица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет от Министерски съвет с Решение № 122/2007 (ДВ, бр. 21/2007 г.), от която отстоят на не по-малко от 1,45 км.
2. Съгласно становището по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите на БДУВ ИБР – Пловдив вх. № КД-01-653/25.06.2015 г. и представената информация (скица за ПИ № 317002, м. „Ала тепе“, землище с. Винограден, общ. Септември и координати на присъединяване към съществуващия водопровод на напоятелна система „Карабунар“), ИП попада в границите на повърхностно водно тяло „р. Марица от гр. Белово до р. Тополница и ГОК 13 – К1 (ГК1)“ с код BG3MA790R157 и съгласно Закона за водите няма предвидени забрани и ограничения за дейностите на конкретното инвестиционно предложение.

3. Характеристиките на предлаганата дейност не създават предпоставки за засягане на регенеративните способности на природните ресурси в района.

III. Способността от асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. В изпълнение на чл. 40, ал. 1 от *Наредбата за ОС* на ИП е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие по критериите на чл. 16 от *Наредбата за ОС*, при което е установено, че настоящото ИП **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата НАТУРА 2000, поради следните мотиви:

- 1.1. Предвид мащаба, естеството и местоположението на ИП, не се очаква генериране на шум, емисии и отпадъци, във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие, включително безпокойство на видове и няма да се създаде трайна преграда, възпрепятстваща миграция или предвижване на видове, предмет на опазване в защитени зони от НАТУРА 2000.
- 1.2. При осъществяването на ИП не се очаква отрицателно кумулативно въздействие върху защитени зони от мрежата НАТУРА 2000.

IV. Характеристика на потенциалните въздействия - териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота, обратимост:

1. Териториалният обхват на въздействие, в резултат на изграждане на системата за капково напояване на трайни насаждени и подземния водопровод за осигуряване на вода за храненето ѝ, е ограничен и локален в рамките на разглежданите имоти.
2. Инвестиционното предложение не е източник на замърсяване. Не се очаква отрицателно въздействие върху хората и респективно върху тяхното здраве, също така и върху компонентите на околната среда - атмосферния въздух, водите, почвите, земните недра, флората и фауната.
3. Вероятността от поява на въздействие върху компонентите на околната среда от дейностите предвидени в инвестиционното предложение се определя като минимална.
4. Въздействието върху атмосферния въздух ще бъде временно и краткотрайно по време на монтажните работи от емитиране на прах и изгорели газове в минимални количества от транспортните средства.
5. Не се очаква отрицателно въздействие върху съществуващото земеползване, т.к. дейността не е свързана с отделяне на отпадъчни води.
6. Въздействието върху повърхностните води ще бъде пряко, краткотрайно и временно в рамките на ежегодния поливен сезон. Системата за капково напояване доставя вода непосредствено в кореновата система на дърветата, като по този начин се спестява значително разхода на вода и не се очаква изменение в хидроложките и хидрогеоложките условия на водите от реализирането на инвестиционното предложение.
7. Не се очаква отрицателно въздействие върху населението в района, съгласно становище на РЗИ-Пазарджик.
8. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от *Наредбата за ОВОС*, възложителят е информирал за инвестиционното си намерение писмено кметовете на Община Септември и с. Виноградец, а засегнатото население чрез публична обява.

В изпълнение на изискванията на чл. 6, ал. 9 от *Наредбата по ОВОС* е осигурен обществен достъп до изготвената информация по Приложение № 2, чрез съобщение на

интернет страницата на Община Септември, на информационното табло за обществен достъп в кметство с. Виноградец и от страна на възложител, чрез публични обяви поставени на обществено достъпни места в населеното място на с. Виноградец.

До момента на издаване на решението и в законоустановения срок в РИОСВ-Пазарджик, Община Септември, Кметство Виноградец и на адреса посочен от възложителя, не са изразени устно или депозиран писмено възражения и становища, срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Да не се допуска замърсяване на подземното и повърхностното водни тела от дейностите по реализиране и експлоатация на инвестиционното предложение.
2. Да се спазват изискванията на Наредба №18/27.05.2009 г. за качеството на водите за напояване на земеделските култури, чрез провеждане на собствен мониторинг на водите, използвани за поливни нужди с цел създаване на възможност за анализи, оценка и прогнози на състоянието на водите за напояване.
3. Да се спазват изискванията на Наредба № 2/13.09.2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници (спазване на добрите земеделски практики за торене).

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя (собственика) по *Закона за опазване на околната среда* и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС решението за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ-Пазарджик, в 14-дневен срок от настъпване на изменението.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок чрез РИОСВ-Пазарджик по административен или съдебен ред по реда на *Административнопроцесуалния кодекс*.

Дата: 15.11.2016 г.

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ – Пазарджик

