



## РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

### Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

#### РЕШЕНИЕ № ПК-61-ПР/2016 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието  
върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, чл. 31, ал. 7 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) във връзка с чл. 40, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и становище на РЗИ - Пазарджик

#### РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на компостираща инсталация“ в поземлен имот (ПИ) №387010, част от ПИ №387003, местност „Бунара“ по КВС на с. Варвара, общ. Септември, обл. Пазарджик, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

с възложител: „ЛЕО ГАЗ 80“ ЕООД

ЕИК: 202348908

със седалище: общ. Септември, с. Карабунар 4484, ул. „Двадесет и пета“ № 16

#### Кратка характеристика на инвестиционното предложение:

Предмет на инвестиционното предложение е изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, с капацитет 2000 - 4000 т/год., в проектен поземлен имот №387010 (част от ПИ №387003), местност „Бунара“ по КВС на с. Варвара, общ. Септември, обл. Пазарджик, с площ 10 000 кв.м.

Компостирането ще се извършва на редове на открито с принудителна аерация.

Процесът на компостиране включва контролирано аеробно, екзотермично и биологично разграждане на разделно събрани биоотпадъци, като следва основни оперативни стъпки:

- приемане и контрол на свежите входящи материали (биоотпадъци);
- временно съхранение на свежите входящи материали (биоотпадъци);

- приготвяне и смесване на биоотпадъците за компостиране, включително раздробяване на обемистите отпадъци от паркове и градини;
- изграждане на редове (купове) на открито с принудителна аерация, с регулярно обръщане и смесване с помощта на машина за обръщане;
- протичане на интензивна фаза с „висока температура“ с принудителна аерация и редовно поливане на инфилтрат и дъждовна вода, събрани в басейна за инфилтрат от асфалтираната зона на съоръжението;
- фаза на зреене (45°C-55°C), без принудителна аерация и с редовно поливане главно с дъждовна вода, събрана от асфалтираната зона;
- мониторинг на температурата и документиране на процеса на хигиенизиране в съответствие с Наредба за третиране на биоотпадъците;
- контрол на системата за принудително аериране, чрез мобилен софтуер;
- пресяване на зрелия компост преди преместването му на площадката за доузряване;
- допълнително зреене на компоста;
- третиране и складиране на остатъчния материал – непреминалите през ситото фракции;
- хигиенизиране на площадката в съответствие с действащото законодателство;
- складиране на готовия продукт преди употреба или маркетинг.

Целта на ИП е производството на висококачествен компост, чрез рециклиране на разделно събрани биоотпадъци (зелени отпадъци от паркове и градини) на територията на община Септември.

Към инвестиционното предложение се предвижда подготовка и СМР на основната инфраструктура (за подготовка и изграждане на обекти и подобекти в границата на площадката за компостиране).

В същата площадка и новосъздадено УПИ е предвидено място с необходима площ за временни дейности по време на строителството, депониране на строителни материали, както и временно депониране на строителни отпадъци. Земните маси от изкопните работи ще се използват за подравняване на площадката, обратни насипи и оформяне на тревните площи.

Не се предвижда нова или промяна на съществуващата инфраструктура по време на строително-монтажните работи и експлоатацията на инвестиционното предложение. Пътният достъп до обекта в новообразувания УПИ ще се осъществява чрез съществуващи полски пътища (ПИ 000156 – общинска собственост).

Присъединяването на имота, предмет на ИП, към електроразпределителната мрежа ще стане чрез изграждане на нов трафопост, тип БКТП в имота. Присъединяването на новия трафопост ще се извърши от съществуващ стоманорешетъчен стълб № 129/23 в оста на съществуваща ВЛ 20 кв „Симеоновец“ от п/ст „Белово“, чрез изграждане на кабелно отклонение 20 кв, до новия трафопост, ситуиран в имота. Трасето на кабел 20 кв от същ. ЖР стълб се установява в сервитута на съществуващ път ПИ 588, общинска собственост в землището на с. Варвара, след около 540 м чупи и навлиза в сервитута на общински път ПИ 156, достига до имота на възложителя и присъединява новия трафопост. Дължината на трасето на кабела 20 кв е около 600 м.

За имота, предмет на ИП, се предвижда захранване от площадката на ПС „Варвара“, от бъдещата система за захранване с вода за питейно-битови и противопожарни нужди на площадката на бившия завод за стоманени тръби. самостоятелният водомерен възел за възложителя с комбиниран водомер ще се разположи след отклонение от общото тресе, в границите на ПС, до източната ограда. Проектното тресе се насочва 50 м на изток през две ниви, като ще се положи успоредно в сервитута на водопровода за водоснабдяване на с. Ветрей дол, в участъка между Тръбен Кладенец № 3 и ПС „Варвара“. След достигане на полския път, проектното тресе се насочва на север, предвидено да се положи в сервитута на тръбопровода Ф800 за проектната МВЕЦ в същия имот.

От дейността на компостиращата инсталация ще се формират производствени отпадъчни води – инфилтрат, който заедно с дъждовните води от асфалтираната площадка ще се събират в

басейн за инфилтрат и ще се използват за поливане на компоста. Капацитетът на басейна ще бъде определен в зависимост от количеството валежи средно за годината за територията на община Септември по данни от БАН.

Битово-фекалните отпадъчни води от обекта ще се събират във водоплътна изгребна яма и периодично ще се извозват до ПСОВ „Септември“.

Всички отпадъци, генерирани при реализацията и експлоатацията на ИП, ще се съхраняват и управляват, съгласно изискванията на *Закона за управление на отпадъците* (ЗУО).

При процеса на компостиране се отделят газове – водни пари, въглероден диоксид и амониак. Възложителят ще следи за нивото на емисиите на амониак да не превишават стойности от 150 g/h и 30 mg/m<sup>3</sup>.

На площадката на ИП не се предвиждат дейности и съоръжения, в които да са налични опасни вещества от Приложение № 3 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС).

За реализацията на ИП се процедира Подобен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя за проектен поземлен имот с №387010, който е част от ПИ № 387003, местност „Бунара“ по КВС на с. Варвара, общ. Септември, обл. Пазарджик с цел отреждането му в УПИ II – „За компостираща инсталация“ с площ 10 000 кв. м.

Проектът за ПУП – ПРЗ е изработен на основание решение на общински съвет гр. Септември № 391/28.07.2016 г. в съответствие с изискванията на чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 27, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5, чл. 124б, ал. 1 от *Закона за устройство на територията* (ЗУТ).

Съгласно чл. 91, ал. 2 на ЗООС, директорът на РИОСВ-Пазарджик допуска извършване само на една от оценките по глава шеста – оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) на ПУП-ПРЗ, т.к. ОВОС обхваща освен имотът предмет на ПУП-ПРЗ и съпътстващите дейности за изграждането на компостиращата инсталация.

ИП и ПУП-ПРЗ попадат в обхвата на чл. 31 на *Закона за биологичното разнообразие* (ДВ. бр. 77 от 9 Август 2002 г., изм. ДВ. бр. 66 от 26 Юли 2013г.) и чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (*Наредбата за ОС*) (ДВ. бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ. бр. 94 от 30 Ноември 2012 г.).

В изпълнение на изискванията на чл. 7, ал. 2, т. 2б от Наредбата за ОВОС с писмо с изх. № ПД-01-3360/11.10.2016 г. е поискано становище от РЗИ-Пазарджик, относно оценка на значимостта на положителните и отрицателните въздействия върху човека и възможния здравен риск от строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение.

ИП предвижда компостиране на зелени и биоразградими отпадъци, което е дейност по оползотворяване на отпадъци по смисъла на Приложение №2 към §1, т. 13 от Допълнителните разпоредби на Закона за управление на отпадъците (ЗУО), ДВ. бр. 53/2012 г. Изхождайки от това и съществуващата практика на съда на ЕС – Решение № С-486/04 от 23.11.2006 г., в което Съдът казва, че за целите на Директивата по ОВОС терминът „обезвреждане“ трябва да се разбира като понятие, което включва в себе си и „оползотворяване“ и приравняване на инсталациите по оползотворяване и обезвреждане на отпадъци конкретно за нуждите на процедурата по ОВОС.

Във връзка с гореизложеното, заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на Приложение 2, т. 11, буква „б“ от ЗООС и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от него подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

## МОТИВИ:

**I. Характеристика на предлаганото строителство, дейности, технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване**

на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Предвид вида на предлаганото строителство (компостиращата инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци) се предполага, че извършваните строителни дейности, няма да доведат до замърсяване и дискомфорт на околната среда в района.
2. Строителството като организация ще се разгърне само в рамките на разглеждания имот, без да излиза с влиянието си извън границите му. Не се налага приспособяване на земи към площадката за временни дейности.
3. ИП не включва използване, съхранение, транспорт, производство и работа с материали, които могат да бъдат опасни за околната среда и човешкото здраве.
4. По време на строителството и експлоатацията на обекта не се предвижда добив и директна експлоатация на природни ресурси (необходимото количество вода за питейно-битови и противопожарни нужди ще се използва от съществуващи водоизточници).
5. Реализирането на инвестиционното предложение не е свързано с генериране на емисии и отпадъци, от които да се очаква наднормено замърсяване и дискомфорт на околната среда. Направени са необходимите анализи, прогнозни оценки и мерки за ограничаване на вредното въздействие върху околната среда по отношение на отпадъците. Извършен е анализ на отпадъците, които се очаква да бъдат генерирани – видове и начин на третиране.
6. Съгласно становище с вх. №ПД-01-3360/17.10.2016 г. РЗИ-Пазарджик е уведомила, че от здравно-хигиенна гледна точка няма основание да се очаква възникване на здравен риск в резултат на реализацията на инвестиционното предложение.
7. За избягване на риск от инциденти и аварии по време на изпълнение на СМР и експлоатацията на обекта ще се вземат необходимите мерки и ще се извършат нужните инструктажи за безопасност на труда, както и ще се съблюдава стриктно за тяхното изпълнение.
8. Не се очакват кумулативни въздействия, от реализацията на инвестиционното предложение.

**II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:**

1. Местоположението на площадката - ПИ с №387010 (част от ПИ №387003), местност „Бунара“ по КВС на с. Варвара, общ. Септември, обл. Пазарджик, с площ 10 000 кв.м., предвиден за реализация на ИП се намира в източната част на землището на с. Варвара, което е извън урбанизираната територия на североизток от регулацията на с. Варвара.
2. Имотът, предмет на ИП и свързания с него ПУП-ПРЗ, **не попада** в граници на защитени зони от мрежата НАТУРА 2000, съгласно *Закона за биологичното разнообразие* и защитени територии по смисъла на чл. 5 на *Закона за защитените територии*. Намира се в непосредствена близост до защитена зона BG0001386 „Яденица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приета от Министерски съвет с Решение № 661/2007 г. (ДВ бр. 85/2007 г.), от която отстои на не по-малко от 2.9 км.
3. В резултат от реализирането на инвестиционното предложение и последващата експлоатация, не се очаква нарушаване на качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района.

### III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. В изпълнение на чл. 40, ал. 1 от *Наредбата за ОС* на ИП и свързания с него ПУП-ПРЗ е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие по критериите на чл. 16 от *Наредбата за ОС*, при което е установено, че настоящото ИП и свързания с него ПУП-ПРЗ **няма вероятност** да окажат значително отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000”, поради следните мотиви:

1.1 Предвид мащаба, естеството и местоположението на ИП и свързания с него ПУП-ПРЗ, не се очаква генериране на шум, емисии и отпадъци, във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие, включително безпокойство на видове и няма да се създаде трайна преграда, възпрепятстваща миграция или предвижване на видове, предмет на опазване в защитени зони от НАТУРА 2000;

1.2 При осъществяването на ИП и свързания с него ПУП-ПРЗ не се очаква отрицателно кумулативно въздействие върху защитени зони от мрежата Натура 2000.

### IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Териториалният обхват на въздействие, в резултат на строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение, е ограничен и локален в рамките на разглеждания имот. Изграждането и експлоатацията на компостиращата инсталация няма да окаже негативно влияние върху съществуващите ползватели на съседните имоти. В близост до имота няма природни обекти, минерално разнообразие, както и единични и групови недвижими културни ценности, и защитени растителни и животински видове, които да бъдат повлияни.
2. Не се очаква отрицателно въздействие върху населението в района, съгласно становище на РЗИ-Пазарджик.
3. ИП не предвижда изграждане на хидротехнически съоръжения, поради което не се очаква отрицателно въздействие върху повърхностните и подземни води.
4. Характерът на предложението не предполага използването на вредни вещества и излъчване на вредни емисии, които да доведат до негативни влияния върху компонентите на околната среда и здравето на човека.
5. Отчитайки площта на обекта се предполага, че нормите за промишлен шум, по контура на площадката, ще бъдат спазени.
6. При стриктно спазване на нормативните изисквания за дейности с отпадъци, не се очаква замърсяване на района на площадката и терените около нея с отпадъци през различните етапи на строителство и експлоатация.
7. По време на експлоатацията на инвестиционното предложение не се очаква отрицателно въздействие върху хората и респективно върху тяхното здраве, също така и върху компонентите на околната среда - атмосферния въздух, водите, почвите, земните недра, флората и фауната.
8. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие.

### V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от *Наредбата за ОВОС*, възложителят е информирал за инвестиционното си намерение Община Септември, Кметство Варвара и засегнатото население, чрез публична обява разлепена в близост до имота.

В изпълнение на изискванията на чл. 6, ал. 9 от *Наредбата по ОВОС* е осигурен обществен достъп до изготвената информация по Приложение № 2, чрез съобщение на интернет страницата на Община Септември, на информационното табло в сградата на Кметство Варвара и във фоайето на читалищната сграда за изразяване на становища от заинтересовани лица.

До момента на издаване на решението и в законоустановения срок в РИОСВ-Пазарджик, Община Септември и Кметство Варвара не са изразени устно или депозирани писмено възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

### **ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:**

1. По време на експлоатацията на компостиращата инсталация да се използват подходящи вещества за обезмирисяване (активен въглен, зеолит и т.н.) на газовете, отделяни при ферментацията.
2. Да се извърши класификация на отпадъците, образувани в резултат от дейността на дружеството, не по-късно от 2 месеца преди образуването им (Наредба №2/2014 г. за класификация на отпадъците, ДВ бр.66/2014 г.).
3. Дейности по третиране на отпадъци да се извършват след получаване на документ по реда на чл. 35 от *Закона за управление на отпадъците*, ДВ бр.53/2012 г.
4. При експлоатацията на ИП, да се осигурят достатъчно площи за съхранение на компоста до предаването му като отпадък за последващо третиране по реда на чл. 8, ал.1 от *Закона за управление на отпадъците* или пускането му на пазара, като продукт съгласно изисквания на чл. 6, ал. 1 от *Наредбата за третиране на биоотпадъците*, обн. ДВ бр.92/2013 г., а именно: произведен е само от биоотпадъци, утайки и добавки по чл. 4, ал. 1, отговаря на изискванията за качество по приложение № 2, таблица № 2-1, посочена е най-малко една специфична област на употреба от производителя, употребата на компоста няма да доведе до вредно въздействие върху околната среда или човешкото здраве.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя (собственика) по *Закона за опазване на околната среда* и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС решението за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някоя от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ-Пазарджик, до 1 месец след настъпване на изменението.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок чрез РИОСВ-Пазарджик по административен или съдебен ред по реда на *Административния процесуален кодекс*.

Дата: 15.11.2016 г.

**КОСТАДИН ГЕШЕВ**

Директор на РИОСВ – Пазарджик

