



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

РЕШЕНИЕ № ПК-62-ПР/2016 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, чл. 31, ал. 7 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) във връзка с чл. 40, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и становище на РЗИ – Пазарджик и БД ИБР - Пловдив

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение „Изграждане на шахтов кладенец и система за капково напояване на нова черешова градина и масив с маслодайна роза“ в поземлен имот (ПИ) №038201, м. „Късови грамади“, в землището на гр. Ветрен, общ. Септември, обл. Пазарджик и закупуване на земеделска техника, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

с възложител: „ХОЛИСНА“ ЕООД

ЕИК 203392551

със седалище: гр. Пазарджик, ул. „Пловдивска“, № 33, ет. 1, ап. 2

Кратка характеристика на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на шахтов кладенец с дълбочина 8 м и максимално часово водно количество до 4,0 л/сек, който да осигури вода за захранване на система за капково напояване на нова черешова градина и масив с маслодайна роза с обща площ 120 дка в поземлен имот (ПИ) №038201, м. „Късови грамади“, землището на гр. Ветрен, общ. Септември, обл. Пазарджик и закупуване на земеделска техника.

Предвижданите основни дейности за реализацията на инвестиционното предложение включват:

- Подготовка на почвата и създаване на овощната и розовата градина

Схемата на засаждане на черешите е с междуредово разстояние от 5.00 м и разстояние в реда 4 м с посока на редовете североизток-югозапад, разположението е определено от релефа и наклоните на терена. Напоителната система е организирана в 9 участъка - поливни батерии. По дължина на редовете ще се инсталира гладка тръба $\Phi 16$, а на нея ще се монтират капкоотделители тип самокомпенсиращи, които независимо от денивелацията подават едно и също количество вода на всяко растение. Тръбата ще бъде положена едностранно на реда, като при всяко дръвче ще се монтират 4 капкоотделителя.

Схемата на засаждане на розите е междуредово разстояние от 3.00 м. Напоителната система ще е организирана в 5 участъка - поливни батерии. По дължина на редовете ще се инсталира капков маркуч, тип самокомпенсиращ, положен едностранно на реда.

➤ Изграждане на система за капково напояване

Технологията за напояване, избрана за инвестиционното предложение, е съобразена с вида на отглежданата култура, теренните особености, водоизточника и схемата на засаждане.

Капковото напояване ще се реализира посредством полагането на LDPE поливни тръбопроводи /поливни крила/. Тези тръбопроводи ще вземат вода от положени под земята транспортни тръбопроводи. По дължината на поливния тръбопровод фабрично са вградени отвори –капкообразуватели. Подадената вода в поливните крила ще излиза във вид на капки от отворите на капкообразувателите и ще попада само в кореновата система на растенията. Тази технология позволява подаване на необходимите поливни норми с голяма точност, както по време, така и по размер водна маса. С оглед оптимално оразмеряване на тръбната мрежа, напоителното поле ще бъде разделено на поливни батерии. Експлоатацията на напоителната система предвижда тези батерии да работят последователно и поотделно.

➤ Изграждане на сондажен кладенец

Инвестиционното предложение предвижда водовземане от подземно водно тяло с код BG3G00000Pt044, което е в добро количествено състояние. За целта ще се изгради шахтов кладенец в ПИ № 038201, м. „Късови грамади“, землище на гр. Ветрен, общ. Септември с дълбочина до 8 м и диаметър 5000 мм. Обсаждането ще е с PVC тръби 250 мм, като филтъра ще е разположен в интервала 2.0-8.00 м, като в зависимост от напукаността и промяната на скалите, ако се наложи обсаждане на кладенеца ще бъде направено с бетонови пръстени, изготвени на място. Пространството между стените на кладенеца и тръбите се запълва с дренажен материал /промита речна баластра/ и чакълена засипка (30-55 мм) за създаване на изкуствен филтър и стабилизиране на кладенеца. Отгоре сондажът ще бъде затворен с метален капак и ще бъде оборудван с необходимите съоръжения - помпен агрегат, спирателни кранове и водомерен възел.

Предвижда се тръбният кладенец да бъде оборудван с хоризонтална центробежна помпа, избрана с дебит $Q=7.2 \text{ м}^3/\text{ч}$ или максималния дебит на помпата ще е 4.0 л/сек.

Времето за използване на водите за поливане ще е в период от 6 месеца от май до октомври, всичко 180 дни. За задоволяване на нуждите за водопотребление ще са необходими максимално $45.42 \text{ м}^3/\text{денонощие}$, при максимално часово водно количество от 4.0 л/сек.

➤ Закупуване на земеделска техника

- Трактор
- Фреза с отклоняващо се рамо
- Пръскачка вентилаторна, навесна
- УНЛМ – универсална земеобработваща машина
- Електрическа ножица за рязане на дърветата
- Професионална метеорологична станция

Възложителят предвижда изграждане на обслужващи пътища с ширина 3-5 м в ПИ №038201, м. „Късови грамади“, землище на гр. Ветрен и не се налага изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура довеждаща до имота.

При изграждането и експлоатацията на шахтовия кладенец и системата за капково напояване не се предвиждат дейности и съоръжения, в които да са налични опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС.

Отпадъците, генерирани вследствие реализацията и експлоатацията на обекта, ще се съхраняват и управляват съгласно регламентиранияте нормативни изисквания за дейности с отпадъци.

В изпълнение на изискванията на чл. 7, ал. 2, т. 26 от Наредбата за ОВОС с писмо с изх. № ПД-01-3113/03.11.2016 г. е поискано становище от РЗИ-Пазарджик, относно оценка на значимостта на положителните и отрицателните въздействия върху човека и възможния здравен риск от строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение.

На основание чл. 4а, ал. 2 от Наредбата за ОВОС е поискано становище от БДУВ ИБР – Пловдив по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, утвърдени в Плана за управление на речните басейни и Плана за управление на риска от наводнения в Източнобеломорския район.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 31 на *Закона за биологичното разнообразие* (ДВ. бр. 77 от 9 Август 2002 г., изм. ДВ. бр. 66 от 26 Юли 2013г.) и чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС)(ДВ, бр.73/2007 г., изм. и доп. ДВ. бр. 94 от 30 Ноември 2012 г.).

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 1, буква „в“ и т. 2, буква „г“ от Приложение № 2 на *Закона за опазване на околната среда*.

МОТИВИ:

I. Характеристика на предлаганото строителство, дейности, технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Инвестиционното предложение е предвидено да се реализира в ПИ №038201, м. „Късови грамади“, землище на гр. Ветрен, общ. Септември, обл. Пазарджик с обща площ 120 дка, чрез прилагането на съвременни технологии за проектиране и монтаж, като не се очаква отрицателни въздействия върху компонентите на околната среда.
2. Строително-монтажните дейности, свързани с изграждане на шахтовия кладенец и системата за капково напояване, се свеждат до изграждане на водовземен възел, площадката на главния команден възел и изкопни работи по полагане на тръбопроводи, поставяне на маркучи и капкообразуватели и ще се осъществяват в границите на ПИ №038201, м. „Късови грамади“, землище на гр. Ветрен, общ. Септември, обл. Пазарджик и няма да излизат с влиянието си извън него.
3. Съгласно становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите на БДУВ ИБР – Пловдив с вх. № ПД-01-3113/23.08.2016 г., инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите.
4. Реализацията на инвестиционното предложение не създава условия за промяна на количествения и качествения състав на водите в района, т.к. капковото напояване предполага прилагане на добра земеделска практика за стимулиране пестеливото използване на водите за напояване.
5. Незначителните количества отпадъци, генерирани вследствие реализацията и експлоатацията на ИП, ще се управляват съгласно утвърдените нормативни изисквания за дейности с отпадъци.
6. За осъществяване на цялостното инвестиционно предложение не е необходимо изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

7. При изграждането на системата за капково напояване не се очаква замърсяване или дискомфорт на компонентите на околната среда.
8. Съгласно становище с вх. №ПД-01-3113/09.11.2016 г. РЗИ-Пазарджик е уведомила, че от здравно-хигиенна гледна точка няма основание да се очаква възникване на здравен риск в резултат на реализацията на инвестиционното предложение.
9. Не се очакват кумулативни въздействия, от реализацията на инвестиционното предложение.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качество и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Имотът, обект на ИП – ПИ №038201, м. „Късови грамади“, землище гр. Ветрен, общ. Септември, обл. Пазарджик, не попада в границите на защитена зона от мрежата „НАТУРА 2000“ и защитени територии по смисъла на чл. 5 от Закона за защитените територии. Отстои на не по-малко от 2.6 км от защитена зона BG0000304 „Голак“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приета от Министерски съвет с Решение №661 от 16.10.2007 г. (ДВ, бр.85 от 23.10.2007 г.).
2. Съгласно становището по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите на БДУВ ИБР – Пловдив вх. №ПД-01-3113/23.08.2016 г., ПИ №038201, м. „Късови грамади“, землище гр. Ветрен, общ. Септември попада в границите на повърхностно водно тяло „р. Марица от гр. Белово до р. Тополница и ГОК 13 – К1 (ГК1)“ с код BG3MA790R157 и подземно водно тяло „Пукнатинни води – Западно – и централно балкански масив“ с код BG3G00000Pt044 и съгласно Закона за водите няма предвидени забрани и ограничения за дейностите на конкретното инвестиционно предложение.
3. Инвестиционното предложение не попада и не граничи със СОЗ около водоизточници за питейно-битово водоснабдяване или на водоизточници на минерални води.
4. Характеристиките на предлаганата дейност не създават предпоставки за засягане на регенеративните способности на природните ресурси в района.

III. Способността от асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. В изпълнение на чл. 40, ал. 1 от *Наредбата за ОС* на ИП е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие по критериите на чл. 16 от *Наредбата за ОС*, при което е установено, че настоящото ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата НАТУРА 2000, поради следните мотиви:

- 1.1. Водата от кладенеца ще служи за хранване на системата за капково напояване на нова черешова градина и масив с маслодайна роза.
- 1.2. Имотът е с НТП – нива, категория на земя – шеста и не представлява природно местообитание от Приложение I на Директива 92/43/ЕЕС, предмет на опазване в ЗЗ „Голак“.
- 1.3. Предвидените дейности са с такова естество и местоположение, че няма да доведат до:
 - 1.3.1. пряко или косвено увреждане на природни местообитания и местообитания на видове предмет на опазване на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“;
 - 1.3.2. нарушаване на целостта, структурата и функциите на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“;
 - 1.3.3. отрицателно кумулативно въздействие върху защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“.

IV. Характеристика на потенциалните въздействия - териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота, обратимост:

1. Териториалният обхват на въздействие, в резултат на изграждане на шахтовия кладенец и системата за капково напояване на черешова овощна градина и маслодайна роза, е ограничен и локален в рамките на разглеждания ПИ №038201, м. „Късови грамади“, землище гр. Ветрен, общ. Септември, обл. Пазарджик.
2. Инвестиционното предложение не е източник на замърсяване. Не се очаква отрицателно въздействие върху хората и респективно върху тяхното здраве, също така и върху компонентите на околната среда - атмосферния въздух, водите, почвите, земните недра, флората и фауната.
3. Вероятността от поява на въздействие върху компонентите на околната среда от дейностите по изпълнението на проекта се определя като минимална.
4. Въздействието на емисиите от прах при земно-насипни и изкопни работи ще е изключително минимално поради факта, че тези работи ще бъдат извършвани ръчно и са с малък обем. То ще бъде пряко, без вторично и кумулативно въздействие, временно, краткотрайно и обратимо и ще обхваща границите на отредената площадка.
5. Въздействието, от реализацията на така представеното ИП, върху водите и водните екосистеми ще бъде незначително, основен мотив за което е вида и характера на ИП, съгласно становище на БД ИБР-Пловдив.
6. Въздействието върху почвите по време на експлоатацията на инвестиционното предложение се очаква да бъде пряко и положително, т.к. води до подобряване на водно-въздушния режим на почвата.
7. Не се очаква отрицателно въздействие върху населението в района, съгласно становище на РЗИ-Пазарджик.
8. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от *Наредбата за ОВОС*, възложителят е информирал за инвестиционното си намерение писмено кметовете на Община Септември и Кметство Ветрен, а засегнатото население чрез публична обява във вестник „Знаме“, бр. 168/06.10.2016 г.

В изпълнение на изискванията на чл. 6, ал. 9 от *Наредбата по ОВОС* е осигурен обществен достъп до изготвената информация по Приложение № 2, чрез съобщение на интернет страницата на Община Септември, на информационното табло за обществен достъп в Кметство Ветрен и от страна на възложител, чрез публични обяви поставени на обществено достъпни места в населеното място на гр. Ветрен.

До момента на издаване на решението и в законоустановения срок в РИОСВ-Пазарджик, Община Септември, Кметство Ветрен и на адреса посочен от възложителя, не са изразени устно или депозиран писмено възражения и становища, срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Да не се допуска замърсяване на подземното и повърхностното водни тела от дейностите по реализиране и експлоатация на инвестиционното предложение.

2. Водата от шахтовия кладенец може да се ползва само при спазване на всички процедури по разрешителен режим, съгласно чл. 50, ал. 7, т. 1 от Закона за водите.
3. Да се спазват изискванията на Наредба № 2/13.09.2007 г. (Добрите земеделски практики за торене).
4. Да се спазват изискванията на Наредба №18/27.05.2009 г. за качеството на водите за напояване на земеделските култури, чрез провеждане на собствен мониторинг на водите, използвани за поливни нужди с цел създаване на възможност за анализи, оценка и прогнози на състоянието на водите за напояване.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя (собственика) по *Закона за опазване на околната среда* и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС решението за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ-Пазарджик, в 14-дневен срок от настъпване на изменението.


Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок чрез РИОСВ-Пазарджик по административен или съдебен ред по реда на *Административнопроцесуалния кодекс*.

Дата: 24.11.2016 г.

ИНЖ. ПАНАЙОТ ДАЛАКЧИЕВ

за Директор на РИОСВ-Пазарджик

(упълн. със заповед № РД-452/24.06.2015г. на Министъра на ОСВ)





РЕШЕНИЕ

ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА

В РЕШЕНИЕ ПК-62-ПР/2016 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда

На основание чл. 62, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс

РЕШИХ:

Поправям допусната очевидна фактическа грешка в РЕШЕНИЕ № ПК-62-ПР/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на директора на РИОСВ-Пазарджик за инвестиционно предложение „Изграждане на шахтов кладенец и система за капково напояване на нова черешова градина и масив с маслодайна роза“ в поземлен имот (ПИ) №038201, м. „Късови грамади“, в землището на гр. Ветрен, общ. Септември, обл. Пазарджик и закупуване на земеделска техника, както следва:

- На страница първа, ред 14, 15, 16 и ред 17 вместо: „Изграждане на шахтов кладенец и система за капково напояване на нова черешова градина и масив с маслодайна роза“ в поземлен имот (ПИ) №038201, м. „Късови грамади“, в землището на гр. Ветрен, общ. Септември, обл. Пазарджик и закупуване на земеделска техника, да се чете:
„Засаждане на черешова градина и масив с маслодайна роза, изграждане на капково напояване и закупуване на земеделска техника“ в поземлен имот (ПИ) №038201, м. „Късови грамади“, в землището на гр. Ветрен, общ. Септември, обл. Пазарджик

Настоящото решение е неразделна част от Решение № ПК-62-ПР/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на Директора на РИОСВ-Пазарджик.

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му по реда на АПК.

КОСТАДИН ГЕШЕВ
Директор на РИОСВ – Пазарджик

