



РЕШЕНИЕ № ПК-64-ПР/2016 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 5 от *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 и ал. 3 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от *Наредбата за ОВОС*, чл. 31, ал. 4 и ал. 8 от *Закона за биологичното разнообразие* (ЗБР), чл. 40, ал. 5 във връзка с чл. 2, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС), становище на РЗИ – Пазарджик и становище на БД ИБР-Пловдив

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Създаване на 54 дка овощна градина за интензивно биологично отглеждане на черешови насаждения и изграждане на сондажни кладенци в имот № 000115 и имот № 000406, капково напояване, ремонт и реконструкция на селскостопанска постройка в имот № 002468“, в землището на с. Калугерово, общ. Лесичово, обл. Пазарджик, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

с възложител: „АГРИНУТ“ ЕООД

ЕИК 203993235

със седалище: общ. Лесичово, с. Калугерово, ул. „Девета“ № 3

Кратка характеристика на инвестиционното предложение:

Предмет на инвестиционното предложение е създаване на 54 дка овощна градина за интензивно биологично отглеждане на черешови насаждения в границите на поземлени имоти № 000115, с площ от 14.619 дка, поземлен имот № 000406, с площ 42.333 дка в м. „Стаевица“, в землището на с. Калугерово, общ. Лесичово, както и съпътстващи дейности, включващи:

- ✓ Изграждане на сондажи за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения и соларни помпи за водовземане;
- ✓ Поставяне на поливна система за капково напояване на черешовите насаждения;
- ✓ Закупуване на земеделска техника за извършване на агротехнически мероприятия;
- ✓ Изграждане на огради на имотите;

- ✓ Ремонт и реконструкция на селскостопанска постройка с площ 1 198 м² в склад за съхранение на селскостопанска техника в имот № 002468, м. „Краище“, землището на с. Калугерово, общ. Лесичово.

Ще се изградят 3 сондажни кладенци, съответно един в имот № 000115, м. „Ставица“ (14.619 дка) в землището на с. Калугерово и два в имот № 000406 (42.333 дка), в землището на с. Калугерово, за водовземане на подпочвени води със следните параметри:

TK-35571.0.115
Коорд. система BG1970: X = 4565039.15 m Y = 8570301.69 m
Коорд. система WGS-84: N: 42°20'52.61" E: 24°11'39.08"
Кота на терена: 408.2 m
TK-35571.0.406-1
Коорд. система BG1970: X = 4564945.04 m Y = 8570302.54 m
Коорд. система WGS-84: N: 42°20'49.56" E: 24°11'38.42"
Кота на терена: 404.1 m
TK-35571.0.406-2
Коорд. система BG1970: X = 4564764.59 m Y = 8570240.78 m
Коорд. система WGS-84: N: 42°20'43.73" E: 24°11'36.31"
Кота на терена: 387.8 m
Конструкцията е еднаква за трите кладенеца:
Дълбочина: 80 m
Диаметри: 0-80 m – ядково (Ø112), безядково проширяване (Ø163)
Филтър: PVC тръби VALROM, тип R8 D.114x5.4 с муфи, на резба (Ø114)
Средноденоношен дебит: 0.1 l/s (на всеки)
Годишно водно количество: 9500 m ³ (общо за трите)
Максимален дебит: 1.0 l/s

По време на изграждане и оборудване на сондажите ще бъдат спазвани следните изисквания:

- ✓ За предвижване ще се използва пътната мрежа и няма да се прокарват временни пътища, и няма да се унищожават дървета, храсти и друга растителност.
- ✓ При проучвателното сондиране ще се използва за промивна течност чиста вода, за целта се изкопават специални ями, в които ще се събират изнасяните от сондажа утайки.
- ✓ След завършването на сондажа утаечните ями се засипват, като най – отгоре се насипва хумус.

Водата в напоителната система ще се събира в наземно изграден резервоар и чрез моторна помпа ще се транспортира към маркучите за капково напояване. Транспортните и разпределителни тръбопроводи ще бъдат подземно положени напречно на редовете на дълбочина 50 см, като ще транспортират и разпределят водата от резервоара и моторната помпа до маркучите, разположени на повърхността в близост до овошките, надлъжно на редовете.

С изграждането на система за капково напояване ще се поддържа необходимото ниво на влага за овошките, като се намалява и разхода водата необходима за напояване на растенията.

Към стопанската постройка в имот с № 002468, за водовземане на вода за питейни нужди се предвижда изграждане на ВиК инсталация, свързана с централната водоснабдителна мрежа. Отпадъчните води, от стопанската постройка в имота, ще се отвеждат в септична яма, която ще бъде изпомпвана периодично от специализирана фирма на база сключен договор.

Предвижда се свързване с централната електроснабдителна мрежа и монтиране на фотоволтаичен панел на покрива на сградата с мощност до 30 kWp.

За достъп до имотите не се предвижда изграждането на нова пътна инфраструктура ще се използват полските пътища граничещи с имотите.

Ще се генерира ограничено количество битови отпадъци, от сезонната дейност на селскостопанските работници, които ще бъдат регламентирани събирани и предавани на фирми притежаващи съответните разрешителни за извършване на дейности с отпадъци.

На основание чл. 4а, ал. 2 от *Наредбата за ОВОС* е поискано становище от БДУВ ИБР – Пловдив по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, утвърдени в Плана за управление на речните басейни и Плана за управление на риска от наводнения в Източнореломорския район.

В изпълнение на изискванията на чл. 7, ал. 2, т. 2б от *Наредбата за ОВОС* с писмо с изх. № ПД-01-3561/25.10.2016 г. е поискано становище от РЗИ-Пазарджик, относно оценка на значимостта на положителните и отрицателните въздействия върху човека и възможния здравен риск от строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 31 на *Закона за биологичното разнообразие* (ДВ. бр. 77 от 9 Август 2002 г., изм. ДВ. бр. 66 от 26 Юли 2013г.) и чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (*Наредбата за ОС*)(ДВ, бр.73/2007 г., изм. и доп. ДВ. бр.94 от 30 Ноември 2012 г.).

ИП е допустимо по смисъла на чл. 12 от *Наредбата за ОС*.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 1, буква „в“ и т. 2, буква „г“ от Приложение № 2 на *Закона за опазване на околната среда*.

МОТИВИ:

I. Характеристика на предлаганото строителство, дейности, технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Инвестиционното предложение е предвидено да се реализира в ПИ № 000115, с площ 14.619 дка, ПИ № 000406, с площ 42.333 дка, м. „Стаевица“ и ПИ № 002468, с площ 3.601 дка в м. „Краището“ в землището на с. Калугерово, общ. Лесичово, чрез прилагането на съвременни технологии за проектиране и монтаж, като не се очаква отрицателни въздействия върху компонентите на околната среда.
2. Строително-монтажните дейности, свързани с изграждане на сондажните кладенци, системата за капковото напояване и ремонта и реконструкцията на селскостопанска постройка ще се осъществяват в границите на предвидената за реализация територия и няма да излизат с влиянието си извън нея.
3. Съгласно становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от *Закона за водите* на БДУВ ИБР – Пловдив с вх. № ПД-01-3561/05.10.2016 г., инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите.
4. Реализацията на инвестиционното предложение не създава условия за промяна на количествения и качествения състав на водите в района, т.к. капковото напояване предполага прилагане на добра земеделска практика за стимулиране пестеливото използване на водите за напояване.

5. Съгласно становище с вх. №ИД-01-3561/31.10.2016 г. РЗИ-Пазарджик е уведомила, че от здравно-хигиенна гледна точка няма основание да се очаква възникване на здравен риск в резултат на реализацията на инвестиционното предложение.
6. Реализирането и експлоатацията на инвестиционното предложение не е свързана с генериране на емисии и отпадъци, от които да се очаква наднормено замърсяване и дискомфорт на околната среда.
7. Не се очакват кумулативни въздействия, от реализацията на инвестиционното предложение.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качество и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Имотът, предмет на ИП, **НЕ ПОПАДА** в границите на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“ и защитени територии по смисъла на чл. 5 от Закона за защитените територии. Намира се в близост до защитена зона BG0001039 „Попинци“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна включена в списъка от защитени зони, приет от Министерски съвет с Решение № 122 /2007 г. (ДВ, бр.21 /2007 г.), от която отстои на не по-малко от 6,2 км.
2. ИП попада в границите на повърхностно водно тяло „Река Тополница от язовир Тополница до вливане на р. Елшишка (с. Драгор)“ с код BG3MA800R159 и в границите на подземно водно тяло „Пукнатинни води – Западно – и централнобалкански масив“ с код BG3G00000Pt044, съгласно *Закона за водите* няма предвидени забрани и ограничения за дейностите на конкретното инвестиционно предложение.
3. В резултат от реализирането на инвестиционното намерение и последващата експлоатация, не се очаква нарушаване на качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района.

III. Способността от асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. В изпълнение на чл. 40, ал. 1 от *Наредбата за ОС* на ИП е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие по критериите на чл. 16 от *Наредбата за ОС*, при което е установено, че настоящото ИП **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата НАТУРА 2000, поради следните мотиви:
 - 1.1 Предвид мащаба, естеството и местоположението на ИП, не се очаква генериране на шум, емисии и отпадъци, във вид количества, които да окажат значително отрицателно въздействие, включително безпокойство на видове и няма да се създаде трайна преграда, възпрепятстваща миграция или предвижване на видове, предмет на опазване в защитени зони от НАТУРА 2000.
 - 1.2 При осъществяването на ИП не се очаква отрицателно кумулативно въздействие върху защитени зони от мрежата НАТУРА 2000.

IV. Характеристика на потенциалните въздействия - териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота, обратимост:

1. Осъществяването на инвестиционното предложение няма да доведе до значителни негативни въздействия върху компонентите на околната среда и очакваните

изменения в тази насока по различните критерии – вид, обхват, вероятност на поява, продължителност, честота и обратимост на въздействието, ще бъдат в нормативно допустимите граници.

2. Въздействието по време на изграждане на сондажните кладенци, системата за капковото напояване и ремонта и реконструкцията на селскостопанска постройка се определя като временно, краткотрайно и ще обхваща границите на конкретните имоти.
3. Сондажните работи не включват използване, съхранение, транспорт, производство и работа с материали, които могат да бъдат опасни за околната среда и здравето на хората.
4. Степента на въздействие, от реализацията на така представеното ИП, върху водите и водните екосистеми ще бъде незначително, основен мотив за което е вида и характера на ИП, съгласно становище на БД ИБР-Пловдив.
5. Не се очаква отрицателно въздействие върху населението в района, съгласно становище на РЗИ-Пазарджик.
6. ИП не крие рискове от замърсяване на почвите или водите в следствие на изпускане на замърсители върху земната повърхност, при реализацията на процесите, както и изграждането на кладенците.
7. Характерът на ИП не е свързан с промяна на вида, състава и характера на земните недра и ландшафта. Очакваното въздействие е краткотрайно по време на строителството и непряко по време на експлоатацията.
8. След въвеждане на обекта в експлоатацията, при условие, че се спазят всички нормативни изисквания не се очакват значителни въздействия върху околната среда.
9. Реализацията и експлоатацията на ИП не предполага трансгранично въздействие.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, възложителят е информирал за инвестиционното си намерение писмено кмета на Община Лесичово, кмета на с. Калугерово и засегнатото население, чрез публична обява публикувана в on-line вестник „Марица”.

В изпълнение на изискванията на чл. 6, ал. 9 от *Наредбата по ОВОС* е осигурен обществен достъп до изготвената информация по Приложение № 2, чрез съобщение на интернет страницата на Община Лесичово и на таблото за обществен достъп, съобщение на информационното табло на кметство Калугерово и от страна на възложителят, чрез поставени обяви на видни места в с. Калугерово (магазин, читалище и поща).

До момента на издаване на решението и в законоустановения срок в РИОСВ-Пазарджик, Община Пазарджик, кметство Калугерово и на адреса посочен от възложителя, не са изразени устно или депозирани писмено възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Да не се допуска замърсяване на подземното и повърхностното води от дейностите по реализиране и експлоатация на инвестиционното предложение.
2. По време на сондирането изхвърлянето на промивна течност и битови отпадъци да става на определените за тази цел места.

3. Водата от тръбния кладенец може да се ползва само при спазване на всички процедури по разрешителен режим, съгласно чл. 50, ал. 7, т. 1 от Закона за водите.
4. Да се спазват изискванията на Наредба №18/27.05.2009 г. за качеството на водите за напояване на земеделските култури.
5. Да се спазват добрите земеделски практики на торење.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя (собственика) по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ-Пазарджик, в 14-дневен срок от настъпване на изменението.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС решението за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок чрез РИОСВ-Пазарджик по административен или съдебен ред по реда на Административния процесуален кодекс.

Дата: 25.11.2016 г.

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ – Пазарджик

