



РЕШЕНИЕ № ПК-67-ПР/2016 г.

**за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда**

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 5 от *Закона за опазване на околната среда (ЗООС)*, чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 и ал. 3 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС)*, представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, чл. 31, ал. 4 и ал. 8 от *Закона за биологичното разнообразие (ЗБР)*, чл. 40, ал. 5 във връзка с чл. 2, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)*, становище на РЗИ – Пазарджик и становище на БД ИБР-Пловдив

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Изграждане на четири броя тръбни кладенци“ в ПИ № 203042, м. „Горни лозя“, землище на с. Говедаре, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

с възложител: „СЕЛЧО ИНВЕСТ“ ЕООД

със седалище: гр. София, район „Средец“, ул. „Христо Белчев“ № 2, ет. 6, ап. 23

Кратка характеристика на инвестиционното предложение:

Предмет на инвестиционното предложение е изграждане на четири броя тръбни кладенци за напояване на оранжерии за отглеждане на зеленчуци в ПИ № 203042, м. „Горни лозя“, землище на с. Говедаре, общ. Пазарджик. Предвижда се дълбочината на всеки един от тръбните кладенци да бъде около 12-15 м. Необходимото водно количество средноденовно е 0,30 л/с и максимално 0,60 л/с през месеците юли и август.

В имота ще се обособи временна строителна площадка с размери около 25x10 м, в която ще се разположи апаратурата (сонда, резервоар и др.) и всички съоръжения и инструменти, необходими за изграждане на всяко едно водоземното съоръжение.

Тръбните кладенци ще се изградят на площ от около 2-3 м² всеки, като над всеки един от тях ще бъде изградена подземна шахта с размери около 1.2 x 1.2 x 1.0 м, затворена с метален или бетонов капак.

Сондирането ще се извърши роторно, безядково до дълбочина 12-15 м със сондажна апаратура. Сондажите ще бъдат оборудвани с потопяеми помпи, като всичките ще включват следните съоръжения:

- потопяема помпа;
- напорен водопровод;
- водомер;
- бетонова шахта;
- спирателен кран;
- пиезометрична тръба.

Местата на тръбните кладенци са локализирани с кота на терена, географски и геодезични координати, които са съответно:

Тр. кл. №	Кота терен	Географски координати	Геодезични координати
Тр. кл. 1	190,0	N 42° 09'27,56" E 24° 29'49,21"	X = 4544175,308 Y = 8595518,810
Тр. кл. 2	189,0	N 42° 09'25,1" E 24° 29'51,1"	X = 4544099,962 Y = 8595563,157
Тр. кл. 3	190,0	N 42° 09'31,5" E 24° 29'51,4"	X = 4544297,501. Y = 8595567,542
Тр. кл. 4	191,0	N 42° 09'31,2" E 24° 29'48,6"	X = 4544287,432 Y = 8595503,385

Водното ниво в проектираните тръбни кладенци се очаква да бъде на дълбочина около 3-4м от терена.

Изграждането на всеки един тръбен кладенец ще се извърши със сондажна апаратура УРБ – 2,5 АМ, окомплектована със сондажен лост ф73 мм, тежки шанги ф146 мм, и ролкови длета с необходимите диаметри

Транспортният достъп до обекта, предмет на инвестиционното предложение, ще бъде осигурен по съществуващ общински път, с който граничи имота. Не се предвижда промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

Теренът е достатъчен за извършване на предвидените строително-монтажни дейности и за временно съхранение на земните маси от изкопните.

Предвижда се отнемане на почвения слой и депонирането му на предварително определено от общината място.

При строителните дейности (с период на действие около 20 дни) ще се генерират изкопни земни маси, които ще се използват за обратна засипка и малки количества строителни отпадъци, които ще се транспортират до място определено от общината.

При експлоатацията на обекта не са очаква генерирането на твърди битови отпадъци.

На основание чл. 4а, ал.1 от *Наредбата за ОВОС* е поискано становище от Басейнова дирекция Източнореломорски район с център Пловдив (БД ИБР-Пловдив) по чл. 155, ал. 1, т. 23 от *Закона за водите* (ЗВ).

С вх. № ПД-01-2693/02.08.2016 г. БДУВ ИБР – Пловдив е изразила становище, че ИП е допустимо от гледна точка на постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите. Същото попада в рамките на подземно водно тяло „яз. Батак“ с код BG3G000000Q013 – Порови води в Кватернер – Горнотракийска низина.

На основание чл. 7, ал. 2, т. 26 от *Наредбата за ОВОС*, РЗИ-Пазарджик е уведомила с писмо с вх. № ПД-01-2693/24.10.2016 г., че от здравно-хигиенна гледна точка няма основание да се очаква възникване на здравен риск в резултат на реализацията на инвестиционното предложение.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 31 на *Закона за биологичното разнообразие* и чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)* (ДВ, бр.73/2007 г., посл. изм. ДВ. бр. 94 от 30 Ноември 2012 г.).

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 2, буква „г“ от Приложение № 2 на *Закона за опазване на околната среда*.

МОТИВИ:

I. Характеристика на предлаганото строителство, дейности, технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Инвестиционното предложение предвижда изграждане на четири тръбни кладенци за напояване на оранжерии за отглеждане на зеленчуци в ПИ № 203042, м. „Горни лозя“, землище на с. Говедаре, общ. Пазарджик, като не се очаква значително въздействие по отношение на околната среда.
2. Всички дейности по време на строителството и експлоатацията ще се осъществяват в границите на предвидената за реализация територия и няма да излизат с влиянието си извън нея.
3. Инвестиционното предложение се реализира с цел използване на природен ресурс – подземни води, за поливане на зеленчуци, като същото е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР и постигане на целите на околната среда.
4. При изграждането на сондажните кладенци не се очаква замърсяване или дискомфорт на компонентите на околната среда.
5. За осъществяване на инвестиционно предложение не е необходимо изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.
6. Реализирането и експлоатацията на инвестиционното предложение не е свързана с генериране на емисии и отпадъци, от които да се очаква наднормено замърсяване и дискомфорт на околната среда.
7. По време на строителството рискът от инциденти може да се сведе до минимум с извършване на определените за работниците инструктажи за безопасност на работа, хигиена на труда и пожарна безопасност.

8. Не се очакват кумулативни въздействия, от реализацията на инвестиционното предложение.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качество и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Имотът, предмет на инвестиционното предложение, **НЕ ПОПАДА** в границите на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“ и защитени територии по смисъла на чл. 5 от 33Т. Намира се в непосредствена близост до защитена зона BG0002057 „Бесепарски ридове“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-786/2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр. 106/2008 г.) и актуализирана със Заповед № РД-78/2013 г. (ДВ, бр.10/2013г.) и защитена зона BG0000578 „Река Марица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет от Министерски съвет с Решение № 122 /2007 г. (ДВ, бр.21 /2007 г.), от които отстои на не по-малко от 1,253 км.
2. ИП попада в рамките на подземно водно тяло „яз. Батак“ с код BG3G000000Q013 – Порови води в Кватернер – Горнотракийска низина, като в *Закона за водите* (ЗВ) няма предвидени забрани и ограничения предвидени по отношение на реализацията му.
3. ИП не засяга санитарно-охранителни зони, учредени по реда на Наредба № 3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.
4. В резултат от реализирането на инвестиционното намерение и последващата експлоатация, не се очаква нарушаване на качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района.

III. Способността от асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. В изпълнение на чл. 40, ал. 1 от *Наредбата за ОС* на ИП е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие по критериите на чл. 16 от *Наредбата за ОС*, при което е установено, че настоящото ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата НАТУРА 2000, поради следните мотиви:
2. С оглед характера на ИП не се очаква косвено въздействие върху предмета и целите за опазване на ЗЗ „Река Марица“.
3. Осъществяването на инвестиционното предложение няма да доведе до:
 - 3.1 пряко или косвено увреждане на популации и местообитания на видове - предмет на опазване на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“;
 - 3.2 нарушаване на целостта, структурата и функциите на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“;
 - 3.3 отрицателно кумулативно въздействие върху защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“;
 - 3.4 безпокойство на видове – предмет на опазване на защитени зони.

IV. Характеристика на потенциалните въздействия - териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота, обратимост:

1. Териториалният обхват на въздействие, в резултат на изграждане на тръбните кладенци, е ограничен и локален в рамките на разглеждания имот.
2. Степента на въздействието, от реализацията на ИП, върху водите и водните екосистеми е преценено като незначително при спазване на посочените изисквания. Основен мотив за това е вида и характера на ИП.
3. Вероятността от поява на въздействие върху компонентите на околната среда от дейностите по изпълнението на проекта се определя като минимална.
4. Не се очаква отрицателно въздействие върху населението в района, съгласно становище на РЗИ-Пазарджик.
5. По време на експлоатацията на инвестиционното предложение не се очаква отрицателно въздействие върху хората и респективно върху тяхното здраве, също така и върху компонентите на околната среда - атмосферния въздух, водите, почвите, земните недра, флората и фауната.
6. Реализацията и експлоатацията на ИП не предполага трансгранично въздействие.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от *Наредбата за ОВОС*, възложителят е информирал за инвестиционното си намерение писмено кметовете на Община Пазарджик, с. Говедаре и засегнатото население, чрез публична обява във вестник „Знаме“, бр. 193/11.11.2016 г.

В изпълнение на изискванията на чл. 6, ал. 9 от *Наредбата по ОВОС* е осигурен обществен достъп до изготвената информация по Приложение № 2, чрез съобщение на интернет страницата на Община Пазарджик и на информационното табло в сградата на общината, информационното табло в Кметство Говедаре и от страна на възложителят, чрез публични обяви поставени на обществено достъпни места в населеното място на с. Говедаре и обява във вестник „Знаме“, бр. 193/11.11.2016 г.

До момента на издаване на решението и в законоустановения срок в РИОСВ-Пазарджик, Община Пазарджик, Кметство Говедаре и на адреса посочен от възложителя, не са изразени устно или депозиран писмено възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Да не се допуска замърсяване на подземното водно тяло от дейностите по реализиране и експлоатация на ИП.
2. По време на сондирането (при изграждане на проектните тръбни кладенци) изхвърлянето на промивна течност и битови отпадъци да става на определените за тази цел места.
3. Водата от тръбните кладенци може да се ползва само при спазване на всички процедури по разрешителен режим, съгласно чл. 50, ал.7, т. 1 от *ЗВ*.

4. Да се спазват изискванията на Наредба № 2/13.09.2007г. (Добрите земеделски практики за торене).
5. Да се спазват изискванията на Наредба № 18/27.05.2009 г. за качеството на водите за напояване на земеделските култури, чрез провеждане на собствен мониторинг на водите, използвани за поливни нужди с цел създаването на възможност за анализи и оценка и прогнози за състоянието на водите за напояване.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя (собственика) по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ-Пазарджик, в 14-дневен срок от настъпване на изменението.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС решението за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок чрез РИОСВ-Пазарджик по административен или съдебен ред по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата: 02.12.2016 г.

ИНЖ. ПАНАЙОТ ДАЛАКЧИЕВ

за Директор на РИОСВ-Пазарджик

(упълн. със заповед № РД-452/24.06.2015г. на Министъра на ОСВ)

