



**РЕШЕНИЕ № ПК-11-ПР/2016 г.**

**за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието  
върху околната среда**

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, чл. 31, ал. 7 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) във връзка с чл. 40, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и становище на РЗИ-Пазарджик

**РЕШИХ**

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Монтиране на нова лентова сушилна и изграждане на нова инсталация за смесване на площадката на „БИОВЕТ“ АД в УПИ II ЗМП, кв. 132 по плана на гр. Пещера, община Пещера, обл. Пазарджик, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „БИОВЕТ“ АД

ЕИК 112029879

с адрес: 4550 гр. Пещера, ул. „Петър Раков“ № 39

**Кратко описание на инвестиционното предложение:**

Инвестиционното предложение предвижда осъществяване на промени в работата на инсталациите разположени на производствената площадка на „Биовет“ АД, в УПИ II ЗМП, кв. 132 по плана на гр. Пещера.

На площадката са разположени следните производствени корпуси и спомагателни звена: обединен производствен корпус 1 (ОПК 1), обединен производствен корпус 2 (ОПК 2), обединен производствен корпус 3 (ОПК 3), обединен производствен корпус 4 (ОПК 4) и обединен производствен корпус 5 (ОПК 5), парокотелна централа, въздушно компресорно, хладилно компресорно с водооборотен цикъл, електроремонтна работилница, работилница КИПиА, трансформаторна подстанция 110/6 KV, складови стопанства за суровини, спомагателни материали и готова продукция.

Настоящото инвестиционно предложение ще засегне инсталации, намиращи се в организационната структура на ОПК 1 и ОПК 5.

*Обединен производствен корпус 1 (ОПК 1)*

В ОПК 1 се извършват дейностите ферментация, филтрация, сушене и смесване. Тези дейности се осъществяват обособени участъци съответно:

**За ферментация, където се извършва:**

- Подготовка и стерилизация на хранителна среда
- Посявка на чиста култура микроорганизми върху стерилна хранителна среда
- Дълбочинно култивиране на микроорганизми /ферментация/

За филтрация и сушене – могат да бъдат обработвани ферментационни течности от всички ферментационни инсталации, намиращи се на площадката. Филтрацията се извършва на филтрационни съоръжения (вакуум барабанни филтри и филтър преси). При този процес се разделя микробна маса от нативния разтвор.

Към настоящия момент, изсушаването на получената биомаса се извършва в три лентови сушилни, както следва: първа и втора лентови сушилни са с капацитет 800-1000 т/год., трета лентова сушилна е с капацитет 3 000 т/год.

ИП предвижда монтиране на нова (на мястото на изведена от експлоатация четвърта) лентова сушилна с капацитет 3 000 т/год. Общия капацитет на сушилните в ОПК 1 ще стане 7 000 т/год.

В ИП е предвидено да отпаднат изпускащи устройства №53, №54 и №55, а отпадъчните газове от новата лентова сушилна и трета лентова сушилна да преминават през съществуващ скрубър на трета лентова сушилна и да бъдат изпускани от комин с височина 75 м (точков източник №66).

#### *Обединен производствен корпус 5 (ОПК 5)*

В ОПК 5 се извършват следните производствени дейности - сушене, смесване и гранулиране.

Сушенето в ОПК 5 се извършва на разпрашители сушилни (Анхидро 1, Анхидро 2 и ИВК) и се явява обработка на ферментационна течност получавана от ферментационните цехове (ОПК 1, ОПК 2 и ОПК 3).

Дейностите смесване и гранулиране в ОПК 5 са обособени в няколко самостоятелни инсталации, както следва:

*Смесване:* Стандартизация 1, Стандартизация 2, Стандартизация 3, Девета линия, Десета линия, Инсталация за премикси

*Гранулиране:* Алгаер, Хосокава, Анхидро, Гранулираща инсталация 4, Гранулираща инсталация 5, Гранулираща инсталация 6, Гранулираща инсталация 7 и Гранулираща инсталация 8. (Гранулиращи инсталации 6, 7 и 8 предстои да бъдат изградени.)

Работата на инсталациите за смесване и гранулиране в Биовет АД не е обвързана задължително с работата на ферментационните или обработващите цехове.

В инсталациите за смесване и гранулиране в ОПК 5 е възможно да бъдат произвеждани различни видове продукти. Като суровини могат се използват изсушени междинни продукти от ОПК 1, ОПК 4, ОПК 5, получени при обработката на ферментационна течност, междинни продукти доставени от други производители и пълнители и слепващи вещества

Настоящото ИП е свързано с изграждане на нова инсталация за смесване на фуражни добавки и фармацевтични продукти с капацитет 10 000 т/год., като част от структурата на ОПК 5. Изграждането на новата инсталация не е свързано с увеличение капацитета на ферментационните мощности. В инсталацията ще се извършват следните основни дейности: смесване, пресяване, разфасоване. Инсталацията ще има едно изпускащо устройство (№75) на емисии на прах в атмосферата с дебит 8 000 м<sup>3</sup>/час.

Не се предвижда изграждане на нова техническа инфраструктура в рамките на площадката или извън нея. Ще се използва наличната.

При експлоатацията на новата лентова сушилна и инсталация за смесване инсталации ще се използва промишлена вода за почистване на оборудването и помещенията. Очакваната консумация ще бъде около 100 м<sup>3</sup>/месец. За осигуряване на това количество ще се използва промишлена вода, доставяна от язовир Батак (съгласно разрешително №003418/05.11.2004г.) и подземни води (съгласно разрешително

№31530233/06.12.2011г.). Разрешените за ползване количества води ще са напълно достатъчни.

Очаква се формирането на около 100 м<sup>3</sup>/месец отпадъчни води с БПК около 1000 mg/l, което няма да доведе до необходимост от промяна на разрешените води за заустване.

Отпадъчните води ще преминават през съществуваща, собствена пречиствателна станция, след което ще се заустват в Стара река. В предоставената информация е направена оценка на очакваното натоварване на ПСОВ, след изпълнение на планираните промени и е видно, че капацитета на ПСОВ е достатъчен да поеме цитираните допълнителни количества отпадъчни води.

На основание чл. 7, ал. 2, т. 2б от Наредбата за ОВОС, РЗИ-Пазарджик е уведомила с писмо с Вх. № КД-01-3676/09.02.2016 г., че от здравно-хигиенна гледна точка, при спазване на технологията няма основание да се очаква възникване на здравен риск в резултат на реализацията на инвестиционното предложение.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 31 на *Закона за биологичното разнообразие* (ЗБР) и чл. 2 от Наредбата за ОС.

Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 1 от ЗБР и съгласно чл. 2, ал. 3 от Наредбата за ОС инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“.

На основание чл. 40 от Наредбата за ОС на инвестиционното предложение е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие по критериите на чл. 16 от Наредбата за ОС.

Инвестиционното предложение е разширение по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 от ЗООС.

### **МОТИВИ:**

**I. Характеристика на предлаганото строителство, дейности, технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:**

1. В съществуващи сгради ще бъдат инсталирани нова лентова сушилна с капацитет 3 000 т/год. и инсталация за смесване на фуражни добавки и фармацевтични продукти с капацитет 10 000 т/год. Инсталациите ще бъдат част от структурата на производствен корпус 1 (ОПК 1) и обединен производствен корпус 5 (ОПК 5) в рамките на площадката на „Биовет“ АД, като не се предвиждат строителни дейности при реализацията на инвестиционното предложение.

2. С реализацията на настоящето ИП ще отпаднат три изпускателни устройства (ИУ №53, №54 и №55), като се предвижда отпадъчните газова от новата лентова сушилна и трета лентова сушилна да преминават през съществуващ воден скрубер и обзмирсителна инсталация преди да бъдат изпускани от комин с височина 75 м (точков източник №66). Няма да има промени в състава на емисиите, изпускани в атмосферния въздух.

3. Различните по вид и количества генерирани отпадъци при реализацията и експлоатацията на включените в ИП елементи ще бъдат събирани и третираны в съответствие с нормативната уредба по управление на отпадъците, като не се предвижда депоиране на отпадъци на нови площадки.

4. Замърсяване и дискомфорт за околната среда е вероятен по време на експлоатацията на инвестиционното предложение и е свързан с изпускания замърсител в атмосферата – прах. Предвидени са пречиствателни съоръжения, които да осигуряват нивата на емисиите да бъдат в законовите норми. Емисии на миризми от гранулиращите инсталации не се очакват.

5. С писмо с изх. № 1-877/05.02.2016 г. РЗИ Пазарджик изразява становище, че не

следва да се очаква възникване на здравен риск за човешкото здраве от експлоатацията на ИП.

**II. Местоположение в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:**

1. Настоящото ИП ще се реализира в действащата производствена площадка на „Биовет“ АД в УПИ II ЗМП, кв. 132 по плана на гр. Пещера, находяща се в урбанизираната територия на гр. Пещера.

2. В резултат от реализирането на инвестиционното намерение и последващата експлоатация не се очаква нарушаване на качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района.

3. Не се предвижда строителство на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура, също електрифициране и водоснабдяване на площадката предмет на инвестиционното предложение.

4. Предвидените дейности са с такова естество и местоположение, които няма да доведат до нарушаване на целостта, структурата и функциите на защитени зони от Националната екологична мрежа „НАТУРА 2000“.

**III. Способността от асимилация на екосистемата в естествената околна среда:**

1. Площадката на инвестиционното предложение не попада в границите на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“ и защитени територии по смисъла на чл. 5 от *Закона за защитените територии*.

2. Осъществяването на инвестиционното предложение няма да доведе до фрагментация, кумулативен ефект и увреждане на местообитания на видове - предмет на опазване в защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“ поради естеството си и местоположението.

**IV. Характеристика на потенциалните въздействия - териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота, обратимост:**

1. При експлоатацията на ИП не се очакват промени в емисиите, изпускани в атмосферния въздух (качество на атмосферния въздух) и няма да има увеличаване на излъчвания в околната среда шум, поради предвидените мерки за тяхното ограничаване.

2. Изградените съоръжения за пречистване на замърсените отпадъчни води от производствените корпуси имат необходимият капацитет за приемане на допълнителния товар от реализацията на двете нови гранулиращи онсталации.

3. Реализацията на инвестиционното предложение няма да има въздействие върху качеството на почвите. Всички предвидени дейности ще се извършват върху съществуваща промишлена площадка.

4. При спазване на нормативните изисквания на *Закона за управление на отпадъците* не се очаква замърсяване на района на площадката и терените около нея с отпадъци през различните етапи на монтиране и експлоатация.

5. В резултата на реализацията на инвестиционното предложение не се очаква отрицателно въздействие върху хората и респективно върху тяхното здраве, също така и върху компонентите на околната среда - атмосферния въздух, водите, почвите, земните недра, флората и фауната.

6. Обхват на въздействието от инвестиционното предложение – като цяло дейността на „Биовет“ АД оказва пряко въздействие върху повърхностните води и въздуха. Въздействието е постоянно и няма кумулативен характер. С реализацията на настоящето ИП не се очаква значително изменение във въздействието от дейността на предприятието.

## V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, възложителят е информирал за инвестиционното си намерение писмено кмета на Община Пещера, а засегнатото население чрез публична обява на сайта си.

В изпълнение на изискванията на чл. 6, ал. 9 от Наредбата по ОВОС е осигурен обществен достъп до изготвената информация по Приложение № 2 чрез съобщение на информационното табло и сайт на Община Пещера и сайта на „Биовет” АД.

До момента на издаване на решението и в законоустановения срок в РИОСВ-Пазарджик, в община Пещера и на адреса посочен от възложителя не са изразени устно или депозиран писмено възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

и при следните задължителни за изпълнение от възложителя условия:

1. След приключване на задълженията по глава шеста от ЗООС, операторът е необходимо да уведоми МОСВ и ИАОС за планирана промяна в работата на инсталацията по реда на чл. 125, ал. 1, т. 1 от глава седма, раздел II на ЗООС.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя (собственика) по *Закона за опазване на околната среда* и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС решението за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ-Пазарджик, до 1 месец след настъпване на изменението.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок чрез РИОСВ-Пазарджик по административен или съдебен ред по реда на *Административния процесуален кодекс*.

Дата: 26.02.2016 г.

КОСТАДИН ГЕШЕВ  
Директор на РИОСВ – Пазарджик

