



РЕШЕНИЕ № ПК-65-ПР/2016 г.

**за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда**

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 5 от *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, чл. 31, ал. 7 от *Закона за биологичното разнообразие* (ЗБР) във връзка с чл. 40, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), становище на РЗИ – Пазарджик и становище на БДУВ ИБР-Пловдив

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение „Аварийно изграждане на бетонова стена по поречие на река Телки дере, с цел предотвратяване заливането на жилищни сгради и инфраструктури от наводнение, село Гелеменово, област Пазарджик“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

с възложител: **ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК**

ЕИК 000351736

с адрес: 4400 гр. Пазарджик, бул. „България“ № 2

Кратка характеристика на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение (ИП) предвижда почистване на речното корито, преоткосиране и укрепване на аварирали участъци от коритото на река Телки дере с бетонова подпорна стена, с географски координати на начало и край на стената:

т. 1 N 42° 16' 03.148" E 24° 18' 57.642"

т. 2 N 42° 16' 02.437" E 24° 18' 54.279"

Участъкът, предмет на ИП, попада в част от регулационния план на с. Гелеменово и частично в територията, съгласно КВС на с. Гелеменово, общ. Пазарджик.

Избраният тип за стената е масивна, гравитачна. Дължината и е 80,16 м и височината и е 3,00 м. Предвидено е стената да се изпълни от бетон клас С25/30. Ще се изпълни един профил на стената от точка № 1 до точка № 2 с височина на тялото 280 см и бетонова корона с височина 20 см. Стената ще се изпълни на осем ламела с дължина 1000 см. Лицето на стената ще е вертикално, гърбът ще е с наклон 5,6:1 към фундамента. Широчината на стената при короната ще е 50 см.

Строително монтажните работи (СМР), които ще се извършват по време на строителството включват следните етапи:

- 1 етап – подготовка на площадката;
- 2 етап – изкопни и земни работи;
- 3 етап – кофражни работи;
- 4 етап – полагане на бетон; 5 етап – декофриране;
- 6 етап – обратен насип и вертикална планировка

След предвидените СМР, неизползваните земни маси и хумуса ще бъдат използвани за рекултивация и оформяне на тревни площи на територията на с. Гелеменово и гр. Пазарджик.

Битовите отпадъци образувани по време на строителството, ще се извозват периодично от лице притежаващо съответният документ за дейността.

Необходимата вода за питейно-битови нужди за работещите ще се осигурява от водопроводната мрежа. По време на строителните работи няма да се използва вода от повърхностни и подземни води, не се предвижда заустване във воден обект.

Съгласно чл. 155, ал. 1, т. 23 от *Закона за водите*, с вх. № ПД-01-2960/05.10.2016 г., БДУВ ИБР-Пловдив е изразила становище за допустимост на инвестиционното предложение от гледна точка на ПУРБ на ИБР и постигане на целите на околната среда.

На основание чл. 7, ал. 2, т. 26 от *Наредбата за ОВОС*, РЗИ-Пазарджик е уведомила с писмо с вх. № ПД-01-2960/31.10.2016 г., че от здравно-хигиенна гледна точка няма основание да се очаква възникване на здравен риск в резултат на реализацията на инвестиционното предложение.

ИП попада в обхвата на чл. 31 на *Закона за биологичното разнообразие* (ДВ. бр. 77 от 9 Август 2002 г., изм. ДВ. бр. 66 от 26 Юли 2013г.) и чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)*(ДВ, бр.73/2007 г., изм. и доп. ДВ. бр.94 от 30 Ноември 2012 г.).

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 10, буква „ж“ от Приложение № 2 на *Закона за опазване на околната среда*.

МОТИВИ:

I. Характеристика на предлаганото строителство, дейности, технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. По време на строителството ще бъдат използвани съвременни материали и технологии, от които не се очаква отрицателно въздействие върху околната среда и хората.
2. С осъществяването на инвестиционното предложение ще се предотврати заливането на жилищни сгради и инфраструктура в с. Гелеменово, при опасност от наводнение в резултат на лоши метеорологични условия и покачено водно ниво на реката.

3. По време на строителството и експлоатацията на обекта не се предвижда добив и директна експлоатация на природни ресурси. Ще се използват готови строителни материали – инертни материали (пясък, баластра, чакъл), цимент, и др., които ще се закупуват от узаконени производители.
4. Дейностите ще се извършват съгласно технологични планове, в които са описани проектните материали и начина на изпълнение на инвестиционното предложение съобразено с нормативната уредба.
5. Не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.
6. Предвижда се образуваните по време на строителството и експлоатацията отпадъци да бъдат третираны съгласно изискванията на действащата нормативна уредба по управление на отпадъците.
7. При спазване на предложените мерки за предотвратяване или намаляване на значителните въздействия от реализацията на инвестиционното предложение не се очаква наднормено замърсяване и дискомфорт на околната среда.
8. Здравен риск за работещите по време на строителството, по отношение на замърсяването на жизнената среда с вредни вещества, шум, вибрации и др., съществува в границите на нормалния трудов риск. Не се очаква риск от инциденти при правилна експлоатация на строителната техника и спазване изискванията при безопасна работа.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качество и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Участъкът от Телки дере, на който ще бъде изградена бетоновата стена, обект на ИП, не попада в граници на защитени зони от мрежата НАТУРА 2000, съгласно *Закона за биологичното разнообразие*, както и в границите на защитени територии по смисъла на чл. 5 на *Закона за защитените територии*. Участъкът отстои на повече от 4.4 км от най-близко разположената защитена зона BG0002069 „Рибарници Звъничево”.
2. Съгласно становището по чл. 155, ал. 1, т. 23 от *Закона за водите* (ЗВ) на БДУВ ИБР – Пловдив с вх. № ПД-01-29603529/24.10.2016 г., мястото на реализиране на ИП попада във водно тяло „Река Тополница от село Драгор до устие на р. Елшишка“ с код BG3MA800R158. и съгласно *Закона за водите* няма предвидени забрани и ограничения за дейностите на конкретното инвестиционно предложение.
3. Характеристиките на дейностите, които ще се извършват не създават предпоставки за засягане на регенеративните способности на природните ресурси в района.

III. Способността от асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. В изпълнение на чл. 40, ал. 1 от *Наредбата за ОС* на ИП е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие по критериите на чл. 16 от *Наредбата за ОС*, при което е установено, че настоящото ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата НАТУРА 2000, поради следните мотиви:
 - 1.1 Предвид мащаба, естеството и местоположението на ИП, не се очаква генериране на шум, емисии и отпадъци, във вид количества, които да окажат значително отрицателно въздействие, включително безпокойство на видове и няма да се

създаде трайна преграда, възпрепятстваща миграция или предвижване на видове, предмет на опазване в защитени зони от НАТУРА 2000;

1.2 При осъществяването на ИП не се очаква отрицателно кумулативно въздействие върху защитени зони от мрежата НАТУРА 2000.

IV. Характеристика на потенциалните въздействия - териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота, обратимост:

1. *Въздействия върху населението* – само по време на строителството се очакват краткотрайни отрицателни въздействия. С изграждането на подпорна стена на р. Телки дере, в рамките на част от регулационния план и КВС на с. Гелеменово, ще се предотвратят евентуални бъдещи наводнения, застрашаващи живота и здравето на населението.
2. *Въздействия върху атмосферния въздух* – локално и временно влошаване качеството на въздуха – неорганизирано увеличаване на съдържанието на прах в атмосферния въздух, в резултат от строителните дейности. Същото ще е краткотрайно и локализирано около съответния участък на работа. Този вид замърсяване няма кумулативен ефект.
3. *Въздействия на фактор „шум“ върху околната среда* – шумовото натоварване, в резултат от работата на строителната техника, ще е краткотрайно и локализирано около съответния участък на работа. След приключване на дейностите по инвестиционното предложение не се очаква отрицателно въздействие върху околната среда.
4. *Въздействия върху повърхностни води* – възможно е повишение на мътността на водата в коритото на реката при извършване на строителните работи. Въздействието е обратимо и краткотрайно.
5. *Въздействия на фактор „отпадъци“ върху околната среда* – не се очаква значително негативно въздействие при извършване на дейностите свързани с генериране на отпадъци и начина на тяхното третиране. При експлоатацията не се формират отпадъци.
6. *Вид, вероятност и обхват на въздействието* – въздействието е пряко и краткотрайно само по време на строителството. Кумулативни въздействия не се очакват. Териториалният обхват е в рамките на от главен път до стадиона в с. Гелеменово и няма да засегне близките населени места. При експлоатацията на обекта не се очаква отрицателно въздействие върху компонентите на околната среда.
7. *Продължителност, честота и обратимост* – предвид естеството на работните процеси, въздействията могат да се определят като локални, краткотрайни и временни в границите на инвестиционната площадка и непосредствено до нея. Продължителността на въздействията е временна (по време на строителството на обекта) и без кумулативен характер.
8. *Трансгранично въздействие* – въздействието няма трансграничен характер.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от *Наредбата за ОВОС*, възложителят е информирал за инвестиционното си намерение писмено кмета на с. Гелеменово, а засегнатото население, чрез поставяне на съобщение на информационното табло в сградата на община на адрес: бул. „България“ № 2, гр. Пазарджик.

В изпълнение на изискванията на чл. 6, ал. 9 от *Наредбата по ОВОС* е осигурен обществен достъп до изготвената информация по Приложение № 2, чрез съобщение на

интернет страницата на Община Пазарджик и на информационното табло в сградата на общината, и на информационното табло в сградата на Кметство Гелеменово.

До момента на издаване на решението и в законоустановения срок в РИОСВ-Пазарджик, Община Пазарджик и Кметство Гелеменово не са изразени устно или депозиран писмено възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Ползването на повърхностен воден обект, за изграждане на нови и реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения, подлежи на разрешителен режим съгласно чл. 46, букви „а“ и „г“ от ЗВ и чл. 42 от Наредба за ползването на повърхностните води (НППВ) (Приета с ПМС № 200 от 13.07.2011 г., обн., ДВ, бр. 56 от 22.07.2011 г., в сила от 22.07.2011 г.).

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя (собственика) по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС решението за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ-Пазарджик, в 14-дневен срок от настъпване на изменението.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок чрез РИОСВ-Пазарджик по административен или съдебен ред по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата: 29.11.2016 г.

ИНЖ. ПАНАЙОТ ДАЛАКЧИЕВ

за Директор на РИОСВ-Пазарджик

(упълн. със заповед № РД-452/24.06.2015г. на Министъра на ОСВ)

