



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

РЕШЕНИЕ № ПК-06-ПР/2017 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 5 от *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, чл. 31, ал. 7 от *Закона за биологичното разнообразие* (ЗБР) във връзка с чл. 40, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и становище на РЗИ – Пазарджик

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение „Създаване на трайни насаждения от сливи на площ от 26 дка в поземлени имоти №№ 119140, 119142, 000783, м. „Ливадски ливади“, десертно лозе на площ от 31 дка в имоти с №№ 144171, 137144, м. „Къорава кория“ и изграждане на система за капково напояване на площ от 116,50 дка в имоти с №№ 119140, 119142, 000783, 119141, 119009, 119001, м. „Ливадски ливади“, №№ 144171, 144137, м. „Къорава кория“ и № 116063“, м. „Валогa“, в землището на с. Церово, общ. Лесичово, обл. Пазарджик, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

с възложител: ЗП * * *

с адрес: с.Церово, общ. Лесичово, ул. „Двадесет и четвърта“ № 32

Кратка характеристика на инвестиционното предложение:

Инвестиционно предложение, предвижда създаване на трайни насаждения от сливи и десертно лозе както и изграждане на система за капково напояване в землището на с. Церово, общ. Лесичово, както следва:

- Създаване на трайни насаждения от сливи на площ от 26 дка в ПИ №№ 119140, 119142, 000783, м. „Ливадски ливади“;
- Създаване на трайни насаждения от десертно лозе на площ от 31 дка в ПИ №№ 144171, 137144, м. „Къорава кория“;
- Изграждане на система за капково напояване на площ от 116,50 дка:
 - ПИ №№ 119140, 119142, 000783, 119141, 119009, 119001, м. „Ливадски ливади“;

- ПИ №№ 144171, 144137, м. „Къорава кория“;
- ПИ № 116063, м. „Валога“

Реализирането на ИП налага изграждане на два магистрални подземни водопровода с дължина 1200 м. и 220 м. Съгласно Решение № 221/29.11.2016 на Общински съвет Лесичово е учредено право за прокарване на трасе на подземен водопровод за капково напояване преминаващ през имоти собственост на община Лесичово.

За захранване на капковата система с вода ще се използва язовир с. Церово след сключен договор с община Лесичово.

Строително – монтажните работи ще включват:

- Водовземен и команден възел, в който ще се включват съоръженията за пречистване на водата (филтърна система) и подаване на торове
- Транспортна тръбна мрежа (второстепенни водопроводи)
- Поливни батерии състоящи се от разпределителен водопровод, поливни крила и капкообразуватели;

Напоятелната система, която се предвижда да се изгради за лозовите насаждения в ПИ №№ 144171, 137144, м. „Къорава кория“, ще се реализира посредством полагането на LDPE поливни тръбопроводи (капкови маркучи), захранващи се с вода от разпределителните тръбопроводи. Капковите маркучи ще бъдат разположени надземно по 1 маркуч на ред, като захващането им към разпределителни тръбопроводи на поливните кръгове ще става чрез стартови връзки. Дълбочината на полагане на разпределителни тръбопроводи ще бъде 0.7 м. Лозовите насажденията ще се напояват чрез капкуване, като поливната норма ще е 2мм/м².

Проектираните за изграждане системи за напояване на насажденията от сливи в ПИ №№ 119140, 119142, 000783, м. „Ливадски ливади“ и на съществуващия черешов масив в ПИ №№ 119141, 119009, 119001, м. „Ливадски ливади“, ПИ № 116063, м. „Валога“ ще се реализират посредством полагането на LDPE поливни тръбопроводи (капкови маркучи с външни капкообразуватели), захранващи се с вода от разпределителните тръбопроводи. Капковите маркучи са с вградени капкообразуватели и ще бъдат разположени надземно, като захващането им към разпределителни тръбопроводи на поливните кръгове ще става чрез стартови връзки. Дълбочината на полагане на разпределителни тръбопроводи ще бъде 0.7 м. За достъпна поливна норма на едно младо овощно дърво е необходимо около 30 литра вода за една седмица. Необходимите количества вода за всяко дърво се регулират с продължителността на всяка поливка, като максималният работен дебит ще бъде 17,5м³/h.

Изграждането и експлоатацията на системите за капково напояване не налагат изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура, както и не се предвиждат дейности и съоръжения, в които да са налични опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС.

Отпадъците, генерирани по време на изграждането на системите за капково напояване, ще бъдат малки количества от ПВЦ изрезки, вследствие на сглобяването на съответните елементи, като ще се събират и предават на фирми за оползотворяване.

В изпълнение на изискванията на чл. 7, ал. 2, т. 26 от Наредбата за ОВОС с писмо с изх. № ПД-01-4286/09.01.2017 г. е поискано становище от РЗИ-Пазарджик, относно оценка на значимостта на положителните и отрицателните въздействия върху човека и възможния здравен риск от строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение.

На основание чл. 4а, ал. 2 от Наредбата за ОВОС е поискано становище от БДУВ ИБР – Пловдив по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, утвърдени в Плана за управление на речните басейни и Плана за управление на риска от наводнения в Източнобеломорския район.

ИП попада в обхвата на чл. 31 на Закона за биологичното разнообразие (посл. изменение ДВ, бр. 58 от 26 юли 2016 г.) и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)(ДВ, бр.73/2007 г., изм. и доп. ДВ. бр.94 от 30 Ноември 2012 г.).

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 1, буква „в“ от Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда.

МОТИВИ:

I. Характеристика на предлаганото строителство, дейности, технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Инвестиционното предложение за създаване на трайни насаждения от сливи на площ от 26 дка в ПИ №№ 119140, 119142, 000783, м. „Ливадски ливади“, десертно лозе на площ от 31 дка в имоти с №№ 144171, 137144, м. „Къорава кория“ и изграждане на система за капково напояване на площ от 116,50 дка в имоти с №№ 119140, 119142, 000783, 119141, 119009, 119001, м. „Ливадски ливади“, №№ 144171, 144137, м. „Къорава кория“ и № 116063“, м. „Валогa“, е предвидено да се реализира в землището на с. Церово, общ. Лесичово, обл. Пазарджик, чрез прилагането на съвременни технологии за проектиране и монтаж, като не се очаква отрицателни въздействия върху компонентите на околната среда.
2. Строително-монтажните дейности, свързани с изграждане на системата за капково напояване, се свеждат до изкопни работи за полагането на тръбопроводи и поставяне на капкови маркучи и капкообразуватели.
3. Съгласно становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите на БДУВ ИБР – Пловдив с вх. № ПД-01-4286/02.12.2016 г., инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите.
4. Чрез технологията за капково напояване се доставя вода непосредствено в кореновата система на насажденията като по този начин се намалява значително разходът на вода. Проектът за капково напояване дава възможност да се изгради една модерна напоителна система, а чрез нея и повишаване на качеството на продукцията и добива, като в същото време не се увеличава натоварването върху околната среда.
5. Незначителните количества отпадъци, генерирани вследствие реализацията и експлоатацията на ИП, ще управляват съгласно утвърдените нормативни изисквания за дейности с отпадъци.
6. Съгласно становище с вх. №ПД-01-4286/16.01.2017 г. РЗИ-Пазарджик е уведомила, че от здравно-хигиенна гледна точка няма основание да се очаква възникване на здравен риск в резултат на реализацията на инвестиционното предложение.
7. За осъществяване на цялостното инвестиционно предложение не е необходимо изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.
8. При изграждането на системата за капково напояване и довеждащия водопровод не се очаква замърсяване или дискомфорт на компонентите на околната среда. Не се очакват кумулативни въздействия, от реализацията на инвестиционното предложение.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качество и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Имотите, обекти на ИП и трасето на водопровода, не попадат в граници на защитени зони от мрежата НАТУРА 2000, съгласно Закона за биологичното разнообразие, както и в границите на защитени територии по смисъла на чл. 5 на Закона за защитените

територии. Имотите отстоят на повече от 6.3 км от най-близко разположената защитена зона BG0000304 „Голак”.

2. Съгласно становището по чл. 155, ал. 1, т. 23 от *Закона за водите* на БДУВ ИБР – Пловдив вх. №ПД-01-4286/02.12.2016 г., ИП попада в границите на повърхностно водно тяло „Река Тополница от язовир Тополница до вливане на р. Елшишка (с. Драгор)” с код BG3MA800R159 и подземно водно тяло „Пукнатинни води – Западно – и централнобалкански масив“ с код BG3G00000Pt044 и съгласно *Закона за водите* няма предвидени забрани и ограничения за дейностите на конкретното инвестиционно предложение.
3. Характеристиките на предлаганата дейност не създават предпоставки за засягане на регенеративните способности на природните ресурси в района.

III. Способността от асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. В изпълнение на чл. 40 от *Наредбата за ОС* на ИП е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие по критериите на чл. 16 от *Наредбата за ОС*, при което е установено, че изменението на ИП **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата НАТУРА 2000, поради следните мотиви:
 - 1.1. Предвид мащаба, естеството и местоположението на ИП, не се очаква генериране на шум, емисии и отпадъци, във вид количества, които да окажат значително отрицателно въздействие, включително безпокойство на видове и няма да се създаде трайна преграда, възпрепятстваща миграция или предвижване на видове, предмет на опазване в защитени зони от НАТУРА 2000;
 - 1.2. При осъществяването на ИП не се очаква отрицателно кумулативно въздействие върху защитени зони от мрежата НАТУРА 2000.

IV. Характеристика на потенциалните въздействия - териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота, обратимост:

1. Териториалният обхват на въздействие, в резултат на изграждане на системата за капково напояване на трайните насаждения и подземния водопровод за осигуряване на вода за храненето ѝ, е ограничен и локален в рамките на разглежданите имоти.
2. Инвестиционното предложение не е източник на замърсяване. Не се очаква отрицателно въздействие върху хората и респективно върху тяхното здраве, също така и върху компонентите на околната среда - атмосферния въздух, водите, почвите, земните недра, флората и фауната.
3. Вероятността от поява на въздействие върху компонентите на околната среда от дейностите по изпълнението на проекта се определя като минимална.
4. Въздействието, от реализацията на така представеното ИП, върху водите и водните екосистеми ще бъде незначително, основен мотив за което е вида и характера на ИП, съгласно становище на БД ИБР-Пловдив.
5. Въздействието върху почвите по време на експлоатацията на инвестиционното предложение се очаква да бъде положително, т.к. води до намаляване на почвената ерозия в района.
6. Не се очаква отрицателно въздействие върху населението в района, съгласно становище на РЗИ-Пазарджик.
7. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от *Наредбата за ОВОС*, възложителят е информирал за инвестиционното си намерение писмено кметовете на Община Лесичово и с. Церово, а засегнатото население чрез публична обява.

В изпълнение на изискванията на чл. 6, ал. 9 от *Наредбата по ОВОС* е осигурен обществен достъп до изготвената информация по Приложение № 2, чрез съобщение на интернет страницата на Община Лесичово на информационно табло в сградата на Кметство Церово и от страна на възложител, чрез публични обяви поставени на обществено достъпни места в населеното място на с. Церово.

До момента на издаване на решението и в законоустановения срок в РИОСВ-Пазарджик, Община Лесичово, Кметство Церово и на адреса посочен от възложителя, не са изразени устно или депозиран писмено възражения и становища, срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Да не се допуска замърсяване на подземното и повърхностното водни тела от дейностите по реализиране и експлоатация на инвестиционното предложение.
2. Да се спазват изискванията на Наредба №18/27.05.2009 г. за качеството на водите за напояване на земеделските култури.
3. Да се спазват добрите земеделски практики за торене.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя (собственика) по *Закона за опазване на околната среда* и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС решението за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ-Пазарджик, в 14-дневен срок от настъпване на изменението.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок чрез РИОСВ-Пазарджик по административен или съдебен ред по реда на *Административнопроцесуалния кодекс*.

Дата: 09.02.2017 г.

КОСТАДИН ГЕШЕВ
Директор на РИОСВ – Пазарджик

