



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

РЕШЕНИЕ № ПК-12-ПР/2017 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, чл. 31, ал. 7 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) във връзка с чл. 40, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и становище на РЗИ – Пазарджик и БД ИБР - Пловдив

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за изграждане на „Ново водовземно съоръжение – сондажен кладенец“ в поземлен имот (ПИ) №074340, м. „Св. Никола“, в землището на с. Баня, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

с възложител: „ФИШБОН“ ЕООД

ЕИК 202103499

със седалище: гр. София, район Триадица, ул. „Твърдишки проход“, № 27, ет. 9, ап. 41

Кратка характеристика на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на ново водовземно съоръжение – тръбен кладенец ТК1 в ПИ №074340, м. „Св. Никола“, в землището на с. Баня, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, с площ 1.407 дка.

В поземлен имот ПИ №039314, м. „Гл. бърдо/Папратта“, землището на с. Баня, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик има изградени рибовъдна ферма за отглеждане на риба в рециркулационни води и тръбен кладенец ТК2 с дълбочина 30 м, за който има издадено разрешително за водовземане от подземни води на БДУВ ИБР-Пловдив с № 31560009/20.02.2015 г.

За нуждите на рибовъдната ферма е необходимо допълнително водоснабдяване, което ще се осъществи с изграждането на ТК1 със следните параметри:

- Географски координати: N 42°27'25.104", E 24°09'32.174";
- дълбочина 30 м
- Диаметър на сондиране – 250 мм;
- максимално часово водно количество от 0,5 л/сек
- Кота: 427,78;
- Средноденонощно водно количество -35 м³/ден;
- Годишен обем на черпене: 12 600 м³;
- Период на черпене - целогодишно.

Обсаждането ще е с PVC тръби 125 мм, като филтъра ще е разположен в интервала 16.0-28.00 м. В интервала 0,00-16,00 м обсаждането ще се изпълни с плътни тръби и ще се изпълни задтръбно /0-4,00 м/ заглиняване с цел недопускане на замърсяване на водите от повърхностна инфилтрация и за изолиране на горния водоносен хоризонт. Филтърната колона се разполага в интервала 16,00-28,00м. като пространството между стените на сондажа и тръбите се запълва с филцова засипка (5-15мм.) за създаване на изкуствен филтър и стабилизиране на сондажа. В интервала 24-26 м обсажданата колона ще бъде плътна и там ще се спусне потопяемата помпа. Отгоре сондажът ще бъде затворен с метален капак и ще бъде оборудван с необходимите съоръжения - помпен агрегат, спирателни кранове и водомерен възел.

За задоволяване на нуждите за водопотребление ще са необходими около 0,40 л/сек., максимално 35,0 м³/денонощие, при максимално часово водно количество от 0,5 л/сек. Това водно количество ще се използва непрекъснато и целогодишно.

По напорен тръбопровод Ф75 с дължина 1500 м водата ще се подава в инсталацията за отглеждане на риба в рециркуляционни води.

За реализацията на настоящето ИП няма да бъде изградена нова или да се променя съществуваща пътна инфраструктура. До имота има изградено електрозахранване.

Отпадъците, генерирани вследствие реализацията и експлоатацията на обекта, ще се съхраняват и управляват съгласно регламентиранияте нормативни изисквания за дейности с отпадъци.

В изпълнение на изискванията на чл. 7, ал. 2, т. 26 от Наредбата за ОВОС с писмо с изх. № КД-01-3927/11.01.2017 г. е поискано становище от РЗИ-Пазарджик, относно оценка на значимостта на положителните и отрицателните въздействия върху човека и възможния здравен риск от строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение.

На основание чл. 4а, ал. 2 от Наредбата за ОВОС е поискано становище от БДУВ ИБР – Пловдив по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, утвърдени в Плана за управление на речните басейни и Плана за управление на риска от наводнения в Източнобеломорския район.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 31 на *Закона за биологичното разнообразие* (ДВ. бр. 77 от 9 Август 2002 г., изм. ДВ. бр. 66 от 26 Юли 2013г.) и чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС)(ДВ, бр.73/2007 г., изм. и доп. ДВ. бр. 94 от 30 Ноември 2012 г.).

Инвестиционното предложение, представлява разширение съгласно чл. 93, ал. 1, т. 2 от ЗООС, което самостоятелно попада в обхвата на т. 2, буква „г“ от Приложение № 2 на *Закона за опазване на околната среда*.

МОТИВИ:

I. Характеристика на предлаганото строителство, дейности, технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения,

ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Инвестиционното предложение предвижда изграждане на сондажен кладенец в ПИ №074340, м. „Св. Никола“, в землището на с. Баня, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик и тръбопровод от 1500 м до инсталацията за отглеждане на риби в ПИ №039314, м. „Гл. бърдо/Папратта“, землището на с. Баня, общ. Панагюрище, като не се очаква отрицателни въздействия върху компонентите на околната среда.
2. Всички дейности по време на строителството и експлоатацията на сондажния кладенец ще се осъществяват в границите на предвидената за реализация територия и няма да излизат с влиянието си извън нея.
3. Съгласно становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите на БДУВ ИБР – Пловдив с вх. № КД-01-3927/27.11.2015 г., инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите.
4. По време на строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение ще се формират строителни и битови отпадъци, които въз основа на сключен писмен договор ще бъдат предавани на лица, притежаващи съответното разрешително за дейности с отпадъци издадено по реда на *Закона за управление на отпадъците* (ЗУО).
5. За осъществяване на цялостното инвестиционно предложение не е необходимо изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.
6. Реализирането и експлоатацията на инвестиционното предложение не е свързана с генериране на емисии и отпадъци, от които да се очаква наднормено замърсяване и дискомфорт на околната среда.
7. Съгласно становище с вх. №КД-01-3927/23.01.2017 г. РЗИ-Пазарджик е уведомила, че от здравно-хигиенна гледна точка няма основание да се очаква възникване на здравен риск в резултат на реализацията на инвестиционното предложение.
8. По време на строителството рискът от инциденти може да се сведе до минимум с извършване на определените за работниците инструктажи за безопасност на работа, хигиена на труда и пожарна безопасност.
9. Не се очакват кумулативни въздействия, от реализацията на инвестиционното предложение.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качество и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Имотът, обект на ИП – ПИ №074340, м. „Св. Никола“, в землището на с. Баня, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик и трасето на хранявания водопровод, не попадат в границите на защитена зона от мрежата „НАТУРА 2000“ и защитени територии по смисъла на чл. 5 от Закона за защитените територии. Отстоят на 0.26 км северно от най-близката защитена зона BG0000426 „Река Луда Яна“.
2. Съгласно становището по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите на БДУВ ИБР – Пловдив вх. №КД-01-3927/27.11.2015 г., ПИ №074340, м. „Св. Никола“, в землището на с. Баня, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик попада в повърхностно водно тяло „Панатурска Луда Яна от Панагюрище до вливане на Стрелчанска Луда Яна“ с код BG3MA700R150 и подземно водно тяло „Пукнатинни води – Г. Малинско – Панагюрски район“ с код BG3G00000K2029 и съгласно Закона за водите няма предвидени забрани и ограничения за дейностите на конкретното инвестиционно предложение.

3. Характеристиките на предлаганата дейност не създават предпоставки за засягане на регенеративните способности на природните ресурси в района.

III. Способността от асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. В изпълнение на чл. 40, ал. 1 от *Наредбата за ОС* на ИП е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие по критериите на чл. 16 от *Наредбата за ОС*, при което е установено, че настоящото ИП **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата НАТУРА 2000, поради следните мотиви:

- 1.1. Имотът и трасето на водопровода отстоят на 0.26 км северно от най-близката защитена зона BG0000426 „Река Луда Яна“, поради което на се очаква отрицателно въздействие върху зоната.
- 1.2. Инвестиционното предложение е с такова естество и местоположение, че няма да доведе до пряко или косвено увреждане на природни местообитания и местообитания на видове от защитени зони.
- 1.3. При осъществяването на ИП не се очаква отрицателно кумулативно въздействие върху защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“.

IV. Характеристика на потенциалните въздействия - териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота, обратимост:

1. Териториалният обхват на въздействие, в резултат на изграждане на сондажния кладенец, е ограничен и локален в рамките на разглеждания ПИ №074340, м. „Св. Никола“, в землището на с. Баня, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик.
2. Инвестиционното предложение не е източник на замърсяване. Не се очаква отрицателно въздействие върху хората и респективно върху тяхното здраве, също така и върху компонентите на околната среда - атмосферния въздух, водите, почвите, земните недра, флората и фауната.
3. Вероятността от поява на въздействие върху компонентите на околната среда от дейностите по изпълнението на проекта се определя като минимална.
4. Изграждането и експлоатацията на ИП няма да окаже значимо негативно въздействие върху подземното водно тяло, съгласно становище на БД ИБР-Пловдив.
5. ИП не крие рискове от замърсяване на почвите или водите в следствие на изпускане на замърсители върху земната повърхност, при точно изпълнение на проекта за изпълнение на тръбния кладенец.
6. Характерът на ИП не е свързан с промяна на вида, състава и характера на земните недра и ландшафта. Очакваното въздействие е краткотрайно по време на строителството и непряко по време на експлоатацията.
7. Сондажните работи не включват използване, съхранение, транспорт, производство и работа с материали, които могат да бъдат опасни за околната среда и здравето на хората.
8. Не се очаква отрицателно въздействие върху населението в района, съгласно становище на РЗИ-Пазарджик.
9. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от *Наредбата за ОВОС*, възложителят е информирал за инвестиционното си намерение писмено кметовете на Община Панагюрище и Кметство Баня, а засегнатото население чрез публична обява.

В изпълнение на изискванията на чл. 6, ал. 9 от *Наредбата по ОВОС* е осигурен обществен достъп до изготвената информация по Приложение № 2, чрез съобщение на интернет страницата на Община Панагюрище, на информационното табло за обществен достъп в Кметство Баня и от страна на възложител, чрез публични обяви поставени на обществено достъпни места в населеното място на с. Баня – офиса на фирмата, кметството на с. Баня и на входа на стопански двор с. Баня.

До момента на издаване на решението и в законоустановения срок в РИОСВ-Пазарджик, Община Панагюрище, Кметство Баня и на адреса посочен от възложителя, не са изразени устно или депозиран писмено възражения и становища, срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Да не се допуска замърсяване на подземното водно тяло от дейностите по реализиране и експлоатация на инвестиционното предложение.
2. По време на сондирането изхвърлянето на промивна течност и битови отпадъци да става на определените за тази цел места.
3. Водата от сондажния кладенец може да се ползва само при спазване на всички процедури по разрешителен режим, съгласно чл. 50, ал. 7, т. 1 от Закона за водите.
4. Съгласно чл. 52, ал. 1, 2, т. 1 и 2 и ал. 3 и 4 от Наредба № 1/10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води, да се предвиди възможността за водовземане от съседни водовземни съоръжения.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя (собственика) по *Закона за опазване на околната среда* и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС решението за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ-Пазарджик, в 14-дневен срок от настъпване на изменението.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок чрез РИОСВ-Пазарджик по административен или съдебен ред по реда на *Административния процесуален кодекс*.

Дата: 27.02.2017 г.

КОСТАДИН ГЕЦЕВ
Директор на РИОСВ-Пазарджик

