



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

РЕШЕНИЕ № ПК-13-ПР/2017 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 5 от *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, чл. 31, ал. 7 от *Закона за биологичното разнообразие* (ЗБР) във връзка с чл. 40, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и становище на РЗИ – Пазарджик и БД ИБР - Пловдив

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение „Създаване на насаждения с ябълки, изграждане на система за капково напояване и един тръбен кладенец за напояването им“ в землище на с. Карабунар, общ. Септември, обл. Пазарджик, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

с възложител: „БИОФРУТА“ ЕООД

ЕИК 112586440

със седалище: обл. Пазарджик, общ. Пазарджик, гр. Пазарджик, ул. „Синитевска“ № 3

Кратка характеристика на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение предвижда създаване на насаждения с ябълки и изграждане на тръбен кладенец, който ще осигури вода за хранване на система за капково напояване на градина с ябълкови насаждения с обща площ 118,59 дка в ПИ №№ 076001, 076005, 076011, 076012, 076013, 076014, 076015, 091016, 091017, 091018, 091021, 091023, 091024, 091027, 091028, 091030, 092003, 092002, в землището на с. Карабунар, общ. Септември, обл. Пазарджик.

Тръбният кладенец ще бъде изграден в ПИ № 091024, м. „Долна сульовица“, землище на с. Карабунар, общ. Септември с дълбочина до 25 м и необходимо сезонно (годишно) водно количество $Q_{\text{год}}=10000 \text{ m}^3$.

Географските координати в система WGS – 84 на тръбния кладенец са: N 42°14'12.73" E 24°09'15.50".

Сондирането на проектния кладенец ще се изпълни със сондажна апаратура ФА-12 - роторно, с обратна циркулация на промивната течност (чиста вода).

В интервала 0,00 – 25,00 м ще бъде спусната колона от PVC тръби и филтри - Ø 225.

Филтърната колона ще се разположи срещу преминалите водоносни интервали, като филтрите ще бъдат прорезни с размер на прорезите 1,5 x 100 mm.

В задтръбното пространство на експлоатационната колона, ще бъде направена обсыпка от промит речен чакъл – фракция 5 - 30.

Технологията за напояване, избрана за инвестиционното предложение, е съобразена с вида на отглежданата култура, теренните особености, водоизточника и схемата на засаждане.

Системата за капковото напояване ще включва:

- главен контролен блок и филтърна група;
- тръбно мрежово оборудване и клапани;
- помпена станция за захранване на напоителната система с една помпа и ел. табло;
- буферен резервоар.

Напоителната система ще се реализира посредством полагането на поливни тръбопроводи, като транспортният главен водопровод ще бъде положен подземно в предварително изкопана траншея с ширина до 0,20 м и дълбочина до 0,60 м. Разпределителните клонове ще захранват капковия тръбопровод с монтираните капкообразуватели, които ще бъдат самопочистващи се по време на работа. Капковото напояване доставя оптимално количество вода до всяко растение.

Времето за използване на водите за поливане ще е в период от 6 месеца от април до септември. За поддържане на оптимална влажност на почвата ще са необходими около 50 поливки през сезона.

Обработването на почвата ще се осъществява механизирено – с култиватор.

Ябълковите насажденията ще се засаждат ръчно, като ще се третират с органични торове, които няма да се вкарват през напоителната система. Насажденията ще бъдат отглеждани, спазвайки принципите на био и органично производство.

Ел.захранването ще се осъществява първоначално чрез ползване на мобилен генератор на дизелово гориво, а впоследствие чрез захранване от мрежата на EVN. Резервоарът, за гориво на мобилния агрегат ще е с вместимост 0,250 тона, което е под праговите количества за нефтопродукти и алтернативни горива, посочени в част 2, колона 2 на Приложение № 3 от ЗООС.

Изграждането и експлоатацията на тръбния кладенец и системата за капково напояване не налагат изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

През монтажния период на обекта ще се генерират ограничено количество строителни отпадъци (изрезки от тръбопроводите и др.), които ще се събират и предават на специализирани фирми.

По време на експлоатацията на обекта ще се генерират битови отпадъци, от заетите в дейността работници, които ще се събират и извозват от обекта от сметосъбиращата фирма, действаща на територията на община Септември.

В изпълнение на изискванията на чл. 7, ал. 2, т. 26 от Наредбата за ОВОС с писмо с изх. № ПД-01-4987/07.02.2017 г. е поискано становище от РЗИ-Пазарджик, относно оценка на значимостта на положителните и отрицателните въздействия върху човека и възможния здравен риск от строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение.

На основание чл. 4а, ал. 2 от Наредбата за ОВОС е поискано становище от БДУВ ИБР –Пловдив по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, утвърдени в Плана за управление на речните басейни и Плана за управление на риска от наводнения в Източнореломорския район.

ИП попада в обхвата на чл. 31 на *Закона за биологичното разнообразие* (посл. изм. ДВ, бр. 58 от 26 юли 2016 г.) и чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)*(ДВ, бр.73/2007 г., изм. и доп. ДВ. бр.94 от 30 Ноември 2012 г.).

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 1, буква „в“ и т. 2, буква „г“ от Приложение № 2 на *Закона за опазване на околната среда*.

МОТИВИ:

I. Характеристика на предлаганото строителство, дейности, технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Инвестиционното предложение е предвидено да се реализира в ПИ №№ 076001, 076005, 076011, 076012, 076013, 076014, 076015, 091016, 091017, 091018, 091021, 091023, 091024, 091027, 091028, 091030, 092003, 092002, в землището на с. Карабунар, общ. Септември, обл. Пазарджик с обща площ 118,59 дка, чрез прилагането на съвременни технологии за проектиране и монтаж, като не се очаква отрицателни въздействия върху компонентите на околната среда.
2. Строително-монтажните дейности, свързани с изграждане на тръбния кладенец и системата за капково напояване, ще се осъществяват в границите на предвидената за реализация територия и няма да излизат с влиянието си извън нея.
3. Съгласно становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите на БДУВ ИБР – Пловдив с вх. № ПД-01-4987/17.01.2017 г., инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на Плана за управление на речните басейни и Плана за управление на риска от наводнения на Източнореломорския район и постигане на целите на околната среда.
4. Незначителните количества отпадъци, генерирани вследствие реализацията и експлоатацията на ИП, ще се управляват съгласно утвърдените нормативни изисквания за дейности с отпадъци.
5. За осъществяване на цялостното инвестиционно предложение не е необходимо изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.
6. При изграждането на тръбния кладенец и системата за капково напояване не се очаква замърсяване или дискомфорт на компонентите на околната среда.

7. Съгласно становище с вх. №ПД-01-4987/13.02.2017 г. РЗИ-Пазарджик е уведомила, че от здравно-хигиенна гледна точка няма основание да се очаква възникване на здравен риск в резултат на реализацията на инвестиционното предложение.
8. Не се очакват кумулативни въздействия, от реализацията на инвестиционното предложение.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качество и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Имотите, обекти на ИП, не попадат в граници на защитени зони от мрежата НАТУРА 2000, съгласно *Закона за биологичното разнообразие*, както и в границите на защитени територии по смисъла на чл. 5 на *Закона за защитените територии*. Имотите отстоят на повече от 975 м от най-близко разположената защитена зона BG0000578 „Река Марица”.
1. Съгласно становището по чл. 155, ал. 1, т. 23 от *Закона за водите* на БДУВ ИБР – Пловдив с вх. №ПД-01-4987/17.01.2017 г., ИП попада в границите на повърхностно водно тяло „р. Марица от гр. Белово до р. Тополница и ГОК 13 – K1 (ГK1)” с код BG3MA790R157 и подземно водно тяло „Порови води в Кватернер – Горнотракийска низина“ с код BG3G000000Q013 и съгласно *Закона за водите* няма предвидени забрани и ограничения за дейностите на конкретното инвестиционно предложение.
2. Инвестиционното предложение не попада и не граничи със СОЗ около водоизточници за питейно-битово водоснабдяване или на водоизточници на минерални води.
3. Характеристиките на предлаганата дейност не създават предпоставки за засягане на регенеративните способности на природните ресурси в района.

III. Способността от асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. В изпълнение на чл. 40 от *Наредбата за ОС* на ИП е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие по критериите на чл. 16 от *Наредбата за ОС*, при което е установено, че настоящото ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата НАТУРА 2000, поради следните мотиви:

- Предвид мащаба, естеството и местоположението на ИП, не се очаква генериране на шум, емисии и отпадъци, във вид количества, които да окажат значително отрицателно въздействие, включително безпокойство на видове и няма да се създаде трайна преграда, възпрепятстваща миграция или предвижване на видове, предмет на опазване в защитени зони от НАТУРА 2000;

- При осъществяването на ИП не се очаква отрицателно кумулативно въздействие върху защитени зони от мрежата НАТУРА 2000.

IV. Характеристика на потенциалните въздействия - териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота, обратимост:

1. Териториалният обхват на въздействие, в резултат на изграждане на тръбния кладенец и системата за капково напояване на ябълковите насаждения, е ограничен и локален в рамките на разглежданите имоти.

2. Инвестиционното предложение не е източник на замърсяване. Не се очаква отрицателно въздействие върху хората и респективно върху тяхното здраве, също така и върху компонентите на околната среда - атмосферния въздух, водите, почвите, земните недра, флората и фауната.
3. Вероятността от поява на въздействие върху компонентите на околната среда от дейностите по изпълнението на проекта се определя като минимална.
4. Въздействието на емисиите от прах при земно-насипни и изкопни работи ще е изключително минимално поради факта, че тези работи ще бъдат извършвани ръчно и са с малък обем. То ще бъде пряко, без вторично и кумулативно въздействие, временно, краткотрайно и обратимо и ще обхваща границите на отредената площадка.
5. Въздействието, от реализацията на така представеното ИП, върху водите и водните екосистеми ще бъде незначително, основен мотив за което е вида и характера на ИП, съгласно становище на БД ИБР-Пловдив.
6. Въздействието върху почвите по време на експлоатацията на инвестиционното предложение се очаква да бъде пряко и положително, т.к. води до подобряване на структурата на почвата.
7. Не се очаква отрицателно въздействие върху населението в района, съгласно становище на РЗИ-Пазарджик.
8. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от *Наредбата за ОВОС*, възложителят е информирал за инвестиционното си предложение писмено кметовете на Община Септември и Кметство Карабунар, а засегнатото население чрез публична обява.

В изпълнение на изискванията на чл. 6, ал. 9 от *Наредбата по ОВОС* е осигурен обществен достъп до изготвената информация по Приложение № 2, чрез съобщение на интернет страницата на Община Септември, на информационното табло за обществен достъп в Кметство Карабунар и от страна на възложител, чрез публични обяви поставени на обществено достъпни места в населеното място на с. Карабунар.

До момента на издаване на решението и в законоустановения срок в РИОСВ-Пазарджик, Община Септември, Кметство Карабунар и на адреса посочен от възложителя, не са изразени устно или депозирани писмено възражения и становища, срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Да не се допуска замърсяване на подземното и повърхностното водни тела от дейностите по реализиране и експлоатация на ИП.
2. По време на сондирането изхвърлянето на промивна течност и битови отпадъци да става на определените за тази цел места.
3. Водата от ТК може да се ползва само при спазване на всички процедури по **Разрешителен режим, съгласно чл. 50, ал. 7, т. 1 от ЗВ.**

4. Да се спазват изискванията на Наредба №2/13.09.2007 г. (Добрите земеделски практики за торене).
5. Да се спазват изискванията на Наредба №18/27.05.2009 г. за качеството на водите за напояване на земеделски култури, чрез провеждане на собствен мониторинг на водите, използвани за поливни нужди с цел създаването на възможност за анализи, оценка и прогнози за състоянието на водите за напояване.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя (собственика) по *Закона за опазване на околната среда* и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС решението за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ-Пазарджик, в 14-дневен срок от настъпване на изменението.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок чрез РИОСВ-Пазарджик по административен или съдебен ред по реда на *Административнопроцесуалния кодекс*.

Дата: 02.03.2017 г.

КОСТАДИН ГЕШЕВ
Директор на РИОСВ

