



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

РЕШЕНИЕ № ПК-17-ПР/2017 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, чл. 31, ал. 7 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) във връзка с чл. 40, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и становище на РЗИ – Пазарджик

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение „Изграждане на ажурна ограда и система за капково напояване на градина с орехови насаждения“ в ПИ №№ 009052, 009055, 009092, 009093, 009020, 009049, 009068, м. „Песо поле“, землище на с. Ветрен дол, общ. Септември, обл. Пазарджик, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

с възложител: ЗП Х*Е* Г*

с адрес: ***

Кратка характеристика на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение, предвижда изменение на ИП „Изграждане на тръбен сондажен кладенец за водоснабдяване на земеделска площ засадена с орехови насаждения“ в ПИ №009052, м. „Песо поле“, землище на с. Ветрен дол, общ. Септември, обл. Пазарджик, с площ 4,4 дка, за което има издадено Решение № ПК-54-ПР/2016 за преценяване на необходимостта от ОВОС, на директора на РИОСВ-Пазарджик, което включва изграждане на ажурна ограда, система за капково напояване и засаждане на орехови дървета в ПИ №№

009055, 009092, 009093, 009020, 009049, 009068, м. „Песо поле“, землище на с. Ветрен дол, общ. Септември, обл. Пазарджик, с обща площ 34 дка.

Технологията за капково напояване, избрана за инвестиционното предложение, е съобразена с вида на отглежданата култура, теренните особености, водоизточника и схемата на засаждане.

Капковото напояване ще се реализира посредством полагането на LDPE поливни тръбопроводи ф 17 мм /поливни крила/. Тези тръбопроводи вземат вода от положени под земята транспортни тръбопроводи. По дължината на поливния тръбопровод фабрично са вградени отвори – капкообразуватели с разстояние 2.00 м между тях и дебит 2 литра на час на всеки от отворите. Подадената вода в поливните крила ще излиза във вид на капки от отворите на капкообразувателите и ще попада само в кореновата система на растенията. Тази технология позволява подаване на необходимите поливни норми с голяма точност, както по време, така и по размер водна маса.

По напорен тръбопровод Ф70, водата от сондажния кладенец директно ще се подава към инсталацията за капково напояване и маркучите за поливане.

Необходимото водно количество, за хранване на системата за капково напояване на ореховите насаждения, ще се осигури от тръбен сондажен кладенец в ПИ №009052, м. „Песо поле“, землище на с. Ветрен дол, общ. Септември, обл. Пазарджик, въздействието от който е оценено в Решение № ПК-54-ПР/2016 за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, на директора на РИОСВ-Пазарджик.

Времето за използване на водите за поливане ще е в период от 6 месеца от май до октомври, всичко 180 дни. За задоволяване на нуждите за водопотребление ще са необходими около 0.10 л/сек (8.9 м³/денонощие), при максимално часово водно количество от 6.0 л/сек.

Предвижданите основни дейности за реализацията на инвестиционното предложение включват:

1. Ограждане на ореховата градина с ажурна ограда и изграждане на 13 портала.
2. Изграждане на система за капково напояване, свързана към сондаж.
3. Засаждане на орехови дървета по схема 10х10 м.

Изграждането и експлоатацията на системата за капково напояване не налагат изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура, както и не се предвиждат дейности и съоръжения, в които да са налични опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС.

През монтажния период на обекта ще се генерират ограничено количество строителни отпадъци (изрезки от тръбопроводите и др.), които ще се събират и предават на специализирани фирми.

По време на експлоатацията на обекта ще се генерират битови отпадъци от застите в дейността работници, които ще се събират и извозват от обекта от сметосъбиращата фирма, действаща на територията на Община Септември.

В изпълнение на изискванията на чл. 7, ал. 2, т. 2б от Наредбата за ОВОС с писмо с изх. № ПД-01-3155/15.02.2017 г. е поискано становище от РЗИ-Пазарджик, относно оценка на значимостта на положителните и отрицателните въздействия върху човека и възможния здравен риск от строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 31 на *Закона за биологичното разнообразие* (ДВ. бр. 77 от 9 Август 2002 г., изм. ДВ. бр. 66 от 26 Юли 2013г.) и чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС)(ДВ, бр.73/2007 г., изм. и доп. ДВ. бр. 94 от 30 Ноември 2012 г.).

Инвестиционното предложение, представлява разширение по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2, което самостоятелно попада в обхвата на Приложение № 2, т. 1, буква „в“ на *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС).

МОТИВИ:

I. Характеристика на предлаганото строителство, дейности, технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Инвестиционното предложение е предвидено да се реализира в ПИ №№009055, 009092, 009093, 009020, 009049, 009068, м. „Песо поле“, землище на с. Ветрен дол, общ. Септември, обл. Пазарджик с обща площ 34 дка, чрез прилагането на съвременни технологии за проектиране и монтаж, като не се очаква отрицателни въздействия върху компонентите на околната среда.
2. Строително-монтажните дейности, се свеждат до изкопни работи по трасетата на транспортните и разпределителни тръбопроводи, монтажни работи по тръбната мрежа и поливните крила, поставяне на маркучи и капкообразуватели и ще се осъществяват в границите на ПИ №№009055, 009092, 009093, 009020, 009049, 009068, м. „Песо поле“, землище на с. Ветрен дол, общ. Септември, обл. Пазарджик и няма да излизат с влиянието си извън тях.
3. Реализацията на инвестиционното предложение не създава условия за промяна на количествения и качествения състав на водите в района, т.к. капковото напояване предполага прилагане на добра земеделска практика за стимулиране пестеливото използване на водите за напояване.
4. Незначителните количества отпадъци, генерирани вследствие реализацията и експлоатацията на ИП, ще се управляват съгласно утвърдените нормативни изисквания за дейности с отпадъци.
5. За осъществяване на цялостното инвестиционно предложение не е необходимо изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.
6. При изграждането на системата за капково напояване и довеждащия водопровод не се очаква замърсяване или дискомфорт на компонентите на околната среда.
7. Съгласно становище с вх. №ПД-01-3155/27.02.2017 г. РЗИ-Пазарджик е уведомила, че от здравно-хигиенна гледна точка няма основание да се очаква възникване на здравен риск в резултат на реализацията на инвестиционното предложение.
8. Не се очакват кумулативни въздействия, от реализацията на инвестиционното предложение.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качество и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Имотите, обект на ИП, не попадат в граници на защитени зони от мрежата НАТУРА 2000, съгласно Закона за биологичното разнообразие, както и в границите на защитени територии по смисъла на чл. 5 на Закона за защитените територии. Имотите отстоят на повече от 4.35 км от най-близко разположената защитена зона BG0001386 „Яденица“.
2. Характеристиките на предлаганата дейност не създават предпоставки за засягане на регенеративните способности на природните ресурси в района.

III. Способността от асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. В изпълнение на чл. 40, ал. 1 от *Наредбата за ОС* на ИП е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие по критериите на чл. 16 от *Наредбата за ОС*, при което е установено, че настоящото ИП **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата НАТУРА 2000, поради следните мотиви:

- 1.1. Предвид мащаба, естеството и местоположението на ИП, не се очаква генериране на шум, емисии и отпадъци, във вид количества, които да окажат значително отрицателно въздействие, включително безпокойство на видове и няма да се създаде трайна преграда, възпрепятстваща миграция или предвижване на видове, предмет на опазване в защитени зони от НАТУРА 2000.
- 1.2. При осъществяването на ИП не се очаква отрицателно кумулативно въздействие върху защитени зони от мрежата НАТУРА 2000.

IV. Характеристика на потенциалните въздействия - териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота, обратимост:

1. Териториалният обхват на въздействие, в резултат на изграждане на ажурна ограда и система за капково напояване на орехови насаждения, е ограничен и локален в рамките на разглежданите имоти.
2. Инвестиционното предложение не е източник на замърсяване. Не се очаква отрицателно въздействие върху хората и респективно върху тяхното здраве, също така и върху компонентите на околната среда - атмосферния въздух, водите, почвите, земните недра, флората и фауната.
3. Вероятността от поява на въздействие върху компонентите на околната среда от дейностите по изпълнението на проекта се определя като минимална.
4. Въздействието на емисиите от прах при земно-насипни и изкопни работи ще е изключително минимално поради факта, че тези работи ще бъдат извършвани ръчно и са с малък обем. То ще бъде пряко, без вторично и кумулативно въздействие, временно, краткотрайно и обратимо и ще обхваща границите на отредената площадка.
5. Въздействието върху почвите по време на експлоатацията на инвестиционното предложение се очаква да бъде пряко и положително, т.к. води до подобряване на водно-въздушния режим на почвата.
6. Не се очаква отрицателно въздействие върху населението в района, съгласно становище на РЗИ-Пазарджик.
7. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от *Наредбата за ОВОС*, възложителят е информирал за инвестиционното си намерение писмено кметовете на Община Септември и Кметство Ветрен дол, а засегнатото население чрез публична обява във вестник „Знаме“, бр. 17/26.01.2017 г.

В изпълнение на изискванията на чл. 6, ал. 9 от *Наредбата по ОВОС* е осигурен обществен достъп до изготвената информация по Приложение № 2, чрез съобщение на интернет страницата на Община Септември, на информационното табло за обществен достъп в Кметство Ветрен дол и от страна на възложител, чрез публични обяви поставени на обществено достъпни места в населеното място на с. Ветрен дол.

До момента на издаване на решението и в законоустановения срок в РИОСВ-Пазарджик, Община Септември, Кметство Ветрен дол и на адреса посочен от възложителя, не са изразени устно или депозиран писмено възражения и становища, срещу реализацията на инвестиционното предложение.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя (собственика) по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС решението за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ-Пазарджик, в 14-дневен срок от настъпване на изменението.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок чрез РИОСВ-Пазарджик по административен или съдебен ред по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата: 09.03.2017 г.

КОСТАДИН ГЕШЕВ
Директор на РИОСВ – Пазарджик

