



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
Министерство на околната среда и водите  
Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изх. № ПД-01-2534

Пазарджик, ..... 08.11.2017 год.

ДО  
Д-Р КОСТАДИН КОЕВ  
КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД  
ГР. ВЕЛИНГРАД 4600  
БУЛ. „ХАН АСПАРУХ“ № 35

На Ваш изх. № 32-01/105/25.10.2017 г.

**Относно:** Инвестиционно предложение (ИП) „Трасе на нов водопровод, определено с ПУП-ПП“ до поземлен имот (ПИ) № 033021, м. „Благовото“ от КВС на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-2534/25.10.2017 г.

Във връзка с Ваше уведомление и на основание чл. 5, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС) и чл. 40, ал. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложение с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредба за ОС) Ви информираме за следното:

**I. По отношение на приложимата процедура по реда на глава шеста на Закона за опазване на околната среда (ЗООС):**

Настоящото инвестиционното предложение предвижда изменение на инвестиционно предложение: „Площадка за третиране на ТБО, зелени и биоразградими отпадъци“ в поземлен имот № 033021 по КВС на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик, за което има издадено Решение № ПК-20-ПР/2017 г. на Директора на РИОСВ-Пазарджик с характер „да не се извършива оценка на въздействието върху околната среда“ и писмо с изх. № ПД-01-2534/04.04.2017 г. допълнение към него.

Предмет на настоящото изменение е изграждане на подземен водопровод, захранващ поземлен имот (ПИ) № 033021, м. „Благовото“ от КВС на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик, което ще се осъществи от т. 1 – нов водопровод по друг проект/от съществуващ водопровод в ПИ № 032081, минава по съществуващ общински път – ПИ № 033005 до достигане на ПИ № 033021 и до т. 3 – водомерна шахта в имота на възложителя. Общата дължина на трасето ще е 168 м. За реализиране на инвестиционното предложение, възложителя ще процедира Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за определяне на трасето на водопровода, с цел присъединяване към съществуващата ВиК мрежа.

Проектът за ПУП – ПП е разрешен за изработване на основание решение на

общински съвет гр. Велинград № 26/26.01.2017 г. в съответствие с изискванията на чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, чл. 1246, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).

Всички отпадъци, генериирани при реализацията и експлоатацията на обекта, ще се съхраняват и управляват, съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците (ЗУО).

Така заявленото инвестиционно предложение и свързания с него ПУП-ПП не представлява разширение по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не е необходимо провеждане на процедура по глава шеста на ЗООС, тъй като инвестиционното предложение и свързания с него ПУП-ПП няма да доведат до значително отрицателно въздействие върху околната среда, поради следните мотиви:

- Така заявленото ИП, за изграждане на нов водопровод, захранващ ПИ № 033021, м. „Благовото“ от КВС на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик, не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложение № 1 или № 2 Закона за опазване на околната среда.
- Планираното изменение е свързано с изграждане на трасе за нов водопровод, захранващ ПИ № 033021, като не се предвижда промяна в обстоятелствата и параметрите, при които е издадено Решение № ПК-20-ПР/2017 г. за ИП „Площадка за третиране на ТБО, зелени и биоразградими отпадъци“ в поземлен имот № 033021 по КВС на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик.
- При реализацията на ИП не се очакват значителни въздействия върху компонентите и факторите на околната среда.

## II. По отношение на изискванията на нормативната уредба по биологично разнообразие:

Инвестиционното предложение и свързания с него ПУП-ПП попадат в обхвата на чл. 31 на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) (ДВ, бр.73/2007 г., посл. изм. ДВ. бр. 94 от 30 Ноември 2012 г.).

Имот № 033021 и трасето на новият водопровод, предмет на ИП и свързания с него ПУП-ПП, **НЕ ПОПАДАТ** в границите на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“ и защитени територии по смисъла на чл. 5 от Закона за защитените територии. Намират се в близост до защитена зона BG0001030 „Родопи-Западни“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет от Министерски съвет с Решение № 661 /2007 г. (ДВ, бр.85 /2007 г.), от които отстоят на не по-малко от 3,73 km.

На основание чл. 40 от Наредбата за ОС на инвестиционното предложение и свързания с него ПУП-ПП е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие по критериите на чл. 16 от Наредбата за ОС, при което е установено, че инвестиционното предложение и свързания с него ПУП-ПП няма вероятност да окажат значително отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, поради следните мотиви:

- предвид мащаба, естеството и местоположението на ИП, не се очаква генериране на шум, емисии и отпадъци, във вид количества, които да окажат значително отрицателно въздействие, включително беспокойство на видове и няма да се създаде трайна преграда, възпрепятстваща миграция или предвиждане на видове, предмет на опазване в защитени зони от НАТУРА 2000;

- при осъществяването на ИП не се очаква отрицателно кумулативно въздействие върху защитени зони от мрежата НАТУРА 2000.

*Настоящото е неразделна част от Решение № ПК-20-ПР/2017 г. на Директора на РИОСВ-Пазарджик.*

С уважение,

**КОСТАДИН ГЕШЕВ**

Директор РИОСВ-Пазарджик

