



РЕШЕНИЕ № ПК-23-ПР/2017 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 5 от *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, чл. 31, ал. 7 от *Закона за биологичното разнообразие* (ЗБР) във връзка с чл. 40, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), становище на РЗИ – Пазарджик и становище на БДУВ ИБР - Пловдив

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Развитие на находище „Баня“ чрез пълноценно използване на природния ресурс – минерална вода“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

с възложител: **ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ**

ЕИК 000351743

със седалище: 4500 гр. Панагюрище, ул. „20-ти април“ № 13

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение „Развитие на находище „Баня“ чрез пълноценно използване на природния ресурс – минерална вода“ включва реконструкция на водопроводите от каптирани естествени извори (КЕИ) №№ 1,2,3,4,5,6 и изграждане на нов събирателен водоем за минерална вода в УПИ XVII-общ., кв. 7, с. Баня, общ. Панагюрище, с площ 448 м².

Находището за минерална вода в с. Баня е изключителна държавна собственост. На основание §133, ал. 4 от ПЗР на Закон за изменение и допълнение на закона за водите, с Решение на Министъра на околната среда и водите № 56/16.02.2011 г., находището е предоставено за управление и ползване на Община Панагюрище за срок от 25 години.

Водопроводът започва от каптаж № 6, преминава през каптажи №№ 5, 4, 3 и 2, гравитачно събира водата от петте каптажа и я довежда да общ събирателен резервоар с обем 20 м³. Оттам чрез помпи водата се подава към резервоар, захранващ потребителите. Гравитачно се захранват басейните в банята, като тръбата за банята ф200 преминава под малката баня, наречена „Банчето“. Водата се насочва към банята чрез самостоятелен водопровод Ф100АЦ, положен също в галерията.

С цел оптимално използване на природния ресурс, Община Панагюрище предвижда:

- Демонтаж на двете тръби Ф250АЦ, отвеждащи минералната вода от каптажи №№2, 3, 4, 5 и 6 и полагане на нов водопровод с променлив диаметър от Ф125 до Ф250. Подмяната ще започне от каптаж № 2 /от началото на събирателната галерията/ и ще завърши в събирателния водоем.
- Подмяна на тръбата Ф100АЦ, отвеждаща водата от каптаж № 1 „Банчето“, с нов водопровод Ф110 до края на галерията.

За подмяната на тръбите е построена напорна пиезометрична линия на проектния водопровод със следния ефект – понижаване водното ниво в каптажните шахти, както следва:

- Каптаж № 6 – спадане с 28 см;
- Каптаж № 5 – спадане с 29 см;
- Каптаж № 4 – спадане с 31 см;
- Каптаж № 3- спадане с 32 см;
- Каптаж № 1 „Банчето“ – спадане с 29 см.

Това чувствително намаляване на „подприщването“ на каптажите ще доведе до връщане на част от „изпуснатата“ вода обратно. Характерна особеност на системата е отделянето на газове в тръбите, за отвеждането им е предвидено да бъдат осигурени въздушници – пиезометри на десет места по тръбите.

Водопроводът от каптаж 6 до каптаж 2 ще бъде положен по дъното на отводнителната вада, а след това с тръбата Ф110 от „Банчето“ ще минава в другия край на галерията на стойки над дъното на галерията. За да се спазят котите на монтажа ще се изградят нови бетонови стойки, така че да станат през 1,5 м.

След като се реконструират тръбите в галерията съществуващия водоем ще е твърде недостатъчен /20 куб.м./, за да се събере цялото количество минерална вода от КЕИ №№ 1-6. Възложителят предвижда в УПИ XVII-общ., кв. 7, по плана на с. Баня, общ. Панагюрище да се изгради резервоар - събирателен водоем със суха камера за осигуряване на възможност за разполагане на водомери и помпи на бъдещи потребители. Водоемът ще се изпълни от стоманобетон. Същият ще е с размери – за резервоара 10,00/22,50/3,50, за сухата камера 8,00/3,50/4,00 и полезен обем от 570 м³. Застроената площ на резервоара ще е 225 м², а на сухата камера 28 м². Ще бъде изпълнена вътрешна хидроизолация и топлоизолация на водоема, представляваща защитна система, която предпазва стоманобетоновите конструкции от влиянието на водата, запазва температурата ѝ и осигурява водоплътност и дълъг живот на системата.

Капацитетът на резервоара ще бъде около 500 м³, който да събира нощния приток на минералната вода, когато няма консумация от потребители. Обемът му е определен спрямо дебитата на водоизточника от 13,8 л/сек.

В рамките на проекта се предвижда саниране и почистване на Санитарно охранителната зона на каптажите.

Изграждането и експлоатацията на настоящото инвестиционно предложение не налагат изграждане на нова или промяна на съществуващата инфраструктура (включително транспортна, ВиК и електро), както и не се предвиждат дейности и съоръжения, в които да са налични опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС.

Отпадъците, генерирани вследствие реализацията и експлоатацията на обекта, ще се съхраняват и управляват съгласно регламентираните нормативни изисквания за дейности с отпадъци.

По време на строителството се предвижда ползване на природен ресурс – вода, за питейни нужди на работниците ще бъде осигурена бутилирана вода, за битови нужди - чрез водоноски. Предвид предмета на инвестиционното предложение по време на експлоатацията водопровода ще се използва за довеждане на минералната вода до общ събирателен резервоар за захранване на потребителите.

На основание чл. 4а, ал. 2 от Наредбата за ОВОС е поискано становище от БДУВ ИБР – Пловдив по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, утвърдени в Плана за управление на речните басейни и Плана за управление на риска от наводнения в Източнобеломорския район.

В изпълнение на изискванията на чл. 7, ал. 2, т. 2б от Наредбата за ОВОС с писмо с изх.

- № ПД-01-4713/07.03.2017 г. е поискано становище от РЗИ-Пазарджик, относно оценка на значимостта на положителните и отрицателните въздействия върху човека и възможния здравен риск от строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 31 на *Закона за биологичното разнообразие* (ДВ. бр. 77 от 9 Август 2002 г., изм. ДВ. бр. 66 от 26 Юли 2013г.) и чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС)(ДВ, бр.73/2007 г., изм. и доп. ДВ. бр. 94 от 30 Ноември 2012 г.).

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 10, буква „з“ от Приложение № 2 на *Закона за опазване на околната среда*.

МОТИВИ:

I. Характеристика на предлаганото строителство, дейности, технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Инвестиционното предложение предвижда реконструкция и модернизация на водопроводите от КЕИ №№ 1,2,3,4,5,6 и изграждане на нов събирателен водоем за минерална вода в УПИ XVII-общ., кв. 7, по плана на с. Баня, общ. Панагюрище, с площ 448 м², като не се очаква отрицателни въздействия върху компонентите на околната среда от реализацията и експлоатацията им.
2. При реализацията на инвестиционното предложение ще се използват стандартни нормативно утвърдени методи за подобен вид строителство и строително-монтажни дейности. Предвижданите строителни работи при реконструкцията на водопровода и изграждането на водоема ще се извършват в рамките на територията, предмет на инвестиционното предложение (съществуващите трасета на водопроводите и УПИ XVII-общ., кв. 7, по плана на с. Баня), без да излизат с влиянието си извън нея.
3. Не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура. За изпълнението на съоръженията по време на строителството и за обслужването им ще се ползват съществуващите пътища.
4. По време на реконструкцията на водопроводите и строителството на събирателния водоем земните маси от изкопните работи ще бъдат използвани за обратен насип и за възстановяване на нарушени полски пътища.
5. По време на строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение ще се формират строителни и битови отпадъци, които въз основа на сключен писмен договор ще бъдат предавани на лица, притежаващи съответното разрешително за дейности с отпадъци издадено по реда на Закона за управление на отпадъците (ЗУО).
6. Реализирането и експлоатацията на инвестиционното предложение не е свързана с генериране на емисии и отпадъци, от които да се очаква наднормено замърсяване и дискомфорт на околната среда.
7. По време на реконструкцията на двата водопровода и изграждането на събирателния водоем ще се осигурява вода за битови нужди чрез водоноски и за питейни нужди – бутилирана вода. Не се предвижда водовземане от подземни води.
8. Съгласно становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите на БДУВ ИБР – Пловдив с вх. № ПД-01-4713/30.12.2016 г., инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР за постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на целите за опазване на подземните водни тела.

9. Съгласно становище с вх. № ПД-01-4713/20.03.2017 г. РЗИ-Пазарджик е уведомила, че от здравно-хигиенна гледна точка няма основание да се очаква възникване на здравен риск в резултат на реализацията на инвестиционното предложение.
10. Разгледани са мерки за предотвратяване и ограничаване на отрицателни последици, върху околната среда при реализацията на инвестиционното предложение.
11. По време на строителството рискът от инциденти може да се сведе до минимум с извършване на определените за работниците инструктажи за безопасност на работа, хигиена на труда и пожарна безопасност.
12. Не се очакват кумулативни въздействия, от реализацията на инвестиционното предложение.

II. Местоположение в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Трасето на водопроводите, обект на ИП, попада **частично** в границите на защитена зона от националната екологична мрежа НАТУРА 2000 - BG0001039 „Попинци“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет от Министерски съвет с Решение № 661 /16.10.2007 г. (ДВ, бр. 85/23.10.2007 г.). Събирателният водоем, обект на ИП, не попада в границите на защитени зони от мрежата НАТУРА 2000, съгласно *Закона за биологичното разнообразие*. Трасето на водопровода и събирателния водоем, обекти на ИП, не попадат в границите на защитени територии по смисъла на чл. 5 на *Закона за защитените територии*.
2. Съгласно становището по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите на БДУВ ИБР – Пловдив вх. № ПД-01-4713/30.12.2016 г.:
 - 2.1. ИП попада в границите на повърхностно водно тяло „Панагюрска Луда Яна от Панагюрище до вливане на Стрелчанска Луда Яна“, с код BG3MA700R150 и в рамките на подземно водно тяло с код BG3G00000K2029 „Пукнатинни води – Г. Малинско – Панагюрски район“.
 - 2.2. ИП попада в границите на проектна СОЗ около водоземните съоръжения на находище на минерална вода „Баня“, с. Баня, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, за която в БДУВ ИБР – Пловдив е започната процедура за учредяване на СОЗ около водоизточниците на минерална вода.
 - 2.3. ИП попада в чувствителна и уязвима зона по чл. 119а, ал. 1, т. 3 буква „а“ и „б“ от ЗВ, описана в Раздел 3, на ПУРБ на ИБР. ИП попада в зони за защита на водите съгласно чл.119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ – 33 „Попинци“ с код BG0001039, включена в Раздел 3, точка 5.1 на ПУРБ на ИБР.
3. Характеристиките на предлаганата дейност не създават предпоставки за засягане на регенеративните способности на природните ресурси в района.

III. Способността от асимиляция на екосистемата в естествената околна среда:

1. В изпълнение на чл. 40 от *Наредбата за ОС* на ИП е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие по критериите на чл. 16 от *Наредбата за ОС*, при което е установено, че ИП **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата НАТУРА 2000, поради следните мотиви:
 - 1.1. ИП ще се реализира в обхвата на съществуващи водопроводи, което не предполага увеличаване степента на фрагментация спрямо първоначалното състояние, както и прекъсване на биокоридорни връзки от значение за видовете предмет на опазване в защитена зона BG0001039 „Попинци“.
 - 1.2. Съобразно извършената проверка чрез информационната система „НАТУРА 2000“

и предвид вида на засегнатата територия – урбанизирана, с реализацията на ИП не се засягат природни местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0001039 „Попинци“.

- 1.3. Около 155 м от трасетата на водопроводите и новият събирателен водоем ще се изградят извън границите на защитена зона BG0001039 „Попинци“.
- 1.4. Предвид мащаба, естеството и местоположението на ИП, не се очаква генериране на шум, емисии и отпадъци, във вид количества, които да окажат значително отрицателно въздействие, включително безпокойство на видове и няма да се създаде трайна преграда, възпрепятстваща миграция или предвижване на видове, предмет на опазване в защитени зони от НАТУРА 2000.
- 1.5. При осъществяването на ИП не се очаква отрицателно кумулативно въздействие върху защитени зони от мрежата НАТУРА 2000.

IV. Характеристика на потенциалните въздействия - териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота, обратимост:

1. Териториалният обхват на въздействие, в резултат на реконструкцията на водопроводите и изграждането на събирателния водоем, е ограничен и локален в рамките на територията на строителната площадка на водоема и по трасето на водопровода.
2. Въздействието върху атмосферния въздух по време на строителството ще е незначително, краткотрайно и ограничено.
3. Инвестиционното предложение не е източник на замърсяване. По време на експлоатацията на ИП не се очаква отрицателно въздействие върху хората и респективно върху тяхното здраве, също така и върху компонентите на околната среда - атмосферния въздух, водите, почвите, земните недра, флората и фауната.
4. Въздействието от реализацията на инвестиционното предложение за реконструкция на водопроводите от КЕИ №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 и изграждането на нов събирателен водоем в УПИ XVII-общ., кв. 7, по плана на с. Баня, общ. Панагюрище върху водите и водните екосистеми ще бъде незначително, съгласно становище на БДУВ ИБР - Пловдив.
5. Неблагоприятното въздействие на шума от строителството на водопровода и водоема ще е временно, краткотрайно и с локален обхват.
6. Дейностите по реконструкцията на водопровода и изграждането на събирателния водоем не включват използване, съхранение, транспорт, производство и работа с материали, които могат да бъдат опасни за околната среда и здравето на хората.
7. Не се очаква отрицателно въздействие върху населението в района, съгласно становище на РЗИ-Пазарджик.
8. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от *Наредбата за ОВОС*, възложителят е информирал за инвестиционното си намерение Кметство Баня и засегнатото население чрез публична обява.

В изпълнение на изискванията на чл. 6, ал. 9 от *Наредбата по ОВОС* е осигурен обществен достъп до изготвената информация по Приложение № 2, чрез съобщение на интернет страницата на Община Панагюрище и на информационното табло за обществен достъп в Кметство Баня.

До момента на издаване на решението и в законоустановения срок в РИОСВ-Пазарджик,

Община Панагюрище и Кметство Баня, не са изразени устно или депозиран писмено възражения и становища, срещу реализацията на инвестиционното предложение.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя (собственика) по *Закона за опазване на околната среда* и други специални закони и подзаконов нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС решението за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ-Пазарджик, до 1месец след настъпване на изменението.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок чрез РИОСВ-Пазарджик по административен или съдебен ред по реда на *Административнопроцесуалния кодекс*.

Дата: 23.03.2017 г.

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ – Пазарджик

