



РЕШЕНИЕ № ПК-29-ПР/2017 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, чл. 31, ал. 7 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) във връзка с чл. 40, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), становище на РЗИ – Пазарджик и становище на БДУВ ИБР - Пловдив

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Изграждане на водоем в поземлен имот (ПИ) № 099072, м. „Нежовица“ и път за сметка на част от поземлен имот (ПИ) № 218001“ в землището на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

с възложител: ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

ЕИК 000351580

със седалище: гр. Велинград, бул. „Хан Аспарух“ № 35

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Предмет на инвестиционното предложение е изграждане на водоем в поземлен имот (ПИ) № 099072 м. „Нежовица“ и обслужващ го път за сметка на част от ПИ № 218001, в землището на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик.

Започната е процедура по промяна предназначението и изключването на земята от Горски фонд, като се предвижда обособяване на УПИ I₇₂ – „За водоем“ и УПИ II – „За път“. Устройствената зона е предимно производствена.

Водоема ще бъде с вместимост 1500 м³ на площ от 1503 м², като се предвижда с него да се подобри водоснабдяването на града. Изграждането му е крайно наложително поради малката вместимост на съществуващия резервоар в съседство, което създава проблеми във водоподаването на крайните високи квартали на града.

За пътен достъп до водоема се предвижда ново отклонение от съществуващ път за сметка на част от ПИ № 218001. Пътят е проектиран с максимално използване на съществуващия път и с подобряване на съществуващата ситуация, като новото отклонение съществува на терена като горски път.

Отклонението ще бъде с дължина 148 м. и широчина 4 м. на площ от 595 м², като се предвижда се полагане на подходяща настилка.

Пътят ще се изгради с едностранен наклон за осигуряване отводняването на пътното платно към свободните терени.

За поемане на повърхностните води се предвижда изграждане на отводнителна канавка с дренаж под нея до нива баластрена плазма за попиване на дъждовните води.

Изграждането и експлоатацията на настоящото инвестиционно предложение не налага изграждане на нова инфраструктура (ВиК и електро мрежа) ще се използват съществуващи отклонения от съществуващ водоем.

По време на строителството не се предвижда водовземане от повърхностни или подземни води.

На строителната площадка ще са необходими малки количества вода, които ще се доставят с цистерни. Не се очаква формиране на отпадъчни води.

При извършването на строителните работи се очаква да се генерират неголеми количества строителни отпадъци.

За управление на дейностите със строителните отпадъци ще се изготви План за управление на строителните отпадъци (ПУСО), в съответствие с изискванията на чл. 11 от *Закона за управление на отпадъците (ЗУО)* и *Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали* (Д.в. бр. 89/2012г.).

Всички отпадъци ще се предават по договор на фирми с Разрешително за дейност с такива отпадъци.

По време на строителството и експлоатацията на ИП не се предвиждат дейности и съоръжения, в които да са налични опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС.

Инвестиционното предложение е от първостепенно значение за община Велинград, като за реализирането му ще се процедира Подобен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя за ПИ № 099072 и отреждането му в нов УПИ I-72- „За водоем“ и УПИ II – „За път“ (за сметка на част от ПИ № 218001).

Съгласно чл. 91, ал. 2 на ЗООС, директорът на РИОСВ-Пазарджик допуска извършване само на една от оценките по глава шеста – оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) на ПУП-ПРЗ, т.к. ОВОС обхваща освен обектите предмет на ПУП-ПРЗ и всички съпътстващите дейности по изграждането на водоема и отклонението за пътен достъп.

На основание чл. 4а, ал. 2 от Наредбата за ОВОС е поискано становище от БДУВ ИБР – Пловдив по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, утвърдени в Плана за управление на речните басейни и Плана за управление на риска от наводнения в Източнобеломорския район.

В изпълнение на изискванията на чл. 7, ал. 2, т. 26 от Наредбата за ОВОС с писмо с изх. № ПД-01-85/20.03.2017 г. е поискано становище от РЗИ-Пазарджик, относно оценка на значимостта на положителните и отрицателните въздействия върху човека и възможния здравен риск от строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение.

ИП и свързания с него ПУП-ПРЗ попадат в обхвата на чл. 31 на Закона за биологичното разнообразие (посл. изм. ДВ, бр. 58 от 26 юли 2016 г.) и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)(ДВ, бр.73/2007 г., изм. и доп. ДВ. бр.94 от 30 Ноември 2012 г.).

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 10, буква „з“ от Приложение № 2 на *Закона за опазване на околната среда*.

МОТИВИ:

I. Характеристика на предлаганото строителство, дейности, технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Инвестиционното предложение предвижда изграждане на водоем в ПИ № 099072 м. „Нежовица“ и обслужващ го път за сметка на част от ПИ № 218001, в землището на гр. Велинград, като не се очаква отрицателни въздействия върху компонентите на околната среда от реализацията и експлоатацията им.
2. По време на строителството и експлоатацията на обектите не се предвижда добив и директна експлоатация на природни ресурси. За изграждането на водоема и обслужващия път ще бъдат използвани предимно готови строителни материали и елементи - асфалтобетон, конструктивни стоманени и стоманобетонени елементи и др., които ще се доставят в готов вид от фирмата изпълнител.
3. Не се предвижда изграждане на нова инфраструктура, ще се използват съществуващи отклонения от съществуващ водоем.
4. Реализирането и експлоатацията на инвестиционното предложение не е свързана с генериране на емисии и производствени отпадъци, от които да се очаква наднормено замърсяване и дискомфорт на околната среда.
5. По време на строителството на водоема и пътното отклонение ще са необходими малки количества вода, които ще се доставят с цистерни. Не се предвижда водовземане от подземни води.
6. Съгласно становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите на БДУВ ИБР – Пловдив с вх. № ПД-01-85/30.01.2017 г., инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР за постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на целите за опазване на подземните водни тела.
7. Съгласно становище с вх. № ПД-01-85/03.04.2017 г. РЗИ-Пазарджик е уведомила, че от здравно-хигиенна гледна точка няма основание да се очаква възникване на здравен риск в резултат на реализацията на инвестиционното предложение.
8. Разгледани са мерки за предотвратяване и ограничаване на отрицателни последици, върху околната среда при реализацията на инвестиционното предложение.
9. При съблюдаван строг контрол и управление на строително-монтажните дейности и експлоатацията на обекта от настоящото инвестиционно предложение, при спазване на всички инструкции и указанията за качество на работната среда риска от инциденти, които да увреждат здравето на работещите в обектите и населението в района не се очакват.
10. Не се очакват кумулативни въздействия, от реализацията на инвестиционното предложение.

II. Местоположение в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Имотът, обект на ИП и свързания с него ПУП-ПРЗ, не попада в граници на защитени зони от мрежата НАТУРА 2000, съгласно Закона за биологичното разнообразие, както и в границите на защитени територии по смисъла на чл. 5 на Закона за защитените

територии. Имотът отстои на повече от 3.18 от най-близко разположената защитена зона BG0001386 „Яденица“.

2. Съгласно становището по чл. 155, ал. 1, т. 23 от *Закона за водите* на БДУВ ИБР – Пловдив, ИП попада в границите на повърхностно водно тяло „Река Луковица“ с код BG3MA900R196. Попада в Пояс 3 СОЗ за минерални води учредена със Заповед № 120/12.01.1977 г. ИП попада в границите на зони за защита на водите съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 3 от ЗВ, включени в Раздел 3, т. 3 от ПУРБ на ИБР-чувствителна зона.
3. В резултат от реализирането на инвестиционното намерение и последващата експлоатация, не се очаква нарушаване на качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района.

III. Способността от асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. В изпълнение на чл. 40 от Наредбата за ОС на ИП и свързания с него ПУП-ПРЗ е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие по критериите на чл. 16 от Наредбата за ОС, при което е установено, че настоящото ИП и свързания с него ПУП-ПРЗ няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата НАТУРА 2000, поради следните мотиви:

- Предвид мащаба, естеството и местоположението на ИП и свързания с него ПУП-ПРЗ, не се очаква генериране на шум, емисии и отпадъци, във вид количества, които да окажат значително отрицателно въздействие, включително безпокойство на видове и няма да се създаде трайна преграда, възпрепятстваща миграция или предвижване на видове, предмет на опазване в защитени зони от НАТУРА 2000;

- При осъществяването на ИП и свързания с него ПУП-ПРЗ не се очаква отрицателно кумулативно въздействие върху защитени зони от мрежата НАТУРА 2000.

IV. Характеристика на потенциалните въздействия - териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота, обратимост:

1. Териториалният обхват на въздействие, в резултат на изграждането на водоема и пътното отклонение, е ограничен и локален в рамките на територията на строителната площадка.
2. Въздействието върху атмосферния въздух, по време на реализацията на ИП, ще е краткотрайно, незначително, с малък обхват – по дължината на трасето и в района на водоема. Праховите емисии ще са относително малки, поради малките количества земни работи. Строителството няма да окаже трайно и значително въздействие върху качеството на атмосферния въздух в района.
3. Характерът на предложението не предполага използването на вредни вещества, както и генериране на значителни количества отпадъци и вредни емисии, които да доведат до негативни влияния върху компонентите на околната среда и здравето на човека.
4. Инвестиционното предложение не е източник на замърсяване. По време на експлоатацията на ИП не се очаква отрицателно въздействие върху хората и респективно върху тяхното здраве, също така и върху компонентите на околната среда - атмосферния въздух, водите, почвите, земните недра, флората и фауната.
5. Няма да има източници на шум, свързани с реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение, които да окажат отрицателно въздействие. Очакваното минимално въздействие е локално и за ограничено време – до завършване на строителните работи.
6. При изпълнение на предвидените мерки, за намаляване и предотвратяване на неблагоприятните въздействия, реализацията на ИП няма да окаже значително

неблагоприятно въздействие върху околната среда и върху здравето на населението по време на строителството и експлоатацията на водоема и пътния участък.

7. Не се очаква отрицателно въздействие върху населението в района, съгласно становище на РЗИ-Пазарджик.
8. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, възложителят е информирал засегнатото население за инвестиционното си намерение, чрез съобщение на интернет страницата на Община Велинград.

В изпълнение на изискванията на чл. 6, ал. 9 от *Наредбата по ОВОС* е осигурен обществен достъп до изготвената информация по Приложение № 2, чрез съобщение на интернет страницата на община Велинград и на информационното табло в сградата на община Велинград (гр. Велинград, бул. „Хан Аспарух“ № 35).

До момента на издаване на решението и в законоустановения срок в РИОСВ-Пазарджик и община Велинград, не са изразени устно или депозирани писмено възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя (собственика) по *Закона за опазване на околната среда* и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС решението за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ-Пазарджик, до 1 месец след настъпване на изменението.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок чрез РИОСВ-Пазарджик по административен или съдебен ред по реда на *Административнопроцесуалния кодекс*.

Дата: 13.04.2017 г.

ИНЖ.ПАНАЙОТ ДАЛАКЧИЕВ

за Директор на РИОСВ-Пазарджик

(упълн. със заповед № РД-452/24.06.2015г. на Министъра на ОСВ)

