



РЕШЕНИЕ № ПК-63-ПР/2017 г.

**за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда**

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 5 от *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, чл. 31, ал. 7 от *Закона за биологичното разнообразие* (ЗБР) във връзка с чл. 40, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и становище на РЗИ - Пазарджик

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение (ИП) „Газоснабдяване на община Септември” с подобект: „Отклонение от разпределителен газопровод извън урбанизираната територия клон 6 за захранване на ПИ 001090“, землище с. Ветрен дол, общ. Септември, обл. Пазарджик, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

с възложител: „СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД

ЕИК 131285259

със седалище: гр. София, ул. „Адам Мицкевич” № 4^А

Кратка характеристика на инвестиционното предложение:

Предмет на инвестиционното предложение е изграждане на отклонение от разпределителен газопровод, извън урбанизираната територия Клон 6, за захранване на ПИ 001090, землище с. Ветрен дол, общ. Септември, с диаметри на газопровода от Φ 110, материал РЕ 100 и дължина $L \sim 500$ m.

Предвижданото отклонение от разпределителен газопровод, представлява разширение на ИП „Газоснабдяване на община Велинград, с изграждане на разпределителен газопровод от АГРС – Септември до началото на ГРМ на гр. Велинград с диаметър D_n - 250 mm и дължина $L \sim 40\,000$ m”, за което е издадено Решение № ПК-06-ПР/2012 г. на директора на РИОСВ-Пазарджик.

Разглежданият обект е линейно съоръжение и строителната площадка ще съответства на трасето на преминаване на газопровода, съгласно *Наредба № 16 за сервитутите на енергийните обекти* с предназначение за експлоатация, изграждане и ремонт на съответния газопровод. Предвидените размери на сервитутната зона за разпределителния газопровод, преминаващ под полски пътища е по 1.0 m от двете страни на оста на му, а през земеделска земя - по 2 m от двете страни на оста му. Подходът към сервитутните зони ще се осъществява като се използват съществуващите полски пътища.

Трасето на проектния газопровод ще започне от връх с номер 1 и ще се движи от юг в посока север до връх с номер 23, като в този участък ще пресича единствено ПИ 0.391 – общ. публична собственост (За селскостопански, горски, ведомствен път), за да достигне ПИ 001090, който ще захрани. Общата дължина на основното трасе на разпределителния газопровод ще е 378,80 m.

Отклонението ще се положи подземно по селскостопански пътища извън урбанизираната територия, започвайки от разпределителния газопровод Клон 6 в ПИ 0.391, землище с. Ветрен дол, общ. Септември, както и в улици в градски условия, с цел транспортиране на природен газ по затворена система от газопроводи.

Газопроводът ще е с налягане 0.6 МРа, с часов разход до $Q_n - 1500 \text{ nm}^3/\text{h}$ и годишна консумация от $Q_n - 1000 \text{ xnm}^3/\text{год}$.

За строителството и експлоатацията на ИП не се налага изграждане на обслужващи помещения и не се предвижда изграждане на водоснабдителна инсталация, използване на подземни или повърхностни води. Няма необходимост от изграждане на нови съоръжения или инфраструктура за обслужване на газопровода.

Изграждането на газопровода не е свързано с необходимост от нови пътища или промяна на съществуващи такива.

По време на строителството ще се получава отпадък от хартия, използвана за почистване на тръбите със спирт в местата на заварките, който ще се съхранява и управлява, съгласно утвърдените нормативни изисквания за дейности с отпадъци. Неизползваемите остатъци от метални и пластмасови тръби ще се събират и продават, като вторични суровини. По време на експлоатацията на ИП не се очаква генериране на отпадъци.

За реализация на ИП се процедира Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе на отклонение на от разпределителен газопровод извън урбанизираната територия Клон 6, за захранване на ПИ 001090, землище с. Ветрен дол, общ. Септември.

ПУП-ПП за трасе на ново пътно платно е изработен на основание Решение на Общински съвет – гр. Септември с № 766/28.06.2017 г., съгласно чл. 21, ал. 1, т. 11 и т. 8 и във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и чл. 29 от ЗОЗЗ, чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ.

Съгласно чл. 91, ал. 2 на ЗООС, директорът на РИОСВ-Пазарджик допуска извършване само на една от оценките по глава шеста – оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) на ПУП-ПП, т.к. ОВОС обхваща освен имотите предмет на ПУП-ПП и съпътстващите дейности по изграждане на отклонението от разпределителен газопровод.

В изпълнение на изискванията на чл. 7, ал. 2, т. 2б от *Наредбата за ОВОС* с писмо с изх. № ПД-01-1843/14.08.2017 г. е поискано становище от РЗИ-Пазарджик, относно оценка на значимостта на положителните и отрицателните въздействия върху човека и възможния здравен риск от строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение.

Инвестиционното предложение и свързания с него ПУП-ПП попада в обхвата на чл. 31 на Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)* (ДВ, бр.73/2007 г., посл. изм. ДВ. бр. 58 от 26.07.2016 г.).

Инвестиционното предложение попада в обхвата на Приложение 2, т. 10, буква „к“, съгласно чл. 93, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда.

МОТИВИ:

I. Характеристика на предлаганото строителство, дейности, технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Предвид вида на предлаганото строителство (изграждане на отклонение от разпределителен газопровод извън урбанизираната територия) се предполага, че извършваните строителни дейности, няма да доведат до замърсяване и дискомфорт на околната среда в района.
2. Реализацията на ИП ще бъде извършено по класическите технологии за подобен тип строително-монтажни дейности (подготвителни, изкопни, насипни, монтажни работи и др.) в рамките на разглежданите имоти, без да излиза с влиянието си извън границите им.
3. По време на строителството на газопровода не се предвижда добив и директна експлоатация на природни ресурси. По време на експлоатацията ще се транспортира природен газ, съобразно нуждите на консуматорите.
4. Реализирането на инвестиционното предложение не е свързано с генериране на емисии и отпадъци, от които да се очаква наднормено замърсяване и дискомфорт на околната среда.
5. Изграждането и експлоатацията на газопроводното отклонение няма да доведе до нарушаването на хидрогеоложките условия в района. С извършване на строителните работи няма да се засегнат водоносни хоризонти, с което да се окаже отрицателно въздействие върху повърхностните и подземните води в района.
6. Кумулиране с други предложения – в близост не се предвижда извършване на други дейности по време на осъществяването на инвестиционното предложение, които могат да се кумулират и да доведат до увеличаване на неблагоприятни въздействия върху околната среда.
7. При нормална експлоатация на газопровода не се очакват инциденти. При ситуации на бедствия има разработен аварийен план на дружеството за действия при бедствия и аварии съгласуван с компетентните органи.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Предвидения за строителство газопровод ще бъде положен по трасе с координати на крайните точки, както следва (координатна система „1970 г.”):
ID X_COORD Y_COORD
1 4545264.348 8566842.934
16 4545636.445 8566904.781
2. Площадката на ИП **НЕ ПОПАДА** в границите на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000” и защитени територии по смисъла на чл. 5 от *Закона за защитените територии*. Най-близко разположената защитена зона е BG0001386 „Яденица” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приета от Министерски съвет с Решение № 661/2007 г. (ДВ бр. 85 от 23.10.2007 г.), от която трасето отстои на не по-малко от 2.5 km. При строителството и функционирането на обекта не се очаква да има пряко или косвено значително отрицателно въздействие върху близките защитени

зони.

3. Трасето не засяга горски фонд, трайна растителност, защитени територии и водни обекти. Пресичането на съществуващи съоръжения ще се извършва подземно, след съгласуване с техните собственици.
4. По време на строителството ще се наруши хумусният слой на почвата, но съгласно разработени инструкции, той ще се депонира на отвал в страни от траншеята и след завършване на строителството (засипване на траншеята със технологични материали-пясък и пръст), хумусния слой ще се възстанови. По време на експлоатацията на газопровода не се очаква нарушаване качеството на природни ресурси.

III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. На основание чл. 40 от *Наредбата за ОС* на инвестиционното предложение и свързания с него ПУП-ПП е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие по критериите на чл. 16 от *Наредбата за ОС*, при което е установено, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, поради следните мотиви:

1.1. Предвидените дейности са с такова естество и местоположение, че няма да доведат до:

- пряко или косвено увреждане на природни местообитания и местообитания на видове предмет на опазване на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“;
- нарушаване на целостта, структурата и функциите на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“;
- отрицателно кумулативно въздействие върху защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“.

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Газопроводът ще се разположи по полски път и не засяга земеделски имоти. Той ще бъде изграден в траншея с минимално земно покритие от 0,8 метра, като хумусният пласт ще се депонира и след приключване на строителните работи, ще се възстанови на място и земята ще се рекултивира.
2. Изграждането и експлоатацията на газопровода няма да доведе до нарушаването на хидрогеоложките условия в района, както въздействие върху повърхностните и подземни води в района. Ландшафта, природните обекти и минералното разнообразие не се променят.
3. Съгласно становище, с вх. № ПД-01-1843/14.07.2017 г., РЗИ-Пазарджик е уведомила, че от здравно-хигиенна гледна точка няма основание да се очаква възникване на здравен риск в резултат на реализацията на инвестиционното предложение.
4. Няма да има източници на шум, свързани с реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение, които да окажат отрицателно въздействие. Очакваното минимално въздействие е локално и за ограничено време – до завършване на строителните работи.
5. Всички отпадъци ще се третират в съответствие с изискванията на *Закона за управление на отпадъците (ЗУО)* и при спазване на предвидените процедури за разрешаване на дейности с отпадъци не се очаква допускане на замърсяване на

околната среда с тях.

6. Въздействията могат да се определят като локални и краткотрайни при изграждането на трасето на газопровода и положителни по време на експлоатацията. Това е най изгодният и бърз вариант за осъществяване на захранване с природен газ на ПИ 001090 в землището с. Ветрен дол, от съществуващ, изграден и въведен в експлоатация газопровод, което ще има голям икономически и екологичен ефект и ще доведе до значително подобряване на състоянието на околната среда в района.
7. Въздействието съвпада с продължителността на строителството и е частично обратимо. Реализацията на инвестиционното предложение няма да окаже отрицателно въздействие върху чувствителни, уязвими и защитени зони.
8. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от *Наредбата за ОВОС*, възложителят е информирал за инвестиционното си намерение писмено на Община Септември и Ветрен дол, а засегнатото население, чрез публична обява в местен вестник „24 часа“ – Пловдив, Пазарджик и Смолян на 17 май 2017 г.

В изпълнение на изискванията на чл. 6, ал. 9 и 10 от *Наредбата по ОВОС* е осигурен обществен достъп до изготвената информация по Приложение № 2, чрез съобщение на интернет страницата на Община Септември и на информационното табло в сградата на адрес: гр. Септември, ул. „Александър Стамболийски“ № 37А, на информационното табло в сградата на Кметство Ветрен дол, и от страна на възложителя, чрез поставяне на съобщение за достъп до внесената информация на сайта на дружеството.

До момента на издаване на решението и в законоустановения срок в РИОСВ-Пазарджик, Община Септември, Кметство Ветрен дол и на адреса посочен от възложителя, не са изразени устно или депозиран писмено възражения и становища, срещу реализацията на инвестиционното предложение.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя (собственика) по *Закона за опазване на околната среда* и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС решението за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ-Пазарджик, до 1 месец след настъпване на изменението.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок чрез РИОСВ-Пазарджик по административен или съдебен ред по реда на *Административнопроцесуалния кодекс*.

Дата: 25.08.2017 г.

КОСТАДИН ГЕШЕВ
Директор на РИОСВ

