



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

РЕШЕНИЕ № ПК-65-ПР/2017 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 5 от *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, чл. 31, ал. 7 от *Закона за биологичното разнообразие* (ЗБР) във връзка с чл. 40, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), становища на РЗИ – Пазарджик и БДУВ ИБР – Пловдив

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение „Изграждане на тръбен кладенец“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор № 06207.3.576, м. „Шавариеви Ливади“ по КККР на гр. Брацигово, общ. Брацигово, обл. Пазарджик, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

с възложител: „ВАДА КОНСУЛТ“ ЕООД

ЕИК 204573526

със седалище: гр. Пазарджик 4400, ул. „Михо Стефанов“ № 19, ет. 2

Кратка характеристика на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на тръбен сондажен кладенец, с цел разширяване на производствената дейност на съществуващо бутилиращо предприятие за минерална вода. Водата добивана от водовземното съоръжение ще се бутилира и предлага на пазара като трапезна вода.

Дейностите по изграждане и експлоатация на сондажния кладенец ще се реализират в рамките на поземлен имот с идентификатор № 06207.3.576, м. „Шавариеви Ливади“ по КККР на гр. Брацигово, общ. Брацигово, обл. Пазарджик. Тръбният кладенец ще се изгради с моторна сонда на дълбочина до 60 m и параметри на водочерпене – средно денонощен дебит равен на $Q = 2.5 \text{ l/s}$ или общо годишно $78\,840 \text{ m}^3$. За добиване на водата ще се използва потопяема помпа. Подаването на водата, към подземен черпателен резервоар, ще се управлява чрез хидрофорна система. На устието на сондажа ще се изгради водомерна шахта,

в която ще се монтират водомер и спирателен кран. Шахтата ще се обезопаси чрез метален капак, който ще се заключва.

За изграждането на кладенеца няма да се извършват взривни дейности. Не се налага изграждане на нова техническа инфраструктура по отношение на път, Ел. и ВиК мрежи. Имотът е включен към електропреносната мрежа и има осигурено питейно-битово водоснабдяване от местен ВиК оператор. За захранване на помпата ще е необходимо само изграждане на ел. табло.

При реализацията на ИП, не се очаква генериране на промишлени и/или опасни отпадъци. Изкопните земни маси ще бъдат използвани за заравняване на терена и оформяне на вертикалната планировка на обекта.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 31 на *Закона за биологичното разнообразие* (ДВ. бр. 77 от 9 Август 2002 г., посл. изм. ДВ. бр.58 от 26 Юли 2016 г.) и чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)* (ДВ, бр.73/2007 г., посл. изм. ДВ, бр. 94 от 30 ноември 2012 г.).

Имотът, обект на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии*, както и в границите на защитени зони, по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие*.

На основание чл. 4а, ал. 2 от Наредбата за ОВОС е поискано становище от БДУВ ИБР –Пловдив по чл. 155, ал. 1, т. 23 от *Закона за водите* относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, утвърдени в Плана за управление на речните басейни и Плана за управление на риска от наводнения в Източнореломорския район.

Според полученото становище на БДУВ ИБР – Пловдив с вх. № ПД-01-2464/20.07.2017 г., инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР и постигане на целите на околната среда.

В изпълнение на изискванията на чл. 7, ал. 2, т. 26 от Наредбата за ОВОС с писмо с изх. № ПД-01-2464/26.07.2017 г. е поискано становище от РЗИ-Пазарджик, относно оценка на значимостта на положителните и отрицателните въздействия върху човека и възможния здравен риск от строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 2, буква "г" от Приложение № 2 на *Закона за опазване на околната среда* и подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

МОТИВИ:

I. Характеристика на предлаганото строителство, дейности, технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Инвестиционното предложение предвижда изграждане на тръбен кладенец за нуждите на производствената дейност на съществуващо бутилиращо предприятие за минерална вода в поземлен имот с идентификатор № 06207.3.576, м. „Шавариеви Ливади“ по КККР на гр. Брацигово, общ. Брацигово, обл. Пазарджик, като от предлагания метод на сондиране не се очаква значително отрицателно въздействие по отношение на околната среда.

2. Всички дейности по време на строителството и експлоатацията на тръбния кладенец ще се осъществяват в границите на предвидената за реализация територия и няма да излизат с влиянието си извън нея.
3. Съгласно становище с вх. № ПД-01-2464/07.08.2017 г. РЗИ-Пазарджик е уведомила, че от здравно-хигиенна гледна точка няма основание да се очаква възникване на здравен риск в резултат на реализацията на инвестиционното предложение.
4. Не се предполага значително въздействие от кумулирането на инвестиционното предложение със съществуващите други обекти, с характера на ИП относно водовземането от подземни води.
5. Незначителните количества отпадъци, генерирани вследствие реализацията и експлоатацията на ИП, ще се управляват съгласно утвърдените нормативни изисквания за дейности с отпадъци. Изкопните земни маси ще се използват за заравняване на терена и оформане на вертикалната планировка на обекта.
6. Реализирането и експлоатацията на инвестиционното предложение не е свързана с генериране на емисии и отпадъци, от които да се очаква наднормено замърсяване и дискомфорт на околната среда.
7. По време на строителството рискът от инциденти може да се сведе до минимум с извършване на определените за работниците инструктажи за безопасност на работа, хигиена на труда и пожарна безопасност.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качество и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в поземлен имот с идентификатор 06207.3.576, м. „Шавариеви Ливади“ по КKKP на гр. Брацигово, с начин на трайно ползване – „За друг вид производствен, складов обект“. Най-близко разположената защитена зона е защитена зона BG0002063 „Западни Родопи“ за опазване на дивите птици, включена в списъка от защитени зони, обявена със заповед № РД-835 от 17 ноември 2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр. 108 от 19.12.2008 г.) и актуализирана със Заповед № РД-890/26 ноември 2013 г. (ДВ бр. 107 от 13 февруари 2013 г.), от която имотът отстои на не по-малко от 1.32 км..
2. Съгласно становището по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите на БДУВ ИБР – Пловдив:
 - 2.1. ИП попада в рамките на подземно водно тяло (ПВТ) BG3G0000PgN020 – „Пукнатинни води - Пещера – Доспат“, което е в добро химично състояние и добро количествено състояние.
 - 2.2. ИП не попада в уязвима зона за защита на водите включена в Раздел 3, точка 3.3.1 от ПУРБ на ИБР.
 - 2.3. ИП попада в пояс III-ти на СОЗ около водовземни съоръжения сондаж № 2 и сондаж № 5 на находище на минерална вода „Брацигово“, общ. Брацигово, обл. Пазарджик, стопанисвано от БД ИБР-Пловдив с учредена СОЗ със Заповед № РД-40/17.01.2003 на Министъра на ОСВ. Проектираният ТК се намира на около 290 – 460 м северно от водовземните съоръжения на находище на минерална вода „Брацигово“.
 - 2.4. В района на ИП има съществуващи други обекти от характера на ИП относно водовземане от подземни води. Информация, която следва да се вземе предвид за ПВТ BG3G0000PgN020 – „Пукнатинни води - Пещера – Доспат“ към 31.12.2016 г.:
 - общо разполагаеми ресурси – 1939,7 л/сек;
 - общо разрешено водовземане от него по издадени разрешителни – 487,492 л/сек;

- водовземането от кладенци за задоволяване на собствени потребности на гражданите – 2,40 л/сек;
 - експлоатационен индекс – 25,3%;
 - свободни водни количества – 1449,81 л/сек;
 - площ на землището на гр. Брацигово, попадаща в ПВТ BG3G0000PgN020 – „Пукнатинни води - Пещера – Доспат“ – 1,43 км²;
 - модул на оттока на ПВТ – 2,40 л/сек;
 - разполагам ресурс на ПВТ в землището на гр. Брацигово – 3,4 л/сек.
- 2.5. ИП се намира извън определените зони, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на районите под заплаха от наводнения, при сценариите, посочени в чл. 146е от Закона за водите.
- 2.6. В резултат от реализиране на ИП:
- не се очакват замърсявания и превишения на СКОС (стандарт за качество на околната среда) и ПЗ (праг на замърсяване) за нито едно от замърсяващите вещества;
 - не се очаква да бъдат засегнати критериите за определените добро количествено и добро химично състояние на ПВТ BG3G0000PgN020 – „Пукнатинни води - Пещера – Доспат“;
 - не съществува опасност от пряко или непряко отвеждане на замърсители в подземните води на ПВТ BG3G0000PgN020 – „Пукнатинни води - Пещера – Доспат“.

III. Способността от асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. На основание чл. 40 от Наредбата за ОС на ИП е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие по критериите на чл. 16 от Наредбата за ОС, при което е установено, че ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата НАТУРА 2000, поради следните мотиви:
 - предвид мащаба, естеството и местоположението на ИП, не се очаква генериране на шум, емисии и отпадъци, във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие, включително безпокойство на видове и няма да се създаде трайна преграда, възпрепятстваща миграция или предвижване на видове, предмет на опазване в защитени зони от НАТУРА 2000;
 - предвид извършения анализ на фактическата обстановка, не се очаква реализацията на ИП да доведе до кумулативно въздействие със значителен отрицателен ефект върху природните местообитания, популациите и местообитанията на видове предмет на опазване в защитени зони, спрямо одобрените до момента други планове, програми, проекти и инвестиционни предложения.

IV. Характеристика на потенциалните въздействия - териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота, обратимост:

1. Осъществяването на инвестиционното предложение няма да доведе до значителни отрицателни въздействия върху компонентите на околната среда и очакваните изменения в тази насока по различните критерии – вид, обхват, вероятност на поява, продължителност, честота и обратимост на въздействието, ще бъдат в нормативно допустимите граници.
2. Въздействието по време на строителството се определя като временно, краткотрайно и ще обхваща границите на конкретната площадка.

3. Сондажните работи не включват използване, съхранение, транспорт, производство и работа с материали, които могат да бъдат опасни за околната среда и здравето на хората.
4. Не се очаква отрицателно въздействие върху населението в района, съгласно становище на РЗИ-Пазарджик.
5. От реализацията на ИП не се очаква отрицателно въздействие върху повърхностните води в района. По отношение на подземните води въздействието ще е с локален характер и в рамките на разрешените от БД ИБР-Пловдив количества, от възобновяемия ресурс на засегнатото подземно водно тяло.
6. При стриктно спазване на нормативните изисквания, не се очаква замърсяване на района на площадката и терените около нея с отпадъци.
7. В площадката на инвестиционното предложение няма природни местообитания и местообитания на видове предмет на опазване на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000” и не се очаква отрицателно въздействие върху флората и фауната в района.
8. ИП не крие рискове от замърсяване на почвите или водите в следствие на изпускане на замърсители върху земната повърхност, при точно изпълнение на проекта за изграждане на тръбния кладенец.
9. Характерът на ИП не е свързан с промяна на вида, състава и характера на земните недра и ландшафта. Очакваното въздействие е краткотрайно по време на строителството и непряко по време на експлоатацията.
10. Въздействието от експлоатацията на тръбния кладенец по продължителност и честота ще е целогодишно и постоянно, но обратимо.
11. От строителството, както и от последващата експлоатация на инвестиционното предложение не се очаква да има трансгранични въздействия.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от *Наредбата за ОВОС*, възложителят е информирал за инвестиционното си намерение писмено кмета на Община Брацигово, а засегнатото население чрез публична обява във вестник „Априлци“, 13 юли 2017 г.

В изпълнение на изискванията на чл. 6, ал. 9 и 10 от *Наредбата по ОВОС* е осигурен обществен достъп до изготвената информация по Приложение № 2 чрез съобщение на страницата на Община Брацигово и чрез обява на възложителя.

До момента на издаване на решението и в законоустановения срок в РИОСВ – Пазарджик, Община Брацигово и адреса, посочен от възложителя не са изразени устно или депозирани писмено възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Да не се допуска замърсяване на подземното водно тяло от дейностите по реализиране и експлоатация на ИП.
2. По време на сондирането, изхвърлянето на промивна течност и битови отпадъци да става на определените за тази цел места.
3. Водата от предвидения за изграждане тръбен кладенец може да се ползва само при спазване на всички процедури по разрешителен режим, съгласно чл. 50, ал. 7, т. 1 от *ЗВ*.

Затова е наложително внасяне на заявление, придружено с необходимите документи, съгласно ЗВ и подзаконовите нормативни актове към него и в частност Наредба № 1/10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води.

4. Да се започне процедура по учредяване на СОЗ съгласно Наредба № 3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води.
5. Трапезната вода да отговаря на всички изисквания, посочени в Наредба за изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели (ДВ, бр. 68 от 03.08.2004 г., изм. ДВ, бр. 66 от 25.07.2008 г.).
6. По време на експлоатацията на ИП, да се извършва собствен мониторинг на подземните води от тръбния кладенец. Планът за собствен мониторинг на подземни води да се изготви в съответствие с изискванията на чл. 70 от Наредба № 1/11.04.2011 г. за мониторинг на водите и да се съгласува с Басейнова дирекция – гр. Пловдив.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя (собственика) по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ-Пазарджик, в 14-дневен срок от настъпване на изменението.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС решението за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок чрез РИОСВ-Пазарджик по административен или съдебен ред по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата: 04.09.2017 г.

ИНЖ.ПАНАЙОТ ДАЛАКЧИЕВ
за Директор на РИОСВ-Пазарджик
(упълн. със заповед № РД-452/24.06.2015г. на Министъра на ОСВ)

