



РЕШЕНИЕ № ПК-66-ПР/2017 г.

**за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда**

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 5 и чл. 99б, ал. 5 от *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, чл. 31, ал. 7 от *Закона за биологичното разнообразие* (ЗБР) във връзка с чл. 40, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), становища на РЗИ – Пазарджик, Община Белово, Дирекция „Инспекция по труда“ – гр. Пазарджик и РДПБЗН – Пазарджик

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение „Изграждане на площадкова газопреносна линия и котелно на природен газ на територията на Завод за импрегниране на дървени траверси“ в ПИ № 000352, землище на с. Момина Клисуре, общ. Белово, обл. Пазарджик, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

с възложител: „ИМПРЕГНАЦИЯ 2000“ АД

ЕИК 112125347

със седалище: гр. София 1000, ул. „Хан Крум“ № 26, ет. 3, ап. 5

Кратка характеристика на инвестиционното предложение:

Предмет на настоящото инвестиционно предложение е изграждане на пристройка към съществуващо котелно, в която ще се монтира нов котел на природен газ, в рамките на действаща площадка за импрегниране на дървени траверси и стълбове в ПИ № 000352 „Завод за контейнери и траверси“, в землището на с. Момина Клисуре, общ. Белово.

Котелното на природен газ ще се ситира до работещото на твърдо гориво котелно, с цел да се автоматизира производството на пара за технологични нужди. Съществуващият топлоизточник работи с антрацитни въглища (Донбас) и се предвижда да остане, като резервно захранване на консуматорите на пара на територията на предприятието.

В новопроектираното котелно помещение ще се монтират котелен агрегат, кондензов резервоар, омекотителна инсталация, химическо деаериране на кондензата и колекторен възел за произведената пара. Предвидено е котелното на природен газ да може да работи напълно самостоятелно, като са проектирани връзки само по пара, вода и дренаж към съществуващата инсталация. Захранващите помпи ще са комплексна доставка с котела, разположени

непосредствено до агрегата. Ще се предвиди нов самостоятелен неръждаем комин, който ще е изолиран и обшит с ламарина.

За гориво е определен природен газ от външни газопреносни мрежи с точка на присъединяване от газово замерно регулиращо табло (ГЗРТ), ситуирано в източния край на имота. Чрез площадкова газопреносна мрежа ще се захранва газово табло (ГТ), разположено на южната стена на новото котелно. Входящото налягане от ГЗРТ е 0,5 МПа /5,0 bar/. Разчетният дебит на природен газ за осигуряване на проектното паропроизводство възлиза на 124,80 nm³/h. Диаметърът на подземният тръбопровод от ГЗРТ е Ф 63,0 x 5,8 mm.

Котелният агрегат представлява котел промишлен парен тип „ВНР 1 500“ Q = 1,50 t/h (1 050/1 154 kW – nom /mah), пара p = 1,176 МПа, t = 188,0° С, разход на гориво – природен газ 124,80 nm³/h. Парният котел ще е с номинална входяща топлинна мощност 1,050 MW и максимална входяща топлинна мощност 1,154 MW.

Резервно гориво за площадката ще бъде твърдо гориво (въглища), а като основно ще стане природния газ, като след изграждането на площадковата газопреносна линия и котелно, на площадката на предприятието се очаква да бъдат налични максимум 0,0008 t (8,000 kg) природен газ – метан.

Не се налага изграждане на нова или промяна на съществуващата техническа инфраструктура, както и генериране на отпадъци и формиране на отпадъчни води.

Водите са оборотни и ще се връщат под формата на кондензат в кондензен резервоар, от който с помощта на помпи ще постъпват в котела за производство на пара.

Предприятие – „Импрегнация 2000“ АД, гр. Белово, с оператор „Импрегнация 2000“ АД, гр. София, е класифицирано като предприятие с нисък рисков потенциал.

Към уведомлението за ИП, във връзка с настоящите промени, възложителят е подал до министъра на ОСВ актуализирано уведомление за класификацията на предприятието. Актуализираната класификация е потвърдена с писмо на министъра на ОСВ, изх. № УК-30/20.06.2017 г, като предприятие с нисък рисков потенциал и реализацията на ИП не води до промяна в класификацията на предприятието.

Към искането за преценяване на необходимостта от ОВОС, възложителят е приложил информация и оценка по чл. 99б, ал. 1 от ЗООС, която отговаря по съдържание на изискванията на чл. 10, ал. 1 на *Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях* (ДВ, бр. 5 от 19.01.2016 г.).

На основание чл. 7, ал. 2, т. 26 от *Наредбата за ОВОС*, с писмо изх. № ПД-01-1937/26.07.2017 г., е поискано становище от РЗИ-Пазарджик, относно оценка на значимостта на положителните и отрицателните въздействия върху човека и възможния здравен риск от строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение.

В изпълнение на изискванията на чл. 7, ал. 2, т. 3 от *Наредбата за ОВОС*, с писма изх. № ПД-01-1937/28.07.2017 г. и изх. № ПД-01-1937/08.0.2017 г., представената и допълнена информация и оценката по чл. 99б, ал. 1 от ЗООС са изпратени за становище до РД ПБЗН – Пазарджик, Дирекция „Инспекция по труда - Пазарджик“, Община Белово и РЗИ-Пазарджик.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 31 на *Закона за биологичното разнообразие* (ДВ. бр. 77 от 9 Август 2002 г., изм. ДВ. бр. 66 от 26 Юли 2013г.) и чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС)(ДВ, бр.73/2007 г., изм. и доп. ДВ. бр.94 от 30 Ноември 2012 г.).

Инвестиционното предложение попада в обхвата на Приложение 2, т. 3, буква „а“ и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 2 от *Закона за опазване на околната среда*.

МОТИВИ:

I. Характеристика на предлаганото строителство, дейности, технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване

на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Предвид вида на предлаганото строителство (пристройка към съществуващо котелно, с цел монтиране на нов котел на природен газ) се предполага, че извършваните строителни дейности, няма да доведат до замърсяване и дискомфорт на околната среда в района.
2. Реализацията на ИП ще бъде извършено по стандартните методи за подобен тип строително-монтажни дейности (метална конструкция със стени и покрив от термопанели), в рамките на разглеждания имот, без да излиза с влиянието си извън границите му.
3. По време на строителството и експлоатацията на котелното не се предвижда добив и директна експлоатация на природни ресурси. По време на строителството ще бъдат използвани готови строителни материали, доставяни на обекта в готов вид. По време на експлоатацията ще се използва вода за промишлени нужди от съществуващата ВиК мрежа в района.
4. Реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение няма да доведе до промяна във вида и количеството на образуванияте, от досегашната дейност, отпадъци, които се третират съгласно изисквания на *Закона за управление на отпадъците* (ЗУО).
5. За целите на настоящото ИП не се налага изграждане на нови или промяна на съществуващите транспортни връзки.
6. Рискът от инциденти може да се сведе до минимум с извършване на определените за работниците инструктажи за безопасност на работа, хигиена на труда и пожарна безопасност.
7. Не се очакват отрицателни кумулативни въздействия, от реализацията на инвестиционното предложение, т. к. съществуващия топлоизточник, работещ с антрацитни въглища, се предвижда да остане, като резервно хранване на консуматорите на пара на територията на предприятието.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качество и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Площадката на инвестиционното предложение, в землището на село Момина клисура, община Белово, област Пазарджик **ПОПАДА** в защитена зона от Националната екологична мрежа/НАТУРА 2000, съгласно *Закона за биологичното разнообразие*, а именно:
 - BG0000304 „Голак” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приета от Министерски съвет с решение № 661 от 16.10.2007 (ДВ, бр. 85 от 23.10.2007 г.).
2. Площадката, разположена в имота, е урбанизирана територия, поради което не се очаква отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата НАТУРА 2000.
3. Не се очаква реализацията и експлоатацията на газовото котелно, да окаже негативно въздействие върху съседните територии. Площадката, предмет на ИП, е действаща и обезпечена с всички необходими комуникации и инфраструктура.
4. В резултат от реализирането на инвестиционното предложение и последващата експлоатация, не се очаква нарушаване на качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района.

III. Способността от асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. На основание чл. 40 от *Наредбата за ОС* на инвестиционното предложение е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие по критериите на чл. 16 от *Наредбата за ОС*, при което е установено, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000”, поради следните мотиви:

- 1.1. ИП е с такова естество и местоположение, че няма да доведе до пряко или косвено увреждане на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

- 1.2. При осъществяването на ИП не се очаква отрицателно кумулативно въздействие върху защитени зони от мрежата НАТУРА 2000.

IV. Характеристика на потенциалните въздействия - териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота, обратимост:

1. Териториалният обхват на въздействие е ограничен и локален в рамките на разглежданата площадка. Същата е разположена в северозападната промишлена зона на гр. Белово, като в близост до нея няма жилищни сгради и територии, които могат да бъдат засегнати в следствие на реализацията и експлоатацията на ИП.
2. Съгласно становище, с вх. № ПД-01-1937/31.07.2017 г., РЗИ-Пазарджик е уведомила, че от здравно-хигиенна гледна точка няма основание да се очаква възникване на здравен риск в резултат на реализацията на инвестиционното предложение.
8. Във връзка с проведените консултации на основание чл. 7, ал. 2, т. 3 от *Наредбата за ОВОС*, по отношение на представената информация и оценка по чл. 99 б, ал. 1 от *ЗООС*, са получени положителни становища от РД ПБЗН – Пазарджик, Дирекция „Инспекция по труда - Пазарджик”, Община Белово и РЗИ-Пазарджик, в които са изложени следните мотиви:
 - предвидените разстояния съответстват на Глава Петнадесета, раздел II, чл. 408 (1), таблица 39 и Раздел IV, чл. 433, ал. 3, табл. 43 от Наредба № 13-1971 за строително технически правила и норми за осигуряване на безопасност от пожар;
 - реализацията на ИП, което представлява разширение на съществуващо предприятие с нисък рисков потенциал, няма да доведе до промяна на външните граници на безопасната зона около предприятието;
 - в определените зони на аварийно планиране не попадат жилищни райони, обекти с обществено предназначение, зони за отдих и рекреация, съседни предприятия и обекти, райони и строежи, които могат да бъдат източник на/или да увеличат риска или последствията от голяма авария и да предизвикат ефекта на доминото.
3. Съгласно представената информация и оценка по чл. 99 б, ал. 1 от *ЗООС*, реализацията на ИП няма да доведе до промяна в границите на зоните за въздействие.
4. Преминаването от твърдо гориво (антрацитни въглища) на природен газ, ще доведе намаляване на количествата вредни емисии, отделяни във въздуха при производството на пара.
5. Осъществяването на ИП няма да доведе до повишаване на шумовите нива и показателите за шум в околната среда, извън контурите на площадката.
6. Предвижданата дейност не е свързана с формиране на производствени отпадъчни води. Използваните води са оборотни и ще се връщат под формата на кондензат в кондензен резервоар, от който с помощта на помпи ще постъпват в котела за производство на пара.
7. При стриктно спазване на нормативните изисквания за дейности с отпадъци, не се очаква замърсяване на района на площадката и терените около нея с отпадъци през различните етапи на строителство и експлоатация.

8. Предвид естеството на инвестиционното предложение, въздействията могат да се определят като локални, краткотрайни, временни и обратими.
9. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от *Наредбата за ОВОС*, възложителят е информирал за инвестиционното си намерение Община Белово, Кметство Момина Клисура и засегнатото население, чрез публична обява поставена на информационното табло на площадката на дружеството.

В изпълнение на изискванията на чл. 6, ал. 9 и 10 от *Наредбата по ОВОС* е осигурен обществен достъп до изготвената информация по Приложение № 2, чрез съобщение на интернет страницата на Община Белово, на информационното табло в сградата на общината, на информационното табло в сградата на Кметство Момина Клисура, и от страна на възложителя чрез поставено съобщение на интернет страницата на възложителя и на информационното табло на в административната сграда на дружеството.

До момента на издаване на решението и в законоустановения срок в РИОСВ-Пазарджик, Община Белово, Кметство Момина Клисура и на адреса посочен от възложителя не са изразени устно или депозиран писмено възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. В срок до три месеца преди първото въвеждане в експлоатация на съоръжение, което е предмет на инвестиционното предложение или на части от него да се подаде до директора на РИОСВ-Пазарджик актуализиран доклад за политика за предотвратяване на големи аварии (ДППГА).

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя (собственика) по *Закона за опазване на околната среда* и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС решението за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ-Пазарджик, в 14-дневен срок от настъпване на изменението.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок чрез РИОСВ-Пазарджик по административен или съдебен ред по реда на *Административнопроцесуалния кодекс*.

Дата: 05.09.2017 г.

ИНЖ.ПАНАЙОТ ДАЛАКЧИЕВ

за Директор на РИОСВ-Пазарджик

(упълн. със заповед № РД-452/24.06.2015г. на Директора на ОСВ)

