



РЕШЕНИЕ № ПК-68-ПР/2017 г.

**за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда**

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 5 от *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 и ал. 3 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, чл. 31, ал. 4 и ал. 8 от *Закона за биологичното разнообразие* (ЗБР), чл. 40, ал. 5 във връзка с чл. 2, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС), становище на РЗИ – Пазарджик и становище на БД ИБР-Пловдив

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Изграждане на два броя тръбни кладенци“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 55155.4.255, м. „Сас пара“ и ПИ с идентификатор 55155.2.18, м. „Кара гьол“, землище на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

с възложител: „МАРИЦА-2007“ ООД

ЕИК 112664871

със седалище: 4400, гр. Пазарджик, ул. „Константин Величков“ № 101

Кратка характеристика на инвестиционното предложение:

Предмет на инвестиционното предложение е изграждане на два тръбни кладенци за гравитачно напояване на 600 дка с царевица в ПИ с идентификатор 55155.4.255, м. „Сас пара“ и ПИ с идентификатор 55155.2.18, м. „Кара гьол“, землище на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик. Проектната дълбочина на всеки един от тръбните кладенци ще бъде до 30 м. Параметри на водочерпене - среднододонощно водно количество 7,5 л/с, максимално 0,60 л/с – 1296 м³ на ден, като годишния обем на черпене ще бъде 473040 м³. Поливането ще бъде сезонно в продължение на 90 дни от юни до август.

Изграждането на сондажите ще се извърши по класическа технология чрез изкопаване на земна маса и поставяне на бетонови пръстени. Водочерпенето от сондажите ще става посредством центробежна помпа с дизелов генератор. Дейностите по изграждането на сондажите ще включват:

- ✓ Изграждане на водовземна шахта;
- ✓ Изграждане на филтърна площадка за пречистване на водата;
- ✓ Изкоп на канали, по които ще се положат тръбопроводите;
- ✓ Изграждане на тръбна мрежа от ПВЦ тръби за полагане на транспортни и разпределителни тръбопроводи;

Местата на тръбните кладенци са локализирани с кота на терена, географски и геодезични координати, които са съответно:

Тр. кл. №	Кота терен	Географски координати	Геодезични координати
ТК 1	211,469	N 42° 12'22,916" E 24° 16'42,954"	X = 4549380.162 Y = 8577415.286
ТК 2	214,600	N 42° 12'42,561" E 24° 15'56,747"	X = 4549975.659 Y = 8576349.356

Ел.захранването на помпата, която ще обслужва сондажите, ще се осъществява чрез слънчеви панели.

По време на експлоатацията на насажденията не се предвижда подаване на течни торове и растително-защитни препарати.

Транспортният достъп до обекта, предмет на инвестиционното предложение, ще бъде осигурен от съществуващи полски пътища. Не се предвижда промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

През монтажния период на обекта ще се генерират ограничено количество строителни отпадъци (изрезки от тръбопроводите и др.), които ще се събират и предават на специализирани фирми.

При експлоатацията на обекта не са очаква генерирането на производствени, опасни и твърди битови отпадъци.

На основание чл. 4а, ал.1 от *Наредбата за ОВОС* е поискано становище от Басейнова дирекция Източноевропейски район с център Пловдив (БД ИБР-Пловдив) по чл. 155, ал. 1, т. 23 от *Закона за водите* (ЗВ).

С вх. № ПД-01-2282/12.07.2017 г. БДУВ ИБР – Пловдив е изразила становище, че ИП е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР, ПУРН на ИБР и постигане на целите на околната среда. Същото попада в границите на повърхностно водно тяло (ВТ) „Река Марица от гр. Белово до р. Тополница и ГОК 13 – К1 (ГК1)“ с код BG3MA790R157.

На основание чл. 7, ал. 2, т. 26 от *Наредбата за ОВОС*, РЗИ-Пазарджик е уведомила с писмо с вх. № ПД-01-2282/13.09.2017 г., че от здравно-хигиенна гледна точка няма основание да се очаква възникване на здравен риск в резултат на реализацията на инвестиционното предложение.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 31 на *Закона за биологичното разнообразие* и чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)* (ДВ, бр.73/2007 г., посл. изм. ДВ. бр. 94 от 30 Ноември 2012 г.).

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 2, буква „г“ от Приложение № 2 на *Закона за опазване на околната среда*.

МОТИВИ:

I. Характеристика на предлаганото строителство, дейности, технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения,

ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Инвестиционното предложение предвижда изграждане на два тръбни кладенци за гравитачно напояване на 600 дка с царевица в ПИ с идентификатор 55155.4.255, м. „Сас пара“ и ПИ с идентификатор 55155.2.18, м. „Кара гьол“, землище на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, като не се очаква значително въздействие по отношение на околната среда.
2. Всички дейности по време на строителството и експлоатацията ще се осъществяват в границите на предвидената за реализация територия и няма да излизат с влиянието си извън нея.
3. Инвестиционното предложение се реализира с цел използване на природен ресурс – подземни води, за поливане на царевица, като същото е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР, ПУРН на ИБР и постигане на целите на околната среда.
4. При изграждането на сондажните кладенци не се очаква замърсяване или дискомфорт на компонентите на околната среда.
5. За осъществяване на инвестиционно предложение не е необходимо изграждане на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.
6. Реализирането и експлоатацията на инвестиционното предложение не е свързана с генериране на емисии и отпадъци, от които да се очаква наднормено замърсяване и дискомфорт на околната среда.
7. По време на изграждането на кладенците рискът от инциденти може да се сведе до минимум с извършване на определените за работниците инструктажи за безопасност на работа, хигиена на труда и пожарна безопасност.
8. Не се очакват кумулативни въздействия, от реализацията на инвестиционното предложение.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качество и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Имотите, предмет на инвестиционното предложение, не попадат в границите на защитени територии по смисъла на чл. 5 от ЗЗТ.
Имот с идентификатор 55155.2.18 се намира в непосредствена близост до защитена зона BG0002069 „Рибарници Звъничево“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-803/04.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр. 106/2008 г.), от която отстои на не по малко от 0,11 км.
Имот с идентификатор 55155.4.255 попада в границите на защитена зона BG0002069 „Рибарници Звъничево“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-803/04.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр. 106/2008 г.).
2. ИП попада в рамките на две подземни водни тела с код BG3G000000Q013 – „Порови води в Кватернер – Горнотракийска низина“ и код BG3G000000Q018, като в *Закона за водите* (ЗВ) няма предвидени забрани по отношение на ИП.
3. ИП не попада и не граничи с пояси на санитарно-охранителни зони, около водоизточници за питейно-битово водоснабдяване или на водоизточници на минерални води.

4. В резултат от реализирането на инвестиционното намерение и последващата експлоатация, не се очаква нарушаване на качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района.

III. Способността от асимиляция на екосистемата в естествената околна среда:

1. В изпълнение на чл. 40 от *Наредбата за ОС* на инвестиционното предложение е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие по критериите на чл. 16 от *Наредбата за ОС*, при което е установено, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, поради следните мотиви:
 - Имотите са с НТП: нива, с трайно предназначение: земеделска;
 - При реализацията на ИП възложителят не предвижда смяна НТП на имотите;
 - С оглед характера на ИП не се очаква въздействие върху предмета и целите за опазване на ЗЗ „Рибарници Звъничево“.
2. На основание гореизложеното, осъществяването на инвестиционното предложение няма да доведе до:
 - 2.1. пряко или косвено увреждане на популации и местообитания на видове - предмет на опазване на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“;
 - 2.2. нарушаване на целостта, структурата и функциите на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“;
 - 2.3. отрицателно кумулативно въздействие върху защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“;
 - 2.4. безпокойство на видове – предмет на опазване на защитени зони.

IV. Характеристика на потенциалните въздействия - териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големинна, комплексност, вероятност, продължителност, честота, обратимост:

1. Осъществяването на инвестиционното предложение няма да доведе до значителни отрицателни въздействия върху компонентите на околната среда и очакваните изменения в тази насока по различните критерии – вид, обхват, вероятност на поява, продължителност, честота и обратимост на въздействието, ще бъдат в нормативно допустимите граници.
2. Въздействието по време на строителството се определя като временно, краткотрайно и ще обхваща границите на конкретната площадка.
3. Сондажните работи не включват използване, съхранение, транспорт, производство и работа с материали, които могат да бъдат опасни за околната среда и здравето на хората.
4. Не се очаква отрицателно въздействие върху населението в района, съгласно становище на РЗИ-Пазарджик.
5. Въздействието, от реализацията на така представеното ИП, върху водите и водните екосистеми ще бъде незначително, основен мотив за което е вида и характера на ИП, съгласно становище на БД ИБР-Пловдив.
6. При стриктно спазване на нормативните изисквания, не се очаква замърсяване на района на площадката и терените около нея с отпадъци.
7. ИП не крие рискове от замърсяване на почвите или водите в следствие на изпускане на замърсители върху земната повърхност, при точно изпълнение на проекта за изграждане на тръбния кладенец.
8. От строителството, както и от последващата експлоатация на инвестиционното предложение не се очаква да има трансгранични въздействия.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от *Наредбата за ОВОС*, възложителят е информирал за инвестиционното си намерение писмено кмета на Община Пазарджик, а засегнатото население чрез публична обява.

В изпълнение на изискванията на чл. 6, ал. 9 и 10 от *Наредбата по ОВОС* е осигурен обществен достъп до изготвената информация по Приложение № 2 чрез съобщение на страницата и на информационното табло в сградата на Община Пазарджик и чрез обява на възложителя.

До момента на издаване на решението и в законоустановения срок в РИОСВ – Пазарджик, Община Пазарджик и адреса, посочен от възложителя не са изразени устно или депозирани писмено възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Да не се допуска замърсяване на подземното и повърхностното водни тела от дейностите по реализиране и експлоатация на ИП.
2. Водата от тръбните кладенци може да се ползва само при спазване на всички процедури по разрешителен режим, съгласно чл. 50, ал.7, т. 1 от *ЗВ*.
3. Водовземане да се извърши само от подземно водно тяло BG3G000000Q013, поради което дълбочината на проектния СК трябва да бъде не повече от 25.00 м.
4. Да се спазват изискванията на Наредба № 2/13.09.2007г. (Добрите земеделски практики за торене).
5. Водата за напояване да отговаря на изискванията на Наредба № 18/27.05.2009 г. за качеството на водите за напояване на земеделските култури, чрез провеждане на собствен мониторинг на водите, използвани за поливни нужди с цел създаването на възможност за анализи и оценка и прогнози за състоянието на водите за напояване.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя (собственика) по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ-Пазарджик, в 14-дневен срок от настъпване на изменението.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС решението за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок чрез РИОСВ-Пазарджик по административен или съдебен ред по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата: 25.09.2017 г.

С уважение,

КОСТАДИН ГЕЩЕВ

Директор на РИОСВ – Пазарджик

