



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

РЕШЕНИЕ № ПК-76-ПР/2017 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 5 от *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, чл. 31, ал. 7 от *Закона за биологичното разнообразие* (ЗБР) във връзка с чл. 40, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и становище на РЗИ – Пазарджик и БД ИБР - Пловдив

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение „Създаване на насаждения с храстовидни боровинки“ в ПИ № 131004, 002002, 002001, в землище на с. Левски, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

с възложител: Х* Д* М*

с адрес: ***

Кратка характеристика на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение предвижда създаване на насаждения с храстовидни боровинки, изграждане на система за капково напояване и оранжерии за плодове без вътрешно отопление в ПИ №№ 131004, 002002, 002001, в землище на с. Левски, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, с обща площ 27.895 дка.

Предвижданите основни дейности за реализацията на инвестиционното предложение включват:

1. Ограждане на ПИ № 002002 и № 002001 с обща ограда и ПИ № 131004 с ограда по имотните му граници.
2. Създаване на насаждения с храстовидни боровинки, с цел биологично отглеждане.

През първите 1-2 години от отглеждането на боровинките ще се отстраняват плодните съцветия или ще бъдат прореждани, докато храстите се установят на местата си. Повече

плодове могат да се очакват след 3-4 година, а в пълно плододаване са в шестата година.

До четвъртата година на боровинките ще се извършва единствено здравословна резитба, т.е. премахване на ниски разклонения на височина под 50 см, болни леторасты, механично повредени или измръзнали. След петата година от засаждането ще се премахват или намаляват старите стъбла.

3. Изграждане на оранжерии за плодове (без вътрешно отопление), тип „Fruit Safety“ за защита от неприятни метеорологични явления (слани, обилни дъждове и градушки), със следните основни елементи:

- вертикални опори: 80/120;
- било на оранжерията;
- полиетиленови улуци за отвеждане на дъждовна вода;
- покритие от полиетиленово фолио на било страници;
- проветрители: горни и странични проветрители;
- еластични противовеетрови връзки;
- мрежа за защита от дроздофила сузуки на проветрителите.

4. Изграждане на система за капково напояване

Системата за капково напояване да бъде разположена в трите поземлени имота, предмет на И, като за обслужването ѝ се предвижда монтаж на следните съоръжения:

- резервоар за събиране на дъждовна вода;
- помпен агрегат;
- двукамерен пясъчен филтър и дисков филтър;
- измервателно устройство за разход на вода-водомер;
- възел за внасяне на водоразтворими торове;
- защитна арматура: обезвъздушители, удароубиватели, изпускатели и спирателни кранове;
- магистрална и разделителна тръбна мрежа, състояща се от РЕ тръби с работно налягане до 6 бара;
- разделителни възли (командни възли), оборудвани с разпределителни клапани, адаптори и скоби, чрез които необходимите количества вода се подават към съответните площи на полето;
- поливни крила от компенсиращи капкови маркучи;
- система за автоматизирано управление на поливния процес;
- климатична станция за следене параметрите на климата.

Необходимите количества вода ще се подават в тръбната мрежа посредством ел. помпени агрегати. Водата от резервоара ще се подава към филтърната група през двукамерни пясъчни филтри и дискови филтри, след което под налягане ще отправя по транспортни водопроводи към съответните участъци (командни възли). Самата тръбна мрежа се състои от РЕ тръби с висока плътност, подаващи вода на поливните крила. Тръбопроводите са положени в земята, в предварително изкопана дълбока траншея с цел да не пречат на обработките в насаждението и да бъдат защитени от слънчевата радиация и ниските температури за по-дълъг експлоатационен период.

С помощта на командни възли и водовземни нипели, водата ще преминава от полиетиленови тръбопроводи към поливни крила с външни капкообразуватели, подбрани с подходящ дебит за осигуряване на необходимото количество вода според агротехническите изисквания на насаждението.

Водата, необходима за захранване на системата за капково напояване, ще се доставя от резервоарите за събиране на дъждовна вода. При липса на достатъчно дъждовно подхранване, в резервоарите ще се доставя необходимото количество вода, чрез водоноски, от язовир Дръндарево, общинска собственост, за което има съгласие на Община Панагюрище (писмо изх. № 94-00-5727-/1/22.03.2017 г.).

Изграждането и експлоатацията на системата за капково напояване не налагат изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура, както и не се

предвиждат дейности и съоръжения, в които да са налични опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС.

Отпадъците, генерирани вследствие реализацията и експлоатацията на обекта, ще се съхраняват и управляват съгласно регламентиранияте нормативни изисквания за дейности с отпадъци.

В изпълнение на изискванията на чл. 7, ал. 2, т. 26 от Наредбата за ОВОС с писмо с изх. № ПД-01-1883/02.11.2017 г. е поискано становище от РЗИ-Пазарджик, относно оценка на значимостта на положителните и отрицателните въздействия върху човека и възможния здравен риск от строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение.

На основание чл. 4а, ал. 2 от Наредбата за ОВОС е поискано становище от БДУВ ИБР – Пловдив по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, утвърдени в Плана за управление на речните басейни и Плана за управление на риска от наводнения в Източнореломорския район.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 31 на *Закона за биологичното разнообразие* (ДВ. бр. 77 от 9 Август 2002 г., изм. ДВ. бр. 66 от 26 Юли 2013г.) и чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС)(ДВ, бр.73/2007 г., изм. и доп. ДВ. бр. 94 от 30 Ноември 2012 г.).

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 1, буква „в“ от Приложение № 2 на *Закона за опазване на околната среда* и подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

МОТИВИ:

I. Характеристика на предлаганото строителство, дейности, технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Инвестиционното предложение е предвидено да се реализира в гореситираните имоти в землището на с. Левски, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик с обща площ 27.895 дка, чрез прилагането на съвременни технологии за проектиране и монтаж, като не се очаква отрицателни въздействия върху компонентите на околната среда.
2. Строително-монтажните дейности, свързани с изграждане на системата за капково напояване, се свеждат до изграждане на водовземен възел, площадката на главния команден възел и изкопни работи по полагане на тръбопроводи, поставяне на маркучи и капкообразуватели и ще се осъществяват в границите на разглежданите имоти, без да излизат с влиянието си извън тях.
3. Съгласно становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите на БДУВ ИБР – Пловдив с вх. № ПД-01-1883/15.06.2017 г., инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР, ПУРН на ИБР и постигане на целите на околната среда.
4. Реализацията на инвестиционното предложение не създава условия за промяна на количествения и качествения състав на водите в района, т.к. капковото напояване предполага прилагане на добра земеделска практика за стимулиране пестеливото използване на водите за напояване.
5. Незначителните количества отпадъци, генерирани вследствие реализацията и експлоатацията на ИП, ще се управляват съгласно утвърдените нормативни изисквания за дейности с отпадъци.

6. За осъществяване на цялостното инвестиционно предложение не е необходимо изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.
7. При изграждането на системата за капково напояване не се очаква замърсяване или дискомфорт на компонентите на околната среда.
8. Съгласно становище с вх. №ПД-01-1883/14.11.2017 г. РЗИ-Пазарджик е уведомила, че от здравно-хигиенна гледна точка няма основание да се очаква възникване на здравен риск в резултат на реализацията на инвестиционното предложение.
9. Не се очакват кумулативни въздействия, от реализацията на инвестиционното предложение.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качество и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Имотите, предмет на ИП, не попадат в границите на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000” и защитени територии по смисъла на чл. 5 от Закона за защитените територии. Намират се в близост до защитена зона BG0001039 „Попинци” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна включена в списъка от защитени зони, приет от Министерски съвет с Решение № 122 /2007 г. (ДВ, бр.21 /2007 г.), от които отстоят на не по-малко от 0,63 km.
2. Съгласно становището по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите на БДУВ ИБР – Пловдив вх. №ПД-01-1883/15.06.2017 г., мястото на реализация на ИП попада в границите на повърхностно водно тяло „Река Луда Яна от вливане на Стрелчанска Луда Яна до устие“ с код BG3MA700R149. Имоти с №№ 002002 и 002001 попадат в подземно водно тяло „Пукнатинни води – Г. Малинско – Панагюрски район“ с код BG3G00000K2029, а имот № 131004 попада в рамките на подземно водно тяло BG3G00000P044 – „Пукнатинни води – Западно- и централнобалкански масив“ и съгласно Закона за водите няма предвидени забрани по отношение на инвестиционното предложение.
3. Инвестиционното предложение не попада и не граничи с пояси на СОЗ около водоизточници за питейно-битово водоснабдяване или на водоизточници на минерални води.
4. ИП се намира извън определените райони със значителен потенциален риск от наводнения в ИБР и не попада в зони, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на районите под заплаха от наводнения, при сценариите, посочени в чл. 146 е от ЗВ.
5. Характеристиките на предлаганата дейност не създават предпоставки за засягане на регенеративните способности на природните ресурси в района.

III. Способността от асимиляция на екосистемата в естествената околна среда:

1. В изпълнение на чл. 40, ал. 1 от *Наредбата за ОС* на ИП е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие по критериите на чл. 16 от *Наредбата за ОС*, при което е установено, че настоящото ИП **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата НАТУРА 2000, поради следните мотиви:

- 1.1. Предвид мащаба, естеството и местоположението на ИП, не се очаква генериране на шум, емисии и отпадъци, във вид количества, които да окажат значително отрицателно въздействие, включително безпокойство на видове и няма да се създаде трайна преграда, възпрепятстваща миграция или предвижване на видове, предмет на опазване в защитени зони от НАТУРА 2000.

- 1.2. При осъществяването на ИП не се очаква отрицателно кумулативно въздействие върху защитени зони от мрежата НАТУРА 2000.

IV. Характеристика на потенциалните въздействия - териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота, обратимост:

1. Териториалният обхват на въздействие, в резултат на изграждане на системата за кашково напояване на храстовидни боровинки, е ограничен и локален в рамките на разглежданите имоти.
2. Инвестиционното предложение не е източник на замърсяване. Не се очаква отрицателно въздействие върху хората и респективно върху тяхното здраве, също така и върху компонентите на околната среда - атмосферния въздух, водите, почвите, земните недра, флората и фауната.
3. Вероятността от поява на въздействие върху компонентите на околната среда от дейностите по изпълнението на проекта се определя като минимална.
4. Въздействието на емисиите от прах при земно-насипни и изкопни работи ще е изключително минимално поради факта, че тези работи ще бъдат извършвани ръчно и са с малък обем. То ще бъде пряко, без вторично и кумулативно въздействие, временно, краткотрайно и обратимо и ще обхваща границите на отредената площадка.
5. Въздействието, от реализацията на така представеното ИП, върху водите и водните екосистеми ще бъде незначително, основен мотив за което е характера на ИП, съгласно становище на БД ИБР-Пловдив.
6. Въздействието върху почвите по време на експлоатацията на инвестиционното предложение се очаква да бъде пряко и положително, т.к. води до подобряване на водно-въздушния режим на почвата.
7. Не се очаква отрицателно въздействие върху населението в района, съгласно становище на РЗИ-Пазарджик.
8. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от *Наредбата за ОВОС*, възложителят е информирал за инвестиционното си намерение писмено кметовете на Община Панагюрище и Кметство Левски, а засегнатото население чрез публична обява.

В изпълнение на изискванията на чл. 6, ал. 9 от *Наредбата по ОВОС* е осигурен обществен достъп до изготвената информация по Приложение № 2, чрез съобщение на интернет страницата на Община Панагюрище, на информационното табло за обществен достъп в Кметство Левски и от страна на възложителя, чрез публикувана обява в информационен сайт ria-news.com.

До момента на издаване на решението и в законоустановения срок в РИОСВ-Пазарджик, Община Панагюрище, Кметство Левски и на адреса посочен от възложителя, не са изразени устно или депозиран писмено възражения и становища, срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Да не се допуска замърсяване на подземното и повърхностното водни тела от дейностите по реализиране и експлоатация на ИП.

2. Водата за напояване да отговаря на изискванията на Наредба №18/27.05.2009 г. за качеството на водите за напояване на земеделски култури, чрез провеждане на собствен мониторинг на водите, използвани за поливни нужди с цел създаването на възможност за анализи, оценка и прогнози за състоянието на водите за напояване.
3. Да се спазват изискванията на Наредба №2/13.09.2007 г. (Добрите земеделски практики за торене).
4. Водовъземаването от повърхностни води да се извършва след получаване на Разрешително съгласно Закона за водите.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя (собственика) по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС решението за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някоя от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ-Пазарджик, в 14-дневен срок от настъпване на изменението.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок чрез РИОСВ-Пазарджик по административен или съдебен ред по реда на Административния процесуален кодекс.

Дата: 21.11.2017 г.

КОСТАДИН ГЕШЕВ
Директор на РИОСВ – Пазарджик

