



РЕШЕНИЕ № ПК-77-ПР/2017 г.

**за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда**

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 5 от *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, чл. 31, ал. 7 от *Закона за биологичното разнообразие* (ЗБР) във връзка с чл. 40, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и становище на РЗИ – Пазарджик и БД ИБР - Пловдив

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение „Изграждане на система за капково напояване на пипер“ в землище на с. Попинци, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

с възложител: „ФЛОРА ЮРЪП“ ООД

ЕИК 200999311

със седалище: гр. Панагюрище, ул. „Петър Щърбанов“, № 12

Кратка характеристика на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на система за капково напояване на пипер в землището на с. Попинци, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик.

Общата използвана площ е 287.9 дка в рамките на 78 парцела, както следва:

440008, 440007, 440006, 440005, 440011, 440003, 440012, 440013, 440002, 440014, 440001, 440015, 440016, 439002, 439001, 439003, 439004, 439005, 439007, 439006, 439008, 439009, 439010, 439013, 439014, 438002, 438001, 438004, 438005, 438003, 438006, 438008, 438009, 438010, 438012, 438013, 438014, 438015, 438016, 438017, 434003, 434002, 434001, 434004, 434005, 434006, 434009, 434007, 434008, 434010, 434011, 434013, 434014, 434015, 434016, 434017, 434018, 434019, 437001, 437002, 437003, 437004, 437007, 437008, 437010, 437011, 437005, 437006, 437009, 000370, 000373, 000374, 440009, 440010, 439011, 439012, 438018.

Технологията за напояване, избрана за инвестиционното предложение, е съобразена с вида на отглежданата култура, теренните особености, водоизточника и схемата на засаждане.

При изграждане на системата за капково напояване са предвидени следните съоръжения:

- моторен помпен агрегат;
- филтърна група – блок еднокамерни пясъчни филтри;
- водомер;
- възел за внасяне на водоразтворими торове;
- довеждаща тръба мрежа;
- защитна арматура: обезвъздушители, удароубиватели, изпускатели и спирателни кранове;
- магистрална и разпределителна тръбна мрежа;
- разпределителни възли (командни възли), оборудвани с разпределителни клапани, адаптори и скоби, чрез които необходимите количества вода се подават към съответните площи на полето;
- поливни крила от капкови маркучи;
- автоматизация на поливния процес с програматор на батерия.

Системата за капково напояване се състои от 12 поливни сектора, като средния дебит на една секция е 36-38 м³/час. Параметрите на системата са такива, че при работа на една поливна секция дебита на системата ще бъде около 36-38 м³/час, дебита на цялата система ще е 144 м³/час. Необходимите количества вода ще се подават в тръбната мрежа посредством моторен помпен агрегат. Водата ще се подава към филтърната група през блок от еднокамерни пясъчни филтри и дискови филтри, след което под налягане ще отправя по транспортни водопроводи към съответните участъци (командни възли). Самата тръбна мрежа се състои от РЕ тръби с висока плътност, подаващи вода на поливните крила. Тръбопроводите ще са положени в земята, в дълбока траншея с цел да не пречат на обработките в насаждението и да бъдат защитени от слънчевата радиация и ниските температури за по-дълъг експлоатационен период. С помощта на командни възли и водовземни нипели, водата ще преминава от полиетиленови тръби към поливни крила с външни капкообразуватели, подбрани с подходящ дебит за осигуряване на необходимото количество вода според агротехническите изисквания на насажденията.

При така предвидената поливна система дебита на напоителното поле ще бъде около 180 м³/ч. Отдаденото количество вода на дка за един час ще бъде от 300 до 500 литра, при работно налягане на системата около 1 бара и равномерност на полива над 85 %. Нужните количества за напояване ще се ползват от язовир „Русалин“ (имот №000314) в близост до имота, общинска публична собственост, съгласно писмо с изх. №70-00-1095/28.11.2016 г. на Община Панагюрище.

Изграждането и експлоатацията на системата за капково напояване не налагат изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура, както и не се предвиждат дейности и съоръжения, в които да са налични опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС.

Отпадъците, генерирани вследствие реализацията и експлоатацията на обекта, ще се съхраняват и управляват съгласно регламентираните нормативни изисквания за дейности с отпадъци.

В изпълнение на изискванията на чл. 7, ал. 2, т. 26 от Наредбата за ОВОС с писмо с изх. № ПД-01-4017/03.10.2017 г. е поискано становище от РЗИ-Пазарджик, относно оценка на значимостта на положителните и отрицателните въздействия върху човека и възможния здравен риск от строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение.

На основание чл. 4а, ал. 2 от Наредбата за ОВОС е поискано становище от БДУВ ИБР – Пловдив по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, утвърдени в Плана за управление на речните басейни и Плана за управление на риска от наводнения в Източнобеломорския район.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 31 на Закона за биологичното разнообразие (ДВ. бр. 77 от 9 Август 2002 г., изм. ДВ. бр. 66 от 26 Юли 2013г.) и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)(ДВ, бр.73/2007 г., изм. и доп. ДВ. бр. 94 от 30 Ноември 2012 г.).

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 1, буква „в“ от Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда.

МОТИВИ:

I. Характеристика на предлаганото строителство, дейности, технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Инвестиционното предложение е предвидено да се реализира в горецитираните имоти в землището на с. Попинци, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик с обща площ 287.90 дка, чрез прилагането на съвременни технологии за проектиране и монтаж, като не се очаква отрицателни въздействия върху компонентите на околната среда.
2. Строително-монтажните дейности, свързани с изграждане на системата за капково напояване, се свеждат до изграждане на водовземен възел, площадката на главния команден възел и изкопни работи по полагане на тръбопроводи, поставяне на маркучи и капкообразуватели и ще се осъществяват в границите на разглежданите имоти, без да излизат с влиянието си извън тях.
3. Съгласно становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите на БДУВ ИБР – Пловдив с вх. № ПД-01-4017/28.11.2016 г., инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите.
4. Реализацията на инвестиционното предложение не създава условия за промяна на количествения и качествения състав на водите в района, т.к. капковото напояване предполага прилагане на добра земеделска практика за стимулиране пестеливото използване на водите за напояване.
5. Незначителните количества отпадъци, генерирани вследствие реализацията и експлоатацията на ИП, ще се управляват съгласно утвърдените нормативни изисквания за дейности с отпадъци.
6. За осъществяване на цялостното инвестиционно предложение не е необходимо изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.
7. При изграждането на системата за капково напояване не се очаква замърсяване или дискомфорт на компонентите на околната среда.
8. Съгласно становище с вх. №ПД-01-4017/09.10.2017 г. РЗИ-Пазарджик е уведомила, че от здравно-хигиенна гледна точка няма основание да се очаква възникване на здравен риск в резултат на реализацията на инвестиционното предложение.
9. Не се очакват кумулативни въздействия, от реализацията на инвестиционното предложение.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качество и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Имотите, предмет на ИП, не попадат в границите на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“ и защитени територии по смисъла на чл. 5 от Закона за защитените територии. Намират се в близост до защитена зона BG0001039 „Попинци“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна включена в списъка от защитени зони, приет от Министерски съвет с Решение № 122 /2007 г. (ДВ, бр.21 /2007 г.), от които отстоят на не по-малко от 0,17 km. За напояване на насажденията е предвидено използване на вода от язовир - общинска публична собственост, разположен в ПИ с № 000314, в землището на с. Попинци, община Панагюрище. Част от акваторията на

язовира (4 298 кв. м.) попада в защитена зона BG0001039 „Попинци“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна включена в списъка от защитени зони, приет от Министерски съвет с Решение № 122 /2007 г. (ДВ, бр.21 /2007 г.). Главния тръбопровод не попада в границите на защитени зони от мрежата НАТУРА 2000.

2. Съгласно становището по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите на БДУВ ИБР – Пловдив вх. №ПД-01-4017/28.11.2016 г., ИП попада в границите на повърхностно водно тяло „Панагюрска Луда Яна от Панагюрище до вливане на Стрелчанска Луда Яна“ с код BG3MA700R150 и подземно водно тяло „Пукнатинни води – Г. Малинско – Панагюрски район“ с код BG3G00000K2029 и съгласно Закона за водите няма предвидени забрани и ограничения за дейностите на конкретното инвестиционно предложение.
3. Инвестиционното предложение не попада и не граничи със СОЗ около водоизточници за питейно-битово водоснабдяване или на водоизточници на минерални води.
4. Характеристиките на предлаганата дейност не създават предпоставки за засягане на регенеративните способности на природните ресурси в района.

III. Способността от асимиляция на екосистемата в естествената околна среда:

1. В изпълнение на чл. 40, ал. 1 от *Наредбата за ОС* на ИП е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие по критериите на чл. 16 от *Наредбата за ОС*, при което е установено, че настоящото ИП **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата НАТУРА 2000, поради следните мотиви:

- 1.1. Предвид мащаба, естеството и местоположението на ИП, не се очаква генериране на шум, емисии и отпадъци, във вид количества, които да окажат значително отрицателно въздействие, включително безпокойство на видове и няма да се създаде трайна преграда, възпрепятстваща миграция или предвижване на видове, предмет на опазване в защитени зони от НАТУРА 2000.
- 1.2. При осъществяването на ИП не се очаква отрицателно кумулативно въздействие върху защитени зони от мрежата НАТУРА 2000.

IV. Характеристика на потенциалните въздействия - териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота, обратимост:

1. Териториалният обхват на въздействие, в резултат на изграждане на системата за капково напояване на пипер, е ограничен и локален в рамките на разглежданите имоти.
2. Инвестиционното предложение не е източник на замърсяване. Не се очаква отрицателно въздействие върху хората и респективно върху тяхното здраве, също така и върху компонентите на околната среда - атмосферния въздух, водите, почвите, земните недра, флората и фауната.
3. Вероятността от поява на въздействие върху компонентите на околната среда от дейностите по изпълнението на проекта се определя като минимална.
4. Въздействието на емисиите от прах при земно-насипни и изкопни работи ще е изключително минимално поради факта, че тези работи ще бъдат извършвани ръчно и са с малък обем. То ще бъде пряко, без вторично и кумулативно въздействие, временно, краткотрайно и обратимо и ще обхваща границите на отредената площадка.
5. Въздействието, от реализацията на така представеното ИП, върху водите и водните екосистеми ще бъде незначително, основен мотив за което е характера на ИП, съгласно становище на БД ИБР-Пловдив.
6. Въздействието върху почвите по време на експлоатацията на инвестиционното предложение се очаква да бъде пряко и положително, т.к. води до подобряване на водно-въздушния режим на почвата.

7. Не се очаква отрицателно въздействие върху населението в района, съгласно становище на РЗИ-Пазарджик.
8. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от *Наредбата за ОВОС*, възложителят е информирал за инвестиционното си намерение писмено кметовете на Община Панагюрище и Кметство Попинци, а засегнатото население чрез публична обява.

В изпълнение на изискванията на чл. 6, ал. 9 от *Наредбата по ОВОС* е осигурен обществен достъп до изготвената информация по Приложение № 2, чрез съобщение на интернет страницата на Община Панагюрище, на информационното табло за обществен достъп в Кметство Попинци и от страна на възложител, чрез публични обяви поставени на обществено достъпни места в населеното място на с. Попинци.

До момента на издаване на решението и в законоустановения срок в РИОСВ-Пазарджик, Община Панагюрище, Кметство Попинци и на адреса посочен от възложителя, не са изразени устно или депозиран писмено възражения и становища, срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Да не се допуска замърсяване на подземното и повърхностното водни тела от дейностите по реализиране и експлоатация на инвестиционното предложение.
2. Да се спазват изискванията на Наредба №18/27.05.2009 г. за качеството на водите за напояване на земеделските култури, чрез провеждане на собствен мониторинг на водите, използвани за поливни нужди с цел създаване на възможност за анализи, оценка и прогнози на състоянието на водите за напояване.
3. Да се спазват изискванията на Наредба № 2/13.09.2007 г. (Добрите земеделски практики за торене).
4. Водовземането за конкретното инвестиционно предложение да се извърши след получаване на разрешително от кмета на общината след решение на общински съвет, съгласно чл. 52, ал. 1, т. 3а от Закона за водите.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя (собственика) по *Закона за опазване на околната среда* и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС решението за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някоя от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ-Пазарджик, в 14-дневен срок от настъпване на изменението.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок чрез РИОСВ-Пазарджик по административен или съдебен ред по реда на *Административнопроцесуалния кодекс*.

Дата: 23.11.2017 г.

КОСТАДИН ГЕШЕВ
Директор на РИОСВ

