



РЕШЕНИЕ № ПК-82-ПР/2017 г.

**за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда**

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 5 и чл. 99б, ал. 5 от *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, чл. 31, ал. 7 от *Закона за биологичното разнообразие* (ЗБР) във връзка с чл. 40, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), становища на РЗИ – Пазарджик, Община Панагюрище, Дирекция „Инспекция по труда“ – гр. Пазарджик и РДПБЗН – Пазарджик

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение „Обновяване на технологичното оборудване за производство на невзривна емулсионна матрица, находящо се на територията на „Орика Мед България“ АД, гр. Панагюрище“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

с възложител: „ОРИКА МЕД БЪЛГАРИЯ“ АД

ЕИК 112006298

със седалище: обл. Пазарджик, общ. Панагюрище, 4500 гр. Панагюрище, ул. „Георги Бенковски“ № 20

Кратка характеристика на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение обхваща:

- Инсталиране на нов парен котел с мощност 1491 kW и максимално налягане 15 bar;
- Инсталиране на 2 бр. резервоари по 14 м³ и 1 бр. 28 м³ за приготвяне/съхраняване на разтвор на амониев нитрат и инсталиране на надземен двустепен резервоар за дизелово гориво с вместимост 25 м³;
- Замяна на емулсионния модул за смесване на окислителната (разтвор на амониев нитрат (АН)) и горивна (минерално масло и емулгатор) фази на емулсионната матрица.

Предвижда се промяна на съществуващата в момента дейност за производство на разтвор на амониев нитрат, като технологичния процес остава напълно непроменен. Досегашното нагряване на разтвора в съществуващата инсталация в сграда № 2, с електрически парогенератори, ще се измести в завод Фортис (сграда № 9), където се планира обновяване на съществуващото парово стопанство, което ще продължи да използва дизелов парогенератор.

Съществуващият към момента парен котел осъществява само поддръжка на температурата на вече приготвения разтвор на амониев нитрат, след прехвърлянето му в наличните резервоари (8, 15 и 40 м³) и мощността му е недостатъчна за осигуряване на топлинна енергия за разтваряне на гранулиран амониев нитрат. За целта се предвижда инсталиране на нов парен котел с мощност 1 491 kW и максимално налягане 15 атмосфери, който да поддържа необходимото работно налягане от 7 атмосфери за приготвяне на разтвора от гранулиран амониев нитрат. Съществуващият парен котел ще продължи да работи до окончателно въвеждане в експлоатация на новото съоръжение (което включва и 2 резервоара по 14 м³ и един от 28 м³ за приготвяне/съхраняване на разтвор на амониев нитрат). Общият капацитет на резервоарите за разтвор на амониев нитрат ще бъде намален, от общо 63 м³ в момента до 56 м³, след демонтаж на съществуващите резервоари. По време на съвместната експлоатация на двете инсталации ще се използват само 15 м³ от съществуващата инсталация и не повече от 42 м³ от новата, така че общото количество разтвор няма да надвишава 60 м³.

По време на съвместната експлоатация на двете инсталации ще се използват само 15 м³ от съществуващата инсталация и не повече от 42 м³ от новата, така че общото количество разтвор няма да надвишава 60 м³. Парният котел, който ще се достави, монтиран в оборудван за целта контейнер и прилежащия към него надземен резервоар за дизелово гориво, ще бъдат разположени на празното петно в непосредствена близост до завод Фортис – между сгради № 8 и № 9 в обекта. Вместимостта на резервоара ще бъде 25 м³, което не надвишава вместимостта на съществуващия резервоар към сграда № 9 за нуждите на съществуващия парен котел. По време на съвместната експлоатация на стария и новия котел нивото на дизеловото гориво ще се поддържа в граници, които гарантират че общото количество дизелово гориво няма да надвишава вместимостта на съществуващия резервоар.

Не по-късно от три месеца след въвеждане в експлоатация на новото съоръжение, съществуващия парен котел, прилежащия му резервоар за дизелово гориво, както и съществуващите резервоари за амониев нитрат, ще бъдат окончателно спрени от производство и изпразнени, а в последствие и демонтирани и предадени за скраб.

Предвижданото обновяване не предвижда построяване на допълнителни постройки – резервоарите за разтвор на амониев нитрат ще се монтират в празните секции на съществуващата в момента промишлена сграда. Общата площ, на която ще се разположи съоръжението е 81 м², която е част от производствената площадка на „Орика Мед България“ в поземлен имот 55302.2.223, УПИ I 002223, кв. 2, м. „Конска поляна“, в землището на гр. Панагюрище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик.

За реализация на ИП ще се използва съществуващата и изцяло изградена инфраструктура на обекта.

По време на експлоатацията количеството вода за технологични нужди ще се пренасочва от сграда № 2 към сграда № 9 от плана на обекта и ще се доставя по съществуващ и в момента водопровод, водоснабдяван от ВиК – Панагюрище. Общото количество няма да надвишава потреблението от около 4 м³ дневно. Не се очаква промяна в количествата отпадъчни води. От новият парогенератор се очаква отделяне на конденз от около 200 литра дневно, който ще се събира в ИВС – контейнер и ще добавя към водата за технологични нужди.

При реализацията на ИП не се очаква генериране на строителни отпадъци. Ще се извършват дейностите само по сглобяване на съответните тръбни конструкции. Не се предвижда промяна на генерираните отпадъци, по време на експлоатацията на обекта, които се съхраняват и управляват съгласно изискванията на *Закона за управление на отпадъците* (ЗУО).

Предприятие – „Орика Мед България“ АД, гр. Панагюрище, с оператор „Орика Мед България“ АД, е класифицирано като предприятие с висок рисков потенциал.

Към уведомлението за ИП, във връзка с настоящите промени, възложителят е подал до министъра на ОСВ актуализирано уведомление за класификацията по чл. 103, ал. 5 от ЗООС. Актуализираната класификация е потвърдена с писмо на министъра на ОСВ, изх. № УК-9/13.02.2017 г, като предприятие с висок рисков потенциал и реализацията на ИП няма да доведе до промяна в класификацията на предприятието.

Към искането за преценяване на необходимостта от ОВОС, възложителят е приложил информация и оценка по чл. 99б, ал. 1 от ЗООС, която отговаря по съдържание на изискванията на чл. 10, ал. 1 на *Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях* (ДВ, бр. 5 от 19.01.2016 г.).

На основание чл. 7, ал. 2, т. 2б от *Наредбата за ОВОС*, с писма изх. №№ ПД-01-4373/20.11.2017 г. и ПД-01-4373/07.12.2017 г., е поискано становище от РЗИ-Пазарджик, относно оценка на значимостта на положителните и отрицателните въздействия върху човека и възможния здравен риск от строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение.

В изпълнение на изискванията на чл. 7, ал. 2, т. 3 от *Наредбата за ОВОС*, с писмо изх. № ПД-01-4373/28.11.2017 г. представената информация и оценката по чл. 99б, ал. 1 от ЗООС са изпратени до РД ПБЗН – Пазарджик, Дирекция „Инспекция по труда - Пазарджик”, Община Белово и РЗИ-Пазарджик за становище по компетентност относно уязвимостта на инвестиционното предложение на риск от големи аварии и/или бедствия, които са от значение за него като предприятие с висок рисков потенциал.

ИП попада в обхвата на чл. 31 на *Закона за биологичното разнообразие* (посл. изм. ДВ, бр. 58 от 26 юли 2016 г.) и чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)* (ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94 от 30 Ноември 2012 г.).

Инвестиционното предложение попада в обхвата на Приложение 2, т. 3, буква „а” и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 2 от *Закона за опазване на околната среда*.

МОТИВИ:

I. Характеристика на предлаганото строителство, дейности, технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Предвид вида на предлаганото строителство (полагане на стоманобетонен фундамент/стъпки за полагане на съответно резервоара за дизелово гориво и парогенератора, подсъединяване на съответните резервоари за разтвор на амониев нитрат и тръбопроводи) се предполага, че извършваните строителни дейности, няма да доведат до замърсяване и дискомфорт на околната среда в района.
2. Реализацията на ИП ще бъде извършено по стандартните методи за подобен тип строително-монтажни дейности (сглобяване на съответните тръбни конструкции), в рамките на разглеждания имот, без да излиза с влиянието си извън границите му.
3. При монтирането и експлоатацията на новият парен котел и резервоарите не се предвижда добив и директна експлоатация на природни ресурси. По време на експлоатацията ще се използва вода от съществуващ и в момента водопровод, водоснабдяван от ВиК – Панагюрище.
4. Реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение няма да доведе до промяна във вида и количеството на образуванияте, от досегашната дейност, отпадъци, които се третира съгласно изисквания на *Закона за управление на отпадъците* (ЗУО).
5. За целите на настоящото ИП не се налага изграждане на нови или промяна на съществуващата и изцяло изградена техническа инфраструктура.
6. Рискът от инциденти може да се сведе до минимум с извършване на определените за работниците инструктажи за безопасност на работа, хигиена на труда и пожарна безопасност.

7. Не се очакват отрицателни кумулативни въздействия, от реализацията на инвестиционното предложение, т. к. съществуващия парен котел, прилежащия му резервоар за дизелово гориво, както и съществуващите резервоари за амониев нитрат, ще бъдат окончателно спрени от производство и изпразнени, а в последствие и демонтирани.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качество и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Имотът, обект на ИП, попада в границите на защитени зони BG0002054 „Средна гора” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-273 от 30 март 2012 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр. 32 от 24.04.2012 г.) и BG0001389 „Средна гора” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет от Министерски съвет с Решение № 661 от 16.10.2007 г. (ДВ бр. 85 от 23.10.2007 г.).
2. Имотът, обект на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на чл. 5 от *Закона за защитените територии*.
3. При направената проверка за допустимост по смисъла на чл. 12, ал. 2 от *Наредбата за ОС*, се установи, че ИП е **допустимо** спрямо режима на защитена зона BG0002054 „Средна гора” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-273 от 30 март 2012 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр. 32 от 24.04.2012 г.).
4. Към момента на издаване на настоящото решение защитена зона BG0001389 „Средна гора” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет от Министерски съвет с Решение № 661 от 16.10.2007 г. (ДВ бр. 85 от 23.10.2007 г.), не е обявена със заповед на Министъра на околната среда и водите.
5. Не се очаква реализацията и експлоатацията на новия парен котел, да окаже негативно въздействие върху съседните територии. Площадката, предмет на ИП, е действаща и обезпечена с всички необходими комуникации и инфраструктура.
6. В резултат от реализирането на инвестиционното предложение и последващата експлоатация, не се очаква нарушаване на качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района.

III. Способността от асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. В изпълнение на чл. 40 от *Наредбата за ОС* на ИП е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие по критериите на чл. 16 от *Наредбата за ОС*, при което е установено, че изменението на ИП **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата НАТУРА 2000, поради следните мотиви:
 - 1.1. ИП ще се реализира в урбанизиран имот с изградени сгради и техническа инфраструктура, поради което реализацията на ИП няма да засегне природни местообитания, местообитания на видове и популации предмет на опазване в защитени зони BG0002054 „Средна гора” и BG0001389 „Средна гора”.
 - 1.2. С реализацията на ИП ще се постигне по-ниска енергоемкост на производството и повишаване безопасността и надеждността на производствените процеси.
 - 1.3. Предвид мащаба, естеството и местоположението на ИП, не се очаква генериране на шум, емисии и отпадъци, във вид количества, които да окажат значително отрицателно въздействие, включително безпокойство на видове и няма да се създаде трайна преграда, възпрепятстваща миграция или предвижване на видове, предмет на опазване в защитени зони BG0002054 „Средна гора” и BG0001389 „Средна гора”.

1.4. Не се очаква реализацията на ИП да доведе до кумулативно въздействие със значителен отрицателен ефект върху природните местообитания, популациите и местообитанията на видове предмет на опазване в защитени зони, спрямо одобрените до момента други планове, програми, проекти и инвестиционни предложения.

IV. Характеристика на потенциалните въздействия - териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота, обратимост:

1. ИП ще се реализира в рамките на съществуваща производствената площадка на „Орика Мед България“ в поземлен имот 55302.2.223, УПИ I 002223, кв. 2, м. „Конска поляна“, в землището на гр. Панагюрище, общ. Панагюрище, без да излиза с влиянието си извън границите ѝ.
2. Съгласно становище, с вх. № ПД-01-4373 (2)/12.12.2017 г., РЗИ-Пазарджик е уведомила, че от здравно-хигиенна гледна точка няма основание да се очаква възникване на здравен риск в резултат на реализацията на инвестиционното предложение.
8. Във връзка с проведените консултации на основание чл. 7, ал. 2, т. 3 от *Наредбата за ОВОС*, по отношение на представената информация и оценка по чл. 99 б, ал. 1 от *ЗООС*, са получени положителни становища от РД ПБЗН – Пазарджик, Дирекция „Инспекция по труда - Пазарджик“, Община Панагюрище и РЗИ-Пазарджик, в които са изложени следните мотиви:
 - представените разстояния съответстват на Глава Петнадесета, раздел II, чл. 408 (1), таблица 39 и Раздел IV, чл. 433, ал. 3, табл. 43 от Наредба № Из-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност от пожар;
 - реализацията на ИП, което представлява разширение на съществуващо предприятие с висок рисков потенциал, няма да доведе до промяна на външните граници на безопасната зона около предприятието;
 - в определените зони на аварийно планиране не попадат жилищни райони, обекти с обществено предназначение, зони за отдих и рекреация, съседни предприятия и обекти, райони и строежи, които могат да бъдат източник на/или да увеличат риска или последствията от голяма авария и да предизвикат ефекта на доминото.
3. Съгласно представената информация и оценка по чл. 99 б, ал. 1 от *ЗООС*, реализацията на ИП няма да доведе до промяна в границите на зоните за въздействие.
4. Реализацията на инвестиционното предложение няма да окаже значително въздействие върху качеството на атмосферния въздух.
5. Не се очаква промяна в количествата отпадъчни води. От новият парогенератор се очаква отделяне на конденз от около 200 литра дневно, който ще се събира в ИВС – контейнер и ще добавя към водата за технологични нужди.
6. При стриктно спазване на нормативните изисквания за дейности с отпадъци, не се очаква замърсяване на района на площадката и терените около нея с отпадъци през различните етапи на строителство и експлоатация.
7. Предвид естеството на инвестиционното предложение, въздействията могат да се определят като локални, краткотрайни, временни и обратими.
8. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от *Наредбата за ОВОС*, възложителят е информирал за инвестиционното си намерение Община Панагюрище и засегнатото население, чрез публична обява поставена на информационното табло на площадката на дружеството.

В изпълнение на изискванията на чл. 6, ал. 9 и 10 от *Наредбата по ОВОС* е осигурен обществен достъп до изготвената информация по Приложение № 2, чрез съобщение на интернет страницата на Община Панагюрище и на информационното табло в сградата на адрес гр. Панагюрище, пл. „20-ти април“ №13, и от страна на възложителя чрез поставено съобщение на интернет страницата на възложителя и на информационните табла на Община Панагюрище и кметство Панагюрски колонии.

До момента на издаване на решението и в законоустановения срок в РИОСВ-Пазарджик, Община Панагюрище и на адреса посочен от възложителя не са изразени устно или депозирані писмено възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Не по късно от 4 месеца преди планираната дата за осъществяване на измененията да се подаде до изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по околна среда актуализирания доклад за безопасност, като приложи копие на влязло в сила решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на планираното изменение/разширение на предприятието/съоръжението, с което е решено да не се извършва ОВОС.
2. Преди разрешаване ползването на строежите възложителят на съответните обекти предоставя на представителите на Министерството на околната среда и водите в приемателната комисия: протоколи за изпитването на отделните апарати, възли и участъци на пречиствателните съоръжения; протоколи за технологично изпитване при регламентирано натоварване на пречиствателните съоръжения (инсталации); протоколи за измерените емисии; инструкции за експлоатация и контрол на пречиствателните съоръжения, съгласно чл. 16 на *Закона за чистотата на атмосферния въздух* (ЗЧАВ).

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя (собственика) по *Закона за опазване на околната среда* и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС решението за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ-Пазарджик, в 14-дневен срок от настъпване на изменението.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок чрез РИОСВ-Пазарджик по административен или съдебен ред по реда на *Административнопроцесуалния кодекс*.

Дата: 21.12.2017 г.

КОСТАДИН ГЕШЕВ
Директор на РИОСВ

