



РЕШЕНИЕ № ПК-39-ПР/2018 г.

**за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда**

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 5 от *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, чл. 31, ал. 7 от *Закона за биологичното разнообразие* (ЗБР) във връзка с чл. 40, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), становища на РЗИ – Пазарджик и БД ИБР – Пловдив

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение „Изграждане на водовземно съоръжение за добив на подземни води – тръбен кладенец за питейно-битово водоснабдяване на съществуващ обект: ВЕЦ „Пещера“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 56277.1.1909, м. „Баташки път“, по КККР на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

с възложител: „НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ“ ЕАД
ПРЕДПРИЯТИЕ „ВОДНОЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЦЕНТРАЛИ“

ЕИК 0006493480425

със седалище: 4003 гр. Пловдив, ул. „Васил Левски“ № 244

Кратка характеристика на инвестиционното предложение:

Предмет на инвестиционното предложение е изграждане на водовземно съоръжение за добив на подземни води – тръбен кладенец (ТК-1) с дълбочина 80 м и диаметър Ø190 в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 56277.1.1909, м. „Баташки път“, по КККР на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик и с географски координати: N 42° 00' 44.4 X 4527809.15

E 24° 15' 22.0 Y 8575770.85

Водовземното съоръжение ще се изгради с цел питейно-битово водоснабдяване на съществуващ обект: ВЕЦ „Пещера“, като се предвижда монтиране на потопяема помпа с параметри $Q_{\text{макс}}$ – 50,0 л/мин и $H_{\text{макс}}$ – 92 м. Технически възможния дебит на проектирания

кладенец е предвиден да бъде – 0,844 л/с, максималния дебит на черпене – 0,833 л/сек, годишния обем на черпене – 1489.2 м³/год.

Сондирането ще се извърши роторно с „права“ циркулация на промивната течност (глинеста промивка – воден разтвор на активиран бентонит).

След прокаране на кладенеца и установяване на водоносните пластове в него ще бъде спусната следната експлоатационна колона:

0,00 ÷ 8,00 m – плътни тръби Ø160 от PVC

8,00 ÷ 30,00 m – филтри Ø160 от PVC

30,00 ÷ 32,00 m – плътни тръби Ø160 от PVC

32,00 ÷ 42,00 m – филтри Ø160 от PVC

42,00 ÷ 46,00 m – плътни тръби Ø160 от PVC

46,00 ÷ 62,00 m – филтри Ø160 от PVC

62,00 ÷ 80,00 m – плътни тръби Ø160 от PVC

Пространството между стените на сондажа и тръбно-филтровите колони ще бъде запълнено със засипка от промит речен чакъл с диаметър на зърната 3÷25 mm. в интервала 0,00÷6,00 m ще се направи затръбна циментация. Шламът, получен при сондирането ще се депонира до кладенеца и след приключване на сондирането, терена на работната площадка ще бъде рекултивиран.

Добитата вода ще се използва за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване на обект: ВЕЦ „Пещера“, при целогодишен режим на ползване (365 дни в годината) за осигуряване на необходимите водни количества за работещите на обекта (охрана, оперативен и административен персонал).

Общото необходимо водно количество за водоснабдяване на ВЕЦ „Пещера“, което ще се осигурява от ТК-1 ще е $1489,2 \text{ m}^3/\text{y} = 4.08 \text{ m}^3/\text{d} = 0.047 \text{ l/sec}$.

До имотите има осигурен транспортен достъп и не се налага изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

Формираните битово-фекални отпадъчни води, след осигурено най-малко първично пречистване (на обекта има изградена утайтелна шахта) ще се заустват в р. Стара река.

ИП не е свързано с използването и съхранението на химични вещества и смеси, попадащи в Приложение № 3, част I и II на ЗООС.

Отпадъците, които се очаква да се генерират, по време на реализацията на ИП, ще бъдат управлявани съгласно изготвен проект за управление на строителните отпадъци.

На основание чл. 4а, ал. 2 от Наредбата за ОВОС с писмо, изх. № ПД-01-2327-(1)/07.09.2018 г., е поискано становище от БД ИБР – Пловдив по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, утвърдени в Плана за управление на речните басейни и Плана за управление на риска от наводнения в Източнореломорския район.

Съгласно становището по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите на БД ИБР – Пловдив, вх. № ПД-01-2327-(2)/26.09.2018 г.:

- ✓ Мястото на реализация на ИП попада в границите на повърхностно водно тяло (ВТ) „Стара река от река Дериндере до град Пещера“ с код BG3MA700R146. Попада в чувствителна зона. ИП попада в 33 BG0001030 „Родопи – Западни“.
- ✓ ИП попада в рамките на подземно водно тяло BG3G00000Pt047 „Пукнатинни води – Западно Родопски комплекс“. В подземните водни тела има определени зони за защита на водите по чл. 119а, ал. 1, т. 3а от Закона за водите (ЗВ). Площта на ИП не попада в уязвима зона за защита на водите включена в Раздел 3, точка 3.3.1 от ПУРБ на ИБР.
- ✓ Инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на ПУРБ и ПУРН на ИБР и постигане на целите на околната среда.

В изпълнение на изискванията на чл. 7, ал. 2, т. 26 от Наредбата за ОВОС с писмо с изх. № ПД-01-2327-(6)/23.10.2018 г. е поискано становище от РЗИ-Пазарджик, относно оценка на

значимостта на положителните и отрицателните въздействия върху човека и възможния здравен риск от строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 31 на *Закона за биологичното разнообразие* (посл. изм. и доп. ДВ. бр. 76 от 19 Септември 2017 г.) и чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)*(посл. изм. и доп. ДВ. бр. 3 от 5 Януари 2018 г.).

Площадката, в която ще се осъществи ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на чл. 5 от *Закона за защитените територии*, но попада в границите на защитени зони по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие*:

- защитена зона BG0002063 „Западни Родопи” за опазване на дивите птици, включена в списъка от защитени зони, обявена със Заповед № РД-835 от 17 ноември 2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.108 от 19.12.2008 г.) и актуализирана със Заповед № РД-890/26 ноември 2013 г. (ДВ бр. 107 от 13 февруари 2013 г.);
- защитена зона BG0001030 „Родопи-Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет от Министерски съвет с Решение № 661 /2007 г. (ДВ, бр.85 /2007 г.).

ИП е допустимо по смисъла на чл. 12, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

На основание чл. 40, ал. 3 и ал. 4 от *Наредбата за ОС* на инвестиционното предложение е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие по критериите на чл. 16 от *Наредбата за ОС*.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 2, буква „г“ от Приложение № 2 на *Закона за опазване на околната среда* и подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генерирани отпадъци, замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

1. Инвестиционното предложение предвижда изграждане на ТК-1 в ПИ с идентификатор 56277.1.1909, м. „Баташки път“, по КККР на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик, като сондирането ще се извърши роторно с „права“ циркулация на промивната течност и не се очаква значително отрицателно въздействие по отношение на околната среда.
2. Всички дейности по време на строителството и експлоатацията ще се осъществяват в границите на предвидената за реализация територия и няма да излизат с влиянието си извън нея.
3. Не се предполага значително въздействие от кумулирането на инвестиционното предложение с други обекти, с характера на ИП, относно водовземаването от подземни води, т.к. в съседните имоти няма издадени разрешителни за водовземаване от подземни води (по данни от регистъра за издадени разрешителни на БД ИБР към 01.2018 г. съгласно становище на БД ИБР-Пловдив).
4. По време на строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение ще се формират строителни и битови отпадъци, които въз основа на сключен писмен договор ще бъдат предавани на лица, притежаващи съответното разрешително за дейности с отпадъци издадено по реда на *Закона за управление на отпадъците* (ЗУО).

5. Съгласно полученото становище на БД ИБР – Пловдив, вх. № ПД-01-2327-(2)/26.09.2018 г., инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на ПУРБ и ПУРН на ИБР и постигане на целите на околната среда и предвидените дейности няма оказват негативно влияние върху водите в района и върху заложените цели за поддържане на тяхното добро състояние при спазване на разпоредбите на ЗВ.
6. Съгласно становище с вх. № ПД-01-2327-(8)/01.11.2018 г. РЗИ-Пазарджик е уведомила, че от здравно-хигиенна гледна точка няма основание да се очаква възникване на здравен риск в резултат на реализацията на инвестиционното предложение.
7. Реализирането и експлоатацията на инвестиционното предложение не е свързана с генериране на емисии и отпадъци, от които да се очаква наднормено замърсяване на атмосферния въздух и дискомфорт на околната среда.
8. По време на строителството рискът от инциденти може да се сведе до минимум с извършване на определените за работниците инструктажи за безопасност на работа, хигиена на труда и пожарна безопасност.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване, относително изобилие, достъпност, качеството и възстановителната способност на природните богатства: абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. В имот с идентификатор 56277.1.1909 (с площ от 10804 м²), в м. „Баташки път“, по КKKP на гр. Пещера, представляващ територия с трайно предназначение „земяделска“ и начин на трайно ползване „За електроенергийното производство“ се предвижда изграждане на сондажен кладенец за водоснабдяване на съществуващ обект ВЕЦ „Пещера“, което не налага промяна на съществуващото земеползване.
2. На основание чл. 40, ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за ОС на инвестиционното предложение е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие по критериите на чл. 16 от Наредбата за ОС, при което е установено, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, поради следните мотиви:
 - 2.1. Имотът, предмет на ИП, е урбанизиран, което не предполага да засегне природни местообитания и местообитания на видове предмет на опазване на 33 BG0002063 „Западни Родопи“ и 33 BG0001030 „Родопи-Западни“
 - 2.2. Предвид мащаба, естеството и местоположението на ИП, не се очаква генериране на шум, емисии и отпадъци, във вид количества, които да оказват значително отрицателно въздействие, включително безпокойство на видове и няма да се създаде трайна преграда, възпрепятстваща миграция или предвижване на видове, предмет на опазване в защитени зони от НАТУРА 2000;
 - 2.3. При осъществяването на ИП не се очаква отрицателно кумулативно въздействие върху защитени зони от мрежата НАТУРА 2000.
3. Съгласно становището по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите на БД ИБР – Пловдив, вх. № ПД-01-2327-(2)/26.09.2018 г.:
 - 3.1. Площта на ИП не попада в уязвима зона за защита на водите включена в Раздел 3, точка 3.3.1 от ПУРБ на ИБР.
 - 3.2. ИП в посочения имот се намира извън определените райони със значителен потенциален риск от наводнения в ИБР и не попада в зони, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на районите под заплаха от наводнения, при

сценариите, посочени в чл. 146е от ЗВ.

3.3. В района на ИП (радиус 1 км) няма други обекти от характера на ИП. Информация, която следва да се вземе предвид за ПВТ BG3G00000Pt047 – „Пукнатинни води – Западно Родопски комплекс“ към 31.12.2016 г.:

- общо разполагаеми ресурси – 938 л/сек;
- общо разрешено водовземане от него по издадени разрешителни – 44,464 л/сек;
- водовземането от кладенци за задоволяване на собствени потребности на гражданите – 0,18 л/сек;
- експлоатационен индекс – 4,439%;
- свободни водни количества – 896 л/сек.

3.4. Площ на землището на гр. Пещера, попадаща в подземно водно тяло BG3G00000Pt047 – „Пукнатинни води – Западно Родопски комплекс“:

- гр. Пещера – 43,29 км²;
- модул на оттока на ПВТ – 1,08 л/сек;
- разполагам ресурс на ПВТ в землището на гр. Пещера – 46,8 л/сек.

3.5. Не са регистрирани превишения по СКОС (стандарт за качество на околната среда) и ПЗ (праг на замърсяване). В резултат от реализацията на ИП не се очакват замърсявания и превишения на СКОС и ПЗ за нито едно от замърсяващите вещества;

3.6. В резултат от реализиране на ИП не се очаква да бъдат засегнати нито един критерии за определените в добро количествено и добро химично състояние на ПВТ „Пукнатинни води – Западно Родопски комплекс“ с код BG3G00000Pt047.

3.7. В резултат от реализиране на ИП не съществува опасност от пряко или непряко отвеждане на замърсители в подземните води на ПВТ с код BG3G00000Pt047.

3.8. За ИП не е приложим чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС, т.к. ИП не попада в обхвата на чл. 156е, ал. 3, т. 3, буква „а“ от ЗВ, в този случай има изграждане на СК в подземно водно тяло с експлоатационен индекс по-малък от 60%.

4. Дейностите, свързани с реализацията на ИП, касаят изграждане на сондажен кладенец в имот с идентификатор 56277.1.1909, м. „Баташки път“, по КККР на гр. Пещера, при което няма да има промени в съществуващия ландшафт.
5. Площадката, предмет на ИП, не попада в близост или в мочурища и речни устия, не засяга крайбрежни зони и морска околна среда, както горски и планински райони. Не е в близост и не засяга обекти подлежащи на здравна защита и територии за опазване на обектите на културното наследство.
6. Територията на ИП, не е в близост до чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони (СОЗ) около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието, интензивност и комплексност на въздействието същност, големина, вероятност за въздействие, очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Осъществяването на инвестиционното предложение няма да доведе до значителни негативни въздействия върху компонентите на околната среда и очакваните изменения в тази насока по различните критерии – вид, обхват, вероятност на поява, продължителност, честота и обратимост на въздействието, ще бъдат в нормативно допустимите граници.

2. Въздействието по време на строителството се определя като временно, краткотрайно и ще обхваща границите на конкретната площадка.
3. Сондажните работи не включват използване, съхранение, транспорт, производство и работа с материали, които могат да бъдат опасни за околната среда и здравето на хората.
4. При стриктно спазване на нормативните изисквания, не се очаква замърсяване на района на площадката и терените около нея с отпадъци.
5. Не се очаква отрицателно въздействие върху населението в района, съгласно становище на РЗИ-Пазарджик.
6. В площадката на инвестиционното предложение няма природни местообитания и местообитания на видове предмет на опазване на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000” и не се очаква отрицателно въздействие върху флората и фауната в района.
7. ИП не крие рискове от замърсяване на почвите или водите в следствие на изпускане на замърсители върху земната повърхност, при точно изпълнение на проекта за изпълнение на тръбния кладенец.
8. Характерът на ИП не е свързан с промяна на вида, състава и характера на земните недра и ландшафта. Очакваното въздействие е краткотрайно по време на строителството и непряко по време на експлоатацията.
9. След въвеждане на обекта в експлоатацията, при условие, че се спазят всички нормативни изисквания не се очакват значителни въздействия върху околната среда.
10. От строителството както и от последващата експлоатация на инвестиционното предложение не се очаква да има трансгранични въздействия.

IV. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от *Наредбата за ОВОС*, възложителят е информирал за инвестиционното си намерение засегнатото население, чрез съобщение на интернет страницата на Община Пещера и на интернет страницата на дружеството.

В изпълнение на изискванията на чл. 6, ал. 9 и 10 от *Наредбата по ОВОС* е осигурен обществен достъп до изготвената информация по Приложение № 2, чрез поставено съобщение на интернет страницата на РИОСВ-Пазарджик и чрез поставено съобщение на интернет страницата на Община Пещера за изразяване на становища от заинтересувани лица.

До момента на издаване на решението и в законоустановения срок в РИОСВ-Пазарджик и Община Пещера, не са изразени устно или депозиран писмено възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Да не се допуска замърсяване на подземното и повърхностното водни тела от дейностите по реализиране и експлоатация на инвестиционното предложение.
2. По време на сондирането (при изграждане на тръбния кладенец) изхвърлянето на промивна течност и битови отпадъци да става на определените за тази цел места.
3. Водата от тръбните кладенци може да се ползва само при спазване на всички процедури по разрешителен режим, съгласно чл. 50, ал. 7, т. 1 от Закона за водите.
4. След издаване на разрешително за водовземане, да се започне процедура по учредяване на СОЗ, съгласно Наредба № 3/16.10.2000 г., т.к. водите ще се използват за питейно-битови цели.
5. Да се спазват изискванията на Наредба № 18/27.05.2009 г. за качеството на водите за

напояване на земеделски култури, чрез провеждане на собствен мониторинг на водите, използвани за поливни нужди с цел създаването на възможност за анализи, оценка и прогнози за състоянието на водите за напояване, в случай, че водата се използва за напояване.

6. Да се изгради водоплътна изгребна яма с подходящ обем, т.к. ИП попада в ЗЗ „Родопи – Западни“ и съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 от Наредба № 2 от 8.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване, не се издават разрешителни за нови зауствания и не се извършват нови зауствания на отпадъчни води в зони за защита на водите по чл. 119а, т. 1, 2, 4 и 5 от ЗВ.
7. Да се сключи договор с оторизирана фирма за приемане на отпадъчните води в съществуваща ПСОВ.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя (собственика) по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва своевременно да уведоми РИОСВ-Пазарджик.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС решението за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок чрез РИОСВ-Пазарджик по административен или съдебен ред по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата: 15.11.2018 г.

КОСТАДИН ГЕШЕВ
Директор на РИОСВ-Пазарджик

