



РЕШЕНИЕ № ПК-4-ПР/2019 г.

**за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда**

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 5 от *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от *Наредбата за ОВОС*, чл. 31, ал. 7 от *Закона за биологичното разнообразие* (ЗБР) във връзка с чл. 40, ал. 4 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС) и получено становище на РЗИ – Пазарджик

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на къмпинг 1 звезда с места за паркиране на каравани и обслужващи постройки – туристическа кухня, контейнери за санитарно-хигиенно нужди, помпена станция, барбекю и беседки“ в УПИ V-371, 374, кв. 41, по плана на с. Аканджиево, общ. Белово, обл. Пазарджик, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

възложител: „КЕМПФАЙЪР БГ“ ЕООД

със седалище: обл. Пазарджик, общ. Белово, 4483 с. Аканджиево, ул. „Четвърта“ №6

Кратка характеристика на инвестиционното предложение:

Съгласно представената информация от възложителя, с инвестиционното предложение се предвижда изграждане на нов обект за туризъм и отдих – къмпинг с места за паркиране на каравани и обслужващи постройки. Предвиждат се 18 места за паркиране на каравани, 2 места за палатка тип „шатра“, туристическа кухня за самообслужване с капацитет 40 души, санитарно-хигиенни възли, помещение за охрана и пропускателен пункт, барбекю с места за сядане, беседки, навес за игри, малък басейн, помпена станция за питейно-битови нужди и резервоар за противопожарни нужди.

ИП ще се реализира в УПИ V-371, 374, кв. 41, по плана на с. Аканджиево, общ. Белово, обл. Пазарджик с площ 3 627,32 кв.м. Застроената площ ще бъде 261 кв. м

Не се предвижда изграждане на нова техническа инфраструктура. УПИ V-371, 374, кв. 41, по плана на с. Аканджиево, общ. Белово, обл. Пазарджик е водоснабден и електрифициран.

Съгласно приложен предварителен договор с изх № 13 687 от 22.11.2018 г. на „Водоснабдителни и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик, разрешеното подавано количество вода е до 1,5 л/сек. За имота има съществуващо сградно водопроводно

отклонение и пред фронта на парцела съществува уличен водопровод DN60 Етернит PN10 Нсв=2,5bar, със съществуващо водопроводното отклонение Ф3/4" поц. тръби и водомерна шахта, които се запазват.

В къмпинга е предвиден малък плувен басейн с обем $V=29\text{м}^3$, за който е направено отклонение от площадковия водопровод след водомерната шахта. Пълненето му ще се осъществи за $29/1,8 = 16$ часа при липса на друга консумация.

Поради невъзможност да се осигури необходимия дебит и напор за хранване на къмпинга с вода от съществуващото СВО (Общото оразмерително $Q_{\text{макс.с.см}}=0,8\text{л/с.}$) е предвидена Помпена станция, която ще черпи вода от буфер с обем $V= 3 \text{ м}^3$, оразмерен да осигурява $\frac{1}{2}$ от $Q_{\text{макс.дн.}}=6,8 \text{ м}^3$ като на всеки час потребление съществуващото СВО ще го допълва с $Q_{\text{сво}} = 1,8 \text{ м}^3/\text{час}$. Водата преди буфера се филтрира чрез On line Филтър тип CINTROPUR NW25 фирма NICOL $q=5,5\text{м}^3/\text{ч}$ с филтриращ елемент 5 микрометра. Също така същата се и обеззаразява с UV стерилизатор тип S12QPA също на фирма NICOL $q=0,7-0,95 \text{ л/с}$ $N=110\text{W}$ $1\text{x}230\text{V}$ $G=9,5\text{кг}$ - 1бр. Пълненето на резервоара ще се осигурява за около 2 часа. мпата е оразмерена за $Q= 1\text{л/с}$ и $H=40\text{м}$. Избран е тип "WILO" MVIE 403-2G $Q=1,0 \text{ л/с}$, $H=42\text{м}$, $N=1,1\text{kW}$, $I_{\text{max}}=4,4\text{A}$, ($3\text{x}230\text{V}$), като същата е оборудвана с честотен регулатор.

Предвиден е и още един буферен резервоар с обем $V= 3 \text{ м}^3$, оразмерен да осигурява водното количество за поливане на зелените площи за една поливка – на денонощие са нужни 2бр. поливки от $Q_{\text{макс.дн.}}=6\text{м}^3$ - допълването се осигурява през нощта – необходими са 2 часа, когато се извършва и втората поливка.

По време на експлоатацията на ИП ще се формират само битово-фекални отпадъчни води с количество $Q_{\text{ww}}=0,7.(59,4)^{1/2}=5,39 \text{ л/с}$, които ще се отвеждат съществуващата канализация на населеното място.

Предвиденият басейн е оборудван със собствена циркулационна и филтърна система. За източването му е осигурена в близост канализационна шахта РЩ1.

За пътен достъп до имота ще се използва съществуващата улична мрежа на с. Аканджиево, а за функционирането на къмпинга ще се изгради нова вътрешна мрежа от алеи и пътеки.

Имотът условно ще е разделен на две зони – южната зона с директен достъп от входа е предвидена за каравани. Разположени са 18 места за каравани, съобразени с минималните изисквания за площ и отстояния от алейната мрежа и лицето на имота, за Къмпинг с категория 1 звезда. Достъпът до местата за каравани ще е осигурен посредством вътрешен път с еднопосочно движение. Предвидена е и пешеходна алейна мрежа, която обслужва целия къмпинг. В условната северна част на имота са разположени обслужващи сгради и 2 места за палатки. Предвиждат се 2бр. палатки със собствена сглобяема конструкция под формата на купол.

Имотът, предмет на ИП, не попада в границите на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“ и защитени територии по смисъла на чл. 5 от *Закона за защитените територии*.

Генерираните, по време на строителните дейности и при последващата експлоатация, отпадъци ще бъдат от различен тип, и ще се събират и извозват от съответните фирми, имащи разрешение за дейности с отпадъци.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 31 на *Закона за биологичното разнообразие (ЗБР)* и чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)* (ДВ, бр.73/2007 г., посл. изм. ДВ. бр. 94 от 30 Ноември 2012 г.).

В изпълнение на изискванията на чл. 7, ал. 2, т. 2б от *Наредбата за ОВОС* с писмо с изх. № ПД-01-2525-(5)/15.01.2019 г. е поискано становище от РЗИ-Пазарджик, относно оценка на значимостта на положителните и отрицателните въздействия върху човека и възможния здравен риск от строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение.

Така заявено ИП попада в обхвата на Приложение № 2, т. 12, буква „г” на *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС) и подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Компетентен орган за произнасяне с решение е директорът на РИОСВ-Пазарджик.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генерирани отпадъци, замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

1. Предмет на ИП е изграждане и експлоатация на къмпинг за разполагане на каравани (18 места) и палатки (2 броя) в УПИ V-371, 374, кв. 41, по плана на с. Аканджиево, общ. Белово, обл. Пазарджик с площ 3 627,32 кв.м. Строителството ще се извърши по класически методи за подобен тип обекти в рамките на разглеждания имот, без да излиза с влиянието си извън границите му.
2. По време на строителството и експлоатацията не се предвижда добив и директна експлоатация на природни ресурси. По време на експлоатацията, ще се използва вода от наличната водопроводна мрежа в района, към която е присъединен имотът.
3. Реализацията на инвестиционното предложение не създава условия за промяна на количествения и качествения състав на водите в района, т.к. формираните отпадъчни води от обекта, ще се отвеждат в наличната в населеното място канализационна система.
4. Реализирането и експлоатацията на инвестиционното предложение не е свързана с генериране на емисии и отпадъци, от които да се очаква наднормено замърсяване и дискомфорт на околната среда.
5. Съгласно становище с вх. № ПД-01-2524(8)/21.01.2019 г. РЗИ-Пазарджик е уведомила, че от здравно-хигиенна гледна точка няма основание да се очаква възникване на здравен риск в резултат на реализацията на инвестиционното предложение.
6. Рискът от инциденти може да се сведе до минимум с извършване на определените за работниците инструктажи за безопасност на работа, хигиена на труда и пожарна безопасност.
7. В района на обекта, няма заявени и други ИП с подобен характер и предвид капацитетът, характеристиката, местоположението и предвидените мерки, не се очаква значително кумулативно въздействие върху компонентите на околната среда.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване, относително изобилие, достъпност, качеството и възстановителната способност на природните богатства: абсорбиционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Територията, на която ще се реализира инвестиционното предложение представлява урбанизирана територия УПИ V-371, 374, кв. 41, по плана на с. Аканджиево, общ.

Белово, обл. Пазарджик. В обхвата на площадката не попадат обработваеми земеделски земи.

2. В обхвата на имота, предмет на ИП, няма елементи от Националната екологична мрежа (НЕМ). В близост до площадката няма чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони около водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване.
3. Имот с идентификатор Имотът, предмет на ИП, не попада в границите на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000” и защитени територии по смисъла на чл. 5 от *Закона за защитените територии*. Намира се в близост до защитена зона BG0000304 „Голак” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приета от Министерски съвет с решение № 661 от 16.10.2007 (ДВ, бр. 85 от 23.10.2007 г.), от която отстои на не по-малко от 1,43 km.:

3.1. На основание чл. 40, ал. 3 и ал. 4 от *Наредбата за ОС* на инвестиционното предложение е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие по критериите на чл. 16 от *Наредбата за ОС*, при което е установено, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000”, поради следните мотиви:

- Предвид мащаба, естеството и местоположението на ИП, не се очаква генериране на шум, емисии и отпадъци, във вид количества, които да окажат значително отрицателно въздействие, включително безпокойство на видове и няма да се създаде трайна преграда, възпрепятстваща миграция или предвижване на видове, предмет на опазване в защитени зони от НАТУРА 2000;
 - При осъществяването на ИП не се очаква отрицателно кумулативно въздействие върху защитени зони от мрежата НАТУРА 2000.
4. В резултат от реализирането на инвестиционното намерение и последващата експлоатация, не се очаква нарушаване на качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието, интензивност и комплексност на въздействието същност, големина, вероятност за въздействие, очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Териториалният обхват на въздействие, в резултат на реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение, е ограничен и локален в рамките на разглеждания имот. Не се засягат населени места, обществени сгради, както и обекти със стопанско предназначение.
2. По време на експлоатацията на инвестиционното предложение не се очаква отрицателно въздействие върху хората и респективно върху тяхното здраве, също така и върху компонентите на околната среда - атмосферния въздух, водите, почвите, земните недра, флората и фауната.
3. Въздействие на фактор „въздух” върху околната среда – въздействието по време на строителството ще бъде краткотрайно и локализирано в рамките на строителната площадка. При експлоатацията на ИП, няма източници на вредности, представляващи опасност за чистотата на въздуха
4. Въздействие на фактор „отпадъци” върху околната среда – не се очаква значително негативно въздействие при извършване на дейностите свързани с генериране на отпадъци и начина на тяхното управление по време на строителството и

експлоатацията на обекта. Дейностите по управление на всички отпадъци ще се извършват в съответствие с изискванията на ЗУО.

5. Въздействие на фактор "шум" върху околната среда – очакваното минимално въздействие е локално и за ограничено време – до завършване на строителните работи. Въздействието на шума от обслужващите транспортни средства по време на експлоатацията ще бъде периодично, краткотрайно и няма кумулативен ефект върху съществуващата акустична обстановка. При дейността на ИП няма други източници на шум и вибрации, натоварващи акустичния фон на района.
6. Вследствие реализацията на ИП, при спазване на нормативните изисквания на *Закона за водите* (ЗВ) и посочените мерки, не се очаква кумулативен ефект върху хидрологията и качеството на повърхностните и подземни води в района.
7. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, възложителят е информирал за инвестиционното си намерение засегнатото население чрез публична обява. РИОСВ Пазарджик е извършила обявление за ИП на сайта си и е изпратила уведомлението за ИП до кмета на Община Белово и кмета на с. Аканджиево за изясняване на обществения интерес.

В изпълнение на изискванията на чл. 6, ал. 9 от Наредбата по ОВОС е осигурен обществен достъп до изготвената информация по Приложение № 2 чрез поставено съобщение на интернет страницата на РИОСВ-Пазарджик, чрез поставено съобщение на интернет страницата и на информационното табло на Община Белово и на информационното табло на кметство Аканджиево за изразяване на становища от заинтересувани лица.

До момента на издаване на решението и в законоустановения срок в РИОСВ-Пазарджик, Община Белово и при кмета на с. Аканджиево, не са изразени устно или депозиран писмено възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя (собственика) по *Закона за опазване на околната среда* и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва своевременно да уведоми РИОСВ-Пазарджик.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС решението за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок чрез РИОСВ-Пазарджик по административен или съдебен ред по реда на *Административнопроцесуалния кодекс*.

Дата: 06.02.2019 г.

КОСТАДИН ГЕЛЧЕВ
Директор на РИОСВ-Пазарджик

