



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

РЕШЕНИЕ № ПК-06-ПР/2019 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 5 от *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, чл. 31, ал. 7 от *Закона за биологичното разнообразие* (ЗБР) във връзка с чл. 40, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и становище на РЗИ - Пазарджик и БД ИБР - Пловдив

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение (ИП) „Закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци“ в м. „Реповица“, землището на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

с възложител: **ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД**

ЕИК 000351580

със седалище: обл. Пазарджик, общ. Велинград, 4600 гр. Велинград,
бул. „Хан Аспарух“ № 35

Кратка характеристика на инвестиционното предложение:

Предмет на инвестиционното предложение е закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци в м. „Реповица“, землището на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик. Депото е изградено в дълбоко дере, вливащо се в р. Чепинска и е с преустановена експлоатация, считано от 31.12.2017 г. въз основа на Заповед № РД-09-173/24.11.2017 г. на директора на РИОСВ-Пазарджик, поради това, че не отговаря на нормативните изисквания. Общинското депо на община Велинград ще бъде закрито и ще бъде извършена техническа и биологична рекултивация съгласно плана за закриване на

съществуващото сметище и Националната програма за управление на дейностите по отпадъците (2009 – 2013г.) и (2004-2020г.). Депонираните отпадъци до затварянето на депото са около 450 000 тона. Съгласно геодезическо заснемане заетата с отпадъци площ възлиза на 82103 м². Въз основа на Протокол от 20.09.2018 г. от проведено заседание на Комисия назначена със Заповед № 1337/10.09.2018 г. на Кмета на Община Велинград е решено, че е определен размера на терена, подлежащ на рекултивация на около 57 000 м², включващ поземлен имот с идентификатор 10450.85.137 (депо за битови отпадъци) с площ – 43750 м² и следните имоти (за които ще се проведе процедура за промяна предназначението на земеделска земя по реда на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ):

- поземлен имот 10450.85.30 (по предходен план № 085030) с площ – 1058 м²;
- поземлен имот 10450.85.31 (по предходен план № 085031) с площ – 579 м²;
- поземлен имот 10450.85.32 (по предходен план № 085032) с площ – 2626 м²;
- поземлен имот 10450.85.33 (по предходен план № 085033) с площ – 945 м²;
- поземлен имот 10450.85.34 (по предходен план № 085034) с площ – 960 м²;
- поземлен имот 10450.85.35 (по предходен план № 085035) с площ – 962 м²;
- поземлен имот 10450.85.36 (по предходен план № 085036) с площ – 455 м²;
- поземлен имот 10450.85.37 (по предходен план № 085037) с площ – 2299 м²;
- поземлен имот 10450.85.18 (по предходен план № 085018) с площ – 1025 м²;
- част от поземлен имот 10450.84.52 (по предходен план № 084052) с площ – 3200 м².

В периода на експлоатацията са натрупани отпадъци, които излизат от границите на горесцитираните имоти. За тях се предвиждат дейности по прибутване на отпадъци с булдозер и натоварване на транспорт и преместване на отпадъци от следните имоти: (10450.85.13, 10450.85.12, 10450.85.11, 10450.85.124, 10450.85.134, 10450.85.133, 10450.85.9, 10450.85.8, 10450.85.7, 10450.85.3, 10450.85.4, 10450.85.2, 10450.85.14, 10450.85.5, 10450.85.6, 10450.85.15, 10450.85.16, 10450.85.17, 10450.85.19, 10450.85.20, 10450.85.21, 10450.85.22, 10450.85.23, 10450.85.24, 10450.85.29, 10450.85.28, 10450.85.27, 10450.85.26, 10450.85.25, 10450.87.2, 10450.85.145, 10450.85.146, 10450.85.148, 10450.85.150, 10450.85.151, 10450.230.48, 10450.230.93, 10450.230.92, 10450.85.900, 10450.85.53), с обща площ от 24.455 дка, които ще се оформят в зоната на тялото на депото.

За оформяна на тялото на рекултивираното депо при спазване на необходимите наклони до 1:2,5 са предвидени следните дейности:

Зона 1 – заета е с отпадъци и е разположена южно от имота, отреден за депо за отпадъци. В тази зона има натрупани отпадъци с мощност на слоя от 3 до 10 м.

Предвидени са два вида дейности:

- прибутване на 25000 м³ отпадъци с булдозер на разстояние 30 м;
- натоварване на транспорт и преместване на 24 253 м³ отпадъци на разстояние 100 м.

Зона 2 – заета е с отпадъци и е разположена южно от имота, отреден за депо за отпадъци. В тази зона има натрупани отпадъци с мощност на слоя до 3 м.

Предвидени са два вида дейности:

- прибутване на 10000 м³ отпадъци с булдозер на разстояние 100 м;
- натоварване на транспорт и преместване на 12 026 м³ отпадъци на разстояние над 160м.

Зона 3 – заета е с отпадъци и е разположена южно от имота, отреден за депо за отпадъци. В тази зона има натрупани отпадъци с мощност на слоя от 3 до 10 м.

Предвидени са дейности:

- натоварване на транспорт и преместване на 23 403 м³ отпадъци на разстояние над 180м.

Зона 4 – заета е с отпадъци и е разположена южно в имота, отреден за депо за отпадъци. В тази зона има натрупани отпадъци с мощност на слоя от 3 до 6 м.

Предвидени са дейности:

- прибутване на 3 418 м³ отпадъци с булдозер на разстояние 30 м;

Зона 5 – заета е с отпадъци и е разположена югоизточно и северно в имота, отреден за депо за отпадъци. В тази зона има натрупани отпадъци с мощност на слоя до 8 м.

Предвидени са дейности:

- прибутване на 16 798 м³ отпадъци с булдозер на разстояние средно 30 м;

Зона 6 – заета е с отпадъци и е разположена източно и северно в имота, отреден за депо за отпадъци и извън него. В тази зона има натрупани отпадъци с мощност на слоя до 2м.

Предвидени са дейности:

- прибутване на 16 916 м³ отпадъци с булдозер на разстояние средно 30 м;

Площ за разполагане на тялото на депото – след прибутването на отпадъците от зони 1, 2, 3, 4, 5 и 6, същите се оформят в зоната на тялото на депото. Общата площ за техническа рекултивация възлиза на 57,648 дка.

Освободена площ – след прибутването и уплътняването на отпадъците се постига намаляване на площта, заета от отпадъци, като при това се освобождава площ от 24,455 дка мерено хоризонтално.

Зоната на депониране и рекултивация на депото се състои от:

- тяло на отпадъците, оформено върху вече съществуващите в зоната на тялото на депото отпадъци;
- 6 газови кладенци с газови ребра;
- рекултивационни слоеве, които запечатват отпадъците, в съответствие с минималните изисквания за рекултивация на съществуващите депа за неопасни битови отпадъци, предвидени за финансиране по ПМС 209/2009 г.;
- система за събиране и отвеждане на чистите повърхностни води – канавка;
- мониторингова система от пиезометри за следене нивото и качествата на подземните води;
- обслужващ път, доставка на материали и подход за последващо контролиране на обекта – остава да се ползва съществуващия път.

Рекултивацията на депото ще се осъществи при следната технологична последователност:

- подготовка на площадката, обхващаща периферна ивица, почистена и заздравена;
- преместване на съществуващите отпадъци и оформяне на отпадъчното тяло чрез уплътнение, чрез валиране на пластове с шиповиден валик;
- оформяне на окончателния контур на отпадъците;
- изкопаване и полагане на газовите ребра към двата кладенеца;
- изкопаване и полагане на газовите кладенци;
- полагане на покривните слоеве;
- изпълнение на биологичната рекултивация;
- изпълнение на отводнителните канавки;
- изпълнение на предписаните мониторингови съоръжения за извършване на постоянно наблюдение и контрол.

Предварителна подготовка и оформяне на тялото на депото

Прибутването на масите ще става съгласно приложения чертеж-схема за движение (прибутване) на масите, с който чертеж се очертават предварително границите на новото депо и контурите на отпадъците след обработката им. Посредством тези дейности, общата площ на съществуващите отпадъци, предмет на рекултивация, хоризонтално възлиза на

82,103 дка, освободената площ (след прибутване на отпадъците) е 24,455 дка.

Изпълнението започва с напречно прибутване на масите, след което се преминава към надлъжно /диагонално/ прибутване, като едновременно се преминава към геометричното оформяне на отпадъците. Следва изпълнението на газоотвеждащите вертикални кладенци с баластрени ребра, положени в най-горната част на вече уплътнените и оформени отпадъци.

Покриващите пластове ще се изпълняват последователно. Пластовете ще се разстилат и уплътняват с булдозер, като ще се прибутват с движение от горе на долу и странично.

Заклучителните работи са озеленителните, укрепителните и направата на предпазните отводнителни канавки.

Улавянето на повърхностните дъждовни води след рекултивацията на депото ще става чрез повърхностната канавка, проектирана частично около рекултивираното тяло на депото.

Горен изолиращ екран

Горният изолиращ екран включва изграждането на слоеве, както следва: в отпадъците ще се изпълнят четири дренажни ребра от баластра с широчина 50 см и дебелина 50 см (газов дренаж) и дължина 30 м към всеки от четирите вертикални газоотвеждащи кладенеца. В най-високата част на газовите ребра ще бъдат монтирани перфорирани тръби, които ще отвеждат уловения биогаз към газов кладенец, през който ще бъде изгарян във факел. Върху така оформеното депо, ще се положат глинести почви 50 см и обикновени почви 50 см. Проектният наклон на откосите е 1:2.5, височината на натрупване на отпадъците е до 30 м над кота терен.

Газоотвеждаща система

Проектирана е газова система, състояща се от 6 ГК и изгаряне на открит факел в ГК1. Към всеки газов кладенец са проектирани газосъбирателни ребра – газов дренаж. Газоотвеждащата система ще се изпълни чрез изграждането на 4 газови дренажни ребра със сечение 50/50 см и дължина 30 м от промита баластра към всеки от шестте газоотвеждащи кладенеца. Събирателните газоотвеждащи тръби са в горния край на дренажните ребра с дължина по 6 м перфорирани, HDPE, Ф90.

Обезвреждане на биогаза

Хоризонталната част на газоотвеждащата система представлява дренажни ребра от баластра с размери 50/50 см и дължина 30 м за шестте газови кладенеца и хоризонтални газоотвеждащи дренажни тръби – HDPE, Ф90 – перфорирани по детайл. Хоризонталните дренажни тръби с единична дължина 6,0 м и възходящ наклон към кладенците ще са разположени лъчеобразно – 4 броя на четири от кладенците и по 2 броя на два от кладенците. Събирателните тръби ще заустват във вертикалната тръба HDPE, ф225мм на газовия кладенец.

При ГК1 ще се монтира газова горелка, а останалите кладенци – 2, 3, 4, 5 и 6 ще са без газова горелка.

Минерален запечатващ пласт

Минералният запечатващ пласт ще осигурява защита срещу просмукване и дифузия на вредни вещества; има висока степен на водоплътност; устойчив е срещу излужване; притежава способност за задържане на тежки метали; сляга в определените с проекта граници и притежава способност за самозаздравяване, чрез подходящ избор на материалите по пластичност и зърнометричен състав; при изменение на хидрогеоложките условия деформациите остават в определените с проекта граници.

Върху отпадъците и газовите ребра ще се полага слой от глинестите почви. За изграждане на минералния, запечатващ пласт от глинести почви, ще се използват

естествени хомогенни минерални материали. Предвижда се слой от глинести почви да е 50 см.

Мястото за изземване на земни маси, необходими за горния запечатващ слой за дейностите по рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци, се намира на разстояние около 35 км от местоположението на депото, местност „Реповица“, гр. Велинград, община Велинград, област Пазарджик. Количеството необходима почва за дейностите по рекултивация е 26516 м³ и необходимото количество глина или глинеста почва е също 26516 м³. Община Велинград е предприела действие за лабораторни анализи на взети хумусни и почвени проби, като е издадено становище относно пригодността на почвените материали, в което е описано, че изследваните почвени материали са подходящи за използване при техническа и биологична рекултивация на съществуващо общинско депо за неопасни отпадъци в м. „Реповица“, в землището на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик.

Събиране на повърхностни води

Около депото в северна и южна посока ще се изградят повърхностни канавки - земна канавка № 1 и земна канавка № 2 за улавяне на атмосферните води, попаднали върху околните скатове. Поради факта, че до момента не е наблюдавано генериране на инфилтрирани води, и вземайки предвид недопускане на допълнителни атмосферни води след рекултивиране на сметището, не е предвидена система за събиране и обезвреждане на инфилтрирани води. Попадналите в тялото на депото, незначително количество атмосферни води ще се абсорбират от депонираните отпадъци и слоевете, използвани за запръстяване, поради което не е необходимо изграждане на дренажна система за отвеждане на инфилтрат. За изминалите 40 години на експлоатация на депото, голяма част от битовите отпадъци са вече изгнили и може да се очаква пренебрежимо малко количество на филтрат от гниенето на отпадъци в бъдеще време. Генерираните от гниене води в най-горните, последно депонирани слоеве на депото, ще се поемат от сухите по-дълбоки слоеве.

След завършване на техническата и биологична рекултивация чрез изграждане на горните изолационни слоеве се прекратява достъпът на повърхностни води в тялото на депото. Предвидено е повърхностно отвеждане на атмосферните води, попаднали върху депото и околните скатове.

- Оразмеряване на Земна канавка № 1 (северна канавка):

Земна канавка №1 (северна канавка) в източна посока преминава в канавка тип „италиански улей“ поради големите теренни наклони. Канавката, разположена от северната страна на депото ще улавя повърхностните води от скатове в северната част на депото.

- Оразмеряване на Земна канавка № 2 (южната канавка):

Земна канавка №2, разположена от южната страна на имота ще улавя повърхностните води от южните скатове.

Биологична рекултивация

Биологичната рекултивация ще бъде извършена след приключване на дейностите съпътстващи техническата рекултивация на тялото на депото с площ от 53,032 м². Оформените скатове ще са с наклон 1:2,5, който е приемлив за затревяване и не изисква допълнително използване на укрепителни средства като клейонажи, геомрежи с пространствена структура, подпорни стени и др. При тези условия тревната растителност внесена при биологичната рекултивация ще може да се развива нормално и ще бъде максимално защитена от екстремното въздействие на разрушителни потоци повърхностни води (ако те се получат след развитие на стабилен тревен чим).

Площта за биологична рекултивация е изчислена както следва:

- хоризонтална площ 49 104 м²;
- по скатове 49 104x1.08 за наклона = 53 032 м².

Биологичната рекултивация включва изпълнението на следните дейности:

- внасяне допълнително на изкуствени (естествени) торове и почвена обработка за обогатяване на хранителния състав на покривните земни маси;
- обработка и подготовка на терена за затревяване;
- поливане на новосъздадената тревна растителна повърхност;
- поддръжка на тревната растителността в следващите три години.

Начин на трайно ползване на рекултивирани терени

Всички засегнати имоти, освободени от отпадъци, ще запазят начина на трайно ползване преди началото на рекултивацията. Имотите, които са отредени за депо за отпадъци, след рекултивацията на терена могат да променят начина на трайно ползване като „пасище, мера“ или „друг вид земеделска територия“.

На основание чл. 4а, ал. 2 от Наредбата за ОВОС с писмо, изх. № ПД-01-2501-(1)/27.11.2018 г., е поискано становище от БД ИБР –Пловдив по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, утвърдени в Плана за управление на речните басейни и Плана за управление на риска от наводнения в Източнобеломорския район.

В изпълнение на изискванията на чл. 7, ал. 2, т. 26 от Наредбата за ОВОС с писмо с изх. № ПД-01-2501-(6)/06.02.2019 г. е поискано становище от РЗИ-Пазарджик, относно оценка на значимостта на положителните и отрицателните въздействия върху човека и възможния здравен риск от строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение.

Горепосоченото ИП попада в обхвата на чл. 31 на *Закона за биологичното разнообразие* и чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС)(ДВ, бр.73/2007 г., изм. и доп. ДВ. бр. 3 от 5 Януари 2018 г.).

Така описаното инвестиционно предложение представлява изменение на обект, включен в Приложение № 2 на ЗООС, т. 11, буква „б“. Предвид характера на описаните дейности и в съответствие с указанията, дадени в Ръководството на Европейската комисия относно обхвата на Анекс I и Анекс II на Директивата за ОВОС, с цел изясняване вероятното значително въздействие върху околната среда, на основание чл. 93, ал. 1, т. 2 от ЗООС, инвестиционното предложение подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генерирани отпадъци, замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

1. Инвестиционното предложение предвижда дейностите по закриване и рекултивация на общинското сметище за битови отпадъци с преустановена експлоатация да се извършват в рамките на имотите, предмет на ИП, без да излизат с влиянието си извън тях.

2. Избраният метод за рекултивиране на депото в община Велинград е „in situ“, като се предвижда рекултивацията да се извърши на един етап и по този начин ще се предотврати генериране на допълнителни замърсители в околната среда.
3. Рекултивацията, включваща комплекс от взаимосвързани дейности, чрез които ще се реализира: подготовка на площадката, преместване на съществуващите отпадъци, оформяне на окончателния контур на отпадъците, изкопаване и полагане на газовите ребра към двата кладенеца, изкопаване и полагане на газовите кладенци, полагане на покривните слоеве, изпълнение на биологичната рекултивация, изпълнение на отводнителните канавки, изпълнение на предписаните мониторингови съоръжения за извършване на постоянно наблюдение и контрол ще доведе до предотвратяване и прекратяване на негативното въздействие върху околната среда и възстановяване на ландшафт подобен на околния в района.
4. С изграждането на отводнителна система (повърхностни канавки - земна канавка №1 и земна канавка №2) за улавяне на атмосферните води, попаднали върху околните скатове и отвеждането им от контура на депото се очаква ограничаване проникването на повърхностни води в отпадъчното тяло на депото след рекултивирането му.
5. С изграждането на газоулавяща и газоотвеждаща система се предвижда да се преустанови замърсяването на атмосферния въздух с вредни емисии от samozапалването на образуващия се биогаз от тялото на депото.
6. Реализирането на инвестиционното предложение не е свързано с генериране на емисии и отпадъци, от които да се очаква наднормено замърсяване и дискомфорт на околната среда.
7. Инвестиционното предложение предвижда използване на съществуващата пътна инфраструктура и няма да има необходимост от изграждане на нова инфраструктура.
8. Съгласно полученото становище на БД ИБР – Пловдив, вх. № ПД-01-2501-(3)/14.12.2018 г., инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите и реализацията на ИП няма да окаже негативно влияние върху водите в района и върху заложените цели за постигане на доброто състояние на водите при спазване на поставените условия и разпоредбите на Закона за водите.
9. Съгласно становище с вх. № ПД-01-2501-(8)/15.02.2019 г. РЗИ-Пазарджик е уведомила, че от здравно-хигиенна гледна точка няма основание да се очаква възникване на здравен риск в резултат на реализацията на инвестиционното предложение.
10. Рискът от инциденти може да се сведе до минимум с извършване на определените за работниците инструктажи за безопасност на работа, хигиена на труда и пожарна безопасност.
11. Не се очакват кумулативни въздействия, от реализацията на инвестиционното предложение.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване, относително изобилие, достъпност, качеството и възстановителната способност на природните богатства: абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната

среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Имотите, предмет на ИП, не попадат в границите на защитени зони от националната екологична мрежа „НАТУРА 2000“, съгласно Закона за биологичното разнообразие, както и в границите на защитени територии, по смисъла на чл. 5 от Закона за защитените територии. Най-близко разположената защитена зона е BG0001386 „Яденица“, от която имотите отстоят на не по-малко 1,85 км.
2. В изпълнение на чл. 40, ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за ОС на ИП е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие по критериите на чл. 16 от Наредбата за ОС, при което е установено, че ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, поради следните мотиви:
 - 2.1. Предвид мащаба, естеството и местоположението на ИП, не се очаква генериране на шум, емисии и отпадъци, във вид количества, които да окажат значително отрицателно въздействие, включително безпокойство на видове и няма да се създаде трайна преграда, възпрепятстваща миграция или предвижване на видове, предмет на опазване в защитени зони от „НАТУРА 2000“.
 - 2.2. Не се очаква реализацията на ИП да доведе до кумулативно въздействие със значителен отрицателен ефект върху природните местообитания, популациите и местообитанията на видове предмет на опазване в защитени зони, спрямо одобрените до момента други планове, програми, проекти и инвестиционни предложения.
3. Съгласно становището по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите на БД ИБР – Пловдив, вх. № ПД-01-2501-(3)/14.12.2018 г.:
 - ✓ ИП попада в рамките на две подземни водни тела (ПВТ):
 - BG3G00000NQ008 – Порови води в Неоген – Кватернер – Велинград – източната му част;
 - BG3G00000Pt047 „Пукнатинни води – Западно Родопски комплекс – западната му част. Тези ПВТ съгласно чл. 119, ал. 1, т. 1 от Закона за водите (ЗВ) са определени като питейни. В подземните водни тела има определени зони за защита на водите по чл. 119а, ал. 1, т. 3а от ЗВ. Площта на ИП не попада в уязвима зона за защита на водите включена в Раздел 3, точка 3.3.1 от ПУРБ на ИБР.
 - ✓ Мястото на реализация на ИП попада в границите на повърхностно водно тяло (ВТ) „Река Чепинска от вливането на река Мътница до кантон Долене“ с код BG3MA900R186. Попада в чувствителна зона.
 - ✓ В радиус от около 1000 м от площта на ИП няма обекти, източници на подземни води.
 - ✓ ИП се намира извън определените райони със значителен потенциален риск от наводнения в ИБР и не попада в зони, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на районите под заплаха от наводнения, при сценариите, посочени в чл. 146е от Закона за водите.
 - ✓ За ИП не е приложим чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС, т.к. ИП не попада в обхвата на чл. 156е, ал. 3 от ЗВ

- ✓ Инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите.
- 4. Площадката, предмет на ИП, не попада в близост или в мочурища и речни устия, не засяга крайбрежни зони и морска околна среда, както горски и планински райони. Не е в близост и не засяга обекти подлежащи на здравна защита и територии за опазване на обектите на културното наследство.
- 5. Територията на ИП, не е в близост до чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони (СОЗ) около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.
- 6. С реализирането на разглежданото инвестиционно предложение, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района няма да бъдат засегнати, като се очаква те да бъдат подобрени, тъй като с рекултивацията на депото ще бъде подобрена околната среда в района.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието, интензивност и комплексност на въздействието същност, големина, вероятност за въздействие, очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Териториалният обхват на въздействие, в резултат на реализацията на инвестиционното предложение, е ограничен и локален в рамките на разглежданите имоти, предмет на ИП. С реализацията на инвестиционното предложение се очаква подобряване качеството на околната среда в района.
2. Не се очаква поява на отрицателни въздействия вследствие реализацията на ИП. С реализацията на ИП се цели теренът да бъде рекултивиран и да се впише по най-подходящия начин в околния ландшафт. По време на строителството очакваните въздействия ще бъдат в нормативно допустимите граници и ще имат краткотраен, временен, локален и обратим характер.
3. Реализацията на ИП няма да окаже отрицателно въздействие върху качеството на атмосферния въздух в района, т.к. е предвидено изграждане на газоотвеждаща система и газоотвеждащ кладенец, което ще доведе до преустановяване на вредните емисии в атмосферния въздух от самозапалване на депото.
4. Със закриването и рекултивацията на депото ще се преустанови неблагоприятното въздействие на натрупаните количества отпадъци върху околната среда, както и ще се осигури защита срещу разпространяване на вредни емисии, образуване на инфилтрат и подобряване на ландшафта в района.
5. Съгласно становище на РЗИ-Пазарджик, с вх. № ПД-01-2501-(8)/15.02.2019 г., няма основание да се очаква възникване на здравен риск в резултат на реализацията на инвестиционното предложение.
6. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от *Наредбата за ОВОС*, възложителят е информирал за инвестиционното си намерение засегнатото население, чрез съобщение на

интернет страницата на Община Велинград.

В изпълнение на изискванията на чл. 6, ал. 9 и 10 от *Наредбата по ОВОС* е осигурен обществен достъп до изготвената информация по Приложение № 2, чрез поставено съобщение на интернет страницата на РИОСВ-Пазарджик и чрез поставено съобщение на интернет страницата на Община Велинград за изразяване на становища от заинтересувани лица.

До момента на издаване на решението и в законоустановения срок в РИОСВ-Пазарджик и Община Велинград, не са изразени устно или депозирани писмено възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Да се извърши класификация на отпадъците, образувани от дейностите по рекултивация на възложителя по реда на чл. 7 от Наредба № 2/2014 г. за *класификация на отпадъците*.
2. Предаването и приемането на производствените, строителните и опасните отпадъци да се извършва само въз основа на писмен договор с лица, притежаващи разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ по чл. 35 от *Закона за управление на отпадъците* за съответната дейност и площадка за отпадъци със съответния код съгласно чл. 3 от *Наредбата за класификация на отпадъците*.
3. Да не се допуска замърсяване на повърхностните и подземните води от дейностите по реализация на ИП.
4. Да не се допуска замърсяване в района на ИП с гориво-смазочни материали от техническите средства.
5. Да не се допуска разпиляване на отпадъци в съседните територии и в границата на площадката.
6. Да се осигурят измервания с най-малко един пункт за мониторинг на подземните води над депото и два – след депото, по посока на естествения поток на подземните води, съгласно Приложение № 3, Раздел 4. *Опазване на подземните води* на Наредба № 6 от 27.08.2013 г. (посл. изм. и доп., бр. 13 от 07.02.2017 г.) за *условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци*. Местоположението, броят на пунктовете и план за контрол и наблюдение на подземните води да се съгласуват с БД ИБР. Броя и местоположението на мониторинговите пунктове за подземни води, да се определи на базата на извършено хидрогеоложко проучване, съгласно изискванията на Наредба № 1 от 10 октомври 2007 г. Планът за собствен мониторинг на подземни води да се изготви и в съответствие с изискванията на чл. 70 от Наредба № 1/11.04.2011 г. за мониторинг на водите.
7. Да се изготви характеристика на хидрогеоложките условия и фактори (на базата на извършено хидрогеоложко проучване), влияещи върху количеството и качеството на подземните води в района, за да се изясни влиянието на общинското депо за битови отпадъци в м. „Реповица“, землището на гр. Велинград върху подземните води в района, т.к. с ИП не е предвидено полагане на долен водоупътен изолационен слой.
8. По време на експлоатацията да се почистват добре предвидените за изграждане канавки, с цел недопускане навлизането на повърхностни скатни води в тялото на

рекултивираното депо и осигуряване на необходимата проводимост на повърхностните водни потоци.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя (собственика) по *Закона за опазване на околната среда* и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от *ЗООС* при промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва своевременно да уведоми РИОСВ-Пазарджик.

На основание чл. 93, ал. 8 от *ЗООС* решението за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок чрез РИОСВ-Пазарджик по административен или съдебен ред по реда на *Административнопроцесуалния кодекс*.

Дата: 22.02.2019 г.

ИНЖ. ПАНАЙОТ ДАЛАКЧИЕВ
за Директор на РИОСВ-Пазарджик
(упълн. със заповед № РД-08-96/16.07.2018 г.)

