



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

РЕШЕНИЕ № ПК-16-ПР/2019 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 5 от *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, чл. 31, ал. 7 от *Закона за биологичното разнообразие* (ЗБР) във връзка с чл. 40, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и становище на РЗИ - Пазарджик и БД ИБР - Пловдив

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение (ИП) „Закриване и рекултивация на съществуващото депо за отпадъци на община Пазарджик“ на площадка „Алеко Константиново“, в землището на с. Алеко Константиново, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

с възложител: **ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК**

ЕИК 000351736

със седалище: обл. Пазарджик, общ. Пазарджик, 4400 гр. Пазарджик,
бул. „България“ № 2

Кратка характеристика на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение предвижда закриване и рекултивация на съществуващото депо за отпадъци на община Пазарджик, на площадка „Алеко Константиново“, в землището на с. Алеко Константиново, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик. Депото е с преустановена експлоатация, считано от 01.01.2018 г. въз основа на Заповед № РД-09-168/24.11.2017 г. на директора на РИОСВ-Пазарджик, поради това, че не отговаря на нормативните изисквания. Съгласно геодезическо заснемане заестата с отпадъци площ възлиза на 91391,40 м². Въз основа на Протокол от 07.02.2019 г. от проведено заседание на Комисия назначена със Заповед № 196/04.02.2019 г. на зам. кмет на Община Пазарджик е решено, че е

определен размера на терена, подлежащ на рекултивация на около 91391,40 м², представляващ поземлен имот № 000723 (идентичен с поземлен имот с идентификатор 00254.70.15), м. „Баира“, землището на с. Алеко Константиново, с обща площ – 347624 м². Останалите площи от ПИ с идентификатор 00254.70.15 в землището на с. Алеко Константиново са усвоени от Регионалното депо за неопасни отпадъци и новите инсталации за предварително третиране и компостиране. С технологията на рекултивацията е предвидено цялостно рекултивиране на депото с общо депонирано количество отпадъци от 2 200 000 т.

Инвестиционното предложение предвижда изпълнение на техническа и биологична рекултивация на старото общинско депо за отпадъци с цел обезопасяване на съществуващото депо, чрез извършване на вертикална планировка на сметищното тяло, оформяне на устойчиви откоси и наклони, осигуряващи отвеждане на дъждовните води.

Крайната форма на проектната рекултивационна повърхност на депото ще е изпъкнала, с наклон на откосите основно 40% и 20% в северната му част и наклони на платото от 5% до 8%. Новооформеното депо ще е с площ за рекултивация (само техническа и биологична, без съоръжения) – 95 336 м² (като 2D) или съответно 99 030 м³ (като наклонена повърхност 3D). Мощността на рекултивирания пласт ще е 1,0 м подходящи земни маси, от които 0,30 м хумусни почви, съгласно изискванията на чл. 9(1) на Наредба № 26.

Избраният метод за рекултивиране на депото е „in situ“, като технологията на изпълнение включва следните видове строителни работи:

- предепониране на отпадъци за оформяне проектната рекултивационна повърхност на старото общинско депо;
- изграждане на система за събиране на филтратни води от депото;
- изграждане на газоулавяща и газоотвеждаща система на старото депо и присъединяване на газовата система на старото депо към инсталацията за високотемпературно изгаряне на Регионалното депо за неопасни отпадъци – Пазарджик, Клетка 1;
- изграждане на изравнителен пласт върху оформената проектна повърхност на депото;
- изграждане на горен изолиращ пласт;
- изграждане на дренажна система на горния изолиращ екран;
- изграждане на рекултивационен пласт в съответствие с приетите насоки за последващо ползване на възстановените терени;
- изграждане на система от канавки за повърхностни води – необлицовани и облицовани.

Рекултивацията ще се извърши на един етап, в следната последователност:

- Вертикална планировка

Предвидено е маркиране на участъците за насипване, пробутване и последващо уплътняване на насипания отпадък, оформяне (съгласно проектните параметри) контурите на площадките за последваща рекултивация.

- Предепониране на количество отпадъци депонирани извън границите на площадката и оформяне на тялото на депото

Предвижда се предепониране на около 100 000 м³ отпадъци основно на югозападния откос, както и в северната част на депото с цел оформяне на устойчиви откоси с наклон 1:2,5 съгласно изискванията на Наредба № 6 от 27 август 2013 год. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци. Предепонирането на отпадъци ще се извършва основно по трасето на стария експлоатационен път на старото сметище от източната страна, както и по платото за подравняване и запълване (до достигане на проектни коти). Предвижда се изграждането на две берми с оглед намаляване на дължината на откосите и подобряване устойчивостта на тялото на депото.

Дейностите по предепониране ще оформят рекултивационната повърхност и териториалният им обхват не надхвърля площта, определена за рекултивация. В тази връзка не се предвижда и не се налага съхраняване на отпадъци извън площадката на общинското депо в землището на с. Алеко Константиново.

- Изграждане на дренаж за филтрационни води – системата за събиране на филтратни води от старото депо за отпадъци се състои от дренажна канавка (запълнена с дренажен материал) и вкопан събирателен резервоар за инфилтрат, с вместимост 10 м³. Материалът, който ще се използва за запълване на дренажната канавка ще бъде промита речна баластра, фракция 20/40, със зърнометричен състав, осигуряващ коефициент на филтрация $\geq 1 \times 10^{-3}$ м/сек и съдържание на карбонати до 10% тегл.

- Изграждане на вертикални газови кладенци – предвижда се комбинация от вертикални газови елементи – газови кладенци (8 бр.), хоризонтални линейни газови елементи и газопровод с дължина 90 м, отвеждащ уловените депонийни газове до съоръжението за високотемпературно изгаряне към Регионалното депо за неопасни отпадъци – Пазарджик, Клетка 1. Газовите кладенци ще представляват дълбоки сондажи в отпадъка (с дълбочина 15 м и диаметър 600 мм), запълнени с дренажен материал (речна баластра с фракция 40/80 мм и съдържание на карбонати до 10% тегл.), като в горната триметрова зона от кладенеца в средата на сондажа ще се спуска дренажна тръба. Местоположението им е съобразено с формата и размерите на тялото на депото и рекултивационната повърхност.

- Изграждане на линейни газови дренажи – ще се разположат под изравнителния пласт на техническата рекултивация в дренажна траншея.

- Газопровод и газова шахта за връзка с инсталацията за изгаряне на биогаза – отвеждането на уловения биогаз до инсталацията за изгаряне ще се извършва по газопровод с дължина 88 м, изпълнен от тръби PEHD, PE100, SDR17 и DN110. Присъединяването на газовата система към съоръжението за изгаряне на биогаза ще става с помощта на нова газова шахта, разположена до съществуващата шахта на системата на новото регионално депо. Обединяването на двете системи е предвидено да става преди съоръжението за изгаряне.

- Изграждане на изравнителен пласт – предвидено е дебелината му да е 0,20 м в уплътнено състояние, като се изпълнява от замърсени почви или стабилизирани, минерализирани утайки от пречистване на отпадъчни води, които да са със съдържание на сухо вещество минимум 55%. Ще се подравни с булдозер с оглед оформяне на основа за полагане на бентонитовата хидроизолация.

- Полагане на запечатващ пласт – ще се използва геосинтетичен материал със съдържание на натриев бентонит минимум 4,5 кг/м².

- Затежняващ пласт върху бентонитовата хидроизолация – върху минералния запечатващ пласт – бентонитовата хидроизолация със съдържание на натриев бентонит минимум 4,5 кг/м², който е с дебелина около 1 см, се полага пласт земни почви с цел затежняване на бентонитовия тюфлекс, осигуряване на нормално набъбване на бентонита с оглед последващото му използване като хидроизолация и защита на екрана от нарушаване вследствие проникване на корени в него. Затежняващият пласт е с дебелина 20 см. Необходимите количества земни маси за изграждане на затежняващия пласт са 19 806 м³.

- Изграждане на дренаж за чисти води

Като алтернатива на дренажен пласт от естествени материали (чакъл фракция 20/40) се предвижда използването на дренажен геокомпозит, състоящ се от структурен елемент, който провежда надлъжно водите и един или два геотекстила, които работят като филтри. Предвижда се използването на геокомпозит, провеждащ водно количество от 0,2 л/сек. при градиент $i=0.1$ и товар 20 кРа, включващ в конструкцията си дренажни тръби.

- Изграждане на отводнителни съоръжения – за целта ще се изградят два типа канавки: необлицовани и облицовани. Общата дължина на канавките за повърхностни води

ще е 2267 м, от които 270 са необлицовани. Необлицована канавка ще се изгражда в терените над депото и ще се изпълнява в терени със скална основа. Облицованите канавки ще се изграждат като продължение на необлицованата в участъците със земни почви по рекултивационната повърхност. Канавките ще се полагат по бермите и над веждата на платото. Водите от най-ниската част на откоса на рекултивираното депо ще се улавят заедно с водите от площите между рекултивираното депо и вътрешно-площадковия път в канавката за чисти води на вътрешно-площадковия път.

- Полагане на рекултивиращ почвен пласт и биологична рекултивация

Биологичната рекултивация ще бъде извършена след приключване на дейностите съпътстващи техническата рекултивация на тялото на депото. Площите, които са предмет на биологичната рекултивация, могат да бъдат условно разделени на три участъка: площта на оформената сравнително равна част (плато), площта на новооформените откосни повърхнини и площта на бермите по основния стръмен откос. Основните дейности, които ще се извършат, включват:

- доставка и полагане на 70 см чисти земни маси за рекултивиращ пласт;
- полагане на хумусен пласт с дебелина 0,30 м;
- почистване на площадката и почвообработка с минерално торене;
- довършителни дейности – засяване, зачимяване и косене;
- поддръжка на тревната растителността в следващите три години.

След тригодишния период поддържането на тревните площи се поема от собственика на земята. Не се предвижда изграждане на зелен пояс около площадката на рекултивираното депо за отпадъци, тъй като след рекултивацията не съществува опасност ветрова ерозия и разпиляване на отпадъци.

- Изграждане на съоръжения за мониторинг и контрол на депото и компонентите на околната среда, съгласно изискванията на Наредба № 6/2013 г., както следва:

- стабилизиране на репери за контрол на топографията на отпадъчното тяло на депото;
- количество и качества на депонийния газ, чрез пробовземен щуцер, монтиран на газопровода преди присъединяването му към инсталацията за високотемпературно изгаряне;
- мониторинг на повърхностните води от отводнителни канавки на депото (рекултивационна повърхност), както и от поясния канал за повърхностни води от ската над депото;
- мониторинг на количеството и състава на подземните води чрез изграждане на три мониторингови сондажи, при отчитане разположението на пунктовете за мониторинг на подземни води за инсталацията „Регионално депо за неопасни отпадъци – Пазарджик, Клетка 1“;
- мониторинг на количеството и състава на филтрационните води от старото депо.

Не се предвижда изграждане на отделна метеорологична площадка рекултивираното старо депо за отпадъци на община Пазарджик, тъй като в непосредствена близост до него е разположена метеорологичната площадка към Регионално депо – Пазарджик, Клетка 1 и набираните и регистрирани данни са приложими и за старото депо.

Начин на трайно ползване на рекултивирания терен

Бъдещото ползване на имота, който е отреден за депо за отпадъци (след рекултивацията на терена), може да промени начина на трайно ползване като „Тревни площи“.

Земните маси и хумусните почви, необходими за рекултивация на сметището, ще бъдат добити на самата площадка на ПИ с идентификатор 00254.70.15, в землището на с. Алеко Константиново, от изкопните работи по изграждане на Площадката на инсталацията за

предварително третиране на смесени битови отпадъци и инсталацията за компостиране на разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци и от изкопи за почистване на откосите и чашата на язовир „Овчеполци“.

Очакваното количество на филтрационните води, които ще се събират от дренажа за филтрационни води, предвиден в петата на отпадъците, от западната и югозападната част на депото, под основния откос е до 100 м³. Събирането на водите ще се извършва в наличния в най-ниската точка на терена, под старото депо, вкопан резервоар за инфилтрат с обем 10 м³. При напълване, резервоарът ще се изпразва и инфилтратните води ще се изливат в ретензионния басейн на Регионалното депо. Не се предвижда водовземане за питейни, промишлени и други нужди, а за поливането на тревната растителност ще се използват водоноски.

На основание чл. 4а, ал. 2 от Наредбата за ОВОС с писмо, изх. № ПД-01-2551-(3)/21.12.2019 г., е поискано становище от БД ИБР – Пловдив по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, утвърдени в Плана за управление на речните басейни и Плана за управление на риска от наводнения в Източнобеломорския район.

На основание чл. 7, ал. 2, т. 4 от Наредбата за ОВОС и съгласно получено становище от БД ИБР-Пловдив (вх. № ПД-01-2551(4)/15.01.2019 г.), с което се изисква всеки следващ етап от ИП да се съгласува с БД ИБР-Пловдив, получените (с вх. № ПД-01-2551-(8)/06.03.2019 г.), искане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, са изпратени с писмо (изх. № ПД-01-2551-(10)/07.03.2019 г.) за компетентно становище от БД ИБР-Пловдив. Съгласно изложеното в становището по компетентност, с вх. № ПД-01-2551-(14)/03.04.2019 г. (което прилагаме към настоящото решение за сведение и съобразяване), БД ИБР-Пловдив счита, че е целесъобразно да се изгради водонепроницаем екран на дъното на съществуващото депо за отпадъци на площадка „Алеко Константиново“, в землището на с. Алеко Константиново, общ. Пазарджик.

В изпълнение на изискванията на чл. 7, ал. 2, т. 26 от Наредбата за ОВОС с писмо с изх. № ПД-01-2551-(9)/07.03.2019 г. е поискано становище от РЗИ-Пазарджик, относно оценка на значимостта на положителните и отрицателните въздействия върху човека и възможния здравен риск от строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение.

Горепосоченото ИП попада в обхвата на чл. 31 на *Закона за биологичното разнообразие* (ДВ бр. 77 от 9 Август 2002 г. и последващи изменения) и чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г. и последващи изменения).

Площадката, в която ще се осъществи ИП, имот с идентификатор 00254.70.15, м. „Баира“, землище на с. Алеко Константиново, общ. Пазарджик, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Попада в границите на защитена зона BG0002057 „Бесапарски ридове“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-786/29.10.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр. 106/2008 г.) и се намира в близост до защитена зона BG0000254 „Бесапарски възвишения“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет от Министерски съвет с Решение № 122/2007 г. (ДВ бр. 21/2007 г.).

ИП е допустимо по смисъла на чл. 12, ал. 2 от Наредбата за ОС.

На основание чл. 40, ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за ОС, на ИП е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие по реда на глава втора, раздел III от Наредбата за ОС.

Така описаното инвестиционно предложение представлява изменение на обект, включен в Приложение № 2 на ЗООС, т. 11, буква „б”. Предвид характера на описаните дейности и в съответствие с указанията, дадени в Ръководството на Европейската комисия относно обхвата на Анекс I и Анекс II на Директивата за ОВОС, с цел изясняване вероятното значително въздействие върху околната среда, на основание чл. 93, ал. 1, т. 2 от ЗООС, инвестиционното предложение подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генерирани отпадъци, замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

1. Инвестиционното предложение предвижда дейностите, по закриване и рекултивация на общинското сметище за битови отпадъци с преустановена експлоатация, да се извършат в рамките на имота, предмет на ИП, без да излизат с влиянието си извън него.
2. Предвид на предлаганото строителство за извършване на техническа и биологична рекултивация, се предполага, че строителни дейности, няма да доведат до замърсяване и дискомфорт на околната среда в района.
3. Природните ресурси, които ще се използват по време на строителството са: земни маси и хумусни почви, които ще се доставят частично от изкопните работи на Площадката на инсталацията за предварително третиране на смесени битови отпадъци и инсталацията за компостиране на разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци и от изкопи за почистване на откосите и чашата на язовир „Овчеполци”.
4. Избраният метод за рекултивиране на депото в община Пазарджик е „in situ“, като се предвижда рекултивацията да се извърши на един етап и по този начин ще се предотврати генериране на допълнителни замърсители в околната среда.
5. Рекултивацията, включваща комплекс от взаимосвързани дейности, чрез които ще се реализира: подготовка на площадката, преместване на съществуващите отпадъци, оформяне на окончателния контур на отпадъците, изкопаване и полагане на газовите ребра, изкопаване и полагане на газовите кладенци, полагане на покривните слоеве, изпълнение на биологичната рекултивация, изпълнение на отводнителните канавки, изпълнение на предписаните мониторингови съоръжения за извършване на контрол ще доведе до предотвратяване и прекратяване на негативното въздействие върху околната среда и възстановяване на ландшафт подобен на околния в района.
6. С изграждането на система от канавки (облицовани и необлицовани) за улавяне на атмосферните води, попаднали върху околните скатове и отвеждането им от контура на депото се очаква ограничаване проникването на повърхностни води в отпадъчното тяло на депото след рекултивирането му.
7. С изграждането на газоулавяща и газоотвеждаща система се предвижда да се преустанови замърсяването на атмосферния въздух с вредни емисии от самозапалването на образуващия се биогаз от тялото на депото.

8. Реализирането на инвестиционното предложение не е свързано с генериране на емисии и отпадъци, от които да се очаква наднормено замърсяване и дискомфорт на околната среда. Строителните отпадъци, генерирани при реализацията на ИП, ще се управляват, съгласно ПУСО.
9. Инвестиционното предложение предвижда използване на съществуващата пътна инфраструктура и няма да има необходимост от изграждане на нова инфраструктура.
10. Съгласно получени становища, БД ИБР – Пловдив счита, че:
 - 10.1. Инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР и постигане на целите на околната среда, съгласно становище, вх. № ПД-01-2551-(4)/15.01.2019 г.
 - 10.2. Не е необходимо извършване на оценка на въздействието върху околната среда за настоящото ИП, съгласно становище по компетентност, с вх. № ПД-01-2551-(14)/03.04.2019 г.).
11. Съгласно становище, с вх. № ПД-01-2551-(12)/15.03.2019 г., РЗИ-Пазарджик е уведомила, че от здравно-хигиенна гледна точка няма основание да се очаква възникване на здравен риск в резултат на реализацията на инвестиционното предложение.
12. Рискът от инциденти може да се сведе до минимум с извършване на определените за работниците инструктажи за безопасност на работа, хигиена на труда и пожарна безопасност.
13. Не се очакват кумулативни въздействия, от реализацията на инвестиционното предложение.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване, относително изобилие, достъпност, качеството и възстановителната способност на природните богатства: абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Имотът с идентификатор 00254.70.15, м. „Баира“, по КККР на землището на с. Алеко Константиново, (ПИ № 000723 по предходен план), в който попада старото общинско депо за отпадъци, е с площ от 347 624 м², начин на трайно ползване: депо за битови отпадъци (сметище) и трайно предназначение на територията: земеделска. Действително заетата с отпадъци площ (по данни от геодезическо заснемане, извършено през м. Януари 2019 г.) възлиза на 91.3 дка. След предепонироване на отпадъците, площта за рекултивация на старото депо за отпадъци на община Пазарджик, възлиза на 95 366 м² (като 2D), съответстващо на 99 030 м² (като 3D).
2. В изпълнение на чл. 40, ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за ОС на ИП от извършената преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие по реда на глава втора, раздел III от Наредбата за ОС, е установено, че ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, поради следните мотиви:
 - 2.1. Тъй като площадката на ИП към момента представлява изведено от експлоатация депо, то същата не представлява местообитание на вид – предмет на опазване на

защитени зони BG0002057 „Бесапарски ридове“ и BG0000254 „Бесапарски възвишения“.

- 2.2. Рекултивацията на депото ще намали отрицателното му въздействие върху местообитанията на видовете и природните местообитания – предмет на опазване на защитени зони BG0002057 „Бесапарски ридове“ и BG0000254 „Бесапарски възвишения“ и ще създаде нови местообитания за тези видове.
- 2.3. На основание гореизложеното, осъществяването на инвестиционното предложение няма да доведе до:
 - 2.3.1. пряко или косвено увреждане на популации и местообитания на видове – предмет на опазване на защитени зони от мрежата „Натура 2000“;
 - 2.3.2. нарушаване на целостта, структурата и функциите на защитени зони от мрежата „Натура 2000“;
 - 2.3.3. отрицателно кумулативно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“;
 - 2.3.4. безпокойство на видове – предмет на опазване на защитени зони.
3. Съгласно становището по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите на БД ИБР – Пловдив, вх. № ПД-01-2551-(4)/15.01.2019 г.:
 - ✓ ИП попада в рамките на две подземни водни тела (ПВТ):
 - BG3G000000Q013 – Порови води в Кватернер – Горнотракийска низина;
 - BG3G000000P041 – Карстови води – Централно Родопски масив.
 - Тези ПВТ съгласно чл. 119, ал. 1, т. 1, вр. ал. 4, т. 1 от Закона за водите (ЗВ) са обявени за питейни подземни водни тела. В подземните водни тела има определени зони за защита на водите по чл. 119а, ал. 1, т. 3а от ЗВ. Площта на ИП попада в уязвима зона за защита на водите включена в Раздел 3, точка 3.3.1 от ПУРБ на ИБР.
 - ✓ Мястото на реализация на ИП попада в границите на повърхностно водно тяло (ВТ) „Река Селска и притоци и ГОК Чакъша“ с код BG3MA700R156. Попада в чувствителна зона.
 - ✓ ИП попада в границите на зона за защита на водите – 33 „Бесапарски ридове“ с код BG0002057 определена съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ, включена в Раздел 3, точка 3.5.2 на ПУРБ на ИБР.
 - ✓ Налични околни водовземни съоръжения в радиус до 2000 м се ползват за водоснабдяване за аквакултури, напояване и други цели.
 - ✓ ИП се намира извън определените райони със значителен потенциален риск от наводнения в ИБР и не попада в зони, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на районите под заплаха от наводнения, при сценариите, посочени в чл. 146е от Закона за водите.
 - ✓ Инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР и постигане на целите на околната среда.
4. Площадката, предмет на ИП, не попада в близост или в мочурища и речни устия, не засяга крайбрежни зони и морска околна среда, както горски и планински райони. Не е в близост и не засяга обекти подлежащи на здравна защита и територии за опазване на обектите на културното наследство.
5. Територията на ИП, не е в близост до чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони (СОЗ) около водоизточниците и съоръженията за

питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.

6. С реализирането на разглежданото инвестиционно предложение, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района няма да бъдат засегнати, като се очаква те да бъдат подобрени, тъй като с рекултивацията на депото ще бъде подобрена околната среда в района.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието, интензивност и комплексност на въздействието същност, големина, вероятност за въздействие, очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Териториалният обхват на въздействие, в резултат на реализацията на инвестиционното предложение, е ограничен и локален в рамките на разглеждания имот, предмет на ИП. С реализацията на инвестиционното предложение се очаква подобряване качеството на околната среда в района.
2. Не се очаква поява на отрицателни въздействия вследствие реализацията на ИП. С реализацията на ИП се цели теренът да бъде рекултивиран и да се впише по най-подходящия начин в околния ландшафт. По време строителството очакваните въздействия ще бъдат в нормативно допустимите граници и ще имат краткотраен, временен, локален и обратим характер.
3. Реализацията на ИП няма да окаже отрицателно въздействие върху качеството на атмосферния въздух в района, т.к. е предвидено изграждане на газоотвеждаща система и газоотвеждащ кладенец, което ще доведе до преустановяване на вредните емисии в атмосферния въздух от самозапалване на депото.
4. Със закриването и рекултивацията на депото ще се преустанови неблагоприятното въздействие на натрупаните количества отпадъци върху околната среда, както и ще се осигури защита срещу разпространяване на вредни емисии, образуване на инфилтрат и подобряване на ландшафта в района.
5. Съгласно становище на РЗИ-Пазарджик, с вх. № ПД-01-2551-(12)/15.03.2019 г., няма основание да се очаква възникване на здравен риск в резултат на реализацията на инвестиционното предложение.
6. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от *Наредбата за ОВОС*, възложителят е информирал за инвестиционното си намерение засегнатото население, чрез съобщение на интернет страницата на Община Пазарджик.

В изпълнение на изискванията на чл. 6, ал. 9 и 10 от *Наредбата по ОВОС* е осигурен обществен достъп до изготвената информация по Приложение № 2, чрез поставено съобщение на интернет страницата на РИОСВ-Пазарджик, чрез поставено съобщение на интернет страницата на Община Пазарджик и чрез поставяне на съобщение на информационното табло в сградата на Кметство Алеко Константиново за изразяване на становища от заинтересувани лица.

До момента на издаване на решението и в законоустановения срок в РИОСВ-Пазарджик и Община Пазарджик и Кметство Алеко Константиново, не са изразени устно или

депозирани писмено възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Биологичната рекултивация да се проектира, изпълни и поддържа само от видове, които са естествено разпространени в района на Бесепарските ридове (съгласно статията: Станев С. 1975. *Анализ на флората на Бесепарските ридове* – Изв. на музеите на Южна България. 2: 21-64).
2. Да се извърши класификация на отпадъците, образувани от дейностите по рекултивация на възложителя по реда на чл. 7 от Наредба № 2/2014 г. за класификация на отпадъците.
3. Да не се допуска замърсяване на подземното и повърхностното водно тяло от дейностите по реализиране и експлоатация на ИП.
4. Да се осъществява поддръжката и следексплоатационните грижи за площадката на депото, съгласно чл. 44 от Наредба 6/27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.
5. По време на експлоатацията да се почистват добре предвидените за изграждане канавки, с цел недопускане навлизането на повърхностни скатни води в тялото на рекултивираното депо и осигуряване на необходимата проводимост на повърхностните водни потоци.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя (собственика) по *Закона за опазване на околната среда* и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от *ЗООС* при промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някон от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител трябва своевременно да уведоми РИОСВ-Пазарджик.

На основание чл. 93, ал. 8 от *ЗООС* решението за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок чрез РИОСВ-Пазарджик по административен или съдебен ред по реда на *Административнопроцесуалния кодекс*.

Дата: 10.04.2019 г.

КОСТАДИН ГЕШЕВ
Директор на РИОСВ-Пазарджик

