



РЕШЕНИЕ № ПК-21-ПР/2019 г.

**за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда**

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 5 от *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, чл. 31, ал. 7 от *Закона за биологичното разнообразие* (ЗБР) във връзка с чл. 40, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и становище на РЗИ - Пазарджик

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение (ИП) „Монтиране и пускане в експлоатация нов водогреен котел на твърдо гориво“, в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10450.502.2392 (от който е образуван УПИ ХІ-6404), кв. 84 по КККР на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик, което **няма** вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

с възложител: „БРАТЯ КОЦЕВИ“ ООД

ЕИК 112644160

със седалище: 4600 гр. Велинград, бул. „Съединение“ № 69

Кратка характеристика на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение предвижда на съществуващата площадка, представляваща поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10450.502.2392 (от който е образуван УПИ ХІ-6404), кв. 84 по КККР на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик, да се монтира нов водогреен котел на твърдо гориво – биомаса (дървен материал, незамърсен с опасни вещества – трици, кори, чипс и др.) за отопление на сградите на производствената площадка за производство на мебели и за сушилният за изсушаване на масивния дървен материал. За целта ще се преустрои съществуваща едноетажна сграда (бивш склад със застроена площ от 141.30 м²), в котелно

помещение, технологично помещение, стая на огня и санитарен възел с баня. Котелът ще е с номинална входяща топлинна мощност – 2.4 MW (800-2400 kW) и ще изгаря 200 кг/час (1800 т/год.) отпадъчен дървен материал. Основната дейност на дружеството е производство на мебели от масивен дървен материал (чам, бук и др.). При транспортирането на трупите и при преминаването им през машината за белене отпадат кори, които ще се събират и ще се използват за гориво на котела. При машинната обработка на дървения материал отпадат и парчета дървен материал, част от които се раздробяват в дробилката и полученият чипс се използва за гориво на котела.

За подгряване ще се използва питейна вода от съществуващия водопровод. Водата се нагрява в тръби и отива за отопление в радиаторите на помещенията и сушилните. Цикълът е затворен. Охладената вода се връща в котела и загрява отново.

Котелът е стандартно оборудван с бункер за дървесни отпадъци, шнек за автоматично подаване на горивото, вентилатор за регулиране на горивния процес, подвижна скара, бункер за дървесна пепел и електронно табло за управление с модулация на мощността и температурата, манометър и пресостат. Към котела е предвидена необходимата работна и предпазна арматура:

- затворени разширителни съдове – два броя с вместимост по 700 л и два броя по 500 л;
- предпазни клапани – два броя предпазни клапани DN 80;
- два броя термостати – работен и аварийен (работният термостат намалява подаването на гориво и въздух при повишаване температурата над 950С, а аварийният спира подаването на гориво при повишаване на температурата на 1000С);
- предвидена е автоматика за включване на дизелов агрегат при изключване на ел. захранването.

Димните газове получени при изгаряне на горивото се отвеждат чрез димоход с диаметър 350 мм към стоманен комин с диаметър 450 мм и височина 11.80 м от кота терен. Дървесната пепел от изгарянето се подава чрез шнек в съд за пепел.

Циркулацията на водата ще се осъществява от циркулационни помпи с електронно регулиране монтирани на подаващите тръбопроводи за отоплителната инсталация към разпределителния колектор. Пълненето с вода се извършва ръчно и автоматично от площадковия водопровод през връщащия тръбопровод на котела с вентил за автоматично пълнене с манометър и възвратен клапан. Автоматичният вентил за пълнене е настроен за налягане 0,5 bar.

Всички тръбопроводи за топла вода, колекторите, димохода и комина ще са изолирани с негорима топлоизолация.

Котелът ще работи на непрекъснат режим - 24 часа в денонощието, 360 дни в годината, като ще се спира само за профилактика 5-6 дни годишно.

Инвестиционното предложение не предвижда изграждане на нова пътна инфраструктура, ще се използват съществуващите площадкови комуникации (водопровод, електроснабдяване и канализация), на база сключени договори.

ИП предвижда дейности по третиране на дървесни отпадъци от дървопреработващата индустрия – раздробяване и горене. Раздробяването на отпадъците е дейност по оползотворяване – R12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1-R11. Горенето е дейност по оползотворяване, обозначена с код R1 – използване на отпадъците предимно като гориво или друг начин за получаване на енергия от Приложение № 2 към §1, т. 13 от ДР на Закона за управление на отпадъците.

В изпълнение на изискванията на чл. 7, ал. 2, т. 26 от Наредбата за ОВОС с писмо с изх. № ПД-01-2497-(7)/05.04.2019 г. е поискано становище от РЗИ-Пазарджик, относно оценка на значимостта на положителните и отрицателните въздействия върху човека и възможния здравен риск от строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 31 на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) (ДВ, бр.73/2007 г.).

Така заявено инвестиционното предложение попада в обхвата на Приложение № 2, т. 3, „а“ и т. 11, буква „б“ на *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС) и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от него подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Компетентен орган за произнасяне с решение е директорът на РИОСВ-Пазарджик.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генерирани отпадъци, замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

1. Разширението на площадка за производство на мебели, включващо дейности по третиране на дървесни отпадъци от дървопреработващата индустрия – раздробяване и горене в котел на твърдо гориво, който ще се монтира в поземлен имот с идентификатор 10450.502.2392, по КККР на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик. Теренът е урбанизирана територия с начин на трайно ползване (НТП) „За друг вид производствен, складов обект“ и не е необходимо провеждане на процедури по промяна предназначението на земята.
2. Предвид вида на предлаганото строителство, което ще бъде извършено по стандартни нормативно утвърдени методи за подобен вид строително-монтажни дейности, се предполага, че извършваните строително-монтажни дейности, ще се извършат в рамките на разглеждания имот, без да излиза с влиянието си извън границите му.
3. Реализацията на ИП за преустройство на съществуваща сграда в котелно и монтаж на водогреен котел на твърдо гориво – биомаса, не се очаква да доведе до замърсяване и дискомфорт на околната среда в района.
4. По време на строителството и експлоатацията на ИП не се предвижда използване на природни ресурси, за нуждите на ИП ще се използва наличната инфраструктура на действащата производствена площадка.
5. Инвестиционното предложение е свързано с дейности по оползотворяване на отпадъци с код R12 – сушене и с код R1 – изгаряне, които няма да окажат значително отрицателно въздействие върху компонентите на околната среда.
6. По време на строителството и експлоатацията ще се генерират различни по вид отпадъци. Организацията по събирането, извозването и депонирането на отпадъците от различно естество ще се извършва съобразно нормативните изисквания на Закона за управление на отпадъците.
7. При спазването на предвидените мерки за опазване чистотата на атмосферния въздух, през съответните етапи от реализацията на ИП (строителство и експлоатация), няма да се допуска повишаване на концентрациите на вредни вещества изпускани в атмосферата.
8. Производствената дейност след реализацията на ИП при нормална експлоатация и поддръжка на съоръженията не се очаква да създаде риск за превишаване на граничните стойности на нивата на шум.
9. Характерът на ИП не предполага използване на вредни вещества, както и генериране на значителни количества отпадъци и вредни емисии, които да доведат до негативни влияния върху компонентите на околната среда.

10. Съгласно становище с вх. № ПД-01-2497-(8)/12.04.2019 г., РЗИ-Пазарджик е уведомила, че от здравно-хигиенна гледна точка няма основание да се очаква възникване на здравен риск в резултат на реализацията на инвестиционното предложение.
11. При стриктно спазване на изискванията за безопасност на труда и спазване на всички инструкции и указанията за качество на работната среда, хигиена на труда и пожарна безопасност, риска от инциденти може да бъде сведен до минимум.
12. Не се очакват кумулативни въздействия от реализацията на инвестиционното предложение.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване, относително изобилие, достъпност, качеството и възстановителната способност на природните богатства: абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъсто населени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Инвестиционното предложение ще бъде реализирано в поземлен имот с идентификатор 10450.502.2392, по КККР на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик, с площ от 13256 м², с трайно предназначение на територията „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване „За друг вид производствен, складов обект“, като не се налага заемане на други територии, извън рамките на имота.
2. Имотът, предмет на ИП, НЕ ПОПАДА в границите на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“ и защитени територии по смисъла на чл. 5 от Закона за защитените територии. Намира се в близост до защитена зона BG0001030 „Родопи-Западни“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет от Министерски съвет с Решение № 661 /2007 г. (ДВ, бр. 85/2007 г.), от която отстои на не по-малко от 4,55 км.
3. В изпълнение на чл. 40 от Наредбата за ОС на ИП е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие по критериите на чл. 16 от Наредбата за ОС, при което е установено, че ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата НАТУРА 2000, поради следните мотиви:
 - 3.1. Предвид мащаба, естеството и местоположението на ИП, не се очаква генериране на шум, емисии и отпадъци, във вид количества, които да окажат значително отрицателно въздействие, включително безпокойство на видове и няма да се създаде трайна преграда, възпрепятстваща миграция или предвижване на видове, предмет на опазване в защитени зони от НАТУРА 2000.
 - 3.2. При осъществяването на ИП не се очаква отрицателно кумулативно въздействие върху защитени зони от мрежата НАТУРА 2000.
4. С реализацията на ИП не се очаква промяна в структурата и функционирането на ландшафта в района.
5. В района на обекта, предмет на ИП, няма ерозирани, преовлажнени, засоленни, вкислени, унищожени от стопанска дейност и замърсени с вредни вещества и отпадъци почви.
6. Площадката, предмет на ИП, не попада в близост или в мочурища и речни устия, не засяга крайбрежни зони и морска околна среда, както горски и планински райони. Не е в близост и не засяга обекти подлежащи на здравна защита и територии за опазване на обектите на културното наследство.

7. Територията на ИП, не е в близост до чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони (СОЗ) около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието, интензивност и комплексност на въздействието същност, големина, вероятност за въздействие, очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Териториалния обхват на въздействие, в резултат на монтирането водогреен котел на твърдо гориво, е ограничен и локален в рамките на разглеждания имот.
2. По време на експлоатацията на инвестиционното предложение не се очаква отрицателно въздействие върху хората и респективно върху тяхното здраве, също така и върху компонентите на околната среда - атмосферния въздух, водите, почвите, земните недра, флората и фауната.
3. Въздействие на фактор „въздух“ върху околната среда – въздействието по време на строителството ще бъде краткотрайно и локализирано в рамките на строителната площадка. При експлоатацията на ИП, няма източници на вредности, представляващи опасност за чистотата на атмосферния въздух.
4. Въздействие на фактор „отпадъци“ върху околната среда – не се очаква значително негативно въздействие при извършване на дейностите свързани с генериране на отпадъци и начина на тяхното управление по време на строителството и експлоатацията на обекта. Дейностите по управление на всички отпадъци ще се извършват в съответствие с изискванията на ЗВО.
5. Въздействие на фактор „шум“ върху околната среда – очакваното минимално въздействие е локално и за ограничено време – до завършване на строителните работи. При дейността на ИП няма други източници на шум и вибрации, натоварващи акустичния фон на района.
6. Вследствие реализацията на ИП, не се очаква отрицателно въздействие върху хидрологията и качеството на повърхностните и подземни води в района.
7. Продължителността на въздействието е за цели срок на съществуване на ИП, интензивността – слаба.
8. Не се очаква кумулативно въздействие с други съществуващи и/или одобрени ИП, които да окажат негативен ефект върху околната среда.
9. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от *Наредбата за ОВОС*, възложителят е информирал за инвестиционното си намерение писмено кмета на Община Велинград, а засегнатото население, чрез публична обява.

В изпълнение на изискванията на чл. 6, ал. 9 от *Наредбата по ОВОС* е осигурен обществен достъп до изготвената информация по Приложение № 2, чрез поставено съобщение на интернет страницата на РИОСВ-Пазарджик и на интернет страницата на Община Велинград.

До момента на издаване на решението и в законоустановения срок в РИОСВ-Пазарджик, и Община Велинград, не са изразени устно или депозиран писмено възражения и становища, срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Дейностите да се извършват след получаване на документ за дейности по третиране на отпадъци, съгласно изискванията на чл. 35 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО)(ДВ, бр. 53/2012 г., посл. изм. и доп., бр. 53/2018 г.).
2. Да се извърши класификация на отпадъците, генерирани от дейността на дружеството по време на изграждането и експлоатацията на обекта, предмет на настоящото ИП, не по-късно от два месеца преди образуването им, съгласно изискванията на чл. 7, ал. 1 на Наредба № 2 за класификация на отпадъците (ДВ бр. 66/2014 г.).
3. Преди въвеждане на обекта в експлоатация да се спазват разпоредбите на чл. 16 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ)(обн. ДВ, бр. 45/1996 г.).
4. Преди въвеждане на обекта в експлоатация да се спазват разпоредбите на чл. 9д от ЗЧАВ (обн. ДВ, бр. 45/1996 г.).
5. По време на експлоатацията на обекта да се спазват разпоредбите на чл. 18 от ЗЧАВ.
6. По време на експлоатацията на обекта да се спазват разпоредбите на чл. 16, ал. 1 от Наредба № 54 от 13.12.2010 г. (обн. ДВ, бр. 3 от 2011 г.).

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя (собственика) по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва своевременно да уведоми РИОСВ-Пазарджик.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС решението за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок чрез РИОСВ-Пазарджик по административен или съдебен ред по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата: 25.04.2019 г.

КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ - Пазарджик

