



РЕШЕНИЕ № ПК-23-ПР/2019 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, чл. 31, ал. 7 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) във връзка с чл. 40, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), становища на РЗИ – Пазарджик и БД ИБР – Пловдив

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение: „Изграждане на нов тръбен кладенец за осигуряване на промишлена вода за измиване на улици, площадки и автомобили“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 55155.507.66, по КKKP на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

с възложител: „БРОКС-2003“ ООД

ЕИК 112599085

със седалище: 4400 гр. Пазарджик, ул. „Иван Вазов“ № 5

Кратка характеристика на инвестиционното предложение:

Предмет на инвестиционното предложение е изграждане на нов тръбен кладенец (ТК) за осигуряване на промишлена вода за измиване на улици, площадки и автомобили, в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 55155.507.66, по КKKP на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с площ 8.303 дка и начин на трайно ползване „За обект комплекс за битови услуги“.

Съществуващият тръбен кладенец в ПИ с идентификатор 55155.507.68 по КKKP на гр. Пазарджик, за който има издадено Разрешително за водовземане № 31590911/04.02.2015 г. на БД ИБР-Пловдив и добитата от него вода се използва за измиване на автомобили, улици и площадки в гр. Пазарджик ще бъде ликвидиран след изграждането на новия сондаж.

Предвижда се новият ТК да е с дълбочина 20 м, диаметър до 315 мм и географски координати: N 42° 10' 55.7" X 4672522.82
E 24° 20' 41.9" Y 404585.78

Изграждането на тръбния кладенец ще се изпълни безядково, чрез въртеливо сондиране с глинеста промивка и ще се прокара с диаметър до 315 мм. Статичното водно ниво ще бъде

установено на около 3,80 м от повърхността. В интервала 0,00-4,00 м ще се изпълни обсаждане с плътни тръби и задтръбно заглиняване, с цел недопускане на замърсяване на водите от повърхностна инфилтрация и за изолиране на горния водоносен хоризонт. Филтърната колона се разполага в интервала 4,0-19,0 м, като пространството между стените на сондажа и тръбите се запълва с филцова засипка (4-11мм) за създаване на изкуствен филтър и стабилизиране на сондажа. В интервала 5,0-6,0 м обсадните тръби ще са плътни, за да се осигури място за спускане на смукателя на центробежната помпа. Най-отдолу /19,0-20,0 м/ сондажа завършва с плътни тръби – утайник. Отгоре кладенецът ще се затвори с метален капак.

Преди провеждането на опитното водочерпене, сондажът ще се прочисти с ерлифтова уредба в продължение на 10 часа.

Необходимото годишно водно количество за осигуряване на промишлена вода за измиване на улици, площадки и автомобили, което ще се осигурява от ТК ще е до 12000 м³, при максимално водно количество до 6,0 л/сек. Проектни параметри на водовземаването са следните:

$$Q_{\text{гр.}} = 12000 \text{ м}^3/\text{год.} = 32,9 \text{ м}^3/\text{денон.} = 0,38 \text{ л/сек.}$$

$$Q_{\text{макс}} = 6,0 \text{ л/сек.}$$

Това водно количество ще се експлоатира целогодишно.

Водата за питейно-битови нужди за площадката ще се доставя съгласно договор с „Водоснабдяване и канализационни услуги“, ЕООД, гр. Пазарджик. От реализацията на обекта ще се формират площадкови и битово-фекални отпадъчни води, които ще се събират и отвеждат до градската канализация на гр. Пазарджик, на база на сключен договор с „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик.

Отпадъците, които се очаква да се генерират, по време на реализацията на ИП, ще бъдат управлявани съгласно изготвен проект за управление на строителните отпадъци.

На основание чл. 4а, ал. 2 от Наредбата за ОВОС с писмо, изх. № ПД-01-91-(1)/18.02.2019 г., е поискано становище от БД ИБР – Пловдив по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, утвърдени в Плана за управление на речните басейни и Плана за управление на риска от наводнения в Източнобеломорския район. Съгласно полученото становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите на БД ИБР – Пловдив, вх. № ПД-01-91-(3)/05.03.2019 г.:

- ✓ Мястото на реализация на ИП попада в рамките на подземно водно тяло BG3G000000Q013 – Порови води в Кватернер – Горнотракийска низина. В подземните водни тела има определени зони за защита на водите по чл. 119а, ал. 1, т. 3а от Закона за водите (ЗВ). Площта на ИП попада в уязвима зона за защита на водите включена в Раздел 3, точка 3.3.1 от ПУРБ на ИБР.
- ✓ ИП се намира извън определените райони със значителен потенциален риск от наводнения в ИБР и не попада в зони, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на районите под заплаха от наводнения, при сценариите, посочени в чл. 146е от Закона за водите.

В изпълнение на изискванията на чл. 7, ал. 2, т. 26 от Наредбата за ОВОС с писмо, изх. № ПД-01-91-(6)/18.04.2019 г. е поискано становище от РЗИ-Пазарджик, относно оценка на значимостта на положителните и отрицателните въздействия върху човека и възможния здравен риск от строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 31 на Закона за биологичното разнообразие (посл. изм. и доп. ДВ. бр. 98 от 27 Ноември 2018 г.) и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)(посл. изм. и доп. ДВ. бр. 3 от 5 Януари 2018 г.).

На основание чл. 40, ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за ОС на инвестиционното предложение е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие по критериите на чл. 16 от Наредбата за ОС.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 2, буква „г“ от Приложение № 2 на *Закона за опазване на околната среда* и подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генерирани отпадъци, замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

1. Инвестиционното предложение предвижда изграждане на нов тръбен кладенец в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 55155.507.66, по КKKP на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, което ще се изпълни безядково, чрез въртливо сондиране с глинеста промивка, от което не се очаква значително отрицателно въздействие по отношение на околната среда.
2. Всички дейности по време на строителството и експлоатацията ще се осъществяват в границите на предвидената за реализация територия и няма да излизат с влиянието си извън нея.
3. Съгласно получено становище на БД ИБР – Пловдив, вх. № ПД-01-91-(3)/05.03.2019г.:
 - 3.1. инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на ПУРБ и ПУРН на ИБР и постигане на целите на околната среда и предвидените дейности няма оказат негативно влияние върху водите в района и върху заложените цели за поддържане на тяхното добро състояние при спазване на разпоредбите на ЗВ;
 - 3.2. в резултат от реализирането на ИП не се очаква да бъдат засегнати критериите за добро количествено и химично състояние на ПВТ с код BG3G000000Q013 – Порови води в Кватернер – Горнотракийска низина;
 - 3.3. не се предполага значително въздействие от кумулирането на инвестиционното предложение с други обекти, с характера на ИП, относно водовземането от подземни води, т.к. ПВТ BG3G000000Q013 е в добро количествено състояние.
4. По време на строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение ще се формират строителни и битови отпадъци, които въз основа на сключен писмен договор ще бъдат предавани на лица, притежаващи съответното разрешително за дейности с отпадъци издадено по реда на *Закона за управление на отпадъците* (ЗУО).
5. Съгласно становище с вх. № ПД-01-91-(8)/25.04.2019 г. РЗИ-Пазарджик е уведомила, че от здравно-хигиенна гледна точка няма основание да се очаква възникване на здравен риск в резултат на реализацията на инвестиционното предложение.
6. Реализирането и експлоатацията на инвестиционното предложение не са свързани с генериране на емисии и отпадъци, от които да се очаква наднормено замърсяване на атмосферния въздух и дискомфорт на околната среда.
7. По време на строителството рискът от инциденти може да се сведе до минимум с извършване на определените за работниците инструктажи за безопасност на работа, хигиена на труда и пожарна безопасност.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване, относително изобилие, достъпност, качеството и възстановителната способност на природните богатства: абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани

с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. В имот с идентификатор с идентификатор 55155.507.66, по КККР на гр. Пазарджик, с площ от 8.303 дка, представляващ територия с трайно предназначение „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване „За обект комплекс за битови услуги“ се предвижда изграждане на тръбен кладенец за осигуряване на промишлена вода за измиване на улици, площадки и автомобили, което не налага промяна на съществуващото земеползване.
2. Имотът, в който ще се изгради тръбния сондажен кладенец, предмет на ИП, не попада в границите на защитени зони от националната екологична мрежа НАТУРА 2000, съгласно Закона за биологичното разнообразие, както и в границите на защитени територии, по смисъла на чл. 5 от Закона за защитените територии. Най-близко разположената защитена зона е BG0002057 „Бесепарски ридове“, от която имота отстои на не по-малко от 0.205 км.
3. На основание чл. 40, ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за ОС на инвестиционното предложение е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие по критериите на чл. 16 от Наредбата за ОС, при което е установено, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, поради следните мотиви:
 - 2.1. Предвид мащаба, естеството и местоположението на ИП, не се очаква генериране на шум, емисии и отпадъци, във вид количества, които да окажат значително отрицателно въздействие, включително безпокойство на видове и няма да се създаде трайна преграда, възпрепятстваща миграция или предвижване на видове, предмет на опазване в защитени зони от НАТУРА 2000.
 - 2.2. Не се очаква реализацията на ИП да доведе до кумулативно въздействие със значителен отрицателен ефект върху природните местообитания, популациите и местообитанията на видове предмет на опазване в защитени зони, спрямо одобрените до момента други планове, програми, проекти и инвестиционни предложения.
3. Съгласно становището по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите на БД ИБР – Пловдив, вх. № ПД-01-91-(3)/05.03.2019 г.:
 - 3.1. ИП в посочения имот се намира извън определените райони със значителен потенциален риск от наводнения в ИБР и не попада в зони, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на районите под заплаха от наводнения, при сценариите, посочени в чл. 146с от ЗВ.
 - 3.2. В района на ИП (радиус 1000 м) има налични околни водовземни съоръжения, които се ползват за промишлени цели, водоснабдяване за други цели, напояване, охлаждане и ППН. Информация, която следва да се вземе предвид за ПВТ BG3G000000Q013 – Порови води в Кватернер – Горнотракийска низина към 31.12.2017 г.:
 - общо разполагаеми ресурси – 8254 л/сек;
 - общо разрешено водовземане от него по издадени разрешителни – 3105,252 л/сек;
 - водовземането от кладенци за задоволяване на собствени потребности на гражданите – 278,79 л/сек;
 - експлоатационен индекс – 40,99%;
 - свободни водни количества – 4870,0 л/сек.
 - 3.3. Площ на землището на гр. Пазарджик, попадаща в подземно водно тяло

BG3G000000Q013 – Порови води в Кватернер – Горнотракийска низина – 37,53 км²:

- модул на оттока на ПВТ – 2,82 л/сек;
- разполагам ресурс на ПВТ в землището на гр. Пазарджик – 105,8 л/сек.

- 3.4. Не са регистрирани превишения по СКОС (стандарт за качество на околната среда) и ПЗ (праг на замърсяване). В резултат от реализацията на ИП не се очакват замърсявания и превишения на СКОС и ПЗ за нито едно от замърсяващите вещества;
- 3.5. В резултат от реализиране на ИП не се очаква да бъдат засегнати нито един критерий за определените в добро количествено и добро химично състояние на ПВТ BG3G000000Q013 – Порови води в Кватернер – Горнотракийска низина.
- 3.6. В резултат от реализиране на ИП не съществува опасност от пряко или непряко отвеждане на замърсители в подземните води на ПВТ с код BG3G000000Q013 – Порови води в Кватернер – Горнотракийска низина.
- 3.7. За ИП не е приложим чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС, т.к. ИП не попада в обхвата на чл. 156е, ал. 3, т. 3, буква „а“ от ЗВ, в този случай има водовземане от подземно водно тяло с експлоатационен индекс по-малък от 60%.
4. Дейностите, свързани с реализацията на ИП, касаят изграждане на сондажен кладенец в имот с идентификатор 55155.507.66, по КККР на гр. Пазарджик, при което няма да има промени в съществуващия ландшафт.
5. Площадката, предмет на ИП, не попада в близост или в мочурища и речни устия, не засяга крайбрежни зони и морска околна среда, както горски и планински райони. Не е в близост и не засяга обекти подлежащи на здравна защита и територии за опазване на обектите на културното наследство.
6. Територията на ИП, не е в близост до чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони (СОЗ) около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието, интензивност и комплексност на въздействието същност, големина, вероятност за въздействие, очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Осъществяването на инвестиционното предложение няма да доведе до значителни негативни въздействия върху компонентите на околната среда и очакваните изменения в тази насока по различните критерии – вид, обхват, вероятност на поява, продължителност, честота и обратимост на въздействието, ще бъдат в нормативно допустимите граници.
2. Въздействието по време на строителството се определя като временно, краткотрайно и ще обхваща границите на конкретната площадка.
3. Сондажните работи не включват използване, съхранение, транспорт, производство и работа с материали, които могат да бъдат опасни за околната среда и здравето на хората.
4. При стриктно спазване на нормативните изисквания, не се очаква замърсяване на района на площадката и терените около нея с отпадъци.
5. Не се очаква отрицателно въздействие върху населението в района, съгласно становище на РЗИ-Пазарджик.

6. Въздействието от реализацията на ИП върху водите и водните екосистеми ще бъде незначително, при спазване на изискванията, свързани с действащото законодателство, съгласно становище на БД ИБР-Пловдив.
7. В площадката на инвестиционното предложение няма природни местообитания и местообитания на видове предмет на опазване на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000” и не се очаква отрицателно въздействие върху флората и фауната в района.
8. ИП не крие рискове от замърсяване на почвите, в следствие на изпускане на замърсители върху земната повърхност, при точно изпълнение на проекта за изпълнение на тръбния кладенец.
9. Характерът на ИП не е свързан с промяна на вида, състава и характера на земните недра и ландшафта. Очакваното въздействие е краткотрайно по време на строителството и непряко по време на експлоатацията.
10. След въвеждане на обекта в експлоатацията, при условие, че се спазят всички нормативни изисквания не се очакват значителни въздействия върху околната среда.
11. От строителството както и от последващата експлоатация на инвестиционното предложение не се очаква да има трансгранични въздействия.

IV. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

В изпълнение на изискванията на чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (посл. изм. и доп. обн. ДВ. бр. 98 от 27 Ноември 2018 г.) и чл. 4, ал. 2 от *Наредбата за ОВОС* (посл. изм. и доп. обн. ДВ. бр. 31 от 12 Април 2019 г.):

- ✓ Възложителят е информирал за инвестиционното си намерение, засегнатото население чрез публикувана обява във вестник „Знаме“, бр. 15 от 12.04.2019 г.
- ✓ На 06.03.2019 г. на страницата на РИОСВ-Пазарджик е обявено инвестиционното предложение.
- ✓ РИОСВ-Пазарджик с писмо изх. № ПД-01-91-(2)/20.02.2019 г. уведомява кмета на Община Пазарджик за постъпилото инвестиционно предложение.

В изпълнение на изискванията на чл. 6, ал. 9 и 10 от *Наредбата по ОВОС* е осигурен обществен достъп до изготвената информация по Приложение № 2, чрез поставено съобщение на интернет страницата на РИОСВ-Пазарджик и чрез поставено съобщение на интернет страницата на Община Пазарджик за изразяване на становища от заинтересувани лица.

До момента на издаване на решението и в законоустановения срок в РИОСВ-Пазарджик и в Община Пазарджик, не са изразени устно или депозиран писмено възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Да не се допуска замърсяване на подземното водно тяло от дейностите по реализиране и експлоатация на инвестиционното предложение.
2. По време на сондирането (при изграждане на тръбния кладенец) изхвърлянето на промивна течност и битови отпадъци да става на определените за тази цел места.
3. Да се вземат мерки за предотвратяване на замърсяването на водите от нефтопродукти от измиването на автомобили.
4. Да не се допуска постъпване на замърсени води от основната дейност на ИП в канализационните системи на града, когато същите не отговарят на критериите за БОВ и разпоредбите на Наредба 7 от 2000 г. за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на града.
5. Водата от сондажните кладенци може да се ползва само при спазване на всички

процедури по разрешителен режим, съгласно чл. 50, ал. 7, т. 1 от Закона за водите.

6. Да се представи в БД ИБР-Пловдив проект за ликвидация на ТК в ПИ с идентификатор 55155.507.68 по КККР на гр. Пазарджик.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя (собственика) по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва своевременно да уведоми РИОСВ-Пазарджик.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС решението за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок чрез РИОСВ-Пазарджик по административен или съдебен ред по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата: 13.05.2019 г.

КОСТАДИН ГИШЕВ

Директор на РИОСВ-Пазарджик

