



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

РЕШЕНИЕ № ПК-27-ПР/2019 г.

**за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда**

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от *Наредбата за ОВОС*, чл. 31, ал. 7 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) във връзка с чл. 40, ал. 4 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС), становище на РЗИ – Пазарджик

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за изграждане на „Млекопреработвателно предприятие“ в УПИ V-общински, кв. 112, по плана на гр. Стрелча, общ. Стрелча, обл. Пазарджик, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

възложител: И*К* К*

с адрес: ***

Кратка характеристика на инвестиционното предложение:

Предмет на инвестиционното предложение е изграждане на млекопреработвателно предприятие в УПИ V-общински, кв. 112, по плана на гр. Стрелча, общ. Стрелча, обл. Пазарджик. Имотът е с площ 547 м², в урбанизирана зона „Соп“ (смесена обслужващо-производствена), съгласно ОУП на общината.

На площадката ще се разположат производствено помещение, хладилно помещение за обдухване на кашкавал, хладилна камера за зреене на млечни продукти, хладилна камера за готова продукция, складово помещение за кутии, санитарно-битов възел с тоалетна и баня и експедиция с магазин за продажба, разположени в сграда с разгъната застроена площ от 100 м². Сградата ще бъде оборудвана с необходимите съоръжения, машини и инвентар за обезпечаване правилното протичане на производствения процес. За спазване на технологичния процес при производство на бяло саламурено сирене, кашкавал и извара са предвидени хладилни камери за съхранение на сировини и готова продукция, поддържащи температури от 0°C до +4°C и от +10°C до +12°C, заредени с флуорсъдържащи парникови газове R134 и R410 в количество по 1,8 кг (2,57 – 3,76 тона CO₂ еквивалент) до 2,00 кг (2,86 –

4,18 тона CO₂ еквивалент) на хладилна система, като съответното хладилно оборудване е заредено в количества под 5 тона CO₂ еквивалент.

С настоящото ИП се предвижда преработка на суворо мляко (краве, овче и козе), с капацитет 0,5 т/ден, за производство на саламурено сирене, кашкавал и извара.

Организация на технологичните процеси при производство на млечни продукти включва:

1. Първична обработка на суворото мляко: приемане и окачествяване на суворото мляко; разтоварване и съхранение на суворото мляко; топлинна обработка на суворото мляко

2. Производство на бяло саламурено сирене

От млекохладилната вана суворото мляко с помощта на електрическа помпа и гъвкав млекопровод се подава към пастьоризатора тип заквасочник. Охладеното пастьоризирано мляко с помощта на електрическа помпа и гъвкав млекопровод отива в подвижна сиренарска вана, застлана предварително с полиетилен и цедило. Млякото се подсирва във ваната. Сиренето се нарязва и осолява. Осоленото сирене се нарежда еднократно, плътно по четири парчета на ред с еднаква големина и форма. Затворените опаковки се отправят да зреят в камерата за зреене на млечни продукти при температура 10°C до +12°C. Процесът на зреене трае 45 дни за кравето и 60 дни за овчето, козето и смес сирене. Узрялото сирене се прехвърля за съхранение в хладилна камера при температура от 0°C до +4°C. Една част от сиренето се разфасова и отцежда. Отцеденото сирене се вакуумира и кашонира., след което се съхранява в хладилната камера за целта.

3. Производство на кашкавал

От млекохладилната вана суворото мляко с помощта на електрическа помпа и гъвкав млекопровод се подава към пастьоризатора тип заквасочник, където се загрява. Млякото сеподсирва в продължение на 30 до 40 минути за всички видове мляко. Изпечената сиренина се прехвърля в подвижна сиренарска вана с претисковач, предварително застлана с цедка. Сиренината се пресова в сиренарска количка, като налягането се повишава постепенно до 6 кг на 1 кг сиренна маса. Пресованата сиренна маса се нарязва на парчета и се оставя за чедеризация. След това се извършва формоване на кашкавала в специални за целта форми. Кашкавала във формите се охлажда, след което се обдухва и се вакуумира. Вакуумираният кашкавал се поставя в хладилна камера за зреене на млечните продукти при температура от 8°C до +10°C. Узрелият кашкавал се прехвърля за съхранение в хладилна камера при температура от 0°C до +4°C.

4. Производство на суворавътчна извара

Отделеното количество суворатка, при производството на кашкавал се прехвърля с помощта на помпа в буферен съд и след това в изварител, където изварата се изпича. След изпичането ѝ, изварата се източва в подвижна количка за отцеждане на извара от цвик, който се изпомпва, а тя се самопресова. Добитата извара се разфасова на работна маса с контролна везна в потребителски опаковки. Опаковките се вакуумират, след което се съхраняват в хладилната камера за съхранение на готова разфасована продукция при температура от 0°C до +4°C. Суворатката от производството на бяло саламурено сирене и цвикът от производството на извара се събират в специален съд и от там се транспортират от мандрата като СЖП кат. 3.

5. Измиване на технологичното оборудване

Измиването на технологичното оборудване ще се извърши ръчно с миещ разтвор на алкална основа, след което ще се изплаква обилино с вода. Така измитото оборудване ще се дезинфекцира с дезинфектант, разрешен за употреба в хранително-вкусовата промишленост.

В предприятието ще работят 2 человека на двусменен режим на работа при петдневна работна седмица.

Имотът, предмет на ИП, е с изградена пътна инфраструктура и не се налага промяна или изграждане на нова. Присъединяването на обекта към съществуващата електроразпределителна мрежа на „Електроразпределение ЮГ“ ЕАД е възможно да се осъществи от извод НН 8 РК 1, трафопост „ТП № 10 Бухов бряг“, извод СрН „Фингаров“, подстанция „Панагюрище“, съгласно становище изх. № 8163333-1/27.03.2019г. Водата ще се

ползва от съществуващата водопроводна мрежа на населеното място, съгласно представен предварителен договор за присъединяване с „Водоснабдяване и Канализация – С“ ЕООД гр. Стрелча, изх. № 153/20.03.2019г. Формираните отпадъчни води от обекта ще са с производствен и битов характер. Производствените отпадъчни води (около 0,5-1 м³/ден) ще се формират от измиване на помещението, амбалажа и последната промивка на съоръженията. Предвиден е утайтел за улавяне на твърди отпадъци (каломаслоуловител) за отпадъчните води от ваните за дезинфекция на обувките, от мивка за измиване на ръцете с дезинфекционен разтвор и от площадката от измиване на транспортните автомобили. Отпадъчните води от целия обект след каломаслоуловителя и битово-фекалните отпадъчни води ще се заузват в канализационната мрежа на гр. Стрелча.

Всички отпадъци генерирали, вследствие реализацията и експлоатацията на обекта, ще се съхраняват и управляват съгласно утвърдените нормативни изисквания за дейности с отпадъци.

В изпълнение на изискванията на чл. 7, ал. 2, т. 26 от *Наредбата за ОВОС* с писмо с изх. № ПД-01-212-(7)/23.05.2019 г. е поискано становище от РЗИ-Пазарджик, относно оценка на значимостта на положителните и отрицателните въздействия върху человека и възможния здравен риск от строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение.

ИП попада в обхвата на чл. 31 на *Закона за биологичното разнообразие* (посл. изм. ДВ. бр. 98 от 27 Ноември 2018 г.) и чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, посл. изм. и доп. ДВ бр. 3 от 5 Януари 2018 г.).*

Горепосоченото инвестиционно предложение попада в обхвата на Приложение № 2, т. 7 буква „в“ от ЗООС и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от него подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Комpetентен орган за произнасяне с решение е директорът на РИОСВ-Пазарджик.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генерирали отпадъци, замърсяване и вредно въздействие; рисък от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

1. С инвестиционното предложение се предвижда изграждане на млекопреработвателно предприятие в УПИ V-общински, кв. 112, по плана на гр. Стрелча, общ. Стрелча, обл. Пазарджик, с обща площ на имота 547 м² и предвид незначителния обем на предлаганото строителство (площ за изпълнение на СМР 100 м²) не се очаква да се създаде дискомфорт на околната среда в района.
2. Не са необходими допълнителни площи при изграждане на обекта, т.к. всички дейности ще се осъществяват в рамките на имота и не се очаква да излизат с влиянието си извън него.
3. Имотът, предмет на ИП, е с изградена пътна инфраструктура и не се налага промяна съществуващата или изграждане на нова.
4. Не се очаква значително отрицателно въздействие от кумулирането на инвестиционното предложение със съществуващите други обекти в района.

5. Реализацията и експлоатацията на мандрата не предполага използването на големи количества природни ресурси. По време на строителството ще се използват строителни и инертни материали в готов вид. За нуждите на ИП ще се употребява вода, съгласно становище на „Водоснабдяване и канализация“ – гр. Стрелча, от съществуващата водопроводна мрежа в района.
6. Формираните отпадъчни води от целия обект след каломаслоувителя и битово-фекалните отпадъчни води ще се зауставят в канализационната мрежа на гр. Стрелча. Не се предвижда зауставане на отпадъчни води в повърхностен воден обект.
7. По време на строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение ще се формират строителни и битови отпадъци, които въз основа на сключен писмен договор ще бъдат предавани на лица, притежаващи съответното разрешително за дейности с отпадъци издадено по реда на Закона за управление на отпадъците (ЗУО).
8. По време на строителството се очаква генериране на незначителни количества прахови емисии (финни прахови частици) и отработени газове от транспортните средства и от двигателите с вътрешно горене на строителните машини. За намаляване на праховите емисии са предвидени мерки за оросяване на строителната площадка и пътищата по време на извършване на транспортните работи. По време на експлоатацията на обекта не се очаква да се генерират организирани и неорганизирани емисии на вредни вещества, което да доведе до промяна в качеството на атмосферния въздух.
9. Следствие производствената дейност не се очаква въздействия от значителен шум, вибрации и йонизиращи лъчения.
10. По време на експлоатацията в резултат на спазване на добрите производствени и хигиенни практики и по специално ефективно извършване на дезинфекции, дезинсекции, дератизации не се очаква замърсяване на въздуха с неприятни миризми.
11. Хладилното оборудване на обекта е заредено в количества под 5 тона CO₂ еквивалент и не попада в обхвата на Регламент (ЕС) № 517/2014 на Европейския парламент и Съвета от 16 април 2014 г. за флуорсъдържащи парникови газове.
12. Със становище с вх. № ПД-01-212-(8)/31.05.2019 г., РЗИ-Пазарджик е уведомила, че от здравно-хигиенна гледна точка няма основание да се очаква възникване на здравен рисков в резултат на реализацията на инвестиционното предложение.
13. Проектните решения за изграждане на ИП ще бъдат съобразени със строително-техническите норми за разглежданите дейности. Ще се предвидят всички необходими условия за реализацията и безопасната експлоатация на обекта.
14. По време на строителството рисъкът от инциденти може да се сведе до минимум с извършване на определените за работниците инструктажи за безопасност на работа, хигиена на труда и пожарна безопасност.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване, относително изобилие, достъпност, качеството и възстановителната способност на природните богатства: абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околнна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност;

територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Имотът, предмет на ИП, УПИ V-общински, кв. 112, по плана на гр. Стрелча, общ. Стрелча, обл. Пазарджик, с площ 547 м², попада в урбанизирана зона „Соп“ (смесена обслужващо-производствена), съгласно ОУП на общината. Предлаганите дейности не противоречат на устройствената зона и са допустими при спазване на изискванията на специализираните закони.
2. Имотът, предмет на ИП, не попада в границите на защитени зони от националната екологична мрежа „НАТУРА 2000“, съгласно Закона за биологичното разнообразие, както и в границите на защитени територии по смисъла на чл. 5 от *Закона за защитените територии*. Най-близко разположената защитена зона е BG0001389 „Средна гора“, от която имота отстои на не по-малко от 1,48 км.
3. На основание на чл. 40, ал. 3 и ал. 4 от *Наредбата за ОС*, на инвестиционното предложение е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие по реда на глава втора, раздел III от *Наредбата за ОС*, при което е установено, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, поради следните мотиви:
 - 3.1. Предвид мащаба, естеството и местоположението на ИП, не се очаква генериране на шум, емисии и отпадъци, във вид количества, които да окажат значително отрицателно въздействие, включително беспокойство на видове и няма да се създаде трайна преграда, възпрепятстваща миграция или предвиждане на видове, предмет на опазване в защитени зони от НАТУРА 2000.
 - 3.2. Не се очаква реализацията на ИП да доведе до кумулативно въздействие със значителен отрицателен ефект върху природните местообитания, populациите и местообитанията на видове предмет на опазване в защитени зони, спрямо одобрени до момента други планове, програми, проекти и инвестиционни предложения.
4. Площадката, предмет на ИП, не попада в близост или в мочурища и речни устия, не засяга крайбрежни зони и морска околнна среда, както горски и планински райони. Не е в близост и не засяга обекти подлежащи на здравна защита и територии за опазване на обектите на културното наследство.
5. Територията на ИП, не е в близост до чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони (СОЗ) около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничният характер на въздействието, интензивност и комплексност на въздействието същност, големина, вероятност за въздействие, очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Въздействието върху атмосферния въздух по време на строителството ще е краткотрайно и локализирано в рамките на строителната площадка, около съответния участък на работа. По време на експлоатацията обхватът на въздействието ще бъде локализиран в границите на УПИ V-общински, кв. 112, по плана на гр. Стрелча, общ. Стрелча, обл. Пазарджик, като не се засягат населени места, обществени сгради, както и обекти със стопанско предназначение.

2. Реализацията на инвестиционното предложение не включва използване, съхранение, транспорт, производство и работа с материали, които да доведат до негативно въздействие върху околната среда и значителен риск за човешкото здраве.
3. Не се очаква отрицателно въздействие върху населението в района, съгласно становище на РЗИ-Пазарджик.
4. Местоположението и характера на инвестиционното предложение не предполагат трансгранично въздействие.
5. Характерът на предложението не предполага използването на вредни вещества, както и генериране на значителни количества отпадъци и вредни емисии, които да доведат до негативни влияния върху компонентите на околната среда и здравето на човека.
6. По време на строителството източници на наднормено шумово натоварване ще бъдат строителните машини и съоръжения – тежки и лекотоварни камиони, багери и др. (с ниво на шум около 80-100 dB(A), обслужващи обекта. Въздействието на шума от обслужващите транспортни средства по време на експлоатацията ще бъде периодично, краткотрайно и няма кумулативен ефект, върху съществуващата акустична обстановка. При дейността на ИП няма други източници на шум и вибрации, натоварващи акустичния фон на района.
7. В резултат на работата на машините се очаква неприятни миризми от бензинови изпарения и димни газове, като продължителността на въздействие ще е кратка и локализирана около източниците в огражденията на имота.
8. Обектът не се явява точков източник на отпадъчни води и не се очаква отрицателно въздействие върху повърхностните и подземни води в района.
9. Предвид естеството на инвестиционното предложение, въздействията могат да се определят като локални, краткотрайни, временни и обратими. Не се очаква комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения, т.к. реализацията на инвестиционното предложение не влиза в противоречие, недопустимост и пряко въздействие с други одобрени и в сила устройствени планове, обекти и дейности.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

В изпълнение на изискванията на чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (посл. изм. и доп. обн. ДВ. бр. 98 от 27 Ноември 2018 г.) и чл. 4, ал. 2 от *Наредбата за ОВОС* (посл. изм. и доп. обн. ДВ. бр. 31 от 12 Април 2019 г.):

- ✓ Възложителят е информирал за инвестиционното си намерение, засегнатото население чрез публикувана обява във вестник „Знаме“, бр. 20 от 17.05.2019 г.
- ✓ На 19.04.2019 г. на страницата на РИОСВ-Пазарджик е обявено инвестиционното предложение.
- ✓ РИОСВ-Пазарджик с писмо изх. № ПД-01-212-(1)/18.04.2019 г. уведомява кмета на Община Стрелча за постъпилото инвестиционно предложение. Кметът на Община Стрелча, с писмо вх. № ПД-01-212-(3)/24.04.2019 г., е уведомил, че ИП е качено на сайта на Община Стрелча.

В изпълнение на изискванията на чл. 6, ал. 9 от *Наредбата по ОВОС* е осигурен обществен достъп до изготвената информация по Приложение № 2, чрез поставено съобщение на интернет страницата на РИОСВ-Пазарджик, чрез поставено съобщение на интернет страницата на Община Стрелча и на информационното табло в сградата на общината.

До момента на издаване на решението и в законоустановения срок, в РИОСВ-Пазарджик и Община Стрелча, не са изразени устно или депозирани писмено възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНОТО УСЛОВИЕ:

1. След въвеждане на обекта в експлоатация да се изготви инструкция за безопасна експлоатация на пречиствателното съоръжение на площадката.

Настоящето решение не отменя задълженията на възложителя (собственика) по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някон от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва своевременно да уведоми РИОСВ-Пазарджик.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС решението за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осуществляването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок чрез РИОСВ-Пазарджик по административен или съден ред по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата: 17.06.2019 г.

КОСТАДИН ГЕШЕВ
Директор на РИОСВ - Пазарджик

