



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

РЕШЕНИЕ № ПК-30-ПР/2019 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 5 от *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, чл. 31, ал. 7 от *Закона за биологичното разнообразие* (ЗБР) във връзка с чл. 40, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), становища на РЗИ – Пазарджик и БД ИБР - Пловдив

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение (ИП) за „Създаване на рибовъдно стопанство“ в поземлен имот (ПИ) №064033, местност „Калаващица“, землище гр. Стрелча, общ. Стрелча, обл. Пазарджик, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

с възложител: ИВ* ИВ* Р*

със седалище: обл. Пловдив, общ. Пловдив, 4023 гр. Пловдив, ул. ***

Кратка характеристика на инвестиционното предложение:

Предмет на инвестиционно предложение е изграждане на рибовъдно стопанство за отглеждане на риба за консумация. Годишно ще се отглеждат до 20 000 кг. есетрови риби. ИП ще се реализира в ПИ №064033, местност „Калаващица“, землище гр. Стрелча, общ. Стрелча, обл. Пазарджик. Имота е с площ 31,554 дка и начин на трайно ползване: изоставена нива. Общата площ на рибарниците ще бъде около 9 500 кв.м. Предвижда се построяване на две сгради по 100 кв.м. всяка. В стопанската сграда ще бъде разположена хидрохимичната лаборатория, кабинет на технолога и битово помещение за рибовъдите, а в складовите помещения ще бъде организиран склад за съхранение на работния инвентар и склад за съхранение на фуража. Предвижда се и път, който да обикаля басейните с цел извършване на различните технологични мероприятия.

Ще бъдат изградени 14 угоителни бетонни басейни с размери 10x10 м. Дъната и стените им се предвижда да бъдат много гладки, с цел да не се травмира рибата при манипулациите с нея или при движението ѝ. Общият обем на басейните ще бъде 200 м³, а полезния - 160 м³. Ще бъде монтирана савачна система, с която нивото на водата в басейните да може да бъде повишавано до 1,80-1,90 м (при зимуването на рибата през зимните месеци се изисква по-голяма дълбочина).

Басейните ще бъдат разположени на две нива по осем броя в секция. В първата секция басейните ще бъдат подредени така, че най-високо разположен да бъде първия басейн (утаител 1), след което ще следва басейн 2-ри от секцията (угоителен) и най-ниско разположен басейн 3-ти (угоителен). Между всеки два последователни басейна, както от първа така и от втора секция, се предвижда да има 0,4 м разлика в нивата. Този начин на разположение ще дава възможност водата гравитачно да преминава през басейните, което ще позволи водата да бъде управлявана и отделни секции да бъдат изключвани от водоснабдяването при необходимост. Водата ще постъпва от единия басейн в другия чрез подвижен преливник (общо 16 броя) и тръба с Ø 250 мм. От 8-ми басейн водата ще бъде изпомпвана с помпа и подавана към най-високо разположения басейн от втора секция.

За управление на количеството на разтворения кислород в еквафермата ще се монтира процесна система за следене на количеството му, включваща 3 броя сонди, многоканален контролер и 15 броя аератори.

За пречистване на водите във втория утаител ще бъде монтирано комбинирано съоръжение с механично и биологично пречистване от фирма „ЕКО – ТЕХ“ ООД.

Водоснабдяването на обекта ще се извършва гравитачно от язовир „Калаващица“. В края на вегетационния период, необходимите водни количества ще достигнат 16 м³/мин, като половината от това количество ще представлява използвана, пречистена и върната обратно вода в рибарника. Географските координати на точката на заустваните от рибовъдното стопанство води са 42.489418, 24.361478. Максималното количество отпадъчни води, получени по време на отглеждането ще бъде в размер на около 30 м³/час, като ще преминават през утайник и ще се заустват в р. Калаващица.

Зарибителния материал ще бъде закупуван от външна есетрова ферма и ще бъде транспортиран до стопанството. За първоначално заребяване на производствените басейни със зарибителен материал с начална маса 0,5 кг ще са необходими 17 110 броя риби (или биомасата на зарибителния материал ще бъде 8 555 кг.). В началото на периода на отглеждане посадката ще бъде с по-малка гъстота 17 риби/т за по-пълно използване на разтежния потенциал на есетрата. Гъстотата на посадката ще бъде намалявана чрез разсаждане два пъти по време на вегетационния период в края на май и средата на юни. От средна маса 0,5 кг до средна маса 1,350 кг есетрата ще бъде отглеждана в продължение на 8 месеца. За храненето на култивираната есетра се предвижда използване на самоходно шаси и хранилка, която ще разпръсква предвидената дажба храна под налягане. За хранене ще се използва специален фураж. Периодично аквасистемата ще се третира с биопродукти (Alken Clear-Flo 1006 и Alken Clear-Plo 1100), с което ще се елиминират специфичните замърсители, имащи негативно въздействие върху здравето на рибите.

Предвижда се изграждане на вътрешни подходи и места за паркиране, площадкова водопроводна и канализационна инсталация. Имотът не граничи с път. Предвижда се учредяване на право на преминаване през един общински и един частен имот за осигуряване на пътен достъп.

Осигуряването с електричество на обекта ще се осъществи чрез присъединяване от стълб №208, извод СН „Смилец“, подстанция „Попинци“. Предвижда се изграждане на фотоволтаична инсталация за собствени нужди.

За питейни нужди на персонала ще се използва бутилирана вода.

В района няма изградена канализационна мрежа. Формираните битово-фекални отпадъчни води ще се отвеждат във водоплътна изгребна яма.

Генерираните, по време на строителните дейности и при последващата експлоатация, отпадъци ще бъдат от различен тип, и ще се събират и извозват от съответните фирми, имащи разрешение за дейности с отпадъци.

При извършване на рибопроизводствената дейност не се предвиждат дейности и съоръжения, в които да са налични опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС.

В изпълнение на изискванията на чл. 7, ал. 2, т. 26 от Наредбата за ОВОС с писмо с изх. № ПД-01-2259-(15)/31.05.2019 г. е поискано становище от РЗИ-Пазарджик, относно оценка на значимостта на положителните и отрицателните въздействия върху човека и възможния здравен риск от строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение.

На основание чл. 4а, ал. 2 от Наредбата за ОВОС е поискано становище от БД ИБР – Пловдив по чл. 155, ал. 1, т. 23 от *Закона за водите* относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, утвърдени в Плана за управление на речните басейни и Плана за управление на риска от наводнения в Източнобеломорския район.

Площадката на инвестиционното предложение попада в границите на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“ - защитена зона BG0001389 „Средна гора“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приета от Министерски съвет с Решение № РМС 661 от 16.10.2007 г. (ДВ, бр. 85 от 23.10.2007 г.), но не попада в границите на защитени територии по смисъла на чл. 5 от *Закона за защитените територии*.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 31 на *Закона за биологичното разнообразие* и чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)* (ДВ, бр. 73/2007 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 3 от 5 януари 2018 г.).

Инвестиционното предложение представлява разширение, което самостоятелно попада в обхвата на т. 1, буква „е“ от Приложение № 2 на *Закона за опазване на околната среда*.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генерирани отпадъци, замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

1. Инвестиционното предложение предвижда изграждане на рибовъдно стопанство за отглеждане на риба за консумация, в ПИ №064033, местност „Калаващица“, землище гр. Стрелча, общ. Стрелча. Реализацията на ИП ще бъде извършено по класически методи за подобен тип строително-монтажни дейности, като не се очаква отрицателни въздействия върху компонентите на околната среда.

1. Съгласно становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от *Закона за водите* на БД ИБР – Пловдив с вх. № ПД-01-2259-(8)/07.01.2019 г., инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР, ПУРН на ИБР и постигане на целите на околната среда. С оглед предвиждания капацитет на производство, размер на водоема и предвиденото използване на акумулирани водни количества от яз. Калаващица, не се очаква значимо въздействие от реализиране на ИП върху водите и водните екосистеми.

3. За аквакултурното производство, водата като природен ресурс ще се ползва само като естествена среда за обитаване на рибата. Технологичната схема за рибопроизводство не

предвижда ползването на други природни ресурси по време на експлоатацията на обекта.

4. Инвестиционното предложение предлага използване на балансиран гранулиран фураж, нормирано хранене и строг контрол върху режима на хранене и разхода на фураж, като по този начин се цели достигане до метод за риборазвъждане с безотпадна био-технология.

5. Незначителните количества отпадъци, генерирани вследствие реализацията и експлоатацията на ИП, ще се управляват съгласно утвърдените нормативни изисквания за дейности с отпадъци.

6. Формираните при експлоатацията на обекта битово-фекални отпадъчни води от персонала ще се отвеждат във водоплътна изгревна яма, като ще бъде сключен договор с оторизирана фирма за периодичното им извозване до съответната ПСОВ.

7. Рискът от инциденти може да се сведе до минимум с извършване на определените за работниците инструктажи за безопасност на работа, хигиена на труда и пожарна безопасност.

8. Съгласно становище с вх. № ПД-01-2528-(12)/10.05.2019 г. РЗИ-Пазарджик е уведомила, че от здравно-хигиенна гледна точка няма основание да се очаква възникване на здравен риск в резултат на реализацията на инвестиционното предложение.

9. Не се очакват кумулативни въздействия, от реализацията на инвестиционното предложение.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване, относително изобилие, достъпност, качеството и възстановителната способност на природните богатства: абсорбиционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Имот №064033, местност „Калаващица“, землище гр. Стрелча, общ. Стрелча, в който ще се осъществи ИП попада в границите на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“ - защитена зона BG0001389 „Средна гора“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приета от Министерски съвет с Решение № РМС 661 от 16.10.2007 г. (ДВ, бр. 85 от 23.10.2007 г.), но не попада в границите на защитени територии по смисъла на чл. 5 от *Закона за защитените територии*.

2. В изпълнение на чл. 40, ал. 3 и ал. 4 от *Наредбата за ОС* на ИП е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие по критериите на чл. 16 от *Наредбата за ОС*, при което е установено, че ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, поради следните мотиви:

- След извършена проверка на място се констатира, че в имота, предмет на ИП, няма природни местообитания предмет на опазване в 33 BG0001389 „Средна гора“;
- Дейността и типът на обектите не предполага значително влошаване качествата на местообитания за размножаване, хранене, укритие и/или миграция на видове предмет на опазване в 33 BG0001389 „Средна гора“;
- Не се очаква реализацията на ИП да доведе до кумулативно въздействие със значителен отрицателен ефект върху природните местообитания, популациите и местообитанията на видове предмет на опазване в защитени зони, спрямо одобрените до момента други планове, програми, проекти и инвестиционни предложения.

3. ИП се намира извън определените райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) в Източнореломорски район и зоните, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на районите под заплаха от наводнения, при сценариите съгласно чл. 146е от ЗВ.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието, интензивност и комплексност на въздействието същност, големина, вероятност за въздействие, очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Технологията на отглеждане не изисква прилагането на изолиране на рибите от околната среда, поради което не се очаква негативно въздействие върху биоразнообразието в района.

2. Отглеждането на риба в аквастопанство ще доведе до значително увеличаване дела на произведената продукция за определения вид риба, като не се очаква създаване на дискомфорт на околната среда.

3. По време на експлоатацията на инвестиционното предложение не се очаква отрицателно въздействие върху хората и респективно върху тяхното здраве, също така и върху компонентите на околната среда - атмосферния въздух, водите, почвите, земните недра, флората и фауната.

4. По време на експлоатацията – съоръженията и тяхната дейност не са свързани с шумови нива над допустимите извън границата на площадката.

5. Функционирането на обекта на инвестиционното предложение няма въздействие върху хората и тяхното здраве, върху земеползването и материалните активи.

6. Предвид естеството на инвестиционното предложение, въздействията могат да се определят като незначителни, локални, краткотрайни, временни и обратими, без кумулативно въздействие.

7. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие.

IV. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, възложителят е информирал за инвестиционното си намерение кмета на Община Стрелча, а засегнатото население чрез публична обява поставена на обществени места в гр. Стрелча.

В изпълнение на изискванията на чл. 6, ал. 9 и 10 от *Наредбата по ОВОС* е осигурен обществен достъп до изготвената информация по Приложение № 2, чрез поставено съобщение на интернет страницата на РИОСВ-Пазарджик и чрез поставено съобщение на информационното табло на Община Стрелча за изразяване на становища от заинтересувани лица.

До момента на издаване на решението и в законоустановения срок в РИОСВ-Пазарджик и Община Стрелча, не са изразени устно или депозиран писмено възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. По време на строителството – изграждането на рибовъдното стопанство да бъде съобразено с дълбочината на подземните води и тяхното опазване на база изготвен хидрогеоложки доклад за конкретното ИП.
2. По време на експлоатацията – да се прилага одобрена от БД схема за отглеждане на риба, съгласно Приложение 8, раздел 4 на ПУРБ на ИБР (2016-2021).

3. По време на експлоатацията - да не се допуска заустване на всякакъв вид отпадъчни води, в т. ч. и пречистени отпадъчни води в повърхностен воден обект, попадащ в границите на ЗЗ „Средна гора” с код BG0001389.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя (собственика) по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва своевременно да уведоми РИОСВ-Пазарджик.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС решението за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок чрез РИОСВ-Пазарджик по административен или съдебен ред по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата: 19.06.2019 г.

КОСТАДИН ГЕШЕВ
Директор на РИОСВ - Пазарджик

