



РЕШЕНИЕ № ПК-31-ПР/2019 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 5 от *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, чл. 31, ал. 7 от *Закона за биологичното разнообразие* (ЗБР) във връзка с чл. 40, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), становища на РЗИ – Пазарджик и БД ИБР – Пловдив

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение: „Изграждане на тръбен кладенец за осигуряване на вода за противопожарни цели, измиване на площадки и напояване на зелени площи“ в поземлен имот (ПИ) № 002550, м. „Каймака“, землището на с. Мало Конаре, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

с възложител: ЕТ „АГРО-АРАПОВ-СЕРАФИМ АРАПОВ“

ЕИК 030105391

със седалище: обл. Пазарджик, общ. Велинград, с. Драгиново, ул. „Иван Вазов“ № 1А

Кратка характеристика на инвестиционното предложение:

Предмет на инвестиционното предложение е изграждане на нов тръбен кладенец (ТК) в ПИ № 002550, м. „Каймака“, землището на с. Мало Конаре, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик (с обща площ от 72964 м²) за осигуряване на вода за противопожарни нужди, за измиване на работни площадки и напояване на зелени площи. За същия имот № 002550, м. „Каймака“, в землището на с. Мало Конаре е разгледано ИП: „Пускане на цялостна линия за производство на пелети чрез първична обработка на дървесина“, което е съгласувано на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, с писмо изх. ПД-01-2192-(1)/17.07.2018 г. на директора на РИОСВ-Пазарджик.

Предвижда се новият ТК да е с дълбочина 20 м и ще бъде разположен в западната част на площадката с географски координати:

N 42° 10' 39.04" X 4546306.88

E 24° 25' 25.91" Y 8589448.76

Изграждането на тръбния кладенец ще се изпълни безядково, чрез въртеливо сондиране с глинеста промивка и ще се прокара с диаметър до 315 мм. Статичното водно ниво ще бъде

установено на около 3,80 м от повърхността. В интервала 0,00-4,00 м ще се изпълни обсаждане с плътни тръби и задтръбно заглиняване, с цел недопускане на замърсяване на водите от повърхностна инфилтрация и за изолиране на горния водоносен хоризонт. Филтърната колона се разполага в интервала 4,0-19,0 м, като пространството между стените на сондажа и тръбите се запълва с филцова засипка (4-11мм) за създаване на изкуствен филтър и стабилизиране на сондажа. В интервала 5,0-6,0 м обсадните тръби ще са плътни, за да се осигури място за спускане на смукателя на центробежната помпа. Най-отдолу /19,0-20,0 м/ сондажа завършва с плътни тръби – утайник. Отгоре кладенецът ще се затвори с метален капак.

Преди провеждането на опитното водочерпене, сондажът ще се прочисти с ерлифтова уредба в продължение на 10 часа.

Необходимото годишно водно количество за осигуряване на вода за противопожарни нужди, за измиване на работни площадки и напояване на зелени площи в имота, което ще се осигурява от ТК ще е до 10000 м³, при максимално водно количество до 10,0 л/сек. Проектни параметри на водовземането са следните:

$$Q_{\text{пр}} = 10000 \text{ м}^3/\text{год.} = 27,4 \text{ м}^3/\text{денон.} = 0,32 \text{ л/сек.}$$

$$Q_{\text{макс}} = 10,0 \text{ л/сек.}$$

Това водно количество ще се експлоатира целогодишно.

Вода за питейно-битови нужди на обекта ще се осигурява в бутилиран вид, като ще се използват диспенсъри.

Не се налага промяна на пътната инфраструктура. От експлоатацията на ТК не се очаква да се формират отпадъчни води. Битовите и площадкови отпадъчни води от дейността на обекта ще се отвеждат във водоплътна изгребна яма, която периодично ще се почиства от лицензирана фирма със специализирана техника.

Отпадъците, които се очаква да се генерират, по време на реализацията на ИП, ще бъдат управлявани съгласно изготвен проект за управление на строителните отпадъци.

На основание чл. 4а, ал. 2 от Наредбата за ОВОС с писмо, изх. № ПД-01-122-(1)/07.03.2019 г., е поискано становище от БД ИБР – Пловдив по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, утвърдени в Плана за управление на речните басейни и Плана за управление на риска от наводнения в Източнобеломорския район. Съгласно полученото становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите на БД ИБР – Пловдив, вх. № ПД-01-122-(3)/20.03.2019 г.:

- ✓ Мястото на реализация на ИП попада в границите на повърхностно водно тяло (ВТ) „Река Марица от р. Тополница до вливане на р. Въча и ГОК-9 и ГОКII“ с код BG3MA700R143. Попада в чувствителна зона.
- ✓ ИП попада в рамките на две подземни водни тела: BG3G000000Q013 – „Порови води в Кватернер – Горнотракийска низина“ и ПВТ с код BG3G000000NQ018 – „Порови води в Неоген – Кватернер – Пазарджик – Пловдивски район“, но предвид проектната дълбочина на СК – 20 м, попада в подземно водно тяло с код BG3G000000Q013. В подземните водни тела има определени зони за защита на водите по чл. 119а, ал. 1, т. 3а от Закона за водите (ЗВ). Площта на ИП попада в уязвима зона за защита на водите, включена в Раздел 3, точка 3.3.1 от ПУРБ на ИБР.
- ✓ ИП се намира извън определените райони със значителен потенциален риск от наводнения в ИБР и не попада в зони, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на районите под заплаха от наводнения, при сценариите, посочени в чл. 146е от Закона за водите.

В изпълнение на изискванията на чл. 7, ал. 2, т. 26 от Наредбата за ОВОС с писмо, изх. № ПД-01-122-(9)/23.05.2019 г. е поискано становище от РЗИ-Пазарджик, относно оценка на значимостта на положителните и отрицателните въздействия върху човека и възможния здравен риск от строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 31 на *Закона за биологичното разнообразие* (посл. изм. и доп. ДВ. бр. 98 от 27 Ноември 2018 г.) и чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредба*

за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)(посл. изм. и доп. ДВ. бр. 3 от 5 Януари 2018 г.).

На основание чл. 40, ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за ОС на инвестиционното предложение е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие по критериите на чл. 16 от Наредбата за ОС.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 2, буква „г“ от Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда и подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генерирани отпадъци, замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

1. Инвестиционното предложение предвижда изграждане на нов тръбен кладенец в ПИ № 002550, м. „Каймака“, землището на с. Мало Конаре, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик. Изграждането ще се изпълни безядково, чрез въртеливо сондиране с глинеста промивка, от което не се очаква значително отрицателно въздействие по отношение на околната среда.
2. Всички дейности по време на строителството и експлоатацията ще се осъществяват в границите на предвидената за реализация територия и няма да излизат с влиянието си извън нея.
3. Съгласно получено становище на БД ИБР – Пловдив, вх. № ПД-01-122-(3)/20.03.2019г.:
 - 3.1. инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на ПУРБ и ПУРН на ИБР и постигане на целите на околната среда и предвидените дейности няма оказат негативно влияние върху водите в района и върху заложените цели за поддържане на тяхното добро състояние при спазване на разпоредбите на ЗВ;
 - 3.2. в резултат от реализирането на ИП не се очаква да бъдат засегнати критериите за добро количествено и химично състояние на ПВТ с код BG3G000000Q013 – Порови води в Кватернер – Горнотракийска низина;
 - 3.3. не се предполага значително въздействие от кумулирането на инвестиционното предложение с други обекти, с характера на ИП, относно водовземаването от подземни води, т.к. в съседни имоти на проектния ТК няма издадени разрешителни за водовземаване от подземни води;
4. По време на строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение ще се формират строителни и битови отпадъци, които въз основа на сключен писмен договор ще бъдат предавани на лица, притежаващи съответното разрешително за дейности с отпадъци издадено по реда на Закона за управление на отпадъците (ЗУО).
5. Съгласно становище с вх. № ПД-01-122-(11)/31.05.2019 г. РЗИ-Пазарджик е уведомила, че от здравно-хигиенна гледна точка няма основание да се очаква възникване на здравен риск в резултат на реализацията на инвестиционното предложение.
6. Реализирането и експлоатацията на инвестиционното предложение не са свързани с генериране на емисии и отпадъци, от които да се очаква наднормено замърсяване на атмосферния въздух и дискомфорт на околната среда.
7. По време на строителството рискът от инциденти може да се сведе до минимум с

извършване на определените за работниците инструктажи за безопасност на работа, хигиена на труда и пожарна безопасност.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване, относително изобилие, достъпност, качеството и възстановителната способност на природните богатства: абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. В ПИ № 002550, м. „Каймака“, землището на с. Мало Конаре, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с площ от 72.964 дка, с начин на трайно ползване „Текстилна промишленост“ се предвижда изграждане на тръбен кладенец за осигуряване на вода за противопожарни нужди, за измиване на работни площадки и напояване на зелени площи към цех за пелети, което не налага промяна на съществуващото земеползване.
2. На основание чл. 40, ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за ОС на инвестиционното предложение е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие по критериите на чл. 16 от Наредбата за ОС, при което е установено, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, поради следните мотиви:
 - 2.1. Площадката на ИП – имот с № 002550, в землището на с. Мало Конаре, общ. Пазарджик, не попада в границите на защитени зони от мрежата „Натура 2000“ и в границите на защитени територии, по смисъла на чл. 5 от Закона за защитените територии. Най-близко разположената защитена зона е BG0000426 „Река Луда Яна“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приета от Министерски съвет с Решение № 122 от 02 март 2007 г. (ДВ бр. 21 от 09.03.2007 г.), от която отстои на не по-малко от 2.46 км.
 - 2.2. Предвидените дейности са с такова естество и местоположение, че няма да доведат до:
 - 2.2.1. пряко или косвено увреждане на природни местообитания и местообитания на видове предмет на опазване на защитени зони от мрежата „Натура 2000“;
 - 2.2.2. нарушаване на целостта, структурата и функциите на защитени зони от мрежата „Натура 2000“;
 - 2.2.3. отрицателно кумулативно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“.
3. Съгласно становището по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите на БД ИБР – Пловдив, вх. № ПД-01-122-(3)/20.03.2019 г.:
 - 3.1. ИП в посочения имот се намира извън определените райони със значителен потенциален риск от наводнения в ИБР и не попада в зони, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на районите под заплаха от наводнения, при сценариите, посочени в чл. 146е от ЗВ.
 - 3.2. В района на ИП на 714 м северно от проектната точка на сондажа се намира СК с цел на водовземање: Други цели; напояване. По данни от Регистър за издадени разрешителни на БД ИБР към 04.2018 г. в съседни имоти на проектния СК в село Мало Конаре, където е разположено ИП, няма издадени разрешителни за водовземање от подземни води. Информация, която следва да се вземе предвид за ПВТ BG3G000000Q013 – Порови води в Кватернер – Горнотракийска низина към

03.2018 г.:

- общо разполагаеми ресурси – 8254 л/сек;
 - общо разрешено водовземане от него по издадени разрешителни – 3105,25 л/сек;
 - водовземането от кладенци за задоволяване на собствени потребности на гражданите – 278,80 л/сек;
 - експлоатационен индекс – 40,99%;
 - свободни водни количества – 4870,0 л/сек.
- 3.3. Площ на землището на с. Мало Конаре, попадаща в подземно водно тяло BG3G000000Q013 – Порови води в Кватернер – Горнотракийска низина – 51,41 км².
- модул на оттока на ПВТ – 2,82 л/сек;
 - разполагаем ресурс на ПВТ в землището на с. Мало Конаре – 144,9 л/сек.
- 3.4. Не са регистрирани превишения по СКОС (стандарт за качество на околната среда) и ПЗ (праг на замърсяване). В резултат от реализацията на ИП не се очакват замърсявания и превишения на СКОС и ПЗ за нито едно от замърсяващите вещества;
- 3.5. В резултат от реализиране на ИП не се очаква да бъдат засегнати нито един от критериите за определените в добро количествено и добро химично състояние на ПВТ BG3G000000Q013 – Порови води в Кватернер – Горнотракийска низина.
- 3.6. В резултат от реализиране на ИП не съществува опасност от пряко или непряко отвеждане на замърсители в подземните води на ПВТ с код BG3G000000Q013 – Порови води в Кватернер – Горнотракийска низина.
- 3.7. За ИП не е приложим чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС, т.к. ИП не попада в обхвата на чл. 156е, ал. 3, т. 3, буква „а“ от ЗВ, в този случай има водовземане от подземно водно тяло с експлоатационен индекс по-малък от 60%.
4. Дейностите, свързани с реализацията на ИП, касаят изграждане на сондажен кладенец в имот с № 002550, м. „Каймака“, в землището на с. Мало Конаре, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, при което няма да има промени в съществуващия ландшафт.
5. Площадката, предмет на ИП, не попада в близост или в мочурища и речни устия, не засяга крайбрежни зони и морска околна среда, както горски и планински райони. Не е в близост и не засяга обекти подлежащи на здравна защита и територии за опазване на обектите на културното наследство.
6. Територията на ИП, не е в близост до чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони (СОЗ) около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието, интензивност и комплексност на въздействието същност, големина, вероятност за въздействие, очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Осъществяването на инвестиционното предложение няма да доведе до значителни негативни въздействия върху компонентите на околната среда и очакваните изменения в тази насока по различните критерии – вид, обхват, вероятност на поява, продължителност, честота и обратимост на въздействието, ще бъдат в нормативно допустимите граници.
2. Въздействието по време на строителството се определя като временно, краткотрайно и

ще обхваща границите на конкретната площадка.

3. Сондажните работи не включват използване, съхранение, транспорт, производство и работа с материали, които могат да бъдат опасни за околната среда и здравето на хората.
4. При стриктно спазване на нормативните изисквания, не се очаква замърсяване на района на площадката и терените около нея с отпадъци.
5. Не се очаква отрицателно въздействие върху населението в района, съгласно становище на РЗИ-Пазарджик.
6. Реализирането на ИП няма да окаже значимо негативно въздействие върху повърхностното и подземно водни тела при спазване на разпоредбите на Закона за водите съгласно становище на БД ИБР-Пловдив.
7. В площадката на инвестиционното предложение няма природни местообитания и местообитания на видове предмет на опазване на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000” и не се очаква отрицателно въздействие върху флората и фауната в района.
8. ИП не крие рискове от замърсяване на почвите, в следствие на изпускане на замърсители върху земната повърхност, при точно изпълнение на проекта за изпълнение на тръбния кладенец.
9. Характерът на ИП не е свързан с промяна на вида, състава и характера на земните недра и ландшафта. Очакваното въздействие е краткотрайно по време на строителството и непряко по време на експлоатацията.
10. След въвеждане на обекта в експлоатацията, при условие, че се спазят всички нормативни изисквания не се очакват значителни въздействия върху околната среда.
11. От строителството както и от последващата експлоатация на инвестиционното предложение не се очаква да има трансгранични въздействия.

IV. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

В изпълнение на изискванията на чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (посл. изм. и доп. обн. ДВ. бр. 98 от 27 Ноември 2018 г.) и чл. 4, ал. 2 от *Наредбата за ОВОС* (посл. изм. и доп. обн. ДВ. бр. 31 от 12 Април 2019 г.):

- ✓ Възложителят е информирал за инвестиционното си намерение, засегнатото население чрез публикувана обява във вестник „Знаме“, бр. 19 от 10.05.2019 г.
- ✓ На 22.03.2019 г. на страницата на РИОСВ-Пазарджик е обявено инвестиционното предложение.
- ✓ РИОСВ-Пазарджик с писмо изх. № ПД-01-122-(5)/22.03.2019 г. уведомява кмета на Община Пазарджик и кмета на Кметство Мало Конаре за постъпилото инвестиционно предложение.

В изпълнение на изискванията на чл. 6, ал. 9 и 10 от *Наредбата по ОВОС* е осигурен обществен достъп до изготвената информация по Приложение № 2, чрез поставено съобщение на интернет страницата на РИОСВ-Пазарджик и чрез поставено съобщение на информационните табла на Община Пазарджик и Кметство Мало Конаре за изразяване на становища от заинтересувани лица.

До момента на издаване на решението и в законоустановения срок в РИОСВ-Пазарджик, Община Пазарджик и Кметство Мало Конаре, не са изразени устно или депозиран писмено възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Да не се допуска замърсяване на подземното водно тяло от дейностите по реализиране и експлоатация на инвестиционното предложение.

2. Водата от тръбния кладенец да се ползва само при спазване на всички процедури по разрешителен режим, съгласно чл. 50, ал. 7, т. 1 от Закона за водите.
3. При използване на водата за напояване да се спазват изискванията на Наредба № 18/27.05.2009 г. за качеството на водите за напояване на земеделски култури, чрез провеждане на собствен мониторинг на водите, използвани за поливни нужди с цел създаването на възможност за анализи, оценка и прогнози за състоянието на водите за напояване.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя (собственика) по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва своевременно да уведоми РИОСВ-Пазарджик.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС решението за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок чрез РИОСВ-Пазарджик по административен или съдебен ред по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата: 24.06.2019 г.



КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ – Пазарджик