



РЕШЕНИЕ № ПК-33-ПР/2019 г.

**за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда**

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 5 от *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от *Наредбата за ОВОС*, чл. 31, ал. 7 от *Закона за биологичното разнообразие* (ЗБР) във връзка с чл. 40, ал. 4 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС), становище на РЗИ – Пазарджик

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за изграждане на „Разпределителен газопровод до варов завод „Огняново К“, землище с. Огняново, общ. Пазарджик, разпределителен газопровод до с. Синитово, общ. Пазарджик и два броя площадки за съоръжения“, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

възложител: „ОВЕРГАЗ МРЕЖИ“ АД

ЕИК 130533432

със седалище: 1407 гр. София, ул. „Филип Кутев“ № 5

Кратка характеристика на инвестиционното предложение:

Предмет на инвестиционното предложение е изграждане на разпределителен газопровод (РГ) до варов завод „Огняново К“, землище на с. Огняново, общ. Пазарджик, разпределителен газопровод до с. Синитово, общ. Пазарджик и два броя площадки за съоръжения – Газорегулаторен пункт /ГРП/, землище с. Синитово и Газорегулаторен и измервателен пункт /ГРИП/ - Варов завод „Огняново К“, землище с. Огняново, с размери 1.7/2.4 м и площ 4.1 м² за всяка площадка. Общата дължина на трасето на проектните газопроводи ще е 8139.99 м.

Тръбопроводите, по които ще се транспортира природен газ, са подземни съоръжения с минимално земно покритие 0.80 м. По част от трасето на газопровода се предвиждат защитни кожуси, като от тях се извеждат стоманени тръби с обща дължина 48.96 м за вентилационни свеци, които се използват при аварийно изпускане на газ. Трасето на РГ и съоръженията са разположени извън урбанизирани територии в землищата на с. Огняново и с. Синитово, общ. Пазарджик.

Газопроводът е проектиран с капацитет достатъчен да захрани с природен газ варов завод „Огняново-К“ (до 5500 млн. м³/годишно), село Синитово и евентуални нови консуматори по трасето.

Технологично полагането на газопровода се извършва на дневни участъци средно около 100-200 m в следната последователност:

1. Подготовка на изкопа: изкопаване, складиране на земните маси в зоната на сервитута, отделно съхраняване на хумусния слой с цел използването му като завършващ слой при възстановяването.

2. Полагане и заваряване на газопровода.

3. Възстановяване на терена: обратно засипване, уплътняване, възстановяване на хумусния слой.

Планира се работата да се извършва изцяло в светлата част на денонощието, без да се оставя в края на деня открит изкоп с изключение на няколко квадратни метра в края на вече изградения участък. Общата площ на изкопа за реализация на инвестиционното предложение е около 6500 м², като поради съвременното засипване на готовите участъци в произволен момент се очаква откритият изкоп да има площ 80-160 м².

Съединяването на тръбите и фасонните части от РЕ-НД се осъществява чрез заваряване с топъл елемент, чрез присъединителни муфи с вграден електросъпротивителен проводник по технологична карта на изпълнителя.

Монтажът на стоманените тръби и фасонни части се извършва чрез ръчно електродъгово заваряване. Контролът на заваръчните съединения при стоманените тръби по безразрушителни методи се извършва в съответствие с изискванията на Наредба 0-31 за работа с радиационни дефектоскопи и ще се извършва от супервайзери (упълномощени технически правоспособни лица за извършване на технически инвеститорски контрол, преминали съответна специализирана подготовка и положили изпит) по време на и след заваряване и полагане на тръбите. Контролът се състои от:

- Визуална оценка
- Проверка на протокола за качеството на заварките от машината за заваряване
- Механично-технологично изпитване, проведено по един от следните методи: изпитване на прегъване, изпитване на опън или изпитване на постоянно вътрешно налягане
- Изпитване на якост и плътност

Всички съоръжения и елементи на разпределителния газопровод включват в технологичната си схема предпазно-отсекателна арматура, която осигурява автоматично прекратяване на подаването на газ при промяна в параметрите на настройка на вход и изход.

Всички процеси в газоразпределителната мрежа са автоматизирани, обезпечени с необходимите контролно-измервателни уреди, информационна и съобщителна мрежа.

Всички отпадъци генерирани, вследствие реализацията и експлоатацията на обекта, ще се съхраняват и управляват съгласно утвърдените нормативни изисквания за дейности с отпадъци.

За реализацията на ИП ще се процедира Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за определяне на трасе на разпределителен газопровод и съоръжения за хранване на с. Синитово и Варов завод в землището на с. Огняново, общ. Пазарджик. С Решение № 77/25.04.2019 г., взето на заседание на Общински съвет гр. Пазарджик, с Протокол № 4 е разрешено изработването на ПУП-ПП за трасе на разпределителен газопровод и съоръжения за хранване на с. Синитово и Варов завод в землището на с. Огняново, общ. Пазарджик и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имоти, съгласно което:

Трасето на РГ ще започва от съществуващ кранов възел на разпределителен газопровод за гр. Пазарджик, намиращ се северозападно от АГРС „Пазарджик“ в землището на с. Синитово. След 10 м в посока изток ще се разположи площадка за съоръжение ГРП в общинско пасище. Между двете съоръжения газопроводът ще се изгради от стоманени тръби Ø60.3 с работно налягане 12 bar, след ГРП от полиетиленови тръби с диаметър Ø110, с работно налягане 10 bar.

От площадката на ГРП трасето продължава в източна посока, като пресича трасето на път и газопровод и други проводни за АГРС Пазарджик, след 70 м чупи на юг и върви около 30 м през общинско пасище, чупи на северозапад и навлиза в селскостопански път. След 250 м пресича трасето на електропровод и общински асфалтов път, чупи на югоизток по селскостопански път, успоредно на асфалтовия. Върви в селскостопанския път около 1150 м. В района на кръстовище на общински асфалтови пътища PDV1325 /PAZ1325/ и PAZ1135 започва

разпределителен газопровод за с. Синитово, който върви в асфалтовата настилка в продължение на 744 м до регулацията на с. Синитово.

Разпределителният газопровод за варов завод „Огняново К“ продължава на юг и пресича жп линия между гара Пазарджик и гара Синитово, а след прехода трасето чупи на югоизток и върви в селскостопански път, успоредно на асфалтовия. Пресича пасище, местен път и канал, продължава в селскостопански път и достига до кръстовище на общински път PDV1325 /PAZ1325/ и местен път в района на гара Синитово. Заобикаля подлез под общински път от юг, като пресича канал, местния път и пасище. Продължава в посока изток по селскостопански път успоредно на общинския асфалтов път. Пресича канал и път за гробище на с. Синитово и продължава в селскостопански път. При ПК 51+80 РГ пресича трасето на два електропровода ВЛ 20кВ, след 50 м чупи на юг и отново ги пресича. На ПК 54+60 чупи на изток и върви по селскостопански път до землищна граница Синитово - Огняново. Трасето продължава в източна посока по селскостопански път /ПИ 53335.142.22/ в землището на с. Огняново. След 260 м чупи на север, върви 220 м и чупи на изток, югоизток по селскостопански път /ПИ 53335.142.33/, пресича пасище и се установява в селскостопански път /ПИ 53335.145.17/. Пресича трасето на електропровод ВЛ 110 кВ и достига до площадка за съоръжение ГРИП-Варов завод „Огняново К“.

С полагане на газопровода в полза на възложителя ще възникнат сервитути. Общата сервитутна ивица при стоманен газопровод през земеделски земи е 8.05 м, при полиетиленов – 4.11 м, при преминаване през полски пътища, общински и републикански пътища, пресичане на жп линии и канали за полиетиленов газопровод е 2.11 м. Сервитутната зона е предназначена за изграждане, експлоатация и ремонт на газопроводите.

ПУП-Парцеларен план попада в обхвата на разпоредбата на чл. 85, ал. 2 във връзка с ал. 1 от ЗООС и съобразено с изискванията на чл. 2, ал. 2, т. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми* (Наредба за ЕО) следва да бъдат предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО), т.к. очертават рамката за бъдещо развитие на инвестиционно предложение по Приложение № 2 от ЗООС.

Проектът за ПУП- Парцеларен план – следва да се одобри с решение на общински съвет към Община Пазарджик, предвид което и съгласно чл. 4, т. 2 от *Наредбата за ЕО*, компетентен орган за процедурата по ЕО е директорът на РИОСВ-Пазарджик.

Съгласно чл. 91, ал. 2 на ЗООС, директорът на РИОСВ-Пазарджик допуска извършване само на една от оценките по глава шеста – оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) на ПУП-ПП, т.к. ОВОС обхваща освен имотите предмет на ПУП-ПП и съпътстващите дейности по изграждането на разпределителния газопровод.

В изпълнение на изискванията на чл. 7, ал. 2, т. 2б от *Наредбата за ОВОС* с писмо с изх. № ПД-01-65-(8)/11.06.2019 г. е поискано становище от РЗИ-Пазарджик, относно оценка на значимостта на положителните и отрицателните въздействия върху човека и възможния здравен риск от строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение.

ИП попада в обхвата на чл. 31 на *Закона за биологичното разнообразие* (ДВ. бр. 77 от 9 Август 2002 г. и посл. изменения) и чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС, ДВ бр. 732007 г. и посл. изменения).

Трасето на ИП не попада в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии*.

Попада в границите на следните защитени зони по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие*:

1. BG0002057 „Бесепарски ридове“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-786/29.10.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр. 106/2008 г;

2. BG0000254 „Бесапарски възвишения” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет от Министерски съвет с Решение № 122 /2007 г. (ДВ, бр.21 /2007 г.).
3. BG0000578 „Река Марица” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приета от Министерски съвет с Решение № 122/2007 г. (ДВ бр. 21/2007 г.).

ИП е допустимо по смисъла на чл. 12, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Така заявено ИП представлява разширение по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2, което самостоятелно попада в обхвата на т. 10, буква „к” от Приложение 2 на *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС) и подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Компетентен орган за произнасяне с решение е директорът на РИОСВ-Пазарджик.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генерирани отпадъци, замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

1. С инвестиционното предложение се предвижда изграждане на РГ (с обща дължина - 8139.99 м) и два броя площадки за съоръжения (с размери 1.7/2.4 м и площ 4.1 м² за всяка площадка). При строителството ще се използват съвременни технологии и апаратура за полагане на газопроводи и влаганите материали и оборудване ще отговарят на изискванията на българските и европейските стандарти.
2. След приключване на строителните работи терените ще бъдат възстановени в първоначалния им вид, ще се поддържа сервитутна ивица, като не се допуска наличие на видове с развита коренова система, ще се извършва контрол и предприемане на действия за спазване на размерите на сервитутната зона.
3. При изграждане на обекта не са необходими допълнителни площи и не се очаква строително-монтажните дейности да излизат с влиянието си извън определения терен. Монтажът на стоманените тръби и фасонни части ще се извършва чрез ръчно електродъгово заваряване, контролирано (по време и след заваряване и полагане на тръбите) от супервайзери.
4. По време на строителството на инвестиционното предложение ще се генерират излишни земни маси и строителни отпадъци от разбиването на различните по вид настилки, които въз основа на сключен писмен договор ще бъдат предавани на лица, притежаващи съответното разрешително за дейности с отпадъци издадено по реда на Закона за управление на отпадъците (ЗУО).
5. Трасето на газопроводите попада изцяло в асфалтов път, земеделски имоти с начин на трайно ползване „пасища“ и селскостопански пътища в землищата на с. Синитово и с. Огняново, общ. Пазарджик и не засяга горски територии.
6. С ИП се предвижда по време на строителните дейности ограничено премахване на храстова растителност в началото (30 м) и в края (50 м) на трасето на газопровода, съответно в земеделски територии с начин на трайно ползване „пасища“ и деградирала орна земя, като не се налага необходимост от отстраняване на дървесна растителност.
7. По време на строителството и експлоатацията на ИП не се предвижда използване на природни ресурси или водоползване/водовземане. При строителството на

газопроводите и при осъществяване на технологичните процеси, свързани с транспортиране на природния газ, няма формиране на отпадъчни води.

8. Газификацията и замяната на традиционните течни и твърди горива с природен газ, водят до намаляване на вредното влияние на енергийното потребление върху околната среда чрез намаляване на емисиите на парникови газове, серни и азотни оксиди и прах в района.
9. По време на строителството се очаква генериране на незначителни количества прахови емисии (финни прахови частици) и отработени газове от транспортните средства и от двигателите с вътрешно горене на строителните машини. За намаляване на праховите емисии са предвидени мерки за оросяване на строителната площадка.
10. Със становище с вх. № ПД-01-65-(9)/14.06.2019 г., РЗИ-Пазарджик е уведомила, че от здравно-хигиенна гледна точка няма основание да се очаква възникване на здравен риск в резултат на реализацията на инвестиционното предложение.
11. По време на строителството рискът от инциденти може да се сведе до минимум с извършване на определените за работниците инструктажи за безопасност на работа, хигиена на труда и пожарна безопасност.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване, относително изобилие, достъпност, качеството и възстановителната способност на природните богатства: абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъсто населени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Трасето на РГ (с обща дължина - 8139.99 м) и площадките на съоръженията (с размери 1.7/2.4 м и площ 4.1 м² за всяка площадка) са разположени извън урбанизирани територии в землищата на с. Огняново и с. Синитово, общ. Пазарджик и тъй като газопроводите са разположени подземно и размерът на всяко от прилежащите съоръжения е по-малък от 15 м² не се налага промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди. Предлагащите дейности не противоречат на устройствената зона и са допустими при спазване на изискванията на специализираните закони.
2. На основание на чл. 40, ал. 3 и 4 от Наредбата за ОС, на ИП е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие по реда на глава втора, раздел III от Наредбата за ОС, при което е установено, че при спазването на предложеното условие ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, поради следните мотиви:
 - 2.1. Трасето на газопровода не засяга природни местообитания – предмет на опазване в защитени зони BG0000254 „Бесапарски възвишения“ и BG0000578 „Река Марица“, съгласно „Единната информационна система за защитените зони от екологична мрежа „Натура 2000“.
 - 2.2. Газопроводът ще бъде положен подземно, без промяна на предназначението и начина на трайно ползване на засегнатите имоти, а след строителството засегнатите терени ще бъдат възстановени в първоначалното си състояние, при което не се очаква ИП да има дълготрайно отрицателно въздействие върху популациите и местообитанията на видовете, предмет на опазване на засегнатите защитени зони.
 - 2.3. Не се предвижда премахване на дървесна растителност по време на строителството.

3. Трасето на газопроводите не попада в близост или в мочурища и речни устия, не засяга крайбрежни зони и морска околна среда, както горски и планински райони. Не е в близост и не засяга обекти подлежащи на здравна защита и територии за опазване на обектите на културното наследство.
4. Подземното изграждане на газопроводите и възстановяването на терените в първоначалния им вид не предполагат промяна на ландшафта.
5. Площадките на съоръженията и газопроводите не са в близост до чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони (СОЗ) около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието, интензивност и комплексност на въздействието същност, големина, вероятност за въздействие, очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Строителството на газопроводите и съоръженията към тях влияе върху атмосферния въздух пряко, временно, краткотрайно, отрицателно. Експлоатацията им, чрез намаляване на емисиите на вредни вещества в района, влияе върху атмосферния въздух постоянно, положително. Подобрено качество на атмосферния въздух ще има дългосрочно положително въздействие върху здравето на населението.
2. Газопроводите ще бъдат разположени основно в уличната мрежа. Незначителната ширина на изкопа за полагането на газопроводите, запазването на хумусния слой, където е необходимо и кратковременните строителни дейности обуславят минимално влияние върху почвите и бързото възстановяване на засегнатата растителност (ако има такава).
3. По отношение на почвите и ландшафта въздействието е оценено като обратимо и възстановимо.
4. По време на полагането на газопроводите се очаква краткотрайно шумово въздействие и прахово замърсяване около местата на изкопните работи и няма кумулативен ефект, върху съществуващата акустична обстановка. По време на експлоатацията ИП не е източник на вредни физични фактори, като светлинно, топлинно излъчване и електромагнитни, йонизиращи или нейонизиращи лъчения. При експлоатацията не се очакват отрицателни въздействия от шум и вибрации.
5. Характерът на предложението не предполага използването на вредни вещества, както и генериране на значителни количества отпадъци и вредни емисии, които да доведат до негативни влияния върху компонентите на околната среда и здравето на човека.
6. Не се очаква отрицателно въздействие върху населението в района, съгласно становище на РЗИ-Пазарджик.
7. Степента и обхватът на въздействие ще е локален, ограничен по протежението на предвидените за изграждане линейни участъци и в границите на площадките за съоръжения, площта на които попада в неурбанизирани територии.
8. Настъпването на въздействията ще бъде еднократно (свързано с началото на строителните дейности), продължителността – краткотрайна, с възможност за възстановяване и без кумулативен ефект по време на строителството. Въздействието при експлоатацията е постоянно, положително.

9. Местоположението и характера на инвестиционното предложение не предполагат трансгранично въздействие.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

В изпълнение на изискванията на чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (посл. изм. и доп. обн. ДВ. бр. 98 от 27 Ноември 2018 г.) и чл. 4, ал. 2 от *Наредбата за ОВОС* (посл. изм. и доп. обн. ДВ. бр. 31 от 12 Април 2019 г.):

- ✓ Възложителят е информирал за инвестиционното си намерение, засегнатото население чрез публикувана обява на интернет страницата на дружеството.
- ✓ На 01.02.2019 г. на страницата на РИОСВ-Пазарджик е обявено инвестиционното предложение.
- ✓ РИОСВ-Пазарджик с писмо изх. № ПД-01-65-(1)/01.02.2019 г. уведомява кмета на Община Пазарджик, кмета на Кметство Огняново и кмета на Кметство Синитово за постъпилото инвестиционно предложение.

В изпълнение на изискванията на чл. 6, ал. 9 от *Наредбата по ОВОС* е осигурен обществен достъп до изготвената информация по Приложение № 2, чрез поставено съобщение на интернет страницата на РИОСВ-Пазарджик, чрез поставено съобщение на информационното табло в сградата на Община Пазарджик, Кметство Огняново и Кметство Синитово.

До момента на издаване на решението и в законоустановения срок, в РИОСВ-Пазарджик, Община Пазарджик, Кметство Огняново и Кметство Синитово, не са изразени устно или депозиран писмено възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНОТО УСЛОВИЕ:

1. По време на строителството да не се извършва премахване/сеч на дървесна растителност, чрез което ще се запазят потенциални гнездови и хранителни местообитания на видове – предмет на опазване на защитена зона BG0002057 „Бесапарски ридове”.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя (собственика) по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новиет възложител трябва своевременно да уведоми РИОСВ-Пазарджик.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС решението за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок чрез РИОСВ-Пазарджик по административен или съдебен ред по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата: 08.07.2019 г.

КОСТАДИН ПЕВНЕВ
Директор на РИОСВ-Пазарджик

