



РЕШЕНИЕ № ПК-35-ПР/2019 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 5 от *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, чл. 31, ал. 7 от *Закона за биологичното разнообразие* (ЗБР) във връзка с чл. 40, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и становище на РЗИ - Пазарджик

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на изменение на инвестиционно предложение: „Изграждане на три гранулиращи инсталации и разпрашителна сушилка в имот с идентификатор 56277.3.1311, две инсталации за смесване в имот 56277.3.1310, склад за технически материали в имот с идентификатор 56277.3.1313“, м. „Луковица“, в землището на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик, **включващо** „Монтиране на втори котел“ в имот с идентификатор 56277.3.1740 (получен от обединението на имоти с идентификатори: 56277.3.1311 и 56277.3.1310), м. „Луковица“, в землището на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

с възложител: „БИОВЕТ“ АД

със седалище: 4550 гр. Пещера, ул. „Петър Раков“ № 39

Кратка характеристика на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение предвижда изменение на инвестиционно предложение: „Изграждане на три инсталации за гранулиране на фуражни добавки и фармацевтични продукти, две инсталации за смесване, склад за технически материали и разпрашителна сушилка“, в имоти с идентификатори: 56277.3.1311, 56277.3.1310, 56277.3.1313, м. „Луковица“, в землището на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик, за което е издадено решение № ПК-36-ПР-2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС от директора на РИОСВ-Пазарджик, с характер „да не се извършва ОВОС“.

Предложението за изменение включва монтиране на втори котел с мощност 12 тона пара на час и топлинна мощност 12 MWh в общо помещение с парен котел с производителност 5 тона пара на час и топлинна мощност 5 MWh (оценен в решение № ПК-36-ПР/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС). Помещението е разположено в имот с идентификатор 56277.3.1740 (получен от обединението на имоти с идентификатори: 56277.3.1311 и 56277.3.1310), м. „Луковица“, в землището на гр. Пещера. Използваното гориво за парния котел ще е природен газ, който ще се доставя по тръбопровод. На площадката не се предвижда съоръжения за съхранение на природен газ.

Изпускането на отпадъчните газове ще става чрез самостоятелно изпускащо устройство. Предвижда се комина на котела с мощност 12 MWh да бъде с височина 9 м, диаметър 650 мм и дебит на отпадъчните газове – 16 000 м³/час.

Предназначението на котлите ще е да обслужват новоизградените производствени мощности на площадката. Получената от тях топлинна енергия ще е необходима за работата на сушилните. Натоварването на котлите ще зависи от това, колко сушилни ще работят едновременно. В случай, че някоя от сушилните не работи може да се очаква да не работят и парните котли.

По време на експлоатацията ще се използва промишлена вода доставяна от язовир „Батак“ (съгласно разрешително № 003418/05.11.2004 г.) и подземни води (съгласно разрешително № 31530233/06.12.2011 г.). Доставка на вода ще се извършва от съществуващата собствена водопроводна мрежа на „Биовет“ АД, като не се налага усвояване на нови водоизточници или увеличаване на разрешените водни количества. С настоящото ИП не се променя характера на отпадъчните води зауствани в Стара река.

Инвестиционното предложение не предвижда изграждане на нова пътна инфраструктура, ще се използват съществуващите площадкови комуникации (водопровод, електрооснабдяване и канализация), на база сключени договори. Всички останали параметри на предложението, за което е издадено Решение № ПК-36-ПР/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, остават непроменени.

В изпълнение на изискванията на чл. 7, ал. 2, т. 26 от Наредбата за ОВОС с писмо с изх. № ПД-01-2145-(22)/11.06.2019 г. е поискано становище от РЗИ-Пазарджик, относно оценка на значимостта на положителните и отрицателните въздействия върху човека и възможния здравен риск от строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 31 на *Закона за биологичното разнообразие (ЗБР)* (ДВ бр.77 от 9 Август 2002 г. и посл. изм.) и чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС) (ДВ, бр.73/2007 г. и посл. изм.).

Така заявено ИП представлява разширение или изменение на одобрено инвестиционно предложение от Приложение № 2, което самостоятелно попада в обхвата на т. 3, буква „а“ от Приложение 2 на *Закона за опазване на околната среда (ЗООС)* и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 от същия подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Компетентен орган за произнасяне с решение е директорът на РИОСВ-Пазарджик.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генерирани отпадъци, замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

1. С настоящото изменение се предвижда монтиране на втори котел в помещение, разположено в поземлен имот с идентификатор 56277.3.1740 (получен от обединението

на имоти с идентификатори: 56277.3.1311 и 56277.3.1310), м. „Луковица“, в землището на гр. Пещера. Теренът е урбанизирана територия с начин на трайно ползване (НТП) „За друг вид производствен, складов обект“ и не е необходимо усвояване на нови земеделски територии.

2. Предвид вида на предлаганото строителство, което ще бъде извършено по стандартни нормативно утвърдени методи за подобен вид строително-монтажни дейности, се предполага, че извършваните строително-монтажни дейности, ще се извършат в рамките на разглеждания имот, без да излиза с влиянието си извън границите му.
3. Реализацията на настоящото ИП не се очаква да доведе до замърсяване и дискомфорт на околната среда в района.
4. По време на строителството и експлоатацията на ИП, за нуждите на ИП, ще се използва наличната инфраструктура на производствената площадка.
5. Доставка на вода ще се извършва от съществуващата собствена водопроводна мрежа на „Биовет“ АД, като не се налага усвояване на нови водоизточници или увеличаване на разрешените водни количества.
6. Образуваните отпадъци, по време на реализацията на ИП, ще се третират съгласно изискванията на нормативните актове, свързани с управление на отпадъците и не се очаква значително отрицателно въздействие върху компонентите на околната среда.
7. Представеното моделиране на приземните концентрации на въглероден оксид и азотен диоксид, във връзка с работата на двата парни котела, които ще се монтират на площадката показва, че не се очаква превишаване на нормите за съдържание на въглероден оксид и азотен диоксид в приземния слой въздух на гр. Пещера.
8. През съответните етапи от реализацията на ИП (строителство и експлоатация), не се очаква отрицателно въздействие върху атмосферния въздух.
9. Производствената дейност след реализацията на ИП при нормална експлоатация и поддръжка на съоръженията не се очаква да създаде риск за превишаване на граничните стойности на нивата на шум.
10. Съгласно становище с вх. № ПД-01-2145-(23)/14.06.2019 г., РЗИ-Пазарджик е уведомила, че от здравно-хигиенна гледна точка няма основание да се очаква възникване на здравен риск в резултат на реализацията на инвестиционното предложение.
11. При стриктно спазване на изискванията за безопасност на труда и спазване на всички инструкции и указанията за качество на работната среда, хигиена на труда и пожарна безопасност, риска от инциденти може да бъде сведен до минимум.
12. Не се очакват отрицателни кумулативни въздействия от реализацията на инвестиционното предложение.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване, относително изобилие, достъпност, качеството и възстановителната способност на природните богатства: абсорбиционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Инвестиционното предложение ще бъде реализирано в поземлен имот с идентификатор 56277.3.1740 (получен от обединението на имоти с идентификатори: 56277.3.1311 и 56277.3.1310), м. „Луковица“, в землището на гр. Пещера, с площ от 99527 м², с трайно

предназначение на територията „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване „За друг вид производствен, складов обект“, като не се налага заемане на други територии, извън рамките на имота.

2. В изпълнение на чл. 40, ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за ОС на ИП е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие по критериите на чл. 16 от Наредбата за ОС, при което е установено, че ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата НАТУРА 2000, поради следните мотиви:
 - 2.1. Площадката на ИП – имот с идентификатор 56277.3.1740 по КККР на гр. Пещера, НЕ ПОПАДА в границите на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“ и защитени територии по смисъла на чл. 5 от Закона за защитените територии. Най-близко разположената защитена зона е BG0002063 „Западни Родопи“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД 835/17.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 108/2008 г.), от която отстои на не по-малко от 0,79 км.
 - 2.2. Предвидените дейности са с такова естество и местоположение, че няма да доведат до:
 - 2.2.1. пряко или косвено увреждане на природни местообитания и местообитания на видове предмет на опазване на защитени зони от мрежата „Натура 2000“;
 - 2.2.2. нарушаване на целостта, структурата и функциите на защитени зони от мрежата „Натура 2000“;
 - 2.2.3. отрицателно кумулативно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“.
3. С реализацията на ИП не се очаква промяна в структурата и функционирането на ландшафта в района.
4. В района на обекта, предмет на ИП, няма ерозирани, преовлажнени, засоленни, вкислени, унищожени от стопанска дейност и замърсени с вредни вещества и отпадъци почви.
5. Площадката, предмет на ИП, не попада в близост или в мочурища и речни устия, не засяга крайбрежни зони и морска околна среда, както горски и планински райони. Не е в близост и не засяга обекти подлежащи на здравна защита и територии за опазване на обектите на културното наследство.
6. Територията на ИП, не е в близост до чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони (СОЗ) около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието, интензивност и комплексност на въздействието същност, големина, вероятност за въздействие, очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Териториалния обхват на въздействие, в резултат на монтирането на парен котел с гориво – природен газ, е ограничен и локален в рамките на разглеждания имот.
2. По време на експлоатацията на инвестиционното предложение не се очаква отрицателно въздействие върху хората и респективно върху тяхното здраве, също така

и върху компонентите на околната среда - атмосферния въздух, водите, почвите, земните недра, флората и фауната.

3. Въздействие на фактор „въздух“ върху околната среда – въздействието по време на строителството ще бъде краткотрайно и локализирано в рамките на строителната площадка. При експлоатацията на ИП, няма източници на вредности, представляващи опасност за чистотата на атмосферния въздух.
4. Въздействие на фактор „отпадъци“ върху околната среда – не се очаква значително негативно въздействие при извършване на дейностите свързани с генериране на отпадъци и начина на тяхното управление по време на строителството и експлоатацията на обекта. Дейностите по управление на всички отпадъци ще се извършват в съответствие с изискванията на ЗУО.
5. Въздействие на фактор „шум“ върху околната среда – очакваното минимално въздействие е локално и за ограничено време – до завършване на строителните работи. При дейността на ИП няма други източници на шум и вибрации, натоварващи акустичния фон на района.
6. Вследствие реализацията на ИП, не се очаква отрицателно въздействие върху хидрологията и качеството на повърхностните и подземни води в района.
7. Продължителността на въздействието е за цели срок на съществуване на ИП, интензивността – слаба.
8. Не се очаква кумулативно въздействие с други съществуващи и/или одобрени ИП, които да окажат негативен ефект върху околната среда.
9. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

В изпълнение на изискванията на чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (посл. изм. и доп. обн. ДВ. бр. 98 от 27 Ноември 2018 г.) и чл. 4, ал. 2 от *Наредбата за ОВОС* (посл. изм. и доп. обн. ДВ. бр. 31 от 12 Април 2019 г.):

- ✓ Възложителят е информирал за инвестиционното си намерение, засегнатото население чрез публикувана обява на интернет страницата на дружеството.
- ✓ На 18.04.2019 г. на страницата на РИОСВ-Пазарджик е обявено инвестиционното предложение.
- ✓ В отговор на писмо, изх. № IID-01-2145-(15)/18.04.2019 г., от РИОСВ-Пазарджик, кметът на Община Пещера е уведомил с писмо, вх. № ПД-01-2145-(16)/23.04.2019 г., че инвестиционното предложение е обявено на 15.04.2019 г. на интернет страницата на общината.

В изпълнение на изискванията на чл. 6, ал. 9 от *Наредбата по ОВОС* е осигурен обществен достъп до изготвената информация по Приложение № 2, чрез поставено съобщение на интернет страницата на РИОСВ-Пазарджик и чрез поставено съобщение на интернет страницата на Община Пещера.

До момента на издаване на решението и в законоустановения срок, в РИОСВ-Пазарджик и Община Пещера, не са изразени устно или депозиран писмено възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Преди въвеждане в експлоатация на парния котел да бъдат проведени измервания на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух, като преди

провеждане на измерванията, разположението на точката за вземане на проби да се съгласува с директора на РИОСВ-Пазарджик.

2. След въвеждане на парния котел в експлоатация да се спазват разпоредбите на чл. 31 и чл. 39 от Наредба № 6 от 26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници (Обн. ДВ, бр. 31 от 06.04.1999 г., изм. и доп. ДВ, бр. 61 от 28.07.2017 г.): периодичността за извършване на собствени периодични измервания (СПИ) – не по-малко от един път в рамките на две последователни календарни години и не по-късно от два месеца след вземането на проби/извадки при извършване на СПИ да се представи доклад за получените резултати в РИОСВ-Пазарджик.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя (собственика) по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва своевременно да уведоми РИОСВ-Пазарджик.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС решението за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок чрез РИОСВ-Пазарджик по административен или съдебен ред по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата: 30.07.2019 г.

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ – Пазарджик

