



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

РЕШЕНИЕ № ПК-44-ПР/2019 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, чл. 31, ал. 7 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) във връзка с чл. 40, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), становища на РЗИ – Пазарджик и БД ИБР – Пловдив

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение: „Изграждане на нов тръбен кладенец за осигуряване на допълнително количество вода за питейно-битови цели на село Капитан Димитриево“, в имот с идентификатор 36124.52.114, местност „Средни ливади“ по КККР на с. Капитан Димитриево, общ. Пещера, обл. Пазарджик, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

с възложител: **ОБЩИНА ПЕЩЕРА**

със седалище: обл. Пазарджик, общ. Пещера, 4550 гр. Пещера, ул. „Дойранска епопея“ № 17

Кратка характеристика на инвестиционното предложение:

Предмет на инвестиционното предложение е изграждане на нов тръбен кладенец за осигуряване на допълнително количество вода за питейно-битови цели на село Капитан Димитриево, общ. Пазарджик и изграждане на водопровод за свързване на сондажа с водопроводната система на селото.

Поради системен недостиг на вода за питейно-битови цели на с. Капитан Димитриево, ще се изгради нов проучвателно-експлоатационен тръбен кладенец в перспективна площ. Площадката се намира в имот с идентификатор 36124.52.114, с площ 3535 кв.м. в местност „Средни ливади“ по КККР на с. Капитан Димитриево и отстои на около 1 800 м северозападно от центъра на селото.

Водата от новия тръбен кладенец ще се използва за питейно-битово водоснабдяване на село Капитан Димитриево чрез изграждане на водопроводна връзка към съществуващата водоснабдителна система.

Сондажа ще е със следните параметри:

Проектна дълбочина на ТК – до 100 м и диаметър до 160 мм.

Годишно водно количество до 60 000 м³, при максимално водно количество до 2,0 л/сек., за питейно-битови цели.

Това водно количество ще се експлоатира целогодишно:

$Q_{\text{пр}} = 60\,000 \text{ м}^3/\text{год.} = 160,4 \text{ м}^3/\text{денон.} = 1,9 \text{ л/сек.};$

$Q_{\text{макс.}} = 2,0 \text{ л/сек.}$

Ползването на водата ще се осъществи чрез мрежата на „ВКС“ ЕООД, гр. Пещера.

Новият тръбен кладенец ще бъде разположен в централната част на имот с идентификатор 36124.52.114, местност „Средни ливади“ по КККР на с. Капитан Димитриево.

№ ТК	Координатна система 2005		система WGS 84		Кота (м)
	X	Y	N	E	
1	4665169.218	401953.041	42°06'56.205"	24°18'51.735"	250.231

Статичното водно ниво ще бъде установено на около 25,0 м от повърхността. В интервала 30,0-95,0 м ще бъде разположена филтърна колона като пространствата между стените на сондажа и тръбите ще се запълни с филцова засипка (4-11 мм) за създаване на изкуствен филтър и стабилизиране на сондажа. В интервала 85,0-90,0 м обсадните тръби ще са плътни, за да се осигури място за спускане на потопяема помпа. Най-отдолу (95,0-100,0 м) сондажа ще завършва с плътни тръби – утайник.

Преди провеждането на опитното водочерпене, сондажът ще се прочисти с ерлифтова уредба в продължение на 10 часа.

Освен изграждането на сондажен кладенец, ИП включва и изграждане на водопровод за свързване на сондажа с водопроводната система на село Капитан Димитриево. Трасето на новия водопровод ще е с дължина около 672 м, като започва от южната граница на ПИ с идентификатор 36124.52.114, пресича коритото на реката след село Капитан Димитриево, след което продължава по земеделски път /южно от оста на пътя/ в източна посока. Оста на трасето на водопровода е в южната част на земеделския път, на около 0,65 м северно от границата на имотите, южно от пътя. След това водопроводът продължава през водна площ /отводнителен канал – ПИ № 25.1. Трасето продължава в югоизточна посока /западно от моста на ПСОВ, преминава под моста и достига до съществуващ водопровод – Ф90/10 атм., ПЕВП и на около 4,5 м североизточно от границата на имота. Сервитута на водопровода е 129 см, т.е. 60 см.+ф90мм+60 см, съгласно чл. 112 от *Закона за водите*. В рамките на трасето и на сервитута му няма да се извършват земеделски дейности. Съгласно приложената схема, трасето на водопровода ще засегне следните имоти по КККР на с. Капитан Димитриево, общ. Пещера: 36124.52.114, м. „Средни ливади“, 36124.540.33-Територия заета от води и водни обекти, 36124.25.103, м. „Реката-Средни ливади“, 36124.25.3, 36124.25.2 и 36124.25.1, м. „Линови ябълки“, 36124.26.138 и 36124.521.76, м. „Сухи ливади“.

Отпадъците, които се очаква да се генерират, по време на реализацията на ИП, ще бъдат управлявани съгласно изготвен проект за управление на строителните отпадъци.

Имотите, в които ще се разположат тръбния кладенец и водопровода предмет на ИП, попадат в границите на защитена зона от националната екологична мрежа „Натура 2000“ - BG0002057 „Бесепарски ридове“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-786 от 29 октомври 2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 106/2008 г.), актуализирана със Заповед № РД-78 от 28 януари 2013 г. (ДВ, бр. 10/2013 г.).

На основание чл. 4а, ал. 2 от Наредбата за ОВОС с писмо, изх. № ПД-01-289-(1)/03.06.2019 г., е поискано становище от БД ИБР – Пловдив по чл. 155, ал. 1, т. 23 от *Закона за водите* (ЗВ) относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, утвърдени в Плана за управление на речните басейни и Плана за управление на риска от

наводнения в Източнобеломорския район. Съгласно полученото становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от ЗВ на БД ИБР – Пловдив, вх. № ПД-01-289-(5)/13.06.2019 г.:

✓ Според представената информация (скица на имот с идентификатор 36124.52.114, местност „Средни ливади“ по КKKP на с. Капитан Димитриево), мястото на реализация на ИП попада в рамките на подземно водно тяло BG3G000000Q013 Порови води в Кватернер-Горнотракийска низина, но предвид проектната дълбочина на тръбния кладенец ще се черпят води от разположеното под него подземно водно тяло BG3G000000Pt041 – Карстови води – Централно Родопски масив.

✓ ИП се намира извън определените райони със значителен потенциален риск от наводнения в ИБР и не попада в зони, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на районите под заплахата от наводнения, при сценариите, посочени в чл. 146е от *Закона за водите*.

В изпълнение на изискванията на чл. 7, ал. 2, т. 26 от Наредбата за ОВОС с писмо, изх. № ПД-01-289-(8)/27.09.2019 г. е поискано становище от РЗИ-Пазарджик, относно оценка на значимостта на положителните и отрицателните въздействия върху човека и възможния здравен риск от строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 31 на *Закона за биологичното разнообразие* (посл. изм. и доп. ДВ. бр. 98 от 27 Ноември 2018 г.) и чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)*(посл. изм. и доп. ДВ. бр. 3 от 5 Януари 2018 г.).

На основание чл. 40, ал. 3 и ал. 4 от *Наредбата за ОС* на инвестиционното предложение е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие по критериите на чл. 16 от *Наредбата за ОС*.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 2, буква „г“ от Приложение № 2 на *Закона за опазване на околната среда* и подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генерирани отпадъци, замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

1. Инвестиционното предложение предвижда изграждане на нов тръбен кладенец за осигуряване на допълнително количество вода за питейно-битови цели на село Капитан Димитриево, общ. Пазарджик и изграждане на водопровод за свързване на сондажа с водопроводната система на селото, от което не се очаква значително отрицателно въздействие по отношение на околната среда.

2. Всички дейности по време на строителството и експлоатацията на ИП ще се осъществяват в границите на предвидената за реализация територия и няма да излизат с влиянието си извън нея.

3. Съгласно получено становище на БД ИБР – Пловдив, вх. № ПД-01-289-(5)/13.06.2019г.:

3.1. инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на ПУРБ и ПУРН на ИБР и постигане на целите на околната среда и предвидените дейности няма окажат негативно влияние върху водите в района и върху заложените цели за поддържане на тяхното добро състояние при спазване на разпоредбите на ЗВ;

3.2. в резултат от реализирането на ИП не се очаква да бъдат засегнати нито един критерий за добро количествено и добро химично състояние на ПВТ с код BG3G00000Pt041 – Карстови води – Централно Родопски масив;

3.3. в резултат от реализирането на ИП не съществува опасност от пряко или непряко отвеждане на замърсители в подземните на ПВТ с код BG3G00000Pt041 – Карстови води – Централно Родопски масив;

4. По време на строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение ще се формират строителни и битови отпадъци, които въз основа на сключен писмен договор ще бъдат предавани на лица, притежаващи съответното разрешително за дейности с отпадъци издадено по реда на *Закона за управление на отпадъците* (ЗУО).

5. Съгласно становище с вх. № ПД-01-274-(11)/07.10.2019 г. РЗИ-Пазарджик е уведомила, че от здравно-хигиенна гледна точка няма основание да се очаква възникване на здравен риск в резултат на реализацията на инвестиционното предложение.

6. Реализирането и експлоатацията на инвестиционното предложение не са свързани с генериране на емисии и отпадъци, от които да се очаква наднормено замърсяване на атмосферния въздух и дискомфорт на околната среда.

7. По време на строителството рискът от инциденти може да се сведе до минимум с извършване на определените за работниците инструктажи за безопасност на работа, хигиена на труда и пожарна безопасност.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване, относително изобилие, достъпност, качеството и възстановителната способност на природните богатства: абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. В имот с идентификатор 36124.52.114, с площ 3 535 кв.м. в местност „Средни ливади“ по КKKP на с. Капитан Димитриево ще се изгради нов тръбен кладенец за осигуряване на вода за питейно-битови нужди и водопровод за свързване на сондажа с водопроводната система, което не налага промяна на съществуващото земеползване.

2. На основание чл. 40, ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за ОС на инвестиционното предложение е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие по критериите на чл. 16 от Наредбата за ОС, при което е установено, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, поради следните мотиви:

2.1. Отчитайки характерът на предвидените в ИП дейности, не се очаква увеличаване степента на фрагментация спрямо първоначалното състояние и прекъсване на биокоридорни връзки, с което да се наруши кохерентността на мрежата „Натура 2000“;

2.2. Типът на обекта не предполага значително влошаване качествата на местообитания за размножаване, хранене, укритие и/или миграция на видове предмет на опазване в защитена зона BG0002057 „Бесепарски ридове“;

2.3. Усвояването на територията не предполага промяна на жизненоважни фактори, определящи функциите на местообитанията и екосистемите използвани от видовете предмет на опазване в защитена зона BG0002057 „Бесепарски ридове“. Предвид това, че водопровода ще се положи подземно, няма да се създаде трайна преграда, която да фрагментира миграционни пътища на видове, както и не се очакват необратими и дълготрайни негативни въздействия върху видовия състав на характерната за района флора и фауна, предмет на опазване в зоните,

респективно до намаляване числеността и плътността на популациите им;

2.4. Не се очаква реализацията на ИП да доведе до кумулативно въздействие със значителен отрицателен ефект върху природните местообитания, популациите и местообитанията на видове предмет на опазване в защитени зони, спрямо одобрените до момента други планове, програми, проекти и инвестиционни предложения.

3. Съгласно становището по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите на БД ИБР – Пловдив, вх. № ПД-01-122-(3)/20.03.2019 г.:

3.1. ИП в посочения имот се намира извън определените райони със значителен потенциален риск от наводнения в ИБР и не попада в зони, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на районите под заплахата от наводнения, при сценариите, посочени в чл. 146е от ЗВ.

3.2. В резултат от реализиране на ИП не се очакват замърсявания и превишения на стандарт за качество на околната среда (СКОС) и праг на замърсяване (ПЗ) за нито едно от замърсяващите вещества.

3.3. За ИП не е приложим чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС, т.к. ИП не попада в обхвата на чл. 156е, ал. 3, т. 3, буква „а“ от ЗВ, в този случай има водовземане от подземно водно тяло с експлоатационен индекс по-малък от 60%.

4. Дейностите, свързани с реализацията на ИП, касаят изграждане на сондажен кладенец в имот с № 002550, м. „Каймака“, в землището на с. Мало Конаре, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, при което няма да има промени в съществуващия ландшафт.

5. Площадката, предмет на ИП, не попада в близост или в мочурища и речни устия, не засяга крайбрежни зони и морска околна среда, както горски и планински райони. Не е в близост и не засяга обекти подлежащи на здравна защита и територии за опазване на обектите на културното наследство.

6. Територията на ИП, не е в близост до чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони (СОЗ) около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието, интензивност и комплексност на въздействието същност, големина, вероятност за въздействие, очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост въздействието; комбинирание с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Осъществяването на инвестиционното предложение няма да доведе до значителни негативни въздействия върху компонентите на околната среда и очакваните изменения в тази насока по различните критерии – вид, обхват, вероятност на поява, продължителност, честота и обратимост на въздействието, ще бъдат в нормативно допустимите граници.

2. Въздействието по време на строителството се определя като временно, краткотрайно и ще обхваща границите на конкретната площадка.

3. Сондажните работи не включват използване, съхранение, транспорт, производство и работа с материали, които могат да бъдат опасни за околната среда и здравето на хората.

4. При стриктно спазване на нормативните изисквания, не се очаква замърсяване на района на площадката и терените около нея с отпадъци.

5. Не се очаква отрицателно въздействие върху населението в района, съгласно становище на РЗИ-Пазарджик.

6. Реализирането на ИП няма да окаже значимо негативно въздействие върху

повърхностното и подземно водни тела при спазване на разпоредбите на *Закона за водите* съгласно становище на БД ИБР-Пловдив.

7. ИП не крие рискове от замърсяване на почвите, в следствие на изпускане на замърсители върху земната повърхност, при точно изпълнение на проекта за изпълнение на тръбния кладенец.

8. Характерът на ИП не е свързан с промяна на вида, състава и характера на земните недра и ландшафта. Очакваното въздействие е краткотрайно по време на строителството и непряко по време на експлоатацията.

9. След въвеждане на обекта в експлоатацията, при условие, че се спазят всички нормативни изисквания не се очакват значителни въздействия върху околната среда.

10. От строителството както и от последващата експлоатация на инвестиционното предложение не се очаква да има трансгранични въздействия.

IV. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

В изпълнение на изискванията на чл. 95, ал. 1 от *Закона за опазване на околната среда* (посл. изм. и доп. обн. ДВ. бр. 81 от 15 Октомври 2019 г.) и чл. 4, ал. 2 от *Наредбата за ОВОС* (посл. изм. и доп. обн. ДВ. бр. 67 от 23 Август 2019 г.):

- ✓ Възложителят е информирал за инвестиционното си намерение засегнатото население чрез съобщение на информационното табло на кметство с. Капитан Димитриево поставено на 05.06.2019г. и съобщение на интернет страницата на Община Пещера от 04.06.2019г.
- ✓ На 04.06.2019 г. на страницата на РИОСВ-Пазарджик е обявено инвестиционното предложение.
- ✓ РИОСВ-Пазарджик с писмо изх. № ПД-01-289-(2)/03.06.2019 г. уведомява кмета на Община Пещера и кмета на кметство Капитан Димитриево за постъпилото инвестиционно предложение.

В изпълнение на изискванията на чл. 6, ал. 9 и 10 от *Наредбата по ОВОС* е осигурен обществен достъп до изготвената информация по Приложение № 2, чрез поставено съобщение на интернет страницата на РИОСВ-Пазарджик и чрез поставено съобщение на информационните табла на Община Пещера и кметство Капитан Димитриево за изразяване на становища от заинтересувани лица.

До момента на издаване на решението и в законоустановения срок в РИОСВ-Пазарджик, Пещера и кметство Капитан Димитриево, не са изразени устно или депозиран писмено възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Да не се допуска замърсяване на подземното водно тяло от дейностите по реализиране и експлоатация на инвестиционното предложение.
2. По време на сондирането изхвърлянето на промивната течност и битови отпадъци да става на определените за тази цел места.
3. Водите добити от тръбния кладенец да отговарят по качество на изискванията на Наредба №9/16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.
4. Предвид дълбочината на ТК да се черпят подземни води само от подземно водно тяло BG3G00000Pt041-Карстови води-Централно Родопски масив, но не и от намиращите са над него подземно водно тяло BG3G000000Q013-Порови води в Кватернер-Горнотракийска низина и евентуално подземно водно тяло BG3G000000NQ018-Порови води в Неоген-Кватернер-Пазарджик-Пловдивския район (съгл. чл.61, ал.1,

т.1, буква „д“ от Наредба №1/10.10.2007 г. за проучване и опазване на подземните води (изм. и доп., бр. 102 от 23.12.2016 г в сила от 3.12.2016 г.), опазването на подземните води от замърсяване и влошаване се извършва чрез прилагане на забраните по чл. 118, ал. 1 от *Закона за водите*, при което се забранява смесването на подземни води с различно качество чрез съоръженията за подземни води).

5. Да се извърши проектиране, изграждане и учредяване на СОЗ около водоизточника, съгласно Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води.
6. Да се създаде техническа възможност за взимане на представителни водни проби от новоизградения ТК.
7. Водата от тръбния кладенец да се ползва само при спазване на всички процедури по разрешителен режим, съгласно чл. 50, ал. 7, т. 1 от *Закона за водите*.
8. Стопанисването, поддържането и експлоатацията на ВиК системите и съоръженията, както и предоставянето на ВиК услуги на потребители срещу заплащане да се извършва от ВиК оператор по реда на ЗВ и на *Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги*. За територията на община Пещера лицензиран ВиК оператор е „ВКС“ ЕООД гр. Пещера.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя (собственика) по *Закона за опазване на околната среда* и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 11 от ЗООС при промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва своевременно да уведоми РИОСВ-Пазарджик.

На основание чл. 93, ал. 11 от ЗООС решението за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок чрез РИОСВ-Пазарджик по административен или съдебен ред по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата: 24.10.2019 г.

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ – Пазарджик

