



РЕШЕНИЕ № ПК-47-ПР/2019 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 5 от *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, чл. 31, ал. 7 от *Закона за биологичното разнообразие* (ЗБР) във връзка с чл. 40, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), становища на РЗИ – Пазарджик и БД ИБР – Пловдив

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение: „Изграждане на автомобилка с осем клетки и изпълнение на тръбен кладенец за нуждите на автомобилката“ в поземлен имот с идентификатор 55155.504.826 по КККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

с възложител: „КОБРА 4Д РОБОТ“ ООД

със седалище: 4000 гр. Пловдив, р-н Тракия, ул. „Менделеев“ № 2Б

Кратка характеристика на инвестиционното предложение:

Предмет на инвестиционното предложение е поставяне на стационарно преместваем обект – автомобилка и прилежащи към нея спомагателни обекти (офис и техническо помещение) в поземлен имот с идентификатор 55155.504.826 по КККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, където ще се обособят следните пространства:

- измиване;
- офис;
- техническо помещение;
- мивка;
- санитарен възел.

В обекта ще се мият на автомобили на самообслужване. Автомилката ще е с 8 клетки, които обслужват около 480 автомобили на ден.

За осигуряване нуждите от вода на автомивката ще бъде изпълнен тръбен кладенец с дълбочина 16,0 м. и необходимо водно количество до $Q_{\text{год}} = 12\,000\text{ m}^3/\text{годишно}$.

Филтърната част на проектния тръбен кладенец ще бъде заложена в кватернерния водоносен хоризонт, който е част от подземно водно тяло BG3G000000Q013 „Порови води в Кватернер - Горнотракийска низина”.

Сондирането ще се извърши със сондажна апаратура УГБ-1ВС, шнеково, без промивната течност. В интервала от 0,00 до 16,00 m ще бъде спусната колона от PVC тръби и филтри Ø160. Филтърната част на колоната ще бъде разположена срещу преминалите водоносни интервали. Филтрите ще бъдат прорезни, като размера на прорезите ще бъде 1,5 x 100 mm. В задтръбното пространство, в прифилтровата част на експлоатационната колона, ще бъде направена обсипка от промит речен чакъл – фракция 5 - 30. В интервала над обсипката, ще бъде изпълнен циментов тампонаж.

Не се предвижда изграждане на нова пътна инфраструктура във връзка с реализацията на ИП. Достъпът до автомивката ще се осъществява от ул. „Любен Боянов”, посредством вече съществуваща пътна връзка.

Питейна вода за техническото помещение и санитарния възел ще бъде осигурена, чрез свързване с наличната водопроводна мрежа. Електрозахранването на обекта ще се извърши, чрез електрическо табло, което ще се монтира в техническото помещение. Захранването на таблото ще се изпълни с подходящо оразмерен кабел НН, въз основа на договор за присъединяване от EVN.

Шламът, получен при сондирането ще се събира в яма, която ще бъде почистена и рекултивирана след приключване на сондажните работи.

Битово-фекалните отпадъчни води и отпадъчните води от измиването на автомобилите, след преминаване през пречиствателно съоръжение – каломаслоуловител (КМУ), ще се заустват в канализационната мрежа на гр. Пазарджик.

Отпадъците, генерирани от реализацията и експлоатацията на автомивката, ще се управляват съгласно утвърдените нормативни изисквания за дейности с отпадъци.

На основание чл. 4а, ал. 2 от *Наредбата за ОВОС* с писмо, изх. № ПД-01-428-(1)/30.08.2019 г., е поискано становище от БД ИБР – Пловдив по чл. 155, ал. 1, т. 23 от *Закона за водите* относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, утвърдени в Плана за управление на речните басейни и Плана за управление на риска от наводнения в Източнотракийския район. Съгласно полученото становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от *Закона за водите* на БД ИБР – Пловдив, вх. № ПД-01-428-(3)/13.09.2019 г.:

- ✓ Мястото на реализация на ИП попада в границите на повърхностно водно тяло „**Река Марица от р. Тополница до вливане на р. Въча и ГОК П**“ с код BG3MA700R143 и в рамките на подземно водно тяло BG3G000000Q013 – **Порови води в Кватернер – Горнотракийска низина**. В подземните водни тела има определени зони за защита на водите по чл. 119а, ал. 1, т. 3а от *Закона за водите* (ЗВ). Площта на ИП попада в уязвима зона за защита на водите включена в Раздел 3, точка 3.3.1 от ПУРБ на ИБР.
- ✓ ИП се намира извън определените райони със значителен потенциален риск от наводнения в ИБР и не попада в зони, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на районите под заплаха от наводнения, при сценариите, посочени в чл. 146е от *Закона за водите*. ИП попада във водосбора на притоци на район със значителен потенциален риск от наводнения BG3_APSFR_MA_07 (р. Марица – Пазарджик).

В изпълнение на изискванията на чл. 7, ал. 2, т. 2б от *Наредбата за ОВОС* с писмо, изх. № ПД-01-428-(9)/11.10.2019 г. е поискано становище от РЗИ-Пазарджик, относно оценка на значимостта на положителните и отрицателните въздействия върху човека и възможния здравен риск от строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение.

ИП попада в обхвата на чл. 31 на *Закона за биологичното разнообразие* (посл. изм. ДВ. бр. 98 от 27 Ноември 2018 г.) и чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)*(посл. изм. и доп. ДВ. бр. 3 от 5 Януари 2018 г.).

На основание чл. 40, ал. 3 и ал. 4 от *Наредбата за ОС* на инвестиционното предложение е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие по критериите на чл. 16 от *Наредбата за ОС*.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 2, буква „г“ от Приложение № 2 на *Закона за опазване на околната среда* и подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генерирани отпадъци, замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

1. Инвестиционното предложение предвижда поставяне на стационаро преместваен обект – автомивка и изграждане на тръбен кладенец в ПИ с идентификатор 55155.504.826 по КKKP на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, като сондирането на проектния тръбен кладенец ще се извърши със сондажна апаратура УГБ-1BC, шнеково, без промивната течност, от което не се очаква значително отрицателно въздействие по отношение на околната среда.
2. Реализацията на ИП не налага заемането на допълнителни площи за временни дейности по време на строителството. Всички дейности ще се осъществяват в границите на предвидената площадка и няма да излизат с влиянието си извън нея.
3. Съгласно получено становище на БД ИБР – Пловдив, вх. № ПД-01-428-(3)/13.09.2019 г., инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на ПУРБ и ПУРН на ИБР и постигане на целите на околната среда и предвидените дейности няма окажат негативно влияние върху водите в района и върху заложените цели за поддържане на тяхното добро състояние при спазване на разпоредбите на ЗВ.
4. Предвид факта, че ИП не е свързано със заустване на отпадъчни води в повърхностен водоприемник и избраното проектно решение за третиране на отпадъчните води от измиването на автомобилите (пречиствателно съоръжение – каломаслоуловител), въздействието върху повърхностните се определя, като незначително.
5. Съгласно становище с вх. № ПД-01-428-(11)/17.10.2019 г. РЗИ-Пазарджик е уведомила, че от здравно-хигиенна гледна точка няма основание да се очаква възникване на здравен риск в резултат на реализацията на инвестиционното предложение.
6. Реализирането и експлоатацията на инвестиционното предложение не са свързани с генериране на емисии и отпадъци, от които да се очаква наднормено замърсяване на атмосферния въздух и дискомфорт на околната среда. Шламът, получен при сондирането ще се събира в яма, която ще бъде почистена и рекултивирана след приключване на сондажните работи.

7. По време на строителството рискът от инциденти може да се сведе до минимум с извършване на определените за работниците инструктажи за безопасност на работа, хигиена на труда и пожарна безопасност.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване, относително изобилие, достъпност, качеството и възстановителната способност на природните богатства: абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. В имот с идентификатор 55155.504.826 по КККР на гр. Пазарджик, с площ от 14.407 дка, представляващ територия с трайно предназначение „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване „За търговски обект, комплекс“ се предвижда изграждане на автомивка и тръбен кладенец за осигуряване на необходимите водни количества за експлоатацията на автомивката, при строителството и експлоатацията на които няма да бъдат засегнати съседни имоти.
2. Имотът, предмет на ИП, попада частично в границите на защитена зона от националната екологична мрежа „Натура 2000“ - BG0000578 „Река Марица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приета от Министерски съвет с Решение № 122 от 02 март 2007 г. (ДВ бр. 21 от 09.03.2007 г.). Имотът, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на чл. 5 от *Закона за защитените територии*.
3. В изпълнение на чл. 40, ал. 3 и ал. 4 от *Наредбата за ОС* на ИП е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие по критериите на чл. 16 от *Наредбата за ОС*, при което е установено, че ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, поради следните мотиви:
 - 3.1. Имотът е застроен и урбанизиран, което не предполага да бъдат засегнати природни местообитания и местообитания на видове предмет на опазване в защитена зона BG0000578 „Река Марица“.
 - 3.2. Предвид мащаба, естеството и местоположението на ИП, не се очаква генериране на шум, емисии и отпадъци, във вид количества, които да окажат значително отрицателно въздействие, включително безпокойство на видове и няма да се създаде трайна преграда, възпрепятстваща миграция или предвижване на видове, предмет на опазване в защитени зони от „Натура 2000“.
 - 3.3. Не се очаква реализацията на ИП да доведе до кумулативно въздействие със значителен отрицателен ефект върху природните местообитания, популациите и местообитанията на видове предмет на опазване в защитени зони, спрямо одобрените до момента други планове, програми, проекти и инвестиционни предложения.
4. Съгласно становището по чл. 155, ал. 1, т. 23 от *Закона за водите* на БД ИБР – Пловдив, вх. № IID-01-428-(3)/13.09.2019 г.:
 - 4.1. ИП в посочения имот се намира извън определените райони със значителен потенциален риск от наводнения в ИБР и не попада в зони, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на районите под заплаха от наводнения, при сценариите, посочени в чл. 146с от *ЗВ*.

4.2. В района на ИП (радиус 1000 м) има налични околни водовземни съоръжения, които се ползват за други цели, напояване на земеделски култури, реинжектиране, или инжектиране на води в подземни водни обекти, промишлени цели и напояване. Информация, която следва да се вземе предвид за подземно водно тяло **BG3G000000Q013 – Порови води в Кватернер – Горнотракийска низина към 31.12.2016 г.:**

- общо разполагаеми ресурси – 8 254 л/сек;
- общо разрешено водовземане от него по издадени разрешителни – 3 105,252 л/сек;
- водовземането от кладенци за задоволяване на собствени потребности на гражданите – 278,79 л/сек;
- експлоатационен индекс – 40,99%;
- свободни водни количества – 4 870 л/сек.

4.3. Площ на землището на гр. Пазарджик, попадаща в ПВТ **BG3G000000Q013 – Порови води в Кватернер – Горнотракийска низина** – 37,53 км²:

- модул на оттока на ПВТ – 2,82 л/сек;
- разполагам ресурс на ПВТ в землището на гр. Пазарджик – 105,8 л/сек.

4.4. Не са регистрирани превишения по СКОС (стандарт за качество на околната среда) и ПЗ (праг на замърсяване). В резултат от реализацията на ИП не се очакват замърсявания и превишения на СКОС и ПЗ за нито едно от замърсяващите вещества;

4.5. В резултат от реализиране на ИП не се очаква да бъдат засегнати нито един критерий за определените в добро количествено и добро химично състояние на ПВТ **BG3G000000Q013 – Порови води в Кватернер – Горнотракийска низина**.

4.6. В резултат от реализиране на ИП не съществува опасност от пряко или непряко отвеждане на замърсители в подземните води на ПВТ **BG3G000000Q013 – Порови води в Кватернер – Горнотракийска низина**.

4.7. За ИП не е приложим чл. 93, ал. 9, т. 3 от *ЗООС*, т.к. ИП не попада в обхвата на чл. 156е, ал. 3, т. 3, буква „а“ от *ЗВ*, в този случай има водовземане от подземно водно тяло с експлоатационен индекс по-малък от 60%.

5. Площадката, предмет на ИП, не попада в близост или в мочурища и речни устия, не засяга крайбрежни зони и морска околна среда, както горски и планински райони. Не е в близост и не засяга обекти подлежащи на здравна защита и територии за опазване на обектите на културното наследство.

6. Територията на ИП, не е в близост до чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони (СОЗ) около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието, интензивност и комплексност на въздействието същност, големина, вероятност за въздействие, очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Осъществяването на инвестиционното предложение няма да доведе до значителни негативни въздействия върху компонентите на околната среда и очакваните изменения в тази насока по различните критерии – вид, обхват, вероятност на поява,

продължителност, честота и обратимост на въздействието, ще бъдат в нормативно допустимите граници.

2. Въздействието по време на строителството се определя като временно, краткотрайно и ще обхваща границите на конкретната площадка.
3. Сондажните работи не включват използване, съхранение, транспорт, производство и работа с материали, които могат да бъдат опасни за околната среда и здравето на хората.
4. При стриктно спазване на нормативните изисквания, не се очаква замърсяване на района на площадката и терените около нея с отпадъци.
5. Не се очаква отрицателно въздействие върху населението в района, съгласно становище на РЗИ-Пазарджик.
6. Въздействието от реализацията на ИП върху водите и водните екосистеми ще бъде незначително, при спазване на изискванията, свързани с действащото законодателство, съгласно становище на БД ИБР-Пловдив.
7. ИП не крие рискове от замърсяване на почвите, в следствие на изпускане на замърсители върху земната повърхност, при точно изпълнение на проекта за изпълнение на тръбния кладенец.
8. Характерът на ИП не е свързан с промяна на вида, състава и характера на земните недра и ландшафта. Очакваното въздействие е краткотрайно по време на строителството и непряко по време на експлоатацията.
9. След въвеждане на обекта в експлоатацията, при условие, че се спазят всички нормативни изисквания не се очакват значителни въздействия върху околната среда.
10. От строителството както и от последващата експлоатация на инвестиционното предложение не се очаква да има трансгранични въздействия.

IV. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

В изпълнение на изискванията на чл. 95, ал. 1 от *Закона за опазване на околната среда* (посл. изм. ДВ. бр. 81 от 15 Октомври 2019 г.) и чл. 4, ал. 2 от *Наредбата за ОВОС* (посл. изм. и доп. обн. ДВ. бр. 31 от 12 Април 2019 г.):

- ✓ Възложителят е информирал за инвестиционното си намерение засегнатото население, чрез публична обява в рамките на населеното място.
- ✓ На 13.09.2019 г. на страницата на РИОСВ-Пазарджик е обявено инвестиционното предложение.
- ✓ РИОСВ-Пазарджик с писмо изх. № ПД-01-428-(4)/18.09.2019 г. уведомява кмета на Община Пазарджик за постъпилото инвестиционно предложение.

В изпълнение на изискванията на чл. 6, ал. 9 и 10 от *Наредбата по ОВОС* е осигурен обществен достъп до изготвената информация по Приложение № 2, чрез поставено съобщение на интернет страницата на РИОСВ-Пазарджик и чрез поставено съобщение на интернет страницата на Община Пазарджик за изразяване на становища от заинтересувани лица.

До момента на издаване на решението и в законоустановения срок в РИОСВ-Пазарджик и в Община Пазарджик, не са изразени устно или депозиран писмено възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. При реализацията на инвестиционното предложение да се изгради предвиденото за целта съоръжение (каломаслоуловител) за пречистване на отпадъчните води от

автомивката, като капацитета му бъде съобразен с количеството на формираните отпадъчни води.

2. Да не се допуска замърсяване на подземното и повърхностното водни тела от дейностите по реализиране и експлоатация на инвестиционното предложение.
3. По време на изграждане на тръбния кладенец изхвърлянето на промивна течност и битови отпадъци да става на определените за тази цел места.
4. Водата от тръбния кладенец може да се ползва само при спазване на всички процедури по разрешителен режим, съгласно чл. 50, ал. 7, т. 1 от *Закона за водите*.
5. По време на експлоатацията на инвестиционното предложение, да не се използва вода с питейно-битови качества за измиване на автомобилите, доставена от водопрееносната мрежа.
6. Да се сключи договор с ВиК оператор за водоснабдяване на обекта с вода с питейно – битови качества, както и с цел отвеждане на битово-фекалните отпадъчни води в градска канализационна мрежа и третирането им в ГПСОВ.
7. Да не се допуска постъпване на замърсени води от основната дейност на ИП в канализационните системи на града, когато същите не отговарят на критериите за БОВ и разпоредбите на Наредба 7 от 2000 г. за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на града.
8. Да се вземат мерки за предотвратяване на замърсяването на водите от нефтопродукти.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя (собственика) по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва своевременно да уведоми РИОСВ-Пазарджик.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС решението за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок чрез РИОСВ-Пазарджик по административен или съдебен ред по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата: 06.11.2019 г.

ИНЖ. ПАНАЙОТ ДАЛАКЧИЕВ

за Директор на РИОСВ-Пазарджик

(упълн. със заповед № РД-08-96

