



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

РЕШЕНИЕ № ПК-17-ПР/2021 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 5 от *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, чл. 31, ал. 7 от *Закона за биологичното разнообразие* (ЗБР) във връзка с чл. 40, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и становища на Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Пазарджик и Басейнова дирекция Източноевропейски район (БД ИБР) - Пловдив

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение (ИП) „Аварийно укрепване на десен и среден устой на мост за „Дунева махала“ и изграждане на подпорни стени на десен и ляв бряг на река Марица в с. Момина Клисура, общ. Белово, обл. Пазарджик, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

с възложител: **ОБЩИНА БЕЛОВО**

ЕИК 000351558

със седалище: обл. Пазарджик, общ. Белово, 4470 гр. Белово, ул. „Орфей“ № 4а

Кратка характеристика на инвестиционното предложение:

Предмет на разглежданото инвестиционното предложение е укрепване на десен и среден устой на мост за „Дунева махала“ и изграждане на подпорни стени по десен и ляв бряг на р. Марица в с. Момина клисура, преди моста. Стабилизирането на двата устоя ще се осъществи чрез изграждане на стоманобетонен кожух с дебелина 40 см, за всеки от тях. Ще бъдат изградени стоманобетонни подпорни стени преди моста. Дясна подпорна стена ще е с дължина 107 м, а дължината на лявата подпорна стена - 75.4 м. Подпорните стени ще са разделени на кампади през 3 м посредством работни и дилатационни фуги. Предвидени са шахматно разположени през 1,5 м барбакани, разположени в един ред с обратен филтър за елиминиране на водния натиск зад подпорната стена. Предвижда се оформяне на коритото на реката за осигуряване провеждането на максималното водно количество чрез изземване и запълване на установените изравнения на дъното преди и след моста. За предотвратяване

подкопаването на основите на моста е предвидено запълване на установените изравния на дъното, преди и след моста с бутобетон.

Координатен регистър на лява подпорна стена в система 1970 г.		
№ точка	X	Y
1	4551594,481	8552679,647
2	4551579,185	8552710,235
3	4551577,323	8552743,300
4	4551589,180	8552769,119
Координатен регистър на дясна подпорна стена в система 1970 г.		
№ точка	X	Y
5	4551629,554	8552643,936
6	4551608,552	8552644,312
7	4551607,090	8552686,000
8	4551588,194	8552676,480

Ще бъдат изпълнени следните строително монтажни работи (СМР): почистване на строителната площадка; изграждане на отбивна дига - десен бряг; укрепване на десен устой и половината от средния устой; почистване коритото на реката преди моста; изграждане на подпорна стена десен бряг; изграждане на отбивна дига - ляв бряг; укрепване втората половина на среден устой; изграждане на подпорна стена ляв бряг и почистване коритото на реката.

Ще се укрепят и уличните платна, граничеци с река Марица в обхвата на подпорните стени. С проекта ще се завърши цялостно стабилизиране на моста в участъка, преди и след него.

На основание чл. 4а, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, с писмо с изх. № ПД-01-565-(2)/12.10.2020 г., е поискано становище от БД ИБР-Пловдив по чл. 155, ал. 1, т. 23 от *Закона за водите* (ЗВ) относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, утвърдени в Плана за управление на речните басейни и Плана за управление на риска от наводнения в Източнобеломорския район.

Според представената информация, ИП попада в границите на повърхностно водно тяло „Река Марица от гр. Долна баня гр. Белово“ с код BG3MA900R201. ИП не попада в уязвима зона за защита на водите, включена в Раздел 3, точка 3.3.1 от ПУРБ на ИБР. ИП попада в чувствителна зона „Водосбор на р. Марица“ с код BGCSAR106, определена съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 3б от *Закона за водите* (ЗВ), включена в Раздел 3, т. 3.3.2. от ПУРБ на ИБР. ИП попада в защитена зона по Директивата за местообитанията Натура 2000 BG0000304 „Голак“ и ЗТ, съгласно чл. 119а, ал.1, т.5 от ЗВ, включена в Раздел 3 на ПУРБ на ИБР 2016-2021.

ИП попада в рамките на подземно водно тяло с код BG3G00000Pt044 „Пукнатни води – Западно и централно балкански масив“.

ИП попада в район със значителен потенциален риск от наводнения „Марица – Пазарджик“ с код APSFR_MA_07, определен в ПУРН на ИБР 2016-2021 г. и в зона, която може да бъде наводнена при сценариите, посочени в чл. 146е, ал. 1 от ЗВ.

Отпадъците, генерирани вследствие реализацията и експлоатацията на обекта, ще се съхраняват и управляват съгласно регламентираните нормативни изисквания за дейности с отпадъци.

Площадката, в която ще се осъществи ИП попада в обхвата на чл. 31 на *Закона за биологичното разнообразие* (посл. изм. и доп. ДВ. бр. 76 от 19 Септември 2017 г.) и чл. 2, ал.

1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)(посл. изм. и доп. ДВ. бр. 3 от 5 Януари 2018 г.).

ИП попада в границите на защитена зона от националната екологична мрежа „Натура 2000“ – BG0000304 „Голак“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет от Министерски съвет с Решение № 661/16.10.2007 г. (ДВ, бр. 85/2007 г.).

ИП, не попада границите на защитени територии по смисъла на чл. 5 от Закона за защитените територии.

На основание чл. 40, ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за ОС на инвестиционното предложение е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие по критериите на чл. 16 от Наредбата за ОС.

В изпълнение на изискванията на чл. 7, ал. 2, т. 26 от Наредбата за ОВОС с писмо с изх. № ПД-01-565-(10)/18.01.2021 г. е поискано становище от РЗИ-Пазарджик, относно оценка на значимостта на положителните и отрицателните въздействия върху човека и възможния здравен риск от строителството и експлоатацията на ИП.

Така заявено инвестиционното предложение попада в обхвата на Приложение № 2, т. 10, буква „ж“ на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от него подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Компетентен орган за произнасяне с решение е директорът на РИОСВ-Пазарджик.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генерирани отпадъци, замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

1. Инвестиционното предложение предвижда дейности по укрепване на десен и среден устой на мост за „Дунева махала“ и изграждане на подпорни стени преди моста на десен бряг (с дължина 107 м) и на ляв бряг (с дължина 75.4 м) на река Марица в с. Момина клисура, общ. Белово, като не се очаква тези дейностите, да доведат до значително замърсяване и дискомфорт на околната среда.

2. При изпълнението на строително-монтажните работи (СМР) ще бъдат използвани утвърдени стандарти и технологии при изграждане на такъв тип обекти, като по този начин ще се предотврати генериране на допълнителни замърсители в околната среда.

3. Съгласно получено становище на БД ИБР-Пловдив, вх. № ПД-01-565-(6)/03.12.2020г. ИП е допустимо от гледна точка на ПУРБ и ПУРН на ИБР и постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите при спазване на разпоредбите на ЗВ. С оглед вида и местоположението на обекта, реализирането на ИП няма да окаже негативно влияние върху водите и водните екосистеми.

4. По време на реализацията на ИП, няма дейности, отделящи замърсени отпадъчни води, не се очаква кумулативен ефект върху хидрологията и качеството на повърхностните и подземни води в района. Не се предвижда водовземане от подземни води.

5. Реализирането на инвестиционното предложение не е свързано с генериране на емисии и отпадъци, от които да се очаква наднормено замърсяване и дискомфорт на

околната среда. Строителните отпадъци ще се събират, съхраняват, транспортират и подготвят за оползотворяване разделно в границите на площадката.

6. Рискът от инциденти може да се сведе до минимум с извършване на определените за работниците инструктажи за безопасност на работа, хигиена на труда и пожарна безопасност.

7. Не се очакват кумулативни въздействия, от реализацията на инвестиционното предложение.

8. При извършена справка в Единната информационна система „Натура 2000“, ИП няма да засегне природни местообитания предмет на опазване в защитена зона BG0000304 „Голак“, в чийто граници попада площадката, в която ще се осъществи ИП.

9. Отчитайки характера и мащаба на обекта не се очаква увеличаване степента на фрагментация, спрямо първоначалното състояние, както и прекъсване на биокоридорни връзки, с което да се наруши кохерентността на мрежата „Натура 2000“.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване, относително изобилие, достъпност, качеството и възстановителната способност на природните богатства: абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Мостът е съществуващ с приблизителна дължина 30 м, разположен в посока север-юг и попада в антропогенно повлияна територия. В непосредствена близост от южната страна преминава ж.п. линията Белово-Костенец.

2. Всички СМР ще се извършват в сервитута на реката, в необработваеми земи и не се налагат временни отчуждения.

3. За района, където ще се реализира ИП, са извършени инженерно-геоложко проучване и инженерно-хидроложко проучване, което го определя с отлична изученост. От авторите, изготвили разработките са направени съответните изводи и препоръки.

4. Строителството ще се извърши през маловодните месеци от годината.

5. С реализацията на ИП ще се предпазят бреговете и прилежащите улици от компрометиране и свличане поради голямата денивелация и жилищните сгради наоколо.

6. Очаква се нивото на шум да се повиши по време на строителството. Дискомфорта за жилищните зони може да бъде определен като временен.

7. ИП попада в границите на защитена зона от националната екологична мрежа „Натура 2000“ – BG0000304 „Голак“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет от Министерски съвет с Решение № 661/16.10.2007 г. (ДВ, бр. 85/2007 г.). ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на чл. 5 от *Закона за защитените територии*. В изпълнение на чл. 40, ал. 3 и ал. 4 от *Наредбата за ОС* на ИП е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие по критериите на чл. 16 от *Наредбата за ОС*, при което е установено, че ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, поради следните мотиви:

7.1. Безпокойството на видовете предмет на опазване в защитени зони от мрежата „Натура 2000“ ще бъде с временен характер, само по време на строителството на съоръженията, поради което не се очакват промени в числеността и структурата на популациите им;

7.2. С реализирането на ИП ще се намали вредното въздействие на водата върху техническата инфраструктура на населеното място и ще се предотвратят аварийни ситуации;

7.3. ИП не предполага генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове предмет на опазване в защитени зони, вкл. на видове, които са хранителна база за видовете предмет на опазване в защитени зони;

7.4. Не се очаква реализацията на ИП да доведе до кумулативно въздействие със значителен отрицателен ефект върху природните местообитания, популациите и местообитанията на видове предмет на опазване в защитени зони, спрямо одобрените до момента други планове, програми, проекти и инвестиционни предложения.

8. Съгласно полученото становище на основание чл. 7, ал. 2, т. 4 от Наредбата за ОВОС на БД ИБР – Пловдив, вх. № ПД-01-565-(15)/07.04.2021 г.:

- Съгласно разработената Програма от мерки за повърхностните води, подземните води и зоните за защита на водите, представени в Приложение №1 към раздел 7 на ПУРБ на ИБР (2016-2021 г.) няма предвидени мерки, които да забраняват осъществяване на ИП.

- Мерките от Програмата от мерки на ПУРН на ИБР 2016-2021 г. са описани в Приложенията към раздел 5. За настоящето ИП няма предвидена конкретна мярка.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието, интензивност и комплексност на въздействието същност, големина, вероятност за въздействие, очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Териториалният обхват на въздействие на реализацията на ИП ще е ограничен и локален в рамките на района на съществуващ мост за „Дунева махала“ и изграждане на подпорни стени преди моста на десен бряг (с дължина 107 м) и ляв бряг (с дължина 75.4 м) на река Марица в с. Момина клисура. С реализацията на инвестиционното предложение се очаква подобряване качеството на околната среда в района.

2. Осъществяването на инвестиционното предложение няма да доведе до значителни негативни въздействия върху компонентите на околната среда и очакваните изменения в тази насока по различните критерии – вид, обхват, вероятност на поява, продължителност, честота и обратимост на въздействието, ще бъдат в нормативно допустимите граници.

3. Въздействието по време на строителството се определя като временно, краткотрайно и ще обхваща границите на конкретната площадка.

4. Характерът на ИП не е свързан с промяна на вида, състава и характера на земните недра и ландшафта. Очакваното въздействие е краткотрайно по време на строителството и непряко по време на експлоатацията.

5. При стриктно спазване на нормативните изисквания, не се очаква замърсяване на района на площадката и терените около нея с отпадъци.

6. Съгласно становище с вх. № ПД-01-565-(13)/25.01.2021 г., РЗИ-Пазарджик е уведомила, че от здравно-хигиенна гледна точка няма основание да се очаква възникване на здравен риск в резултат на реализацията на инвестиционното предложение.

7. От строителството, както и от последващата експлоатация на инвестиционното предложение не се очаква да има трансгранични въздействия.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

В изпълнение на изискванията на чл. 95, ал. 1 от *Закона за опазване на околната среда* и чл. 4, ал. 2 от *Наредбата за ОВОС*:

- ✓ Възложителят е информирал за инвестиционното си намерение засегнатото население чрез публична обява на сайта на Община Белово.
- ✓ На 12.10.2020г. на страницата на РИОСВ-Пазарджик е обявено ИП.
- ✓ РИОСВ-Пазарджик с писмо изх. № ПД-01-565-(3)/12.10.2020 г. е указала на Община Белово и кмет на с. Момина клисура да обявят инвестиционното предложение на заинтересованата общественост.

В изпълнение на изискванията на чл. 6, ал. 9 и 10 от *Наредбата по ОВОС* е осигурен обществен достъп до изготвената информация по Приложение № 2, чрез поставено съобщение на интернет страницата на РИОСВ-Пазарджик (на 18.01.2021 г.) и на информационното табло на Община Белово и кмета на с. Момина клисура за изразяване на становища от заинтересувани лица.

До момента на издаване на решението и в законоустановения срок в РИОСВ-Пазарджик, в Община Белово и в кметство на с. Момина клисура, не са изразени устно или депозиран писмено възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Да не се допуска замърсяване на повърхностните и подземното водни тела от дейностите по реализиране и експлоатация на инвестиционното предложение.

2. На етап преди започване на строителните дейности ИП подлежи на разрешителен режим, съгласно чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗВ.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя (собственика) по *Закона за опазване на околната среда* и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва своевременно да уведоми РИОСВ-Пазарджик.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС решението за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок чрез РИОСВ-Пазарджик по административен или съдебен ред по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата: 13.04.2021 г.

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ – Пазарджик

