



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

РЕШЕНИЕ № ПК-42-ПР/2021 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, чл. 31, ал. 7 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) във връзка с чл. 40, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и становища на Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Пазарджик и Басейнова дирекция Източноевропейски район (БД ИБР) - Пловдив

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение: „Изграждане на два нови тръбни кладенеца за допълнително промишлено водоснабдяване на производствената площадка“ в имот с идентификатор 66559.6.175, м. „Ламбурките“ по КККР на с. Синитово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

с възложител: „ДИ ЕС СМИТ БЪЛГАРИЯ“ АД

ЕИК 822150829

със седалище: общ. Пазарджик, 4400 гр. Пазарджик, ж.к. Главиница

Кратка характеристика на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на два нови тръбни кладенеца (ТК 1/10 и ТК 2/11) за допълнително промишлено водоснабдяване в ПИ с идентификатор 66559.6.175, м. „Ламбурките“ по КККР на с. Синитово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик.

Към момента производственото водоснабдяване на „ДИ ЕС СМИТ БЪЛГАРИЯ“ АД се осъществява от пет броя тръбни кладенци, разположени в един ред успоредно на река Марица и отстоящи средно на около 60 м от нея. Съоръженията са разположени в местността „Ламбурките“ от землището на с. Синитово. Съществуващите водовземни съоръжения са с различна дълбочина (от 25 до 80 м) и за тях има издадени разрешителни за водовземане от БД ИБР Пловдив, съответно № 31530536/19.02.2019 г. (ТК 9а) с разрешен средноденоношен дебит $Q_{пр.}=25,0$ л/сек и № 31530537/20.02.2019 г. (ТК 5, ТК 6, ТК 7 и ТК 8а) с разрешен средноденоношен дебит $Q_{пр.}=122,0$ л/сек. (общо за четирите ТК). С двете разрешителни са разрешени общо 147 л/сек.

Водите се ползват за „промишлено водоснабдяване“ и „други цели“. Във връзка с намаляване ефективността на работа на съществуващите водовземни съоръжения (някои се експлоатират повече от 30 години), с настоящето ИП се предвижда да се изградят заместващи съоръжения, които да се изградят в имот с идентификатор 66559.6.175, м.

„Ламбурките“ по КККР на с. Синитово и да се присъединят към съществуващите резервоар и помпена станция. Проектните два нови ТК 1/10/ и ТК 2/11/ ще са с еднотипна конструкция: дълбочина до 25 м и сондиране с диаметър 800 мм. Обсаждането ще е със стоманени тръби 400 мм, като филтровата част ще се разполага в интервала 8-24 м и полагане на филцова засипка с едрина 5-20 мм. В интервала 0,00-8,00 м обсаждането ще бъде с плътни тръби и ще се изпълни задтръбна циментация. В интервала 20,0-22,0 м обсаждането ще се изпълни с плътни тръби, за да се осигури място за монтаж на потопяеми помпи. Най-отдолу, в интервала 24,0-25,0 м, сондажите ще завършват с плътни тръби – утайник. Отгоре, около кладенците ще се изградят бетонови шахти, затворени с метални капаци.

Новите сондажи ще се изградят в южната част на имот с идентификатор 66559.6.175, м. „Ламбурките“ по КККР на с. Синитово, с обща площ 1 750 кв. м. и начин на трайно ползване „За съоръжение на водопровод“, както следва:

ТК 1/10/ с координати: северна ширина: 42°09'27,20", източна дължина: 24°21'28,33" и кота на устието: 196,77 м.

ТК 2/11/ с координати: северна ширина: 42°09'26,14", източна дължина: 24°21'27,92" и кота на устието: 196,62 м.

Двата нови ТК ще бъдат с дебит от 76 л/сек. и ще бъде издадено ново разрешително за водовземане, което ще включва и ТК 8а (със средноденоношен дебит $Q_{пр.}=36,0$ л/сек.). При новото ИП възложителят ще ползва средноденоношен дебит от 112,0 л/сек., което ще е с 13 % по-малко от сега разрешените количества - 147 л/сек. .

Двете разрешителни за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения (№ 31530536/19.02.2019 г. и № 31530537/20.02.2019 г.) ще бъдат прекратени и ТК 5, ТК 6, ТК 7 и ТК9а да бъдат извадени от употреба.

След реализацията на настоящето ИП, водовземането ще се извършва от общо три ТК: новите ТК 1/10/ и ТК 2/11/ и от съществуващият ТК8а.

Не се предвижда изграждане на нова техническа инфраструктура.

За основната производствена площадка на „ДИ ЕС СМИТ БЪЛГАРИЯ“ АД в с. Главиница вода за питейно-битови нужди се доставя по силата на сключен договор с „ВКУ“ ЕООД, гр. Пазарджик.

Реализирането на ИП не е свързано с използването на химични вещества и смеси. По време на строителството и експлоатацията няма да има дейности и съоръжения, в които да са налични опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС.

Всички отпадъци, генерирани при реализацията на инвестиционното предложение, ще се съхраняват и управляват, съгласно *Закона за управление на отпадъците* (ЗУО).

Остатъчните минимални количества земни и песъчливи маси, формирани при прокарването на кладенеца и направата на бетоновите шахти, както и формираните глинести утайки ще се използват за запълване, подравняване и рекултивирание на временните утаечни ями на сондажната площадка. Отпадъчни води ще се формират само при прочистването на съоръженията с ерлифт. Същите ще са около 300-500 м³ и ще се отвеждат за напояване на тревната растителност в имота.

На основание чл. 4а, ал. 2 от *Наредбата за ОВОС* с писмо, изх. № ПД-01-307-(8)/29.07.2021 г., е поискано становище от БД ИБР-Пловдив по чл. 155, ал. 1, т. 23 от *Закона за водите* (ЗВ) относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, утвърдени в Плана за управление на речните басейни и Плана за управление на риска от наводнения в Източнобеломорския район.

На основание чл. 7, ал. 2, т. 4 от *Наредбата за ОВОС* с писмо с изх. № ПД-01-307-(15)/13.09.2021 г. поискано мотивирано становище от БД ИБР-Пловдив, относно преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и оценка на значимостта на положителните и отрицателните въздействия върху човека от строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение.

ИП попада в рамките на подземно водно тяло BG3G000000Q013 – Порови води в Кватернер – Горнотракийска низина и в границите на повърхностно водно тяло „река Марица от р. Тополница до вливане на р. Въча и ГОК-9 и ГОК II“ с код BG3MA700R143.

ИП попада в границите на зона за защита на водите – чувствителна зона „водосбор на р. Марица“ с код BGCSARI06, определена съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 3, буква „б“ от ЗВ, включена в Раздел 3, точка 3.3.2 на ПУРБ на ИБР.

ИП попада в границите на зона за защита на водите – ЗЗ „Бесепарски ридове“ с код BG0002057, определена съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ, включена в раздел 3, точка 3.5.2. на ПУРБ на ИБР.

ИП попада в зоните, които могат да бъдат наводнени, съобразно картите на районите под заплаха от наводнения, при сценариите съгласно чл. 146е (1), точки 1 и 2 от ЗВ, определени за район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) BG3_APSFR_MA_07_Марица – Пазарджик, от определените в ПУРН на ИБР 2016-2021 РЗПРН.

В изпълнение на изискванията на чл. 7, ал. 2, т. 2б от *Наредбата за ОВОС* с писмо, изх. № ПД-01-307-(12)/31.08.2021 г. е поискано становище от РЗИ-Пазарджик, относно оценка на значимостта на положителните и отрицателните въздействия върху човека и възможния здравен риск от строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение.

ИП попада в обхвата на чл. 31 на *Закона за биологичното разнообразие* (ДВ. бр. 77 от 9 Август 2002 г.) и чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г. и посл. изменения).*

Имот с идентификатор 66559.6.175 по КKKP на с. Синитово, в който ще се осъществи ИП, попада в границите на защитена зона BG0002057 „Бесепарски ридове“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-786/29.10.2008 г. на Министъра на околната среда и води-те (ДВ бр. 106/2008 г.) и граничи със защитена зона BG0000578 „Река Марица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приета от Министерски съвет с Решение № 122/2007 г. (ДВ бр. 21/2007.), изм. с Решение № 588 от 6 август 2021 г. на МС (ДВ бр. 67 от 13.08.2021 г.).

Имот с идентификатор 66559.6.175 по КKKP на с. Синитово, не попада в граници на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии*.

ИП е допустимо по смисъла на чл. 12, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

На основание чл. 40, ал. 3 и ал. 4 от *Наредбата за ОС* на инвестиционното предложение е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие по критериите на чл. 16 от *Наредбата за ОС*.

При изпълнение на изискването на чл. 6, ал. 10, т. 2 от *Наредбата за ОВОС*, а именно осигуряване на обществен достъп до изготвената информацията по Приложение № 2 за ИП, с вх. № ПД-01-307-(16)/20.09.2021 г., в РИОСВ-Пазарджик постъпва писмо от кмета на Синитово, с приложено становище от Местна инициативна група (МИГ), с. Синитово. Възражението е разгледано в писмо изх. № ПУ-01-653 (8)/28.09.2021 г. на БДИБР Пловдив, в което е направено заключение по компетентност, относно реализацията на ИП. В тази връзка, постъпилото становище се приема като неоснователно.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 2, буква „г“ и т. 10, буква „н“ от Приложение № 2 на *Закона за опазване на околната среда* и подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генерирани отпадъци, замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

1. ИП предвижда изграждане на два нови тръбни кладенеца (ТК 1/10/ и Ж 2/11/) за допълнително промишлено водоснабдяване в ПИ с идентификатор 66559.6.175, м. „Ламбурките“ по КККР на с. Синитово, общ. Пазарджик. Към момента, в същия имот има изградени пет действащи тръбни кладенци, от които на възложителя е разрешено да ползва средноденоношен дебит общо 147 л/сек. С реализацията на настоящето ИП водовземането ще се извършва от три тръбни кладенеца (*новите ТК 1/10/ и ТК 2/11/ и от съществуващият ТК8а*) с общ средноденоношен дебит **112,0 л/сек**, от което не се очаква значително въздействие върху компонентите и факторите на околната среда.

2. Ще се изградят два нови ТК 1/10/ и ТК 2/11/, които ще са с еднотипна конструкция, дълбочина до 25 м и сондиране с диаметър 800 мм. Новите съоръжения ще се изградят по утвърдена технология за този вид дейности. Всички дейности по време на строителството и експлоатацията ще се осъществяват в границите на предвидената за реализация територия и няма да излизат с влиянието си извън нея.

3. Съгласно полученото становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от *Закона за водите* на БД ИБР – Пловдив, вх. № ПД-01-307-(9)/20.08.2021 г., ИП е допустимо от гледна точка на ПУРБ и ПУРН на ИБР (2016-2021г.) и постигане на целите на околната среда, при спазване на описаните условия.

4. Реализирането и експлоатацията на инвестиционното предложение не са свързани с генериране на емисии и отпадъци, от които да се очаква наднормено замърсяване на атмосферния въздух и дискомфорт на околната среда.

5. Съгласно становище, с вх. № ПД-01-307-(14)/10.09.2021 г., РЗИ-Пазарджик е уведомила, че от здравно-хигиенна гледна точка няма основание да се очаква възникване на здравен риск в резултат на реализацията на инвестиционното предложение.

6. По време на изграждане на съоръженията, рискът от инциденти може да се сведе до минимум с извършване на определените за работниците инструктажи за безопасност на работа, хигиена на труда и пожарна безопасност.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване, относително изобилие, достъпност, качеството и възстановителната способност на природните богатства: абсорбиционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. ИП ще се реализира в имот с идентификатор 66559.6.175, м. „Ламбурките“ по КККР на с. Синитово с обща площ 1 750 кв. м. и начин на трайно ползване „За съоръжение на водопровод“. Районът, където ще се реализира ИП, не се определя като географски район с нестабилни екологични характеристики.

2. Имот с идентификатор 66559.6.175 по КККР на с. Синитово, с начин на трайно ползване „За съоръжение на водопровод“, с площ 1 750 m³ и към момента в него се извършва добив на вода от пет съществуващите водовземни съоръжения с различна дълбочина (от 25 до 80 м).

3. Имот с идентификатор 66559.6.175 по КККР на с. Синитово, в който ще се осъществи ИП, не попада в граници на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии*.

4. На основание чл. 40, ал. 3 и ал. 4 от *Наредбата за ОС* на ИП е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“ по критериите на чл. 16 от *Наредбата за ОС*, при което е установено, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, поради следните мотиви:

4.1. И към момента от имота – предмет на ИП, се извършва добив на вода, като след осъществяването на ИП разрешеният дебит ще бъдат намален, поради което няма вероятност от увеличаване на отрицателното въздействие при осъществяването на ИП.

4.2. Няма да има промяна на предназначението и начина на трайно ползване на имота – предмет на ИП.

4.3. Предвидените дейности са с такова естество и местоположение, че няма да доведат до: пряко или косвено увреждане на природни местообитания и местообитания на видове предмет на опазване на защитени зони от мрежата „Натура 2000“; нарушаване на целостта, структурата и функциите на защитени зони от мрежата „Натура 2000“; отрицателно кумулативно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“.

4.4. За територията на имота нямаме данни да представлява находище или местообитание на защитен вид по смисъла на чл. 37 от ЗБР.

5. Съгласно полученото становище на основание чл. 7, ал. 2, т. 4 от *Наредбата за ОВОС* на БДИБР – Пловдив, с вх. № ПД-01-307-(18)/28.09.2021 г.:

4.1. Мястото на реализация на ИП (имот с идентификатор 66559.6.175, м. „Ламбурките“ по КККР на с. Синитово и координати на проектни ТК в координатна с-ма WGS84), попада в рамките на подземно водно тяло BG3G000000Q013 – Порови води в Кватернер – Горнотракийска низина и в границите на повърхностно водно тяло „река Марица от р. Тополница до вливане на р. Въча и ГОК-9 и ГОК II“ с код BG3MA700R143.

4.2. Най-близко разположени водни обекти, източници на подземни води за питейно-битово водоснабдяване в района на ИП, са на около 730-770 м югоизточно от ИП - ТК 1а и ТК 2а на ПС „Синитово“ за питейно-битово водоснабдяване на с. Синитово, общ. Пазарджик. За водовземните съоръжения има учредена санитарно-охранителна зона (СОЗ), съгласно Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на СОЗ около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около източниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди, със заповед на № СОЗ-М-339/27.10.2017 г. на директора на БДИБР. Проектираните два нови ТК 1/10/ и ТК 2/11/ попадат в пояс III-ти на тази СОЗ.

4.3. В *Закона за водите* и в подзаконовите актове към него няма предвидени забрани по отношение на конкретното ИП.

4.4. От БДИБР-Пловдив е разгледано внесеното становище от Местна инициативна група (МИГ), с. Синитово с вх. № ПУ 01-653-(6)/1709.2021г., и е направено е заключение, че не е необходимо да се извършва оценка на въздействието върху околната среда за настоящето ИП, при дадените от тях условия.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието, интензивност и комплексност на въздействието същност, големина, вероятност за въздействие, очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост въздействието; комбиниране с въздействията

на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Въздействието по време на изграждането на съоръженията се определя като временно, краткотрайно и ще обхваща границите на конкретната площадка - имот с идентификатор 66559.6.175 по КККР на с. Синитово.

2. Сондажните работи не включват използване, съхранение, транспорт, производство и работа с материали, които могат да бъдат опасни за околната среда и здравето на хората.

3. При стриктно спазване на нормативните изисквания, не се очаква замърсяване на района на площадката и терените около нея с отпадъци.

4. Не се очаква отрицателно въздействие върху населението в района, съгласно становище на РЗИ-Пазарджик.

5. В площадката на ИП няма природни местообитания и местообитания на видове предмет на опазване на защитени зони от мрежата „Натура 2000“ и не се очаква отрицателно въздействие върху флората и фауната в района, както и върху защитените територии.

6. ИП не крие рискове от замърсяване на почвите, в следствие на изпускане на замърсители върху земната повърхност, при точно изпълнение на проекта за изпълнение на тръбните кладенци.

7. Постъпилото становище от МИГ, с. Синитово с вх. № ПД-01-307-(16)/20.09.2021г. в което са поставени въпроси свързани с „опасност от падане на нивото на подземните води, използвани от жителите на селото“ и „опасност от замърсяване на подземни води при време на строителството“ е разгледано по компетентност от БДИБР, в писмо с вх. № ПД-01-307-(18)/28.09.2021г., в което е направено заключение, че не е необходимо извършване на оценка на въздействието върху околната среда за настоящето ИП и са указани конкретни изисквания при осъществяване на настоящето ИП, при изпълнението на които няма да има отрицателно въздействие върху води.

8. От строителството, както и от последващата експлоатация на инвестиционното предложение, не се очаква да има трансгранични въздействия.

IV. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

В изпълнение на изискванията на чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС:

- Възложителят е информирал за инвестиционното си намерение засегнатото население чрез публична обява във вестник „Марица“, брой от 30 август 2021 г.

- На 25.06.2021г. на страницата на РИОСВ-Пазарджик е обявено инвестиционното предложение.

- РИОСВ-Пазарджик с писмо изх. № ПД-01-307-(3)/25.06.2021 г. уведомява кмета на Община Пазарджик и кмета на с. Синитово за постъпилото ИП.

В изпълнение на изискванията на чл. 6, ал. 9 и 10 от Наредбата по ОВОС е осигурен обществен достъп до изготвената информация по Приложение № 2, чрез поставено съобщение на интернет страницата на РИОСВ-Пазарджик (на 30.08.2021г.), на интернет страницата и на информационното табло на Община Пазарджик и на информационното табло в сградата на Кметство Синитово (на 02.09.2021г.) за изразяване на становища от заинтересувани лица.

С вх. № ПД-01-307-(16)/20.09.2021 г., в РИОСВ-Пазарджик постъпва писмо от осигурения обществен достъп до изготвената информацията по Приложение № 2 за ИП от Кметство Синитово, с приложено становище от Местна инициативна група (МИГ), с.

Синитово. Постъпилото възражение е разгледано в писмо изх. № ПУ-01-653 (8)/28.09.2021 г. на БДИБР Пловдив, в което е направено заключение, че не е необходимо извършване на оценка на въздействието върху околната среда за настоящето ИП, при указаните условия.

Преценката и изводите, извършени въз основа на представената информацията и получените в хода на процедурата, положителни становища по компетентност от РЗИ – Пазарджик и БДИБР-Пловдив, дават основание за произнасяне, от директора на РИОСВ-Пазарджик, с мотивирано решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, с характер „да не се извършва ОВОС“ за разглежданото ИП, в което се съдържат и отговорите на опасенията, изложени в постъпилото становище.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Да не се допуска замърсяване на повърхностните и подземни води от дейностите по реализиране и експлоатация на ИП.

2. Дълбочината на проектираните два ТК да гарантира водовземане, само от първото от повърхността подземно водна тяло BG3G000000Q013 - Порови води в Кватернер-Горнотракийска низина, изискване съгласно чл. 50, ал. 3, вр. ал. 2т. „б“ от Наредба №1/10.10.2007г.

3. При издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения да се предприемат действия за доказване, че ИП няма да доведе до негативни последствия от водоизточника/ците.

4. Да се извърши преценка на необходимостта за изграждане на съоръжения за физическа защита и предпазване от компрометиране на водовземното съоръжение от наводнения.

5. ИП подлежи на разрешителен режим, съгласно чл. 50, ал. 7, т. 1 от ЗВ.

6. Съгласно чл. 79, ал 7 от ЗВ прекратяване действието на разрешителното при изрично заявен отказ от титуляра на разрешителното се извършва, след плащане на дължимите такси по чл. 194 от ЗВ.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя (собственика) по *Закона за опазване на околната среда* и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от *ЗООС* при промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва своевременно да уведоми РИОСВ-Пазарджик.

На основание чл. 93, ал. 8 от *ЗООС* решението за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок чрез РИОСВ-Пазарджик по административен или съдебен ред по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата: 05.10.2021 г.

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ-Пазарджик

