




РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик



РЕШЕНИЕ № ПК-44-ПР/2021 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, чл. 31, ал. 7 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) във връзка с чл. 40, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и становища на Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Пазарджик и Басейнова дирекция Източнобеломорски район (БД ИБР) - Пловдив

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение: „Изграждане на промишлено предприятие за интензивно отглеждане на аквакултури“ в имоти с идентификатори 02837.17.382, 02837.17.383, 028.17.384, 02837.17.385, 02837.17.386, 02837.17.387, 02837.17.388, 02837.17.389 и 02837.17.390 по КККР на гр. Батак, общ. Батак, обл. Пазарджик, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

с възложител: „БЕГЛИКА“ ЕООД

ЕИК 201700519

със седалище: обл. Пазарджик, общ. Батак, 4580 гр. Батак, ул. „Васил Левски“ №18

Кратка характеристика на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на предприятие за интензивно отглеждане на дъгова пъстърва (*Oncorhynchus mykiss*) чрез рециркулационна система, изцяло разположено в сграден фонд.

ИП ще включва изграждане на комплекс от сграден фонд и съоръжения за люпене и отглеждане на зарибителен материал и угодяване.

Ще се ползват незамърсени подпочвени води, които ще се обогатяват с необходимият кислород и по този начин ще се получава контролирана водна среда за максимален растеж на рибата. Във водата ще се добавя храна. Останалата малко количество неизконсумирана храна, заедно с екскрементите от рибата ще се филтрира от рециркулиращата система и отново ще се връща в басейните.

Биологичният материал, в различните възрастови и теглови фази, ще е в размер на 1 000 000 броя рибки с тегло от 1 до 500 гр.

Рибната ферма ще е в производствена сграда, в която ще бъдат разположени всички необходими помещения, съоръжения и инсталации. На покрива се предвижда монтиране на фотоволтаични панели за осигуряване на електроенергия, за технологични нужди.

Общият брой на басейните, които ще бъдат изградени от полиетилен/ полипропилен ще е 24. Категории, спрямо предназначението им: за зарибителен материал тип 1 - 8 басейна, за подрастващи тип 2 - 16 басейна.

Размери на басейните и работен обем по категории, спрямо предназначението им:

- тип 1 - площ 4.91 м² /работен обем 2.46 м³. Общ работен обем - 19.68 м³
- тип 2 - площ 9.62 м² /работен обем 4.81 м³ /. Общ работен обем - 76.96 м³

Общият работен обем на рециркулационната система (РЦС) - 96.64 м³.

Брой, вид и обем на оборудването в люпилнята: люпилни апарати - 4 броя; люпилни ванички - 8 броя. Общ работен обем на люпилнята инсталация- 5.4 м³.

Предвижда се изграждането на производствени, административни и обслужващи сгради, съгласно влезният в сила Подробен устройствен план (ПУП), одобрен с Решение № 561 от 30.01.2015г. на Общински съвет Батак, както следва:

- В имот с идентификатор 02837.17.382 с площ 436 кв.м. и начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект - административно-обслужваща - 200 м²;
- В имот с идентификатор 02837.17.383 с площ 3369 кв.м. и начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект - производствено-обслужваща - 2 122 м²;
- В имот с идентификатор 02837.17.384 с площ 178 кв.м. и начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, - складово-обслужваща - 55 м²;
- В имот с идентификатор 02837.17.385 с площ 178 кв.м. и начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект - складово-обслужваща - 55 м²;
- В имот с идентификатор 02837.17.386 с площ 169 кв.м. и начин на трайно ползване: за извор за прясна вода - водовземно съоръжение - 10 м²;
- В имот с идентификатор 02837.17.387 с площ 47 кв.м. и начин на трайно ползване: за електроенергийно производство – трафопост - 10 м²;
- В имот с идентификатор 02837.17.388 с площ 276 кв.м. и начин на трайно ползване: за друг поземлен имот за движение и транспорт - територия на транспорта - 276 м²;
- В имот с идентификатор 02837.17.389 с площ 720 кв.м. и начин на трайно ползване: за второстепенна улица - територия на транспорта - 720 м²;
- В имот с идентификатор 02837.17.390 с площ 1 222 кв.м. и начин на трайно ползване: за второстепенна улица - територия на транспорта - 1 222 м².

Предвидени са 17 паркоместа, разположени в ПИ отредени за територия на транспорта.

Общата застроена площ на ИП със сгради - 2 452 м², а обща застроена площ на транспортната инфраструктура - 2 218 м².

Инвестиционното предложение, предвижда водоснабдяването на Рециркулационната система (РЦС) да става, чрез тръбен кладенец (ТК), разположен в ПИ № 02837.17.386, със следните параметри:

- Тръбен кладенец с дълбочина – до 50 м;
- Диаметър на сондажа – Ф 325 мм;
- Филтърна колона – Ф 160 мм;
- Максимален дебит – 4 л/сек.;
- Реален необходим дебит – 0.12 л/сек.

Предназначение на водата: за промишлено, за хранене на РЗЦ, за рибопроизводство (до 10 м³ на денонощие), комунално-битово за санитарни нужди и противопожарни нужди.

В близост до имотите, предмет на ИП, няма изградена водоснабдителна система (съгл. писмо изх. № 101/11.11.2020 г. на ВиК-Батак ЕООД).

На площадката ще функционират независимо едно от друго, две пречиствателни съоръжения, които ще формират два типа отпадъчни води, а именно:

- Промислени пречистени отпадъчни води от РЦС в максимален размер на 10 м³/ден.
- Битови отпадъчни води в максимален размер на 7,5 м³/ден.

Всички отпадъчни битово-фекални води ще се обработват от отделно пречиствателно съоръжение „ВЮ-50“, което е с капацитет 40-50 еквивалент жители или 5-7,5 м³/ден, при норма за еквивалент жител 150 л/ден. На база договор с „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД - Пазарджик ще се извършва транспортиране и депониране на утайките от отпадъчните води от рециркулационната система (РЦС).

Пречистените води и утайките от РЦС ще се събират във водопълтен резервоар, от където ще бъдат транспортирани, чрез специализиран транспорт на „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД-Пазарджик до ГПСОВ-Пазарджик. Ще бъде изграден водопълтен резервоар с обем 35 м³ за събиране на остатъчните пречистени отпадъчни води от РЦС, което количество представлява буферен обем за 7 дни, при максимално натоварване на РЦС.

ИП не предвижда заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти.

Транспортният достъп до промишлено предприятие за интензивно отглеждане на аквакултури ще се осъществява по съществуващ път П-37 Пазарджик-Батак-Доспат при км. 185+000, чрез пътен възел, приет с Транспортно комуникационен план.

Предвидено е и конвенционално захранване на обекта с електроенергия чрез външна връзка с дължина около 2 600 m, което ще се осъществи от нов ЖР стълб № 232, КЛ/ВЛ Беглика, п-ст Широка поляна, съгласно предварителен договор за присъединяване с „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД (изх. №16759341-1/19.02.2016 г.), съгласно който всички дейности по устройствено планиране, работно проектиране и изпълнение, както на кабелната линия така и на необходимите съоръжения, ще са за сметка на „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД. Външното захранване ще завършва в обособен УПИ № 02837.17.387 с пряк достъп до обслужване за разполагане на трансформаторно съоръжение.

Част от настоящето ИП е изграждането на фотоволтаични панели върху покривите на сградите (между 900 и 1000 броя), представляващи възобновяеми източници на енергия в прогнозни размери между 100 и 120 kW/h. Придобитата енергия ще бъде използвана за обслужващи нужди. Съгласно императивните изисквания на оперативната програма, финансирането на възобновяеми източници е допустимо единствено при условие че добитата електроенергия се използва за собствени нужди. С оглед спецификата при експлоатацията на пречиствателните съоръжения е предвидено аварийно захранване за не повече от 12 часа, с дизел генератор на електроенергия с мощност между 50 и 100 kW/h., за което са необходими не повече от 250 литра гориво, съхранявани в сертифицирани контейнери.

Всички отпадъци, генерирани при реализацията и експлоатацията на обекта, ще се съхраняват и управляват, съгласно изискванията на *Закона за управление на отпадъците* (ЗУО).

На основание чл. 4а, ал. 2 от *Наредбата за ОВОС* с писмо, изх. № ПД-01-341-(7)/17.08.2021 г., е поискано становище от БД ИБР-Пловдив по чл. 155, ал. 1, т. 23 от *Закона за водите* (ЗВ) относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, утвърдени в Плана за управление на речните басейни и Плана за управление на риска от наводнения в Източнобеломорския район.

Според представената информация за ИП (имоти с идентификатори 02837.17.382, 02837.17.383, 028.17.384, 02837.17.385, 02837.17.386, 02837.17.387, 02837.17.388, 02837.17.389 и 02837.17.390 по КKKP на гр. Батак, общ. Батак) мястото на реализация на ИП попада в рамките на повърхностно водно тяло (ВТ) „Язовир Голям Беглик“ с код BG3MA600L138.

ИП попада в границите на зона за защита на водите – чувствителна зона „водосбор на р. Марица“ с код BGCSARI06, определена съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 3, буква „Б“ от ЗВ, включена в раздел 3, точка 3.3.1.2 от ПУРБ на ИБР.

Имотът, предмет на ИП не попада и не граничи с пояси на санитарно-охранителна зона (СОЗ).

Голяма част от ИП попада в границите на зона за защита на водите – ЗЗ „Родопи – Западни“ с код BG0001030, определена съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ, включена в раздел 3, точка 3.5.1. на ПУРБ на ИБР.

ИП попада в границите на зона за защита на водите – ЗЗ „Западни Родопи“ с код BG0002063, определена съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ, включена в раздел 3, точка 3.5.2. на ПУРБ на ИБР.

ИП попада в границите на зона за защита на водите – ЗЗ „яз. Голям Беглик“ с код BG3DSWMA600L138, определена съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ, включена в раздел 3, точка 1 на ПУРБ на ИБР.

ИП попада в рамките на подземно водно тяло BG3G00000Pt047 - Пукнатинни води – Западно Родопски комплекс.

В изпълнение на изискванията на чл. 7, ал. 2, т. 2б от *Наредбата за ОВОС* с писмо, изх. № ПД-01-341-(11)/17.09.2021 г. е поискано становище от РЗИ-Пазарджик, относно оценка на значимостта на положителните и отрицателните въздействия върху човека и възможния здравен риск от строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение.

ИП попада в обхвата на чл. 31 на *Закона за биологичното разнообразие* (ДВ. бр. 77 от 9 Август 2002 г. и посл. изменения.) и чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г. и посл. изменения.).

Имотите – предмет на ИП, попадат в границите на следните защитени зони:

1. BG0001030 „Родопи-Западни“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-278/31.03.2021 г. (ДВ. бр. 45/2021 г.).

2. BG0002063 „Западни Родопи“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД № 835/17.11.2008 г. и актуализирана със Заповед № РД № 890/26.11.2013 г. на Министъра на околната среда и водите.

Внесеното инвестиционно предложение е допустимо по смисъла на чл. 12, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

На основание чл. 40, ал. 3 и ал. 4 от *Наредбата за ОС* на инвестиционното предложение е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие по критериите на чл. 16 от *Наредбата за ОС*.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 1, буква „е“ и т. 10, „н“ от Приложение № 2 на *Закона за опазване на околната среда* и подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генерирани отпадъци, замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

1. ИП предвижда изграждане на промишлено предприятие за интензивно отглеждане на дъгова пъстърва в рециркулационната система (РЦС) състояща се от 24 басейна, с общ

работен обем 96.64 м³, изцяло разположено в сграден фонд, от което не се очаква значително въздействие върху компонентите и факторите на околната среда.

2. Природният ресурс „води“ ще се използва за водоснабдяването на РЦС, чрез изграждане на тръбен кладенец с дълбочина до 50 м и максимален дебит 4 л/сек., разположен в ПИ № 02837.17.386 по КККР на гр. Батак. Реализацията и експлоатацията на сондажа ще се извършва по класически методи за подобен тип съоръжения, като не се очаква ИП да окаже значимо негативно въздействие върху повърхностното и подземното водни тела, съгл. становище от БД ИБР - Пловдив.

3. Всички дейности по време на строителството на предвидените сгради с обща ЗП 2 452 м², и на транспортната инфраструктура - 2 218 м², както и експлоатацията на ИП ще се осъществяват в единствено в границите, определени за ползване и няма да излизат с влиянието си извън тях. Извършваните дейности, предвидени с ИП не се очаква да доведат до замърсяване и дискомфорт на околната среда и/или отрицателно въздействие върху човешкото здраве.

4. Не се очаква кумулативни въздействия със съществуващите други обекти в района. В близост до мястото, където е предвидено да се реализира ИП, не се развиват сходни производствени дейности.

5. Съгласно, получено становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от *Закона за водите* на БД ИБР – Пловдив, вх. № ПД-01-341-(13)/31.08.2021 г., ИП е допустимо от гледна точка на ПУРБ и ПУРН на ИБР (2016-2021г.), ЗВ и подзаконовите актове към него, при спазване на описаните изисквания.

6. Реализирането и експлоатацията на инвестиционното предложение не са свързани с генериране на емисии и отпадъци, от които да се очаква наднормено замърсяване на атмосферния въздух и дискомфорт на околната среда.

7. Съгласно становище, с вх. № ПД-01-341-(15)/01.10.2021 г., РЗИ-Пазарджик е уведомила, че от здравно-хигиенна гледна точка няма основание да се очаква възникване на здравен риск в резултат на реализацията на инвестиционното предложение.

8. По време на строителството рискът от инциденти може да се сведе до минимум с извършване на определените за работниците инструктажи за безопасност на работа, хигиена на труда и пожарна безопасност.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване, относително изобилие, достъпност, качеството и възстановителната способност на природните богатства: абсорбиционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. ИП ще се реализира в имоти с идентификатори 02837.17.382, 02837.17.383, 028.17.384, 02837.17.385, 02837.17.386, 02837.17.387, 02837.17.388, 02837.17.389 и 02837.17.390 по КККР на гр. Батак, общ. Батак, в урбанизирана територия. Районът, където ще се реализира ИП, не се определя като географски район с нестабилни екологични характеристики.

2. Имотите, предмет на ИП не попадат в граници на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии*.

3. На основание чл. 40, ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за ОС на ИП е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“ по критериите на чл. 16 от *Наредбата за ОС*, при което е установено, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, поради следните мотиви:

3.1. При проверка на място в площадката на ИП на са установени природни местообитания и местообитания на видове – предмет на опазване на защитени зони BG0002063 „Западни Родопи“ и BG0001030 „Родопи - Западни“.

3.2. Засегнатата площ е с размер, който няма да предизвика фрагментация на местообитания – предмет на опазване на защитени зони BG0002063 „Западни Родопи“ и BG0001030 „Родопи - Западни“.

3.3. В района на язовир „Голям Беглик“ към момента няма заявени и осъществени инвестиционни предложения сходни по въздействие на разглежданото ИП, при което не се очаква възникването на кумулативен ефект от осъществяването на ИП.

3.4. Площадката се намира непосредствено до пътя Батак-Доспат и в район със засилено човешко присъствие – летуване на почиващи, при което осъществяването на ИП не се очаква да доведе до увеличаване на факторите, предизвикващи безпокойство при видовете предмет на опазване на защитени зони BG0002063 „Западни Родопи“ и BG0001030 „Родопи - Западни“.

3.5. На основание гореизложеното, осъществяването на инвестиционното предложение няма да доведе до:

- пряко или косвено увреждане на популации и местообитания на видове - предмет на опазване на защитени зони от мрежата „Натура 2000“;
- нарушаване на целостта, структурата и функциите на защитени зони от мрежата „Натура 2000“;
- отрицателно кумулативно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“.
- безпокойство на видове – предмет на опазване на защитени зони.

3.6. За територията на имотите – предмет на ИП, нямаме данни да представлява находище или местообитание на защитен вид по смисъла на чл. 37 от ЗБР.

4. Съгласно полученото становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от *Закона за водите* на БД ИБР – Пловдив, вх. № ПД-01-341-(8)/30.08.2021 г.:

4.1. Мястото на реализация на ИП (имоти с идентификатори 02837.17.382, 02837.17.383, 028.17.384, 02837.17.385, 02837.17.386, 02837.17.387, 02837.17.388, 02837.17.389 и 02837.17.390 по КККР на гр. Батак, общ. Батак) попада в рамките на повърхностно ВТ „Язовир Голям Беглик“ с код BG3MA600L138 и в рамките на подземно ВТ BG3G00000Pt047 - Пукнатинни води – Западно Родопски комплекс, като от реализацията на ИП не се очакват замърсяване и превишаване на стандартите на качества на околната среда (СКОС) и праг на замърсяването (ПЗ) на нито едно от замърсяващите вещества.

4.2. ИП не попада в уязвима зона за защита на водите, включена в Раздел 3, точка 3.3.1 от ПУРБ на ИБР.

4.3. ИП не попада и не граничи с пояси на санитарно-охранителна зона (СОЗ).

4.4. ИП се намира извън определените райони със значителен потенциален риск от наводнения в ИБР и не попада в зони, които могат да бъдат наводнени, съобразно картите на районите под заплаха от наводнения, при сценариите посочени в чл. 146 е от ЗВ.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието, интензивност и комплексност на въздействието същност, големина, вероятност за въздействие, очаквано настъпване,

продължителност, честота и обратимост въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Осъществяването на ИП няма да доведе до значителни отрицателни въздействия върху компонентите на околната среда. Очакваните въздействия в тази насока по различните критерии – вид, обхват, вероятност на поява, продължителност, честота и обратимост, ще бъдат в нормативно допустимите граници.

2. Въздействието по време на строителството се определя като временно, краткотрайно и ще обхваща границите на конкретната площадка - в имоти с идентификатори 02837.17.382, 02837.17.383, 028.17.384, 02837.17.385, 02837.17.386, 02837.17.387, 02837.17.388, 02837.17.389 и 02837.17.390 по КККР на гр. Батак, общ. Батак, в урбанизирана територия.

3. Сондажните работи не включват използване, съхранение, транспорт, производство и работа с материали, които могат да бъдат опасни за околната среда и здравето на хората.

4. При стриктно спазване на нормативните изисквания, не се очаква замърсяване на района на площадката и терените около нея с отпадъци.

5. Не се очаква отрицателно въздействие върху населението в района, съгласно становище на РЗИ-Пазарджик.

6. В площадката на ИП няма природни местообитания и местообитания на видове предмет на опазване на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“ и не се очаква отрицателно въздействие върху флората и фауната в района.

7. На площадката ще функционират независимо едно от друго, две пречиствателни съоръжения, които ще формират два типа отпадъчни води: промишлени пречистени отпадъчни води от РЦС в максимален размер на 10 м³/ден и битови отпадъчни води в максимален размер на 7,5 м³/ден. Всички пречистените води и утайките от РЦС ще се събират във водопълтен резервоар, от където ще бъдат транспортирани, чрез специализиран транспорт на „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД-Пазарджик до ГПСОВ-Пазарджик.

8. ИП не предвижда заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти. Пречистените води и утайки от РЦС, ще се събират във водопълтен резервоар и чрез система от тръби ще се отвеждат до място за изпомпване с транспортен достъп.

9. От строителството, както и от последващата експлоатация на инвестиционното предложение, не се очаква да има трансгранични въздействия.

IV. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

В изпълнение на изискванията на чл. 95, ал. 1 от *Закона за опазване на околната среда* и чл. 4, ал. 2 от *Наредбата за ОВОС*:

- Възложителят е информирал за инвестиционното си намерение засегнатото население чрез публична обява на сайта pzdnes.com на 16.09.2021 г.

- На 13.07.2021г. на страницата на РИОСВ-Пазарджик е обявено инвестиционното предложение.

- РИОСВ-Пазарджик с писмо изх. № ПД-01-341-(2)/13.07.2021 г. уведомява кмета на Община Батак за постъпилото ИП.

В изпълнение на изискванията на чл. 6, ал. 9 и 10 от *Наредбата по ОВОС* е осигурен обществен достъп до изготвената информация по Приложение № 2, чрез поставено съобщение на интернет страницата на РИОСВ-Пазарджик (на 20.09.2021г.), на интернет

страницата и на информационното табло на Община Батак (на 21.09.2021г.) за изразяване на становища от заинтересувани лица.

До момента на издаване на решението и в законоустановения срок в РИОСВ-Пазарджик и в Община Батак, не са изразени устно или депозирани писмено възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Да не се допуска замърсяване на подземното и повърхностното водно тяло от дейностите по реализиране и експлоатация на ИП.

2. ИП подлежи на разрешителен режим и водата от сондажния кладенец може да се ползва само при спазване на всички процедури по разрешителен режим, съгласно чл. 50, ал. 7, т. 1 от ЗВ.

3. Водата от ТК трябва да отговаря по качество на изискванията на Наредба №9/16.03.2001 г. за качеството на водата предназначена за питейно-битови цели.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя (собственика) по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва своевременно да уведоми РИОСВ-Пазарджик.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС решението за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок чрез РИОСВ-Пазарджик по административен или съдебен ред по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата: 15.10.2021 г.

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ – Пазарджик

