



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

РЕШЕНИЕ № ПК-45-ПР/2021 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, чл. 31, ал. 7 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) във връзка с чл. 40, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и становища на Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Пазарджик и Басейнова дирекция „Източноевропейски район“ (БД ИБР) - Пловдив

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение (ИП) „Почистване, укрепване, изграждане на подпорни стени с цел осигуряване на проводимостта на „Кольово дере“ от заустването му в р. „Стрелчанска Луда Яна“ до ул. „Стара планина“ и мостово съоръжение на ул. „Д. Благоев“ в регулацията на гр. Стрелча, общ. Стрелча, обл. Пазарджик, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

с възложител: **ОБЩИНА СТРЕЛЧА**

със седалище: обл. Пазарджик, общ. Стрелча, 4530 гр. Стрелча, пл. „Дружба“ № 2

Кратка характеристика на инвестиционното предложение:

Предмет на инвестиционното предложение е почистване, укрепване, изграждане на подпорни стени с цел осигуряване на проводимостта на „Кольово дере“ – ляв приток на р. „Стрелчанска Луда Яна“, от заустването му в р. „Стрелчанска Луда Яна“ до ул. „Стара планина“, както и изграждане на нов мост на ул. „Димитър Благоев“ в регулацията на гр. Стрелча, общ. Стрелча, обл. Пазарджик.

Проектът, с който ще се реализира инвестиционното предложение, ще бъде разделен на две части:

Подобект 1: „Почистване, укрепване, изграждане на подпорни стени с цел осигуряване проводимостта на „Кольово дере“ от заустването му в р. „Стрелчанска Луда Яна“ до ул. „Стара планина“ и

Подобект 2: „Мостово съоръжение на ул. „Д. Благоев“ в регулацията на гр. Стрелча“.

Почистването и укрепването на дерето започва от заустването на „Кольово дере“ в р. „Стрелчанска Луда Яна“ при точка с координати в система WGS84: N42°30'34.461" E24°19'21.160" и завършва при точка с координати: N42°30'40.276" E24°19'33.104".

Новото мостово съоръжение на ул. „Димитър Благоев“ е при точка с координати: N42°30'36.794" E24°19'27.131".

Основният процес е почистване на наносните отложения и премахване на самораслата дървесна растителност, с които се намалява пропускателната способност на дерето. От наносните отложения са се образували острови и полуострови. По този начин водното течение меандрира в речното корито и се увеличава възможността да ерозира бреговете, изградените подпорни стени да се разрушат и да се наводняват съседните парцели.

Предвидено е да се изгради ново мостово съоръжение на ул. „Димитър Благоев“, с което ще се облекчи движението на моторни превозни средства в района, т.к. изграденото тясно пешеходно мостово съоръжение при пресечната точка на дерето с ул. „Димитър Благоев“ не позволява улицата да бъде използвана от превозни средства и е предпоставка за опасност за преминаващите пешеходци. Габаритните ограничения на новопроектираното съоръжение са съобразени със светлите широчинни и височинни габарити.

В разглеждания участък на „Кольово дере“ от заустването му в р. „Стрелчанска Луда Яна“ до ул. „Стара планина“ в регулацията на гр. Стрелча има коригирани и некоригирани участъци. В коригираните участъци има изградени подпорни стени, а в некоригираните участъци е земен профил. Съществуващите подпорни стени ще бъдат облицовани с бетон, със средна дебелина от 15 см, а в участъка със земен профил ще бъдат изградени нови подпорни стени. В целия обект подпорните стени ще бъдат с височина до 2,0 м и дъното на реката ще бъде облицовано.

Почистването и оформянето на участъка на речното корито ще бъде осъществено по открит начин. Оформянето на кюнетото ще бъде съобразено с надлъжния наклон на дерето и съществуващите съоръжения. Няма да се използва взрив. Растителността по островите ще се почисти и изнесе извън речното корито. Образувалите се островни и полуостровни образувания ще бъдат пробутани към близките некоригирани брегове на реката, а излишните количества ще бъдат използвани за запълване на стари котловани. Земните работи ще бъдат съобразени с надлъжния и напречния профил на реката. Механизацията за извършване на дейността ще са багер, булдозер и автосамосвали.

Отпадъците, генерирани вследствие реализацията на обекта, ще се съхраняват и управляват съгласно регламентираните нормативни изисквания за дейности с отпадъци.

На основание чл. 4а, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, с писмо с изх. № ПД-01-323-(2)/05.07.2021 г., е поискано становище от БД ИБР-Пловдив по чл. 155, ал. 1, т. 23 от *Закона за водите* (ЗВ) относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, утвърдени в Плана за управление на речните басейни и Плана за управление на риска от наводнения в Източнобеломорския район.

Съгласно полученото становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от *Закона за водите* на БД ИБР – Пловдив, вх. № ПД-01-323-(8)/09.09.2021 г., предвид представената в уведомлението информация (географски координати на почистването и укрепването на дерето от заустването с координати 42°30'34.461" 24°19'21.160" до точка с координати 42°30'40.276"С 24°19'33.104"И; ново мостово съоръжение: с координати 42°30'36.794" 24°19'27.131"):

Мястото на реализация на ИП попада в границите на повърхностно водно тяло (ВТ) „р. Стрелчанска Луда Яна от извори до гр. Стрелча“ с код BG3MA700R153, което е питейно водно тяло с код BG3DSWMA700R153.

ИП попада в границите на зона за защита на водите – чувствителна зона „водосбор на река Марица“ с код BGCSARI06, определена съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 3, буква „б“ от ЗВ, включена в Раздел 3, точка 3.3.2 на ПУРБ на ИБР.

ИП не попада в зони за защита на водите, определени съгласно чл. 119а, ал. 1 точки 2,4 и 5 от ЗВ, включени в Раздел 3 на ПУРБ ИБР.

ИП не попада в определените за Източнобеломорски район райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) и не попада в зони, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на районите под заплаха от наводнения, при сценариите, посочени в чл. 146е от ЗВ.

ИП попадат във водосбор на притоци, вливащи се в район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) с код APSFR_MA_07 Марица – Пазарджик, от определените РЗПРН в ПУРН на ИБР 2016-2021 г.

На основание чл. 7, ал. 2, т. 4 от *Наредбата за ОВОС* с писмо с изх. № ПД-01-323-(14)/30.09.2021 г. е поискано становище по компетентност от БД ИБР – Пловдив, относно преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционното предложение.

В изпълнение на изискванията на чл. 7, ал. 2, т. 2б от *Наредбата за ОВОС* с писмо с изх. № ПД-01-323-(13)/28.09.2021 г. е поискано становище от РЗИ-Пазарджик, относно оценка на значимостта на положителните и отрицателните въздействия върху човека и възможния здравен риск от строителството и експлоатацията на ИП.

ИП попада в обхвата на чл. 31 на *Закона за биологичното разнообразие* (посл. изм. ДВ. бр. 98 от 27 Ноември 2018 г.) и чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)* (посл. изм. и доп. ДВ. бр. 3 от 5 Януари 2018 г.).

На основание чл. 40, ал. 3 и ал. 4 от *Наредбата за ОС* на инвестиционното предложение е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие по критериите на чл. 16 от *Наредбата за ОС*.

Така заявено инвестиционното предложение попада в обхвата на Приложение № 2, т. 10, буква „ж“ на *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС) и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от него подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Компетентен орган за произнасяне с решение е директорът на РИОСВ-Пазарджик.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генерирани отпадъци, замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

1. Инвестиционното предложение предвижда почистване, укрепване, изграждане на подпорни стени с цел осигуряване на проводимостта на „Кольово дере“ – ляв приток на р. „Стрелчанска Луда Яна“, от заустването му в р. „Стрелчанска Луда Яна“ до ул. „Стара планина“, както и изграждане на нов мост на ул. „Димитър Благоев“ в регулацията на гр. Стрелча, общ. Стрелча, обл. Пазарджик. Строителните работи ще бъдат извършвани с ръчен и механичен труд в рамките на разглеждания участък, като

не се очаква тези дейности, да доведат до значително отрицателно въздействие върху компонентите и факторите на околната среда.

2. Всички дейности по време на строителството на ИП ще се осъществяват в границите на предвидената за реализация територия и няма да излизат с влиянието си извън нея.
3. С реализирането на предвидените в инвестиционното предложение дейности ще бъде осигурена необходимата превенция, като се осигури проводимостта на реката в разглеждания участък. Възможността за наводнения в района на „Кольово дере“ кв. „Гергьовден“ в гр. Стрелча ще бъде ограничена, като по този начин неблагоприятните последици за човешкото здраве и околната среда ще са намалени.
4. Почистването и оформянето на участъка на речното корито ще бъде осъществено по открит начин, без да се използва взрив. Оформянето на кюнетото ще бъде съобразено с надлъжния наклон на дерето и съществуващите съоръжения.
5. При реализирането на ИП не се предвижда използване на материали, които да замърсят околната среда и водите в непосредствена близост.
6. Предвид характера и местоположението на ИП не се очакват кумулативни въздействия със съществуващите обекти в района.
7. Съгласно получено становище на БД ИБР-Пловдив, вх. № ПД-01-323-(8)/09.09.2021 г. ИП е допустимо от гледна точка на ПУРБ и ПУРН на ИБР и постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите при спазване на разпоредбите на ЗВ.
8. Реализирането на инвестиционното предложение не е свързано с генериране на емисии и отпадъци, от които да се очаква наднормено замърсяване и дискомфорт на околната среда. Строителните отпадъци ще се събират, съхраняват, транспортират и подготвят за оползотворяване отделно в границите на участъка, предмет на ИП.
9. По време на строителството рискът от инциденти може да се сведе до минимум с извършване на определените за работниците инструктажи за безопасност на работа, хигиена на труда и пожарна безопасност.
10. Съгласно становище с вх. № ПД-01-323-(15)/08.10.2021 г. РЗИ-Пазарджик е уведомила, че от здравно-хигиенна гледна точка няма основание да се очаква възникване на здравен риск в резултат на реализацията на инвестиционното предложение.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване, относително изобилие, достъпност, качеството и възстановителната способност на природните богатства: абсорбиционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъсто населени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Участъкът от реката, предмет на инвестиционното предложение, попада в урбанизираната територия на град Стрелча и необходимостта от почистване, укрепване и изграждане на подпорни стени е с цел осигуряване на проводимостта на „Кольово дере“ и предотвратяване на евентуални наводнения при повишаване на нивото на водите на реката.

2. Участъкът от реката и мостовото съоръжение, обекти на ИП, не попадат в границите на защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“, съгласно *Закона за биологичното разнообразие*, както и в границите на защитени територии, по смисъла на чл. 5 на *Закона за защитените територии*. Най-близко разположената защитена зона е BG0001389 „Средна гора“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със заповед № РД-274/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 43/21.05.2021 г.), от която участъка от реката и мостовото съоръжение отстоят на не по-малко от 261 м.
3. В изпълнение на чл. 40, ал. 3 и ал. 4 от *Наредбата за ОС* на ИП е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие по критериите на чл. 16 от *Наредбата за ОС*, при което е установено, че ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, поради следните мотиви:
 - 3.1. ИП е извън границите на защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000“, поради което няма вероятност от пряко или косвено унищожаване/увреждане на природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в най-близко разположените защитени зони;
 - 3.2. Предвид отдалечеността от елементите на Националната екологична мрежа, не се очаква нарушаване на благоприятния природозащитен статус на природните местообитания и видовете, предмет на опазване в защитените зони;
 - 3.3. Предвид характера и разположението на ИП, няма вероятност от увреждане на ключови елементи на защитените зони и прекъсване на биокоридорни връзки на видовете, предмет на опазване;
 - 3.4. Реализацията на ИП не е свързана с генериране на шум, емисии и отпадъци, във вид количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони от мрежата „Натура 2000“;
 - 3.5. Не се очаква реализацията на ИП да доведе до кумулативно въздействие със значителен отрицателен ефект върху природните местообитания, популациите и местообитанията на видове предмет на опазване в защитени зони, спрямо одобрените до момента други планове, програми, проекти и инвестиционни предложения.
4. Участъкът, предмет на ИП, не попада в близост или в мочурица и речни устия, не засяга крайбрежни зони и морска околна среда, както горски и планински райони. Не е в близост и не засяга обекти подлежащи на здравна защита и територии за опазване на обектите на културното наследство.
5. Територията на ИП, не е в близост до чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони (СОЗ) около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието, интензивност и комплексност на въздействието същност, големина, вероятност за въздействие, очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Териториалният обхват на въздействие при реализацията на ИПИ ще е ограничен и локален в рамките на разглеждания участък.

2. Осъществяването на инвестиционното предложение няма да доведе до значителни негативни въздействия върху компонентите на околната среда и очакваните изменения в тази насока по различните критерии – вид, обхват, вероятност на поява, продължителност, честота и обратимост на въздействието, ще бъдат в нормативно допустимите граници.

3. Не се очаква комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения, които да окажат негативен ефект върху околната среда.

4. Поради местоположението и естеството на извършваните дейности, реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие.

5. Въздействията по отделните компоненти ще бъдат временни и краткотрайни - до приключване на строителството. След строителството въздействието ще бъде дълготрайно, постоянно и положително.

6. По време на строителството на обекта е възможно неорганизирано увеличение на съдържанието на прах в атмосферния въздух. Въздействието ще бъде краткотрайно и локализирано на строителната площадка, около съответните участъци на работа.

7. Дейността ще бъде ограничена върху разглеждания участък, поради което не се очаква въздействие върху земеползването и почвите в района.

8. С оглед характера и обема на ИПИ, заключението в становището на БД ИБР – Пловдив, вх. № ПД-01-323-(16)/13.10.2021 г. (поискано на основание чл. 7, ал. 2, т. 4 от Наредбата за ОВОС) е, че при спазване на изискванията, свързани с действащото законодателство, реализацията на ИПИ няма да окаже значимо въздействие върху водите и водните екосистеми.

9. Характерът на предложението не предполага генериране на значителни количества отпадъци и вредни емисии, които да доведат до негативни влияния върху компонентите на околната среда и здравето на човека.

10. Не се очаква да има източници на шум, свързани с реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение, които да окажат отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

В изпълнение на изискванията на чл. 95, ал. 1 от *Закона за опазване на околната среда* и чл. 4, ал. 2 от *Наредбата за ОВОС*:

- ✓ Възложителят е информирал за инвестиционното си намерение засегнатото население чрез публична обява на сайта на Община Стрелча.
- ✓ На 03.09.2021 г. на страницата на РИОСВ-Пазарджик е обявено ИПИ.
- ✓ РИОСВ-Пазарджик, с писмо изх. № ПД-01-323-(1)/05.07.2021 г., уведомява кмета на Община Стрелча, че е необходимо да обяви постъпилото инвестиционно предложение на интернет страницата си или на общественодостъпно място за изясняване на обществен интерес.

В изпълнение на изискванията на чл. 6, ал. 9 от *Наредбата по ОВОС* е осигурен обществен достъп до изготвената информация по Приложение № 2 чрез поставено съобщение на интернет страницата на РИОСВ-Пазарджик и на интернет страницата на Община Стрелча за изразяване на становища от заинтересувани лица.

До момента на издаване на решението и в законоустановения срок в РИОСВ-Пазарджик и Община Стрелча, не са изразени устно или депозиран писмено възражения и

становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНОТО УСЛОВИЕ:

1. Преди започване на строителните дейности, ИП подлежи на разрешителен режим, съгласно чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „б“ и „г“ от Закона за водите (ЗВ).

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя (собственика) по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва своевременно да уведоми РИОСВ-Пазарджик.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС решението за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок чрез РИОСВ-Пазарджик по административен или съдебен ред по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата: 26.10.2021 г.

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ – Пазарджик

