



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

РЕШЕНИЕ № ПК-47-ПР/2021 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 5 от *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, чл. 31, ал. 7 от *Закона за биологичното разнообразие* (ЗБР) във връзка с чл. 40, ал. 4 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС) и становище на РЗИ - Пазарджик

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение (ИП) „Закупуване и монтаж на водогреен котел, с гориво биомаса (дървесен чипс, пелети от дървесина или слънчогледови люспи и други)“, в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 06149.45.21, м. „Млечока“ по КKKP на с. Братаница, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

с възложител: ЗП П Д Н

със седалище: * * * * *

Кратка характеристика на инвестиционното предложение:

Предмет на инвестиционното предложение е закупуване и монтаж на водогреен котел, с гориво биомаса (дървесен чипс, пелети от дървесина или слънчогледови люспи и други) в ПИ с идентификатор 06149.45.21 (част от имот с предходен номер 045008), м. „Млечока“ по КKKP на с. Братаница, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик. Котелът, ще се монтира в котелно помещение с площ от 146 м², разположено в поземлен имот с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване „За друг вид производствен, складов обект“ и с площ от 146 м².

Водогрейният котел е с технически характеристики: модел CSB800, производител PASQALICCHIO, с номинална входяща топлинна мощност 881,8 kW, КПД – 90,5%, номинална мощност 798 kW, работно налягане – 3 bar, работна температура 90°C и ще се използва за отопление на съществуваща оранжерия за отглеждане на растения (разположена в съседния

имот с идентификатор 06149.45.9, собственост на възложителя) в периода от м. ноември до м. април.

Водата, необходима за котела ще се осигури от изграден водоизточник, намиращ се в поземлен имот с идентификатор 06149.45.9 по КККР на с. Братаница, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик (собственост на възложителя), за който от БД ИБР-Пловдив е издадено разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения № 31520867/01.03.2021 г.

За гориво на котела ще се използва дървесен чипс от иглолистен материал и пелети от дървесина или слънчогледови люспи. Доставка на дървесен чипс ще е в непромукаеми чували тип биг-бег, а на слънчогледовите пелети в опаковки от по 1 тон.

Очакван разход на гориво е 1 тон на денонощие.

За пречистване на газовия поток към котела ще се монтира циклон за отделяне на пепел, тягов вентилатор, както и термо-изолиран комин от неръждаема стомана. Пречиствателното устройство циклон за улавяне на пепел ще се монтира преди изпускане на отработения въздух в атмосферния въздух.

Имотът, предмет на ИП, е с изградена пътна инфраструктура и ще се присъедини към съществуващите електропроводна и водопроводна мрежи в съседния имот с идентификатор 06149.45.9 по КККР на с. Братаница. От експлоатацията на обекта няма да се формират отпадъчни води.

Формираните битови и строителни отпадъци генерирани по време на строителството ще се съхраняват и управляват, съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците /ЗУО/. При експлоатацията на инвестиционните предложения се очаква от котела отделяне на пепел, която ще се съхранява на определено за целта място и ще се използва за наторяване на обработвани земеделски земи от възложителя.

В изпълнение на изискванията на чл. 7, ал. 2, т. 26 от Наредбата за ОВОС с писмо с изх. № ПД-01-247-(11)/27.09.2021 г. е поискано становище от РЗИ-Пазарджик, относно оценка на значимостта на положителните и отрицателните въздействия върху човека и възможния здравен риск от строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение.

ИП попада в обхвата на чл. 31 на Закона за биологичното разнообразие (ДВ. бр. 77 от 9 Август 2002 г.) и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г.).

Инвестиционното предложение попада в обхвата на Приложение 2, т. 3, буква „а“, съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от *Закона за опазване на околната среда* и подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генерирани отпадъци, замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

1. Инвестиционното предложение предвижда изграждане на котелно помещение с площ от 146 м² и монтиране на котел модел CSB800, с номинална входяща топлинна мощност 881,8 kW, в ПИ с идентификатор 06149.45.21, м. „Млечока“ по КККР на с. Братаница, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, чийто топлоносител ще се използва за отопление на съществуваща оранжерия. Строителството ще бъде извършено по класически методи на строително-монтажни дейности в рамките на разглеждания имот, без да излиза с влиянието си извън границите му.

инвестиционното предложение.

3. По време на строителството и експлоатацията на обекта се предвижда използване на вода, добита от съществуващ тръбен кладенец, с издадено разрешително от БД ИБР-Пловдив.
4. Реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение ще доведе до образуване на определени видове отпадъци: строителни, битови, както и отпадъци формирани от производството, които ще бъдат третираны съгласно изисквания на *Закона за управление на отпадъците* (ЗУО).
5. По време на строително-монтажните работи – изкопни, насипни, монтажни, изграждане на стоманени и стоманобетонни конструкции на съоръженията е възможно неорганизирано увеличение на съдържанието на прах в атмосферния въздух. Прахови емисии ще се формират и от изгорели газове от транспортните средства, които ще доставят строителните материали и котела, същите ще са в минимални количества и в границите на площадката на обекта.
6. От работата на котела се очакват в периода на работа да се отделят емисии на прах, SO_x, CO, NO_x, които ще са в минимални количества и не биха довели до промяна качеството на атмосферния въздух в района и в населеното място с. Братаница (на отстояние от 50 м от котела няма обитаеми жилищни сгради).
7. Изпускането на емисии от работата на парния котел ще се извърши от организиран източник (комин), позволяващ разсейването концентрацията на замърсяващи вещества в приземния слой да не превишава пределно допустимите концентрации на вредни вещества (замърсители) в атмосферния въздух.
8. По време на строителните дейности се очаква повишаване на шумовото ниво в границите на площадката, което ще е краткотрайно и в рамките на светлата час на денонощието. По време на експлоатацията на инвестиционното предложение шум се очаква да бъде с ниско ниво на честотата на въздействие и няма да оказва влияние извън границата на площадката.
9. С реализацията на ИП не се очаква отрицателно въздействие върху повърхностните и подземни води в района, т.к. от дейността няма да се формират отпадъчни води.
10. Предвидени са мерки за предотвратяване и ограничаване на отрицателни последици, върху околната среда при реализацията на инвестиционното предложение.
11. Съгласно становище с вх. №ПД-01-247-(14)/01.10.2021 г., РЗИ-Пазарджик е уведомила, че от здравно-хигиенна гледна точка няма основание да се очаква възникване на здравен риск в резултат на реализацията на инвестиционното предложение.
12. При съблюдаван строг контрол при извършване на строителните работи и спазване на всички инструкции и указанията за качество на работната среда, хигиена на труда и пожарна безопасност, риска от инциденти може да бъде сведен до минимум.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване, относително изобилие, достъпност, качеството и възстановителната способност на природните богатства: абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

имот с идентификатор 06149.45.21 (предходен номер 045008), м. „Млечока“, по КKKP на с. Братаница, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик. Имотът се намира в урбанизирана територия (обособен от ПИ № 045008), като местоположението му е съобразено с дейността, която ще се развива и е благоприятно предвид транспортната достъпност и наличната техническа инфраструктура.

2. В изпълнение на чл. 40, ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за ОС на ИП е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие по критериите на чл. 16 от Наредбата за ОС, при което е установено, че ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, поради следните мотиви:

2.1. Площадката, предмет на ИП – имот с идентификатор 06149.45.21 по КKKP на с. Братаница, общ. Пазарджик, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е BG0002069 „Рибарници Звъничево“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-803/04.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр. 106/2008 г.), от която отстои на не по-малко от 3,30 km.

2.2. Предвидените дейности са с такова естество и местоположение, че няма да доведат до:

- пряко или косвено увреждане на природни местообитания и местообитания на видове предмет на опазване на защитени зони от мрежата „Натура 2000“;
- нарушаване на целостта, структурата и функциите на защитени зони от мрежата „Натура 2000“;
- отрицателно кумулативно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“.

3. Имотът, предмет на ИП, не попадат в близост или в мочурища и речни устия, не засягат крайбрежни зони и морска околна среда, горски и планински райони, както и обекти подлежащи на здравна защита.
4. На територията на инвестиционното предложение или в близост до него няма местности и обекти с историческо или културно значение, които могат да бъдат засегнати от реализацията и експлоатацията му.
5. Площадката на инвестиционното предложение не попада в границите чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието, интензивност и комплексност на въздействието същност, големина, вероятност за въздействие, очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Териториалният обхват на въздействие, в резултат на експлоатацията на инвестиционното предложение, е ограничен и локален в рамките на разглеждания имот, поради което не се очаква негативно въздействие върху околната среда и земеползването в района.
2. Въздействията на предвижданията на инвестиционното предложение върху въздуха по време на строителството на котелното и монтажа на водогрейния котел ще бъдат незначителни и под нормативно допустимите норми, временни с малка

продължителност и не следва да се променят качествата на атмосферния въздух в района.

3. По време на строителните и монтажните работи на котелното и водогрейния котел се очаква краткотрайно, пряко и отрицателно въздействие на шум, като въздействието ще бъде ограничено само в рамките на строителната площадка. По време на експлоатацията на обекта не се очаква отрицателно въздействие върху околната среда над допустими граници.
4. Въздействие върху повърхностните води не се очаква, т.к. от дейността не се формират отпадъчни води.
5. При стриктно спазване на нормативните изисквания за дейности с отпадъци, не се очаква замърсяване на района на площадката и терените около нея с отпадъци през различните етапи на строителство и експлоатация.
6. Не се очаква отрицателно въздействие върху населението в района, съгласно становище на РЗИ-Пазарджик.
7. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие.

IV. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

В изпълнение на изискванията на чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС:

- Възложителят е информирал за инвестиционното си намерение засегнатото население, чрез съобщение на интернет страница: <https://razsadniknanovski.bg/about-us/> на 24.09.2021 г.
- На 12.05.2021 г. на интернет страницата на РИОСВ-Пазарджик е обявено инвестиционното предложение.
- РИОСВ-Пазарджик с писмо, изх. № ПД-01-247-(1)/12.05.2021 г., е указала на кмета на Община Пазарджик и на кмета на Кметство Братаница да обявят инвестиционното намерение на заинтересованата общественост.

В изпълнение на изискванията на чл. 6, ал. 9 от *Наредбата по ОВОС* е осигурен обществен достъп до изготвената информация по Приложение № 2, чрез поставено съобщение на интернет страницата на РИОСВ-Пазарджик, на интернет страницата на Община Пазарджик и на информационното табло в сградата на Кметство Братаница, за изразяване на становища от заинтересувани лица.

До момента на издаване на решението и в законоустановения срок в РИОСВ-Пазарджик, Община Пазарджик и Кметство Братаница не са изразени устно или депозиран писмено възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. По време на проектиране и преди въвеждане в експлоатация:

- 1.1. Да се извърши класификация на отпадъците, които ще се образуват от дейността на дружеството по реда на Наредба № 2/2014 г. за класификация на отпадъците, ДВ бр. 66/2014 г.
- 1.2. Височината на изпускащото устройство – комин да бъде най-малко 12,00 м над котата на терена, освен ако изчисленията по методиката съгласно чл. 11, ал. 3 ЗЧАВ не изискват по-голяма височина на изпускане, съгласно чл. 4, ал. 4 от Наредба № 1 от 27 юни 2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (Обн. ДВ, бр. 64 от 5.08.2005 г.).

- 1.3. На организирания неподвижен източник на емисиите вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух да се изработи и утвърди пробовземна точка в съответствие с изискванията на чл. 11 и чл. 12 от Наредба № 6 от 26 март 1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници (Обн. ДВ, бр. 31 от 6.04.1999 г., изм. и доп. ДВ, бр. 61 от 28.07.2017 г.). Да се представят в РИОСВ – Пазарджик за утвърждаване разположението и броят на точките за пробовземане към изпускащото устройство, както и План за собствен мониторинг на емисиите на вредни вещества.
- 1.4. Да се извършат собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух, съгласно изискванията на чл. 31, ал. 1, т. 1 от Наредба № 6 от 26 март 1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници (Обн. ДВ, бр. 31 от 6.04.1999 г., изм. и доп. ДВ, бр. 61 от 28.07.2017 г.). Измерванията да се извършат в експлоатационни условия по време на 72-часовите измервания. Докладът за резултатите от измерванията да се представи в РИОСВ – Пазарджик.

2. По време на експлоатацията:

- 2.1. Да се извършат собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух, съгласно изискванията на чл. 31, ал. 1, т. 2 от Наредба № 6 от 26 март 1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници (Обн. ДВ, бр. 31 от 6.04.1999 г., изм. и доп. ДВ, бр. 61 от 28.07.2017 г.) за обекти в експлоатация – не по-малко от един път в рамките на две последователни календарни години. Докладът за резултатите от измерванията да се представи в РИОСВ – Пазарджик.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя (собственика) по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва своевременно да уведоми РИОСВ-Пазарджик.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС решението за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок чрез РИОСВ-Пазарджик по административен или съдебен ред по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата: 28.10.2021 г.

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ – Пазарджик

