



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**Министерство на околната среда и водите**  
Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

**РЕШЕНИЕ № ПК-50-ПР/2021 г.**

**за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието  
върху околната среда**

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 5 от *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, чл. 31, ал. 7 от *Закона за биологичното разнообразие* (ЗБР) във връзка с чл. 40, ал. 4 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС) и становища на РЗИ – Пазарджик и БД ИБР – Пловдив

**РЕШИХ**

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на оранжерия комплекс за отглеждане на зеленчуци, състоящ се от три блока с обща площ 4 800 м<sup>2</sup>“ в поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 43369.310.72, 43369.310.73, 43369.310.74, 43369.310.22, 43369.310.20, 43369.310.49, 43369.310.50 и 43369.310.51, м. „Криви дол“ по КККР на с. Лесичово, общ. Лесичово, обл. Пазарджик, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

с възложител: „ЗЕМЕЛЕ АГРО“ ООД

със седалище: гр. София, р-н Витоша, бул. „Братя Бъкстон“ № 40

**Кратка характеристика на инвестиционното предложение:**

Предмет на инвестиционно предложение е изграждане на оранжерия за целогодишно отглеждане на зеленчуци (домати и/или краставици) в оранжерийни условия при създаване на оптимални климатични условия. Предвижда се изграждане на 9 сглобяеми стоманено-стъклени оранжерийни тунела, оборудвани с иновативни системи, които ще се разположат в ПИ с идентификатори 43369.310.72, 43369.310.73, 43369.310.74, 43369.310.22, 43369.310.20,

43369.310.49, 43369.310.50 и 43369.310.51, м. „Криви дол“ по КККР на с. Лесичово, общ. Лесичово, обл. Пазарджик. Земеделското стопанство ще е разделено на три блока с обща площ 4 800 м<sup>2</sup>.

Конструкцията на оранжерийните тунели ще е стоманена и се състои от метални колони и ферми между тях с подпорно разстояние 8,0м. Фермите са на разстояние 5,0м една от друга. Тунелите ще бъдат с ширина 8м и дължина съответно 120 м, 55 м, 75 м, 25 м, 45 м, 65 м и 85 м, които ще са групирани на три отделни парцела, собственост на възложителя.

В технологично отношение, обектът ще е оборудван със следните инсталации:

- водомер;
- резервоар за съхранение на готова торова смес – 1 бр. за тунелни оранжерии 1 и 1 бр. за тунелни оранжерии 6, 7, 8 и 9;
- система за капково напояване;
- система за охлаждане с високонапорно мъглуване;
- автоматизирана система за дигитално управление на напояването и климатичен контрол – компютърна система комбинирана с МТО станция;
- система за рециркулация на въздуха – вентилатори;
- системи термосекран.

Напояването ще се извършва по метода на хидропонна технология, включваща система за капково напояване, система за високонапорно охлаждане (мъглуване), система за климатичен контрол, както и допълнително оборудване с цел създаване на оптимални климатични условия за растенията и напълно изолиране от външна среда.

Постройката на оранжерията е типово изделия с цялостна система за изграждане и технология за отглеждане на разсад.

Захранването с вода ще става от съществуващ резервоар с обем 70 м<sup>3</sup>, разположен в съседна оранжерия, собственост на възложителя, от който водата ще се разпределя в 3 по-малки резервоара, разположени до всяка група тунели.

Системата за капково напояване ще работи едновременно за трите блока, с общ дебит 26 м<sup>3</sup>/час. Управлението на водоподаването за ще се извършва от автоматични клапани 2“ – по един за всеки блок, оборудвани с ремонтни спирателни кранове и въздушници.

За магистрален и разпределителни тръбопроводи ще бъдат заложени HDPE тръби съответно D90 и D40, хидравлично оразмерени да провеждат необходимото водно количество за цялата оранжерия.

За поливни крила са заложени LDPE тръба с диаметър 20 mm и компенсиращи капкообразуватели Supertif 2,2 l/h, монтирани през 0,25 m в комплект с колче и микротръба.

Оранжерийният комплекс е проектиран за производство на домати и краставици. Топлината е един от основните фактори на климата в оранжерията. Отоплителната система на тунелите ще се изгради от отоплителни тела – гладки стоманени тръби с диаметър Ø60,3м, монтирани на стойки по дължина на тунелите на разстояние 1,6м едно от друго така, че да формират релсов път между растенията. Те ще бъдат захранени през разпределителна тръба в началото на която е предвиден възел – циркуляционна помпа и смесителен вентил за управление на количеството топлоносител постъпващ в системата.

Отопление на оранжерийните тунели в готов контейнер ще се монтира котел, триходов с входяща номинална топлинна мощност до 980 kW, работещ с твърдо гориво – пелети от слънчогледови люспи.

Котелът ще бъде окомплектован с димен вентилатор, комин и циклон за почистване на димните газове. Височината на комина ще е не по-малка от 12 м, като в долната му част ще има отвор за почистване.

Инвестиционното предложение не предвижда изграждане на нова техническа инфраструктура. Достъпът до обекта се осъществява от съществуващи пътища от Републиканската пътна мрежа и стопанските пътища в района на III.

Водата за напояване ще се осигурява въз основа на актуален Договор № АСД-01-12810008505 от 02.08.2021 г., за доставка на вода за напояване с „Напоителни системи“ ЕАД – клон Тополница от ГНК „Лесичово-Стряма“. Необходимата годишна водна маса е 1 458 м<sup>3</sup>. Питейната вода ще се осигурява от доставчик на бутилирана вода.

Нужната електроенергия за оранжерията ще се осигурява от електроразпределителното дружество EVN, с което възложителят има сключен договор за присъединяване.

Извършен е анализ на отпадъците, които се очаква да бъдат генерирани – видове и начин на третиране. Отпадъците, образувани по време на реализацията на ИП, ще се съхраняват и управляват, съгласно изискванията на утвърдените нормативни изисквания за дейности с отпадъци.

Битово-фекалните отпадъчни води, формирани от жизнената дейност на персонала, ще се отвеждат в локална канализационна система.

Не са планирани складиране или съхранение на опасни вещества в оранжерията. За нуждите на растенията ще се използват минерални торове, които ще се купуват непосредствено преди използването им (т.е. няма да има складиране/съхранение на торове на обекта), в зависимост от нуждата на растенията в съответната фаза на растеж. Торовете ще са в твърдо състояние и ще се разтварят на място в предвидените съдове от полипропилен – общо 2 000 л.. Полученият разтвор се използва в рамките на ден или два.

На основание чл. 4а, ал. 2 от *Наредбата за ОВОС* е поискано становище от БД ИБР – Пловдив по чл. 155, ал. 1, т. 23 от *Закона за водите* относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, утвърдени в Плана за управление на речните басейни и Плана за управление на риска от наводнения в Източнобеломорския район.

Съгласно получено становище по компетентност от Басейнова дирекция Източнобеломорски район с център Пловдив (БД ИБР-Пловдив) на основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от *Закона за водите* (ЗВ), с изх. № ПУ-01-847(1)/09.09.2021 г. и наш вх. № ПД-01-399-(4)/09.09.2021 г., ИП е допустимо от гледна точка ПУРБ и ПУРН на ИБР и постигане на целите на околната среда.

Според представената в уведомлението информация (ПИ с идентификатори 43369.310.72, 43369.310.73, 43369.310.74, 43369.310.22, 43369.310.20, 43369.310.49, 43369.310.50 и 43369.310.51 по КККР на с. Лесичово), мястото на реализация на ИП попада в границите на повърхностно водно тяло (ВТ) „Река Тополница от яз. Тополница до устие“ с код BG3MA800R225. Попада в чувствителна зона. Имотът, предмет на ИП, не попада и не граничи в зони за защита на водите, определени съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 4 и т. 5 от ЗВ.

Площта на ИП попада в зони за защита на водите, определени съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 3, буква „б“ от ЗВ.

Площта на ИП попада в зони за защита на водите, определени съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 4 и т. 5 от ЗВ.

ИП попада в рамките на подземно водно тяло с код BG3G00000Pt044 – „Пукнатинни води – Западно – и централнобалкански масив“. В подземните водни тела има определени зони за защита на водите по чл. 119а, ал. 1, т. 3а от *Закона за водите* (ЗВ). Площта на ИП попада в зона за защита на водите, определени съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 2, т. 3, буква „а“ и т. 4 от ЗВ. ИП не попада и не граничи с пояси на СОЗ. ИП се намира извън определените райони със значителен риск от наводнения в ИБР и не попада в зони, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на районите под заплаха от наводнение, при сценариите, посочени в чл. 146е от ЗВ.

В изпълнение на изискванията на чл. 7, ал. 2, т. 26 от *Наредбата за ОВОС* с писмо с изх. № ПД-01-399-(8)/05.10.2021 г. е поискано становище от РЗИ-Пазарджик, относно оценка на значимостта на положителните и отрицателните въздействия върху човека и възможния здравен риск от строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение.

ИП попада в обхвата на чл. 31 на *Закона за биологичното разнообразие* (посл. изм. ДВ. бр. 98 от 27 Ноември 2018 г.) и чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)* (посл. изм. и доп. ДВ. бр. 3 от 5 Януари 2018 г.).

Имотите, предмет на ИП, **не попадат** в границите на защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“, съгласно *Закона за биологичното разнообразие*, както и в границите на защитени територии, по смисъла на чл. 5 на *Закона за защитените територии*. Най-близко разположената защитена зона е BG0001039 „Попинци“, от която имотите отстоят на не по-малко от 5.25 км. Инвестиционното предложение попада в обхвата на Приложение № 2, т. 1, буква „в“ и т. 3, буква „а“ на *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС) и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от него подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

## **МОТИВИ:**

**I. Характеристики на инвестиционното предложение:** размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генерирани отпадъци, замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

1. Инвестиционното предложение предвижда изграждане на оранжерия за целогодишно отглеждане на зеленчуци (домати и/или краставици) в ПИ с идентификатори 43369.310.72, 43369.310.73, 43369.310.74, 43369.310.22, 43369.310.20, 43369.310.49, 43369.310.50 и 43369.310.51, м. „Криви дол“ по КККР на с. Лесичово, общ. Лесичово, обл. Пазарджик. Предвид вида на предлаганото строителство (стоманено-стъклени оранжерийни тунела, оборудвани с иновативни системи – капково напояване, системи за отопление (котел) и др.) се предполага, че извършваните строителни дейности няма да доведат до замърсяване и дискомфорт на околната среда в района.
2. Строителството ще бъде извършено по класически методи на строително-монтажни дейности (изкопно/насипни дейности, бетонови, монтаж на стоманени конструкции и дейности по монтаж на технологичните части) в рамките на разглежданите имоти, без да излиза с влиянието си извън границите му.
3. Не се очакват отрицателни кумулативни въздействия, от реализацията на инвестиционното предложение.
4. По време на строителството и експлоатацията на обекта не се предвижда добив и директна експлоатация на природни ресурси. Водата за напояване ще се осигурява от напоителен канал въз основа на договор за доставка на вода за напояване с „Напоителни системи“ ЕАД – клон Тополница от ГНК „Лесичово-Стряма“.

5. Съгласно становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от *Закона за водите* на БДУВ ИБР – Пловдив с вх. № ПД-01-399-(4)/09.09.2021 г., ИП е допустимо от гледна точка ПУРБ и ПУРН на ИБР и постигане на целите на околната среда, при спазване на посочените условия.
6. Реализацията на инвестиционното предложение не създава условия за промяна на количествения и качествения състав на водите в района, т.к. капковото напояване предполага прилагане на добра земеделска практика за стимулиране пестеливото използване на водите за напояване.
7. Характерът на ИП и предвиденото отвеждане на отпадъчните води (локална канализационна система) не предполагат въздействие върху повърхностните и подземни води в района.
8. Незначителните количества отпадъци, генерирани вследствие реализацията и експлоатацията на ИП, ще се управляват съгласно утвърдените нормативни изисквания за дейности с отпадъци.
9. Съгласно становище с вх. № ПД-01-399-(10)/08.10.2021 г., РЗИ-Пазарджик е уведомила, че от здравно-хигиенна гледна точка няма основание да се очаква възникване на здравен риск в резултат на реализацията на инвестиционното предложение.
10. Представена е информация за вида и количествата на химичните вещества и смеси, които ще се употребяват в оранжерията. Не са планирани складиране или съхранение на опасни вещества в оранжерията. Въз основа на представената информация, количествата на опасните вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката са под праговите количества, посочени в приложение № 3 на *ЗООС*.
11. При съблюдаван строг контрол при извършване на строителните работи и спазване на всички инструкции и указанията за качество на работната среда, хигиена на труда и пожарна безопасност, риска от инциденти може да бъде сведен до минимум.

**II. Местоположение на инвестиционното предложение:** съществуващо и одобрено земеползване, относително изобилие, достъпност, качеството и възстановителната способност на природните богатства: абсорбиционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Територията, предвидена за изграждане на оранжерията, обхваща посочените земеделски имоти – ПИ с идентификатори 43369.310.72, 43369.310.73, 43369.310.74, 43369.310.22, 43369.310.20, 43369.310.49, 43369.310.50 и 43369.310.51, м. „Криви дол“ по КККР на с. Лесичово, общ. Лесичово. Съществува и изградена пътна връзка от полски пътища, като при проектирането и изграждането на обекта ще се цели възможно най-минимално въздействие върху прилежащите терени. Съседните земеделски имоти няма да бъдат засегнати от реализацията и експлоатацията на ИП.
2. Имотите, предмет на ИП, не попадат в границите на защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“, съгласно *Закона за биологичното разнообразие*, както и в границите на защитени територии, по смисъла на чл. 5 на *Закона за*

защитените територии. Най-близко разположената защитена зона е BG0001039 „Попинци“, от която имотите отстоят на не по-малко от 5.25 км.

3. В изпълнение на чл. 40, ал. 3 и ал. 4 от *Наредбата за ОС* на ИП е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие по критериите на чл. 16 от *Наредбата за ОС*, при което е установено, че ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, поради следните мотиви:
  - 3.1. ИП е извън границите на защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000“, поради което няма вероятност от пряко или косвено унищожаване/увреждане на природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в най-близко разположените защитени зони;
  - 3.2. Предвид отдалечеността от елементите на Националната екологична мрежа, не се очаква нарушаване на благоприятния природозащитен статус на природните местообитания и видовете, предмет на опазване в защитените зони;
  - 3.3. Предвид характера и разположението на ИП, няма вероятност от увреждане на ключови елементи на защитените зони и прекъсване на биокоридорни връзки на видовете, предмет на опазване;
  - 3.4. Реализацията на ИП не е свързана с генериране на шум, емисии и отпадъци, във вид количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони от мрежата „Натура 2000“;
  - 3.5. Не се очаква реализацията на ИП да доведе до кумулативно въздействие със значителен отрицателен ефект върху природните местообитания, популациите и местообитанията на видове предмет на опазване в защитени зони, спрямо одобрените до момента други планове, програми, проекти и инвестиционни предложения.
4. Имотът, предмет на ИП, не попадат в близост или в мочурища и речни устия, не засягат крайбрежни зони и морска околна среда, горски и планински райони, както и обекти подлежащи на здравна защита.
5. На територията на инвестиционното предложение или в близост до него няма местности и обекти с историческо или културно значение, които могат да бъдат засегнати от реализацията и експлоатацията му.
6. Съгласно полученото становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от *Закона за водите* на БД ИБР – Пловдив, вх. № ПД-01-399-(4)/09.09.2021 г.:
  - 6.1. ИП не попада и не граничи с пояси на *СОЗ*. ИП се намира извън определените райони със значителен риск от наводнения в ИБР и не попада в зони, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на районите под заплаха от наводнение, при сценариите, посочени в чл. 146е от *ЗВ*.
  - 6.2. За ИП не е приложим чл. 93, ал. 9, т. 3 от *ЗООС*, т. к. същото не попада в обхвата на чл. 156е, ал. 3 от *ЗВ*.

**III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието, интензивност и комплексност на въздействието същност, големина, вероятност за въздействие, очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:**

1. Териториалният обхват на въздействие в резултат на реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение е ограничен и локален в рамките на разглеждания имот, поради което не се очаква негативно въздействие върху околната среда и земеползването в района. Инвестиционното предложение ще се извършва на населеното място на отстояние от жилищната територия на с. Лесичово.
2. Осъществяването на инвестиционното предложение няма да доведе до значителни негативни въздействия върху компонентите на околната среда и очакваните изменения в тази насока по различните критерии – вид, обхват, вероятност на поява, продължителност, честота и обратимост на въздействието, ще бъдат в нормативно допустимите граници.
3. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие, поради естеството на дейността и местоположението му.
4. По време на строителството е възможно локално увеличаване на емисиите на прах в следствие на движение на автомобилите и товаро-разтоварните дейности. Запрашаването ще е в границите на площадката, краткотрайно и непериодично. Предвижда се оросяване на строителната площадка и пътищата по време на извършване на изкопните и транспортни работи.
5. За нуждите на отопление на стоманено-стъклените оранжерийни тунела ще се използва котел, триходов с входяща номинална топлинна мощност до 980 kW, работещ с твърдо гориво – пелети от слънчогледови люспи. Котелът ще бъде комплектуван с димен вентилатор, комин и циклон за почистване на димните газове. Височината на комина ще е не по-малка от 12 м, като в долната му част ще има отвор за почистване.
6. По отношение на емисиите изпуснати организирано в атмосферния въздух от котела ще се прилага чл. 21, ал. 1 от Наредба № 1 от 27 юни 2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (Обн. ДВ, бр. 64 от 5.08.2005 г.).
7. Котелът ще се използва за отопление на оранжерийните тунели през студените дни от годината и отделянето на емисии в атмосферния въздух не следва да доведе до промяна качеството на атмосферния въздух в населеното място на с. Лесичово.
8. Очаква се локално шумово въздействие само по време на строителството и монтажа, при изграждане на обекта. Повишаване на шумовото ниво в района ще е през светлата час на денонощието. По време на експлоатация на обекта не следва да се повиши шумовото ниво в района.
9. При спазване разпоредбата на *Закона за водите* и посочените условия, реализацията на ИП няма да окаже значимо негативно въздействие върху повърхностното и подземно водни тела, съгласно становище на БД ИБР-Пловдив вх. № ПД-01-399-(4)/09.09.2021 г.
10. Характерът на предложението не предполага генериране на значителни количества, отпадъци и вредни емисии, които да доведат до негативни влияния върху компонентите на околната среда и здравето на човека.
11. Не се очаква комбинирането с въздействие на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения, които да окажат негативен ефект върху околната среда.

#### **IV. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:**

В изпълнение на изискванията на чл. 95, ал. 1 от *Закона за опазване на околната среда* и чл. 4, ал. 2 от *Наредбата за ОВОС*:

1. Възложителят е информирал за инвестиционното си намерение, засегнатото население, чрез публична обява на обществено достъпни места.
2. На 24.08.2021 г. на интернет страницата на РИОСВ-Пазарджик е обявено инвестиционното предложение.
3. РИОСВ-Пазарджик с писмо изх. № ПД-01-399-(1)/25.08.2021 г. е указала на кмета на Община Лесичово да обяви инвестиционното намерение на заинтересованата общественост.

В изпълнение на изискванията на чл. 6, ал. 9 от *Наредбата по ОВОС* е осигурен обществен достъп до изготвената информация по Приложение № 2, чрез поставено съобщение на интернет страницата на РИОСВ-Пазарджик, и чрез поставени съобщения на интернет страницата на Община Лесичово и информационното табло в сградата на Общината за изразяване на становища от заинтересувани лица за изразяване на становища от заинтересувани лица.

До момента на издаване на решението и в законоустановения срок в РИОСВ-Пазарджик и Община Лесичово не са изразени устно или депозирани писмено възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

#### **ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:**

1. Преди въвеждане в експлоатация на ИП:
  - 1.1. Височината на изпускащото устройство – комин на котела да бъде най-малко 12,00 м над котлата на терена, освен ако изчисленията по методиката съгласно чл. 11, ал. 3 от ЗЧАВ не изискват по-голяма височина на изпускане, съгласно чл. 4, ал. 4 от Наредба №1 от 27 юни 2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (Обн. ДВ, бр. 64 от 5.08.2005 г.).
  - 1.2. На организираният източник на емисии вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух да се изработи и утвърди пробовземна точка в съответствие с изискванията на чл. 11 и чл. 12 от Наредба № 6 от 26 март 1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници (Обн. ДВ, бр. 31 от 6.04.1999 г., изм. и доп. ДВ, бр. 61 от 28.07.2017 г.). Да се представи в РИОСВ – Пазарджик за утвърждаване разположението и броят на точките за пробовземане към изпускащото устройство, както и План за собствен мониторинг на емисиите на вредни вещества.
  - 1.3. Да се извършат собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух в срок не по-рано от 3 месеца и не по-късно от 12 месеца, съгласно чл. 31, ал. 3 от Наредба № 6 от 26 март 1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници (Обн. ДВ, бр. 31 от 6.04.1999 г., изм. и доп. ДВ, бр. 61 от 28.07.2017 г.). Докладът за резултатите от измерванията да се представи в РИОСВ – Пазарджик.

2. По време на експлоатация на ИП:

2.1. Да се извършат собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух, съгласно изискванията на чл. 31, ал. 1, т. 2 от Наредба № 6 от 26 март 1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници (Обн. ДВ, бр. 31 от 6.04.1999 г., изм. и доп. ДВ, бр. 61 от 28.07.2017 г.), не по-малко от един път в рамките на две последователни календарни години. Докладът за резултатите от измерванията да се представи в РИОСВ – Пазарджик.

*Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя (собственика) по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.*

*На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва своевременно да уведоми РИОСВ-Пазарджик.*

*На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС решението за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.*

*Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок чрез РИОСВ-Пазарджик по административен или съдебен ред по реда на Административнопроцесуалния кодекс.*

Дата: 04.11.2021 г.

**КОСТАДИН ГЕШЕВ**  
Директор на РИОСВ – Пазарджик

