



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**Министерство на околната среда и водите**  
Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

**РЕШЕНИЕ № ПК-58-ПР/2021 г.**  
**за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието  
върху околната среда**

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, чл. 31, ал. 7 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) във връзка с чл. 40, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и становища на Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Пазарджик и Басейнова дирекция Източнобеломорски район (БД ИБР) - Пловдив

**РЕШИХ**

да не се извърши оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение: „Изграждане и въвеждане в експлоатация на инсталация за рециклиране на отпадъчни тонер касети“ в сграда с идентификатор 55155.508.537.1 по ККР на гр. Пазарджик, находяща се в имот с идентификатор 55155.508.537 по ККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

**с възложител: „ЕКОБУЛ ПАРТНЕР“ ООД**

**със седалище:** обл. Пазарджик, общ. Пазарджик, 4400 гр. Пазарджик, ул. „Найcho Цанов“ №11

**Кратка характеристика на инвестиционното предложение:**

Инвестиционното предложение предвижда изграждане и въвеждане в експлоатация на инсталация за рециклиране на отпадъчни тонер касети, в производствена сграда с идентификатор 55155.508.537.1 по ККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик.

ИП ще се реализира в имот с идентификатор 55155.508.537 по ККР на гр. Пазарджик с обща площ 5 852 кв. м., с трайно предназначение на територията - урбанизирана. От приложената документация е видно, че за имот с идентификатор 55155.508.537 е отреден УПИ XV-536, за произв. дейност в кв. 520, гр. Пазарджик. Инсталацията за третиране на отпадъци от тонер касети ще бъде разположена на площ от 954 кв. м. в съществуваща

промышленна сграда с идентификатор 55155.508.537.1, която е с обща застроена площ 1 651 кв. м. Всички други съществуващи дейности като товарене, разтоварване и временно съхранение ще се извършват в рамките на тези 954 кв. м. ИП предвижда приемане, съхраняване и третиране на отпадъци с код 16 02 13\*, 16 02 14, 16 02 15\*, 16 02 16, 20 01 35\* и 20 01 36 в общо количество под 10 т/денонощие, 0,3 -0,5 т/час. Капацитетът на съхранение на опасни отпадъци на площадката ще е под 50 тона общо количество във всеки един момент от време.

ИП предвижда извършване на дейности по предварително третиране (разглобяване, шредиране и сепариране на получените метални и неметални отпадъци) на опасни и неопасни отпадъци от ИУЕЕО и компоненти от ИУЕЕО, в автоматизирана инсталация. Доставчици ще бъдат фирми от цялата страна и извън нея. На площадката ще се извърши сортиране на получените отпадъци, което да улесни последващото им рециклиране.

При рециклирането на отпадъчните тонер касети, същите ще се разделят на съставни части, като ще се отделят метали, ценни метали, органични материали и тонер, чрез механични и физични методи. Инсталацията за рециклиране на отпадъчни тонер-касети се разглежда като едно съоръжение, окомплектовано по начин гарантиращ експлоатацията му като инсталация Представена е информация за инсталация за оползотворяване на отпадъчни тонер касети, получена от производителя Zhejiang Supu Tehnology Co., Ltd, China, модел SPTC500S, включваща следната технологична схема:

1. Първа транспортна лента;
2. Първи шредер;
3. Втора транспортна лента;
4. Втори шредер;
5. Трета транспортна лента;
6. Система за премахване на желязо;
7. Eddy-current сортираща система;
8. Прахоуловителна система;
9. Оперативен кабинет.

Шредерите, част от инсталацията, представляват ножови мелници с капацитет 0,3 -0,5 т/час. В първата степен на шредиране големината на частиците на изход ще бъде до 30-80 mm и при втори шредер до 20-50 mm. Шредираните частици, посредством затворен конвейер, ще отиват към сортираща система за разделяне на остатъците желязо, алуминий и пластмаса. Системата за рециклиране ще бъде напълно автоматизирана и ще се управлява с PLC управление, за всяка част от инсталацията. PLC управлението дава възможност и за ръчно управление.

За гарантиране пълното улавяне на всички прахови емисии по време на работата на инсталацията, всяко съоръжение, от което има потенциал да се отдели прах ще е свързано под режим на засмукване с аспирационна система, оборудвана с пречиствателни съоръжения:

- Първи циклон – инсталиран към ситото на първи шредер (ножова мелница);
- Втори циклон – инсталиран непосредствено преди филтър;
- Филтър с импулсна регенерация на тъканта (HEPA филтър).

По представената технологична схема, въздух с отпадъчен тонер на прах ще се засмуче от ситото, под първи шредер (ножова мелница), и ще се насочи към първия циклон. Замърсеният въздух ще влиза в циклона с висока скорост и на база относителното тегло на твърдите частици в него, центробежните сили, действащи върху въздушния поток и специфичната конструкция на съоръжението, ще се утаят увлечените частици на дъното. Пречистеният въздух ще се насочи към втори циклон за следващо пречистване.

От първи шредер (ножова мелница), втора мелница (чукова) и трета транспортна лента, засмуканият въздух с отпадъчен тонер на прах ще се насочи към втори циклон, който работи на същия принцип като първия.

Предвидено е, след втори циклон, да се монтира филтър с импулсна регенерация на тъканта (HEPA филтър), с който ще се гарантира ефективност на пречистване на отработения въздух над 99%.

Цялата прахоуловителна система ще работи под режим на засмукване, което гарантира пълно улавяне на всички отпадъчен тонер, отделен при третирането на отпадъчните тонер касети и сепарирането на получените компоненти.

Изпускането на пречистения въздух ще се извърши организирано в атмосферния въздух посредством монтиран комин, след вентилатора.

Възложителят е представил параметри на изпускащото устройство, представени от производителя на инсталацията: височина – 12 м от кота терен, диаметър – 0,800 м, дебит – 1000 Nm<sup>3</sup>/h, емисии – общ прах <5 mg/Nm<sup>3</sup>.

Инвестиционното предложение не е свързано с извършване на строителни дейности и изграждане на нова техническа инфраструктура. Ще се използва наличното електроснабдяване и пътен достъп. Осигуряването на вода за питейни цели ще се осъществи от общественото водоснабдяване.

Не се очаква генериране на отпадъчни води от инсталацията за рециклиране на отпадъчни тонер касети, технологията не предвижда използване на вода по време на третирането на отпадъчни тонер касети.

Дейностите, описани в ИП, ще се извършват от двама служители, застъни на едносменен режим на работа, 8 часов работен ден, 5 дни в седмицата. Не се предвижда изграждане на санитарно-битови помещения. Предвижда се използване на химически тоалетни, като почистването им ще бъде осигурено на абонаментен принцип.

Всички отпадъци, генериирани при реализацията и експлоатацията на обекта, ще се съхраняват и управляват, съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците (ЗУО).

На основание чл. 4а, ал. 2 от *Наредбата за ОВОС* с писмо, изх. № ПД-01-207-(2)/13.04.2021 г., е поискано становище от БД ИБР-Пловдив по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ) относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, утвърдени в Плана за управление на речните басейни и Плана за управление на риска от наводнения в Източнобеломорския район.

Според представената информация (поземлен имот № 55155.508.537), мястото на реализация на ИП попада в границите на повърхностно водно тяло „р. Селска и притоци и ГОК-Чакъша“ с код BG3MA700R156. Във водните тела има определени зони за защита на водите по чл. 119а, ал. 1, т. 3, буква „б“ от Закона за водите (ЗВ). Площта на ИП попада в чувствителна зона за защита на водите, включена в Раздел 3, точка 3.3.2 на ПУРБ на ИБР.

ИП не попада в границите на зона за защита на водите определена съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 5от ЗВ, включена в раздел 3, точка 3.5.2. на ПУРБ на ИБР.

ИП не попада в зони за защита на водите, определени съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗВ.

ИП попада в рамките на подземно водно тяло BG3G000000Q013 - Порови води в Кватернер – Горнотракийска низина.

В подземните водни тела има определени зони за защита на водите по чл. 119а, ал. 1, т. 3а от ЗВ. ИП попада в уязвима зона за защита на водите, включена в Раздел 3, точка 3.3.1 от ПУРБ на ИБР.

В изпълнение на изискванията на чл. 7, ал. 2, т. 2б от *Наредбата за ОВОС* с писмо, изх. № ПД-01-207-(13)/31.08.2021 г. е поискано становище от РЗИ-Пазарджик, относно оценка на значимостта на положителните и отрицателните въздействия върху човека и възможния здравен риск от строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение.

ИП попада в обхвата на чл. 31 на Закона за биологичното разнообразие (ДВ. бр. 77 от 9 Август 2002 г. и посл. изменения.) и чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и*

*инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г. и посл. изменения.).

Имотът, предмет на ИП, не попада в границите на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“ и защитени територии по смисъла на чл. 5 от Закона за *защитените територии*. Намира се в близост до защитена зона BG0002057 „Бесапарски ридове“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-786/29.10.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр. 106/2008 г.) и актуализирана със Заповед № РД-78/28.01.2013 г. (ДВ, бр.10/2013г.), от която отстои на не-малко от 0,94 km.

На основание чл. 40, ал. 3 и ал. 4 от *Наредбата за ОС* на инвестиционното предложение е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие по критериите на чл. 16 от *Наредбата за ОС*.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 11, буква „б“ от Приложение № 2 на Закона за *опазване на околната среда* и подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

### **МОТИВИ:**

**I. Характеристики на инвестиционното предложение:** размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генериирани отпадъци, замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

1. ИП предвижда изграждане и въвеждане в експлоатация на инсталация за рециклиране на отпадъчни тонер касети с общо количество до 9,1 тона на ден, разположена в затворено помещение на площ от 954 кв.м. в съществуваща производствена сграда с идентификатор 55155.508.537.1 по ККР на гр. Пазарджик, находяща се в имот с идентификатор 55155.508.537 по ККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик. Реализацията на ИП не е свързана с изграждане на нови сгради и на нова техническа инфраструктура. ИП ще се осъществи в рамките на съществуваща промишлена сграда, в урбанизирана територия в имот, отреден за промишлена дейност и няма да излизат с влиянието си извън нея.

2. ИП не е свързано с добив и директна експлоатация на природни ресурси. По време на реализацията и експлоатацията на ИП, не са предвидени дейности, отделящи замърсени отпадъчни води, не се очаква кумулативен ефект върху хидрологията и качеството на повърхностните и подземни води в района. Не се очаква генериране на отпадъчни води от инсталацията за рециклиране на отпадъчни тонер касети, технологията не предвижда използване на вода по време на третирането на отпадъчни тонер касети

3. Съгласно, получено становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от *Закона за водите* на БД ИБР – Пловдив, вх. № ПД-01-207-(10)/03.08.2021 г., ИП е допустимо от гледна точка на ПУРБ и ПУРН на ИБР (2016-2021г.), ЗВ и подзаконовите актове към него, при изпълнение на препоръките, дадени в хидрологичния доклад и спазване на поставените на условията в настоящето решение.

4. Генерираните отпадъци, по време на реализацията и експлоатацията на ИП, ще се третират, съгласно изискванията на нормативните актове, свързани с управление на отпадъците. Не се очаква кумулативни въздействия със съществуващите други обекти в района. В близост до мястото, където е предвидено да се реализира ИП, не се развиват сходни производствени дейности. Реализирането и експлоатацията на инвестиционното предложение не са свързани с генериране на емисии и отпадъци, от които да се очаква наднормено замърсяване на атмосферния въздух и дискомфорт на околната среда.

5. Съгласно становище, с вх. № ПД-01-207-(15)/10.09.2021 г., РЗИ-Пазарджик е уведомила, че от здравно-хигиенна гледна точка няма основание да се очаква възникване на здравен риск в резултат на реализацията на инвестиционното предложение.

**II. Местоположение на инвестиционното предложение:** съществуващо и одобрено земеползване, относително изобилие, достъпност, качеството и възстановителната способност на природните богатства: абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околната среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъсто населени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Районът, където ще се реализира ИП, не е третиран като географски район с нестабилни екологични характеристики. Настоящото ИП не е свързано с промени в съществуващото и одобрено земеползване на имот с идентификатор 55155.508.537 по ККР на гр. Пазарджик, в който попада сградата, в която то ще се реализира, така и на съседните имоти. От запад, север и изток имотът граничи с урбанизирани територии, а от южната страна е съседен на имот-земеделска земя, който го отделя от ведомствен път и железопътна линия.

2. Площадката е извън жилищна среда, предлаганите дейности не противоречат на устройствена зона и са напълно допустими при спазване на изискванията на специализираните закони.

3. Имотът, предмет на ИП, не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Намира се в близост до защитена зона BG0002057 „Бесапарски ридове“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-786/29.10.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр. 106/2008 г.) и актуализирана със Заповед № РД-78/28.01.2013 г. (ДВ, бр.10/2013г.), от която отстои на не по-малко от 0,94 km.

4. На основание чл. 40, ал. 3 и ал. 4 от *Наредбата за ОС* на инвестиционното предложение е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие по критериите на чл. 16 от *Наредбата за ОС*, при което е установено, че инвестиционното предложение няма вероятност да окажат значително отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, поради следните мотиви:

4.1. Предвид мащаба, естеството и местоположението на ИП, не се очаква генериране на шум, емисии и отпадъци, във вид количества, които да окажат значително отрицателно въздействие, включително беспокойство на видове и няма да се създаде трайна преграда, възпрепятстваща миграция или предвиждане на видове, предмет на опазване в защитени зони от Натура 2000;

4.2. При осъществяването на ИП не се очаква отрицателно кумулативно въздействие върху защитени зони от мрежата Натура 2000.

5. Съгласно полученото становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите на БД ИБР – Пловдив, вх. № ПД-01-207-(10)/03.08.2021 г.:

5.1. Мястото на реализация на ИП попада в границите на повърхностно водно тяло „р. Селска и притоци и ГОК-Чакъша“ с код BG3MA700R156 и в рамките на подземно водно тяло BG3G00000Q013 - Порови води в Кватернер – Горнотракийска низина. ИП не попада в границите на зона за защита на водите, определена съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ,

включена в раздел 3, точка 3.5.2. на ПУРБ на ИБР. ИП не попада в зони за защита на водите, определени съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗВ.

5.2. Няма предвидени забрани и ограничения по отношение на конкретното ИП в подзаконови актове към ЗВ.

5.3. Най-близко разположените водни обекти, източници на подземни води за питейно-битово водоснабдяване в района са разположени на 530 м, източно от площадката на обекта.

5.4. Представен е хидрогеологки доклад за изпълнено хидрогеоложко проучване в ПИ 55155.508.537 по КККР на гр. Пазарджик, в който анализирали цялата информация от проведеното проучване и архивната документация, авторът прави следните заключения:

- При спазване на изискванията в ПУРБ на ИБР за подземно водно тяло BG3G000000Q013, въздействието от реализацията на ИП върху подземни води ще бъде незначително.

- Извършена е комплексна оценка на инженерно-геоложките и хидрогеологки условия на проучваната площадка.

6. Мястото на реализация на настоящето ИП, отстои на около 550 м от най-близко разположените жилищни сгради. В близост няма жилищни сгради и не се очаква неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда.

**III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничният характер на въздействието, интензивност и комплексност на въздействието същност, големина, вероятност за въздействие, очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:**

1. Териториалният обхват на въздействие ще е ограничен и локален, в рамките на разглеждания имот. Експлоатацията на ИП не се очаква да доведе до значителни отрицателни въздействия върху компонентите и факторите на околната среда. Очакваните въздействия в тази насока по различните критерии – вид, обхват, вероятност на появя, продължителност, честота и обратимост, ще бъдат в нормативно допустимите граници.

2. Реализирането на инвестиционното предложение няма да окаже отрицателно въздействие върху здравето на населението в региона, предвид на това, че в проекта на обекта ще бъдат заложени технически мероприятия, съгласно действащата нормативна уредба.

3. По отношение на компонента „въздух“ - За пречистване на отработения въздушен поток от прах (тонер) към инсталацията ще има монтирани пречиствателни съоръжения два циклона и филтър с импулсна регенерация на тъканта (НЕРА филтър), с които ще се гарантира ефективност на пречистване на отработения въздух над 99%. Пречистеният въздух ще се изпуска организирано в атмосферния въздух от изпускащо устройство (комин).

4. При стриктно спазване на нормативните изисквания, не се очаква замърсяване на района на площадката и терените около нея с отпадъци.

5. Не се очаква комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения, т.к. реализацията на ИП не влиза в противоречие, недопустимост и пряко въздействие с други одобрени и в сила устройствени планове, обекти и дейности.

6. Местоположението и мащаба на инвестиционното предложение не предполагат трансгранично въздействие.

#### **IV. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:**

В изпълнение на изискванията на чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС:

- Възложителят е информирал за инвестиционното си намерение засегнатото население чрез публична обява на сайта ecosbul.eu на 21.04.2021 г.
- На 13.04.2021г. на страницата на РИОСВ-Пазарджик е обявено инвестиционното предложение.
- РИОСВ-Пазарджик с писмо изх. № ПД-01-207-(1)/13.04.2021 г. уведомява кмета на Община Пазарджик за постъпилото ИП.

В изпълнение на изискванията на чл. 6, ал. 9 и 10 от Наредбата по ОВОС е осигурен обществен достъп до изготвената информация по Приложение № 2, чрез поставено съобщение на интернет страницата на РИОСВ-Пазарджик (на 31.08.2021г.), и на информационното табло в сградата на Община Пазарджик (на 03.09.2021г.) за изразяване на становища от заинтересувани лица.

До момента на издаване на решението и в законоустановения срок в РИОСВ-Пазарджик и в Община Пазарджик, не са изразени устно или депозирани писмено възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

#### **ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:**

##### ***Преди въвеждане в експлоатация на инсталацията:***

1. Да се извърши класификация на отпадъците, които ще се образуват от дейността на дружеството по реда на Наредба №2/2014 г. за класификация на отпадъците, ДВ бр. 66/2014 г.

2. Дружеството да извърши дейности по третиране на отпадъци, след получаване на документ по реда на чл. 35 от Закона за управление на отпадъците, ДВ бр. 53/2012 г.

3. Височината на изпускащото устройство (комин) да бъде най-малко 12,00 м, над котата на терена, освен ако изчисленията по методиката съгласно чл. 11, ал. 3 от ЗЧАВ не изискват по-голяма височина на изпускане, съгласно чл. 4, ал. 4 от Наредба №1 от 27 юни 2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускати в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (Обн. ДВ, бр. 64 от 5.08.2005 г.).

4. На организирания източник на емисии на вредни вещества, изпускати в атмосферния въздух да се изработи и утвърди пробовземна точка в съответствие с изискванията на чл. 11 и чл. 12 от Наредба № 6 от 26 март 1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускати в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници (Обн. ДВ, бр. 31 от 6.04.1999 г., изм. и доп. ДВ, бр. 61 от 28.07.2017 г.). Да се представи в РИОСВ – Пазарджик за утвърждаване разположението и броят на точките за пробовземане към изпускащото устройство, както и План за собствен мониторинг на емисиите на вредни вещества.

##### ***По време на експлоатация на ИП***

5. Да се предвидят технически решения за посочената сграда, съобразени с вероятността за заливане, като се осигури минимизиране на риска за хората, собствеността и

потенциално замърсяване на водите, в случай на наводнение. Да се осигури възможност за безрисково преминаване и оттиchanе на високите води.

Настоящето решение не отменя задълженията на възложителя (собственика) по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва своевременно да уведоми РИОСВ-Пазарджик.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС решението за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок чрез РИОСВ-Пазарджик по административен или съдебен ред по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата: 20.12.2021 г.

**КОСТАДИН ГЕШЕВ**

Директор на РИОСВ – Пазарджик

