



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

РЕШЕНИЕ № ПК-11-ПР/2022 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 5 от *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, чл. 31, ал. 7 от *Закона за биологичното разнообразие* (ЗБР) във връзка с чл. 40, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и становище на РЗИ – Пазарджик и БД ИБР - Пловдив

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение „Създаване на 130 дка насаждения от биологични малини, изграждане на напоителни съоръжения и система против градушка, птици и насекоми“ в имот с идентификатор 10450.4.109, местност „Устето/Манд. кория“ по КККР на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

с възложител: „БИО ПРОДУКТИ БГ“ ЕООД

ЕИК 204239747

със седалище: обл. София, 1309 гр. София, ж.к. Света Троица, бл. 298, ет. 2, ап. 4

Кратка характеристика на инвестиционното предложение:

Съгласно представената информация, с настоящото инвестиционното предложение се предвижда създаване на 130 дка насаждения от биологични малини, изграждане на напоителни съоръжения и система против градушка, птици и насекоми в имот с идентификатор 10450.4.109 по КККР на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик.

Насажденията от биологична малина с площ от 130 дка ще се създадат в имот с идентификатор 10450.4.109, находящ се в местност „Устето/Манд. кория“ по КККР на гр. Велинград, общ. Велинград, който е с обща площ 167,418 дка, вид територия: земеделска и начин на трайно ползване: оранжерия с трайна конструкция. Ще се прилагат следните, стандартни за селското стопанство, дейности – продълбочаване на почвата; оран; дисковане; фрезование; маркиране и трасиране; засаждане; загърляне на растенията, други дейности – подготовка и разнасяне на посадъчния материал.

За напояване на насажденията, след засаждането им, ще се изгради нова напоителна система, чрез капково напояване, като за целта ще бъдат монтирани помпи, филтърна система за пречистване на водата и капков маркуч.

Схемата на засаждане на малините ще е 2,80 м и 3,20 м междуредово разстояние. По дължината на редовете ще се инсталира капково напояване. Напоителната мрежа ще се състои от хранващ тръбопровод, проектиран и съобразен със стопанските пътища, от HDPE тръба ф 90 мм и зонални тръбопроводи, HDPE тръби ф 90, Ф 63, ф 40. По дължината на поливните зони се монтира капково напояване 16 мм с капкообразователи през 33 см и дебит 2,0 л/час., при работен набор в рамките на 10- 15 м. Максималната дължина на поливните тръбопроводи ще е 80 м. Поливните зони ще вземат вода от хранващия тръбопровод, посредством специални скоби.

Нужните количества вода за системата за капково напояване и мъглуващата система ще се осигуряват от сондажен кладенец, находящ се на територията на имота, за който има издадено разрешително за водовземане от подземни води № 31520321/17.08.2012 г. от БД ИБР-Пловдив. Необходимите водни маси за ден за малиновите насаждения ще са 260 м³ (за сезон 10 530 м³).

Системата против градушка, насекоми и птици ще представлява конструкция с височина до 3 м., изработена от дървени колове и покрита с мрежа с UV защита с процент на засенчване около 60 %. Към конструкцията ще бъде монтирана и система за мъглуване, която ще спомогне за увеличаване на добивите и предпазване от неблагоприятни метеорологични условия.

Като охлаждане на насажденията се предвижда мъглуваща система над редовете с малини. По този начин се повдига въздушната влага и се намалява температурата. Мъглуващата система се изгражда с тръбна мрежа и тръбопроводи 20 мм, на които се монтират мъглообразователи през 3 м с вграден клапан. Тя ще се контролира от електровентили 12V, посредством централен контролер.

Капковото напояване позволява доставянето на нужното количество вода непосредствено в кореновата система на растенията, като дава възможност за равномерно подаване на разтворими торове. Технологиите ще спестява значително разхода на вода, както и експлоатационните разходи по извършване на поливките и поддръжката на напоителната система.

Реализацията на инвестиционното предложение не предвижда изграждане или промяна на съществуваща пътна инфраструктура. Изграждането и експлоатацията на системата за капково напояване не е свързана с генериране на опасни отпадъци и формиране на отпадъчни води. Изкопните работи по трасетата на хранващия тръбопровод ще се изпълняват машинно и ръчно с максимална ширина на изкопната траншея 0.40 м, като изкопаната земна маса ще се депонира от едната страна на изкопа, след което ще се използва за обратно засипване на изкопите.

На основание чл. 4а, ал. 2 от *Наредбата за ОВОС* е поискано становище от БД ИБР – Пловдив по чл. 155, ал. 1, т. 23 от *Закона за водите* (ЗВ), относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, утвърдени в Плана за управление на речните басейни и Плана за управление на риска от наводнения в Източнобеломорския район.

Съгласно получено становище по компетентност от Басейнова дирекция Източнобеломорски район с център Пловдив (БД ИБР-Пловдив) на основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от *Закона за водите* (ЗВ), с изх. № ПУ-01-957(1)/26.10.2021 г. и наш вх. № ПД-01-476-(3)/26.10.2021 г., ИП е допустимо от гледна точка на постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите.

Според представената в уведомлението информация (ПИ с идентификатор 10450.4.109 по КККР на гр. Велинград), ИП попада в границите на повърхностно водно тяло (ВТ) „Река Мътница от вливане на Стара река до устие и река Малка Мътница“ с код BG3MA900R228.

Площта на ИП попада в зони за защита на водите, определени съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 3, буква „б“ от ЗВ.

ИП не попада в зони за защита на водите, определени съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 1, т. 2 т. 4 и т. 5 от ЗВ.

ИП попада в рамките на подземно водно тяло с код BG3G00000NQ008 – „Порови води в Неоген - Кватернер – Велинград“. В подземните водни тела има определени зони за защита на водите по чл. 119а, ал. 1, т. 3а от ЗВ.

Площта на ИП попада в зони за защита на водите, определени съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ. ИП не попада в зони за защита на водите, определени съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 2, т. 3, буква „а“ и т. 4 от ЗВ.

ИП не попада и не граничи с пояси на санитарно-охранителна зона (СОЗ). Намира се извън определените райони със значителен риск от наводнения в ИБР и не попада в зони, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на районите под заплаха от наводнение, при сценариите, посочени в чл. 146е от ЗВ.

В изпълнение на изискванията на чл. 7, ал. 2, т. 2б от *Наредбата за ОВОС*, с писмо с изх. № ПД-01-476-(8)/24.02.2022 г. е поискано становище от РЗИ-Пазарджик, относно оценка на значимостта на положителните и отрицателните въздействия върху човека и възможния здравен риск от строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение.

На основание чл. 7, ал. 2, т. 4 от *Наредбата за ОВОС* с писмо с изх. № ПД-01-476-(9)/24.02.2022 г. е поискано мотивирано становище от БД ИБР-Пловдив, относно преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и оценка на значимостта на положителните и отрицателните въздействия върху човека от строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение.

ИП попада в обхвата на чл. 31 на *Закона за биологичното разнообразие* (ДВ. бр. 77 от 9 Август 2002 г. и посл. изменения.) и чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (*Наредбата за ОС*, ДВ бр. 73/2007 г. и посл. изменения.).

Имот с идентификатор 10450.4.109, в който ще се осъществи ИП, не попада в границите на защитени зони от мрежата „Натура 2000“ и защитени територии по смисъла на чл. 5 от *Закона за защитените територии*. Намира се в близост до защитена зона BG0001386 „Яденица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със заповед № РД-322/31.03.2021 г. на министъра на околната среда водите (ДВ, бр. 52/22.06.2021 г.), от която отстои на не по-малко от 3,29 km.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 1, буква „в“ от Приложение № 2 на *Закона за опазване на околната среда* и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от него подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Компетентен орган за произнасяне с решение е директорът на РИОСВ-Пазарджик.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генерирани отпадъци, замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в ПИ с идентификатор 10450.4.109, м. „Устето/Манд. Кория“ по КККР на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик на площ от 130 дка, чрез прилагането на съвременни технологии за проектиране и монтаж, като не се очакват отрицателни въздействия върху компонентите на околната среда.

2. Строително-монтажните дейности ще се свеждат до: изкопни работи по трасетата на захранващите и зоналните тръбопроводи, монтажни работи по помпеното оборудване, филтърна група, тръбна мрежа и зоните; командните възли по ел. клапани, обратно засипване

на изкопите, които ще се осъществяват в границите на имота, предмет на настоящото ИП, като за извършване на предвижданите дейности не се налага засмането на допълнителни територии, извън планираните.

3. За осъществяване на инвестиционното предложение не е необходимо изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

4. Не се очакват отрицателни кумулативни въздействия, от реализацията на инвестиционното предложение.

5. По време на строителството и експлоатацията на обекта не се предвижда добив и директна експлоатация на природни ресурси. Водата за напояване, като природен ресурс ще се осигурява от съществуващ от съществуващ тръбен кладенец, водата от който се използва на база разрешително за водоползване от БД ИБР-Пловдив. Капковата система позволява доставянето на поливната вода непосредствено в кореновата система на растенията, което спестява значително разхода на вода.

6. Съгласно становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от *Закона за водите* на БД ИБР-Пловдив с вх. № ПД-01-476-(3)/26.10.2021 г., ИП е допустимо от гледна точка на постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите, при спазване на посочените в становището изисквания.

7. Реализацията на инвестиционното предложение не създава условия за промяна на количествения и качествения състав на водите в района, т.к. капковото напояване предполага прилагане на добра земеделска практика за стимулиране пестеливото използване на водите за напояване.

8. Незначителните количества отпадъци, генерирани вследствие реализацията и експлоатацията на ИП, ще се управляват съгласно утвърдените нормативни изисквания за дейности с отпадъци.

9. Със становище вх. №ПД-01-476-(11)/08.03.2022 г., РЗИ-Пазарджик е уведомила, че от здравно-хигиенна гледна точка няма основание да се очаква възникване на здравен риск в резултат на реализацията на инвестиционното предложение.

10. Евентуален риск от инциденти съществува по време на монтажа на съоръженията, като за предотвратяване на същите ще се спазват техническите правила и норми за безопасност.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване, относително изобилие, достъпност, качеството и възстановителната способност на природните богатства: абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии;засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Имотът, предмет на ИП, е със статут на земеделска земя, трайно предназначение на територията – „Оранжерия с трайна конструкция“, като по време на монтажа и в следствие при експлоатацията на системите няма да има влияние върху ползването на съседните имоти.

2. Имот с идентификатор 10450.4.109, в който ще се осъществи ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии*, както и в границите на защитени зони по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие*. Най-близко разположената защитена зона BG0001386 „Яденица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със заповед № РД-322/31.03.2021 г. на министъра на околната среда водите (ДВ, бр. 52/22.06.2021 г.), от която отстои на не по-малко от 3,29 km.

3. На основание чл. 40, ал. 3 и ал. 4 от *Наредбата за ОС* на инвестиционното предложение е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие по критериите на чл. 16 от *Наредбата за ОС*, при което е установено, че инвестиционното предложение няма вероятност да окажат значително отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, поради следните мотиви:

3.1. Предвид мащаба, естеството и местоположението на ИП, не се очаква генериране на шум, емисии и отпадъци, във вид количества, които да окажат значително отрицателно въздействие, включително безпокойство на видове и няма да се създаде трайна преграда, възпрепятстваща миграция или предвижване на видове, предмет на опазване в защитени зони от Натура 2000;

3.2. При осъществяването на ИП не се очаква отрицателно кумулативно въздействие върху защитени зони от мрежата Натура 2000.

4. Съгласно становището по чл. 155, ал. 1, т. 23 от *Закона за водите* на БД ИБР – Пловдив с изх. № ПУ-01-957(1)/26.10.2021 г. и наш вх. № ПД-01-476-(3)/26.10.2021 г.:

4.1. Площта на ИП не попада в зони за защита на водите, определени съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 4 и т. 5 от *ЗВ*. ИП не попада в зони за защита на водите, определени съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 2, т. 3, буква „а“ и т. 4 от *ЗВ*;

4.2. ИП не попада и не граничи с пояси на СОЗ. Намира се извън определените райони със значителен риск от наводнения в ИБР и не попада в зони, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на районите под заплахата от наводнение, при сценариите, посочени в чл. 146е от *ЗВ*.

5. Площадката на ИП не засяга горски и планински райони, както и обекти подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство. Не е в близост и не засяга обекти подлежащи на здравна защита и територии за опазване на обектите на културното наследство.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието, интензивност и комплексност на въздействието същност, големина, вероятност за въздействие, очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Териториалният обхват на въздействие, в резултат на реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение, е ограничен и локален в рамките на разглежданият имот, поради което не се очаква негативно въздействие върху околната среда и земеползването в района.

2. Вероятността от поява на въздействие върху компонентите на околната среда от дейностите по изпълнението на ИП се определя като минимална.

3. Въздействието върху почвите по време на експлоатацията на инвестиционното предложение се очаква да бъде пряко и положително, т.к. са предвидени агротехнически мероприятия, които да стимулират локалната почвена среда.

4. Реализацията на инвестиционното предложение не е свързано с отделяне на вредни емисии в атмосферния въздух, както и повишаване нивото на шум.

5. Съгласно полученото становище на основание чл. 7, ал. 2, т. 4 от *Наредбата за ОВОС* на БД ИБР – Пловдив, с вх. № ПД-01-476-(12)/14.03.2022г., ИП няма да окаже негативно влияние върху водите и водните екосистеми, при спазване на всички законови и подзаконови изисквания, свързани с действащото законодателство.

6. Не се очаква комбинирането с въздействие на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения, които да окажат негативен ефект върху околната среда.

IV. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

В изпълнение на изискванията на чл. 95, ал. 1 от *Закона за опазване на околната среда* (посл. изм. и доп. ДВ. бр.54 от 16 Юни 2020 г.) и чл. 4, ал. 2 от *Наредбата за ОВОС* (посл. изм. и доп. ДВ. бр.67 от 23 Август 2019г.):

✓ Възложителят е информирал за инвестиционното си намерение, засегнатото население чрез публична обява, поставена на 30.08.2021 г. на светлинно информационно табло /билборд/ в гр. Велинград и на таблото в Община Велинград.

✓ На 28.09.2021 г. на страницата на РИОСВ-Пазарджик е обявено инвестиционното предложение. С писмо изх. № ПД-01-476-(1)/29.09.2021 г., РИОСВ-Пазарджик е уведомил кмета на Община Велинград за постъпилото инвестиционно предложение.

В изпълнение на изискванията на чл. 6, ал. 9 и 10 от *Наредбата по ОВОС* е осигурен обществен достъп до изготвената информация по Приложение № 2, чрез поставено съобщение на интернет страницата на РИОСВ-Пазарджик (на 23.02.2022г.) и чрез поставено съобщение на интернет страницата на Община Велинград (на 28.02.2022г.), за изразяване на становища от заинтересувани лица.

До момента на издаване на решението и в законоустановения срок в РИОСВ-Пазарджик, и Община Велинград, не са изразени устно или депозиран писмено възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя (собственика) по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва своевременно да уведоми РИОСВ-Пазарджик.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС решението за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок чрез РИОСВ-Пазарджик по административен или съдебен ред по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата: 28.03.2022 г.

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ – Пазарджик

