



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

РЕШЕНИЕ № ПК-25-ПР/2022 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, чл. 31, ал. 7 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) във връзка с чл. 40, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и становища на РЗИ – Пазарджик и БД ИБР – Пловдив

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение (ИП) „Модернизация на предприятие за преработка на плодове и зеленчуци и изграждане на пречиствателна станция за промишлени и битови отпадъчни води с капацитет до 30 м³/ден“ в УПИ III – за производствени нужди, кв. 100 по регулационния план на с. Калугерово, общ. Лесичово, обл. Пазарджик, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

с възложител: „КАЛУФРУКТ ПРОДАКШЪН“ ООД

със седалище: гр. София, ул. „Ангел Кънчев“ № 39, ет. 2, ап. 3

Кратка характеристика на инвестиционното предложение:

Съгласно представената информация, с настоящото инвестиционно предложение се предвижда закупуване на ново технологично оборудване, с цел подмяна на съществуващото такова, което ще доведе до модернизиране на технологичния процес на предприятие за преработка на плодове и зеленчуци, находящо се в УПИ III – за производствени нужди, кв. 100 по регулационния план на с. Калугерово, общ. Лесичово, обл. Пазарджик.

Предвижданата модернизация включва подмяна на парни котли в съществуваща парова централа, състояща се от три парни котела, предназначени да захранват с пара

технологичната линия и вакуум изпарителните инсталации с прекъснато и непрекъснато действие, с които се извършва преработката на плодовете. Ще бъдат закупени:

Парен котел тип „КПМ 2000/8“ с мощност 1,6 MW, паропроизводство 2000 кг/ч наситена пара, работно налягане на парата до 0,8 МПа, който ще замени съществуващ котел с паропроизводство 1000 кг/ч.

Парен котел тип „КПМ 5000/8“ с мощност 3,9 MW, паропроизводство 5000 кг/ч наситена пара, работно налягане на парата до 0,8 МПа, който ще замени съществуващ котел с паропроизводство 2500 кг/ч.

Новите котли ще работят със същото гориво, както и предишните котли – котелно гориво (мазут). Не се предвижда промяна на изпускащите устройства с височина 15 м и 13 м, които ще се запазят.

За пречистване на формираните от производствения процес отпадъчни води, се предвижда изграждането на пречиствателна станция за промишлени и битови отпадъчни води с капацитет 10 еквивалент жители (ЕЖ) до 30 м³/ден, състояща се от:

- Греблова решетка;
- Помпена група;
- Биологично стъпало;
 - Биобасейн;
 - Вторичен утайтел.

На изхода на пречиствателната станция ще се монтира измервателно устройство за измерване на количеството на зауствените води.

Параметри на изходящата пречистена вода, годна за заустване в приемник II-ра категория, според наредбата на българското законодателство:

БПК5: < 40/мг/л;

ХПК: < 250 мг/л;

Неразтворени вещества : < 50 мг/л;

Общ N: < 15 мг/л;

Активна реакция рН – 6,00 до 9,00

За оразмеряване на пречиствателното съоръжение за отпадъчни води са приложени немските норми ATV A131.

Входни данни:

Битови отпадъчни води:

Еквивалент жители:

10 ЕЖ

Относително количество на отпадъчните води: $Q_{\text{макс.бит.}} = 150 \text{ л/ден}$

Промишлени отпадъчни води:

Количество на промишлените отпадъчни води: $Q_{\text{макс.пр.}} = 28.5 \text{ м}^3/\text{ден}$

От територията на площадката се формират битово-фекални, производствени – предимно от измиване, сортиране и преработка на сини сливи и ябълки, както и дъждовни отпадъчни води, които поради липса на изградена пречиствателна станция за отпадъчни води към настоящия момент, постъпват във вече изградена шахта, която е събирателна за промишлените, битовите и дъждовните отпадъчни води. От шахтата, чрез бетонна шахта водите се отвеждат до точка на заустване в ПИ с идентификатор 35571.1.383 (стар номер 001383), представляващ „Територия, заета от води и водни обекти“, с начин на трайно ползване – „Напоителен канал“, отвеждащ водите към р. Тополница. За да се отделят промишлените отпадъчни води от дъждовните, се налага изграждане на шахта която да се използва като усреднител, и в която да бъдат инсталирани помпи за подкачване на водата към предвижданата за изграждане пречиствателна станция за отпадъчни води.

Реализацията на инвестиционното предложение не е свързана с изграждане на нова техническа инфраструктура и не е свързана с генериране на отпадъци, различни от досегашните на съществуващото предприятие за преработка на плодове и зеленчуци.

На основание чл. 4а, ал. 2 от *Наредбата за ОВОС* е поискано становище от БД ИБР – Пловдив по чл. 155, ал. 1, т. 23 от *Закона за водите* относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, утвърдени в Плана за управление на речните басейни и Плана за управление на риска от наводнения в Източнобеломорския район.

Съгласно получено становище по компетентност от Басейнова дирекция Източнобеломорски район с център Пловдив (БД ИБР-Пловдив) на основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от *Закона за водите* (ЗВ), с изх. № ПУ-01-136(5)/04.05.2022 г. и наш вх. № ПД-01-35-(13)/04.05.2022 г., ИП е допустимо от гледна точка ПУРБ и ПУРН на ИБР (2016-2021 г.), ЗВ и подзаконовите актове към него, при спазване на поставените условия.

Според представената информация (географски координати на точката на заустване), площта на ИП попада в рамките на подземно водно тяло с код BG3G00000NQ018 – **Порови води в Неоген – Кватернер – Пазарджик - Пловдивския район**. Площта на ИП попада в уязвима зона за защита на водите включена в Раздел 3, точка 3.3.1 от ПУРБ на ИБР. ИП не попада и не граничи с пояси на СОЗ.

ИП попада в границите на водосбора на повърхностно водно тяло с код BG3MA800R225 – **„Река Тополница от яз. Тополница до устие“**. ИП не попада в зона за защита (ЗЗ) на водите по чл. 119а, ал. 1, т. 1 (за повърхностни води), т. 2, т. 4 и т. 5 от ЗВ, включени в Раздел 3 от ПУРБ на ИБР. ИП попада в чувствителна зона по чл. 119а, ал. 1, т. 3б от ЗВ, описани в Раздел 3 на ПУРБ на ИБР. ИП се намира извън определените райони със значителен риск от наводнения в ИБР.

В изпълнение на изискванията на чл. 7, ал. 2, т. 2б от *Наредбата за ОВОС* с писмо с изх. № ПД-01-35-(16)/17.05.2022 г. е поискано становище от РЗИ-Пазарджик, относно оценка на значимостта на положителните и отрицателните въздействия върху човека и възможния здравен риск от строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение.

ИП попада в обхвата на чл. 31 на *Закона за биологичното разнообразие* (ДВ. бр. 77 от 9 Август 2002 г. и посл. изменения.) и чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (*Наредбата за ОС*, ДВ бр. 73/2007 г. и посл. изменения.).

Териториите, в които ще се осъществи ИП, не попадат в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии*, както и в границите на защитени зони по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие*. Най-близко разположената защитена зона е BG0000578 „Река Марица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приета от Министерски съвет с Решение № 122/2007 г. (ДВ бр. 21/2007 г.), изм. с Решение № 588 от 6 август 2021 г. на МС (ДВ бр. 67 от 13.08.2021 г.), която отстои на не по-малко от 8,8 km.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на Приложение № 2, т. 3, буква „а“ и т. 11, буква „в“ на *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС) и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от него подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или

одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генерирани отпадъци, замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

1. С инвестиционното предложение се предвижда монтиране на пречиствателна станция за промишлени и битови отпадъчни води и замяна на съществуващи стари парни котли с нови парни котли в УПИ III – за производствени нужди, кв. 100 по регулационния план на с. Калугерово, общ. Лесичово, обл. Пазарджик, като дейностите ще се извършват в рамките на разглеждания имот без излизат с влиянието си извън границите му.
2. Реализацията на инвестиционното предложение не е свързано с извършване на ново строителство, вкл. добив и директна експлоатация на природни ресурси.
3. Съгласно становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от *Закона за водите* на БДУВ ИБР – Пловдив с вх. № ПД-01-35-(13)/04.05.2022 г., ИП е допустимо от гледна точка ПУРБ и ПУРН на ИБР (2016-2021 г.), *ЗВ* и подзаконовите актове към него, при спазване на поставените условия.
4. Предвид факта, че пречиствателното съоръжение е с екологично предназначение, т. е. опазване и подобряване състоянието на повърхностните води от замърсяване не се предполагат отрицателни въздействия върху повърхностните и подземни води в района. Заустването на отпадъчните води остава непроменено.
5. Реализацията на ИП не е свързана с генериране на отпадъци, различни от досегашните на съществуващото предприятие за преработка на плодове и зеленчуци, които се управляват съгласно утвърдените нормативни изисквания за дейности с отпадъци.
6. Представена е информация за вида на горивото, което ще се използва в парните котли, максималното количество, което може да бъде налично на площадката, и обема на резервоара, в който ще се съхранява. Съгласно представената информация, количествата котелно гориво, които се очаква да бъдат налични на площадката са под съответните прагови количества, посочени в колона 2 на част 1 и колона 2 на част 2 от приложение № 3 на *ЗООС*.
7. Съгласно становище с вх. № ПД-01-35-(18)/23.05.2022 г., РЗИ-Пазарджик е уведомила, че от здравно-хигиенна гледна точка няма основание да се очаква възникване на здравен риск в резултат на реализацията на инвестиционното предложение.
8. При спазване на изискванията на нормативната уредба за здравословни и безопасни условия на труд по време на демонтажните и монтажните дейности и експлоатацията на обекта не се очакват инциденти.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване, относително изобилие, достъпност, качеството и възстановителната способност на природните богатства: абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Териториите, в които ще се осъществи ИП, не попадат в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии*, както и в границите на защитени зони по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие*. Най-близко разположената защитена зона е BG0000578 „Река Марица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приета от Министерски съвет с Решение № 122/2007 г. (ДВ бр. 21/2007 г.), изм. с Решение № 588 от 6 август 2021 г. на МС (ДВ бр. 67 от 13.08.2021 г.), която отстои на не по-малко от 8,8 km.
2. На основание чл. 40, ал. 3 и ал. 4 от *Наредбата за ОС* на ИП е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“ по критериите на чл. 16 от *Наредбата за ОС*, при което е установено, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, поради следните мотиви:
 - 3.1. Имотите – предмет на ИП, не попадат в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии* както и в границите на защитени зони по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие*.
 - 3.2. Предвидените дейности са с такова естество и местоположение, че няма да доведат до: пряко или косвено увреждане на природни местообитания и местообитания на видове предмет на опазване на защитени зони от мрежата „Натура 2000“; нарушаване на целостта, структурата и функциите на защитени зони от мрежата „Натура 2000“; отрицателно кумулативно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“.
3. Съгласно полученото становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от *Закона за водите* на БД ИБР – Пловдив, вх. № ПД-01-35-(13)/04.09.2022 г.:
 - 4.1. Според представената информация (географски координати на точката на заустване), площта на ИП попада в рамките на подземно водно тяло с код BG3G00000NQ018 – **Порови води в Неоген – Кватернер – Пазарджик - Пловдивския район**“. Площта на ИП попада в уязвима зона за защита на водите включена в Раздел 3, точка 3.3.1 от ПУРБ на ИБР. ИП не попада и не граничи с пояси на СОЗ.
 - 4.2. ИП попада в границите на водосбора на повърхностно водно тяло с код BG3MA800R225 – **„Река Тополница от яз. Тополница до устие“**. ИП не попада в зона за защита (ЗЗ) на водите по чл. 119а, ал. 1, т. 1 (за повърхностни води), т. 2, т. 4 и т. 5 от ЗВ, включени в Раздел 3 от ПУРБ на ИБР. ИП попада в чувствителна зона по чл. 119а, ал. 1, т. 3б от ЗВ, описани в Раздел 3 на ПУРБ на ИБР. ИП се намира извън определените райони със значителен риск от наводнения в ИБР.
 - 4.3. За ИП не е приложим чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС, т. к. същото не попада в обхвата на чл. 156е, ал. 3. от ЗВ.
5. Площадката на ИП не засяга горски и планински райони, както и обекти подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство.
6. На територията на инвестиционното предложение или в близост до него няма местности и обекти с историческо или културно значение, които могат да бъдат засегнати от реализацията и експлоатацията му.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен

характер на въздействието, интензивност и комплексност на въздействието същност, големина, вероятност за въздействие, очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Териториалният обхват на въздействие в резултат на реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение е ограничен и локален в рамките на разглеждания имот, поради което не се очаква негативно въздействие върху околната среда и земеползването в района.
2. На основание представената информация по отношение на компонент „Атмосферен въздух“ и фактор „Шум“ реализирането на инвестиционното предложение няма да окаже негативно въздействие върху компонентите и факторите на околната среда, конкретно атмосферен въздух и шум, поради следните мотиви:
 - 2.1. Инвестиционното предложение предвижда подмяна на съществуващи парни котли, поради материалното им остаряване. Новите парни котли ще се закупят и монтират в съществуваща парова централа и ще служат за осигуряване на пара на технологичната линия и вакуум изпарителната инсталация с прекъснато и непрекъснато действие, с които ще се извършва преработка на плодове.
 - 2.2. Използваното гориво котелно гориво (мазут) ще се запази, като се запазва и височината на изпускащите устройства с височина 15 м и 13 м.
 - 2.3. Реализирането на инвестиционното предложение не следва да окаже съществено влияние върху околната среда и по конкретно промяна качеството на атмосферния въздух в района.
 - 2.4. Възложителят е извършвал собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух, съгласно определената кратност на чл. 31, ал. 1, т. 2 от Наредба № 6 от 26 март 1999 г. за реда и начина за измерване на емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници (Обн. ДВ, бр. 31 от 6.04.1999 г., изм. и доп. ДВ, бр. 61 от 28.07.2017 г.) и е представял в РИОСВ-Пазарджик доклад с резултатите. Анализът на резултатите показва, че се спазват емисионните норми по чл. 21 от Наредба № 1 от 27 юни 2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (Обн. ДВ, бр. 64 от 5.08.2005 г.).
3. Мотивираната оценка в становището на БД ИБР-Пловдив с вх. № ПД-01-35-(13)/04.095.2022 г., е че при спазване на посочените изисквания, свързани с действащото законодателство, въздействието от реализацията на ИП върху водите и водните екосистеми ще бъде незначително.
4. Не се очаква комбинирането с въздействие на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения, които да окажат негативен ефект върху околната среда.
5. Реализирането на ИП ще спомогне за постигане целите на плана за управление на басейна на р. Тополница, както и получаване на благоприятни резултати във връзка с подобряване на благоустройствените, хигиенните и екологичните условия на територията на предприятието.

IV. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

В изпълнение на изискванията на чл. 95, ал. 1 от *Закона за опазване на околната среда* и чл. 4, ал. 2 от *Наредбата за ОВОС*:

- Възложителят е информирал за инвестиционното си намерение, засегнатото население, чрез публична обява разлепена на обществено достъпно място в сградата на Кметство Калугерово.
- На 17.02.2022 г. на интернет страницата на РИОСВ-Пазарджик е обявено инвестиционното предложение.
- РИОСВ-Пазарджик с писмо изх. № ПД-01-35-(4)/16.02.2022 г. е указала на кметовете на Община Лесичово и Кметство Калугерово да обявят инвестиционното намерение на заинтересованата общественост.

В изпълнение на изискванията на чл. 6, ал. 9 от *Наредбата по ОВОС* е осигурен обществен достъп до изготвената информация по Приложение № 2, чрез поставено съобщение на интернет страницата на РИОСВ-Пазарджик, и чрез поставени съобщения на интернет страницата на Община Лесичово и информационните табла в сградите на Общината и Кметство Калугерово за изразяване на становища от заинтересувани лица.

До момента на издаване на решението и в законоустановения срок в РИОСВ-Пазарджик, Община Лесичово и Кметство Калугерово не са изразени устно или депозиран писмено възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя (собственика) по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва своевременно да уведоми РИОСВ-Пазарджик.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС решението за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок чрез РИОСВ-Пазарджик по административен или съдебен ред по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата: 23.06:..... 2022 г.

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ – Пазарджик

