



РЕШЕНИЕ № ПК-35-ПР/2022 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 6 от *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от *Закона за биологичното разнообразие* (ЗБР) във връзка с чл. 40, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), становища на РЗИ – Пазарджик и БД ИБР - Пловдив

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение: „Изграждане на садкова инсталация за отглеждане на риба в акваторията на язовир „Калаващица“, разположен в ПИ с идентификатор 69835.64.605, м. „Калаващица“ в землището на гр. Стрелча, общ. Стрелча, обл. Пазарджик, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

с възложител: „ФТ Агротур“ ЕООД

със седалище: обл. Пазарджик, общ. Стрелча, 4530 гр. Стрелча, ул. „Черковна“ № 4

Кратка характеристика на инвестиционното предложение:

Предмет на инвестиционното предложение е изграждане на садкова инсталация за отглеждане на риба в акваторията на язовир „Калаващица“, разположен в ПИ с идентификатор 69835.64.605, м. „Калаващица“ в землището на гр. Стрелча, общ. Стрелча, обл. Пазарджик. Имотът е с площ 78843 м² и НТП „Язовир“. Съгласно приложен технически паспорт на язовира (поземлен имот 000605 (стар номер): височината на язовирната стена е 15 м, общият завирен обем (по проект) е 939 хил. м³, площта на водосбора – 19.9 км², годишен отток при обезпеченост 50% - 4420 хил. м³ и годишен отток при обезпеченост 70% - 3683 хил. м³. Водозточник на язовир „Калаващица“ е река Калаващица.

Целта на ИП е изграждане на нов обект за аквакултури – рибовъдно стопанство за интензивно отглеждане на риба в плаващи мрежени клетки – садки в акваторията на яз. „Калаващица“. Садковата инсталация ще бъде изградена от една плаваща понтонна пътека, с монтирани към нея 6 плаващи мрежени клетки (садки) с вътрешен диаметър 12 м и условна дълбочина 6 м. Инсталацията ще бъде разположена в участък с обща площ 4 дка (технологичен сервитут на инсталацията – площ за преместване на понтоните при необходимост), като самия понтон със садките ще заема около 2 дка работна площ.

В производствено-технологично отношение садките са разделени на две основни групи: три за угояване на есетра за пазара и три за угояване на сом за пазара.

Очакваният и планиран капацитет на садковата инсталация е до 30 тона риба – максимални налична биомаса от всички видове и възрастови групи риби за отглеждане в садките. В инсталацията ще се отглежда риба за консумация (риба с пазарни размери за реализация на пазара) – производствено зарибяване с руска есетра (*Acipenser gueldenstaedtii*) и европейски сом (*Silurus glanis*). Предвижда се използване на цялата площ на язовира от 78843 м² за екстензивно развъждане на риба – европейски сом до 1 тон годишно и руска есетра до 1 тон. С цел поддържане на качеството на водната среда и водната екосистема ще се развъждат и растителноядни видове риби шаран (*Cyprinus carpio*), бял толстолоб (*Hypophthalmichthys molitrix*), пъстър толстолоб (*Aristichthys nobilis*) и бял амур (*Stenopharyngodon idella*). Чрез монтиране на преградна мрежа на десния ръкав на язовира се предвижда обособяване на люпилня за европейски сом. От произвеждания собствен зарибителен материал: 95% ще се използват за зарибяване на 3 садки за европейски сом, а останалото количество – за зарибяване на свободните води на язовира.

Общият капацитет на планираното производство ще бъде 50 тона годишно (садки и свободни води на язовира), както следва: до 15 тона руска есетра в садките, до 15 тона европейски сом, до 1 тон европейски сом и 1 тона есетра в свободните води на язовира, до 18 тона шаран, амур и толстолоб в свободната част на язовира.

Годишно производство в садките: европейски сом - зарибителен материал – 0,150 кг -1500 кг/год.; стокова риба – 2,5 кг - 15000 кг/год. и руска есетра – стокова риба – 2,5 кг – 15000 кг/год.

Годишно производство свободно отглеждане: шаран – стокова риба – 1,5 кг - 9000 кг/год., бял амур – стокова риба 1,5 кг - 3000 кг/год., толстолоб – стокова риба – 4,0 кг - 6000 кг/год., европейски сом – 2 кг - 1000 кг/год., руска есетра – 2 кг - 1000 кг/год.

Фуражът за рибата ще се предлага дозиран на малки порции, няколкократно през денонощието, под формата на екструдирани плаващи гранули. Фуражът е изключително балансиран по състав, поради което рибата го приема и усвоява на 100%. Необходим фураж за отглеждане на европейски сом за 1 година: до 0,3 гр. – 15 кг стартерна прахова смес; до 10 гр. – 280 кг стартерен гранулат 1.2 хр.к. (хранителен коефициент на фуража); до 50 гр. – 620 кг гранулат; до 200 гр. – 1980 кг гранулат; до 300 гр. – 13500 кг гранулат 1.2 хр.к.; до 2,5 кг – 8400 кг гранулат. Необходим фураж за отглеждане на руска есетра за 1 година: от 150 гр. до 2500 гр. – 18000 кг гранулат 1.2 хр.к. Необходим фураж за отглеждане зарибителен шаран за 1 година: до 1500 гр. – 13000 кг гранулат 1.4 хр.к. Необходимото количество храна за отглеждане на бял амур: до 1500 гр. – 4 000 кг. Рибата толстолоб се храни с планктон, свободно живеещите сом и руска есетра се хранят с естествена храна (плевела риба, членестоноги, ларви, мекотели).

Понтонните линии и садките към тях ще се доставят на брега на язовира в готов за сглобяване вид, като монтажните работи ще се извършват на брега и във водата.

На терена на яз. „Калавашица“ ще бъдат поставени две подвижни платформи, на които ще бъдат монтирани 2 контейнера (с размери 240 см х 600 см), необходими за отпих на персонала, съхранение на инвентар, съхранение на фуражи и други съпътстващи дейности. Предвижда се поставяне на система за видеонаблюдение и осветление на обекта. Необходимата електроенергия за функционирането на рибовъдното стопанство ще се осигури от фотоволтаични панели, с мощност на всеки един от двата по 6 kW, инсталирани на две подвижни платформи. Върху платформите ще бъде монтиран резервен генератор с вътрешно горене, с мощност до 15 kW, който да поддържа необходимото количество електроенергия в случаите, в които фотоволтаичната система не функционира пълноценно (при липса на слънцегрееене). На обекта няма да се съхранява гориво (дизел и/или бензин), тъй като начина на зареждане на генератора ще се извършва от доставчик на течни горива и ще се зарежда фабричния резервоар на съоръжението, при нужда.

Платформите с контейнерите ще бъдат захранени с електроенергия от платформите с фотоволтаични панели, посредством електропроводник, предназначен за експлоатация при външни условия, с максимална дължина 10 м.

Водата необходима за питейни нужди на персонала ще бъде доставяна бутилирана. На обекта ще се използват химически тоалетни. От дейността на обекта не се предвижда формиране на промишлени отпадъчни води.

Достъпът до имота ще се осъществява от съществуващата пътна инфраструктура (ПИ с идентификатор 69834.64.593).

Очакваните отпадъци, които ще се генерират са от битов характер (твърди битови отпадъци), които и ще се третират съгласно организираната сметосъбираща система на общината.

На основание чл. 4а, ал. 2 от Наредбата за ОВОС с писмо, изх. № ПД-01-436-(2)/02.08.2022 г., е поискано становище от БД ИБР – Пловдив по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, утвърдени в Плана за управление на речните басейни и Плана за управление на риска от наводнения в Източнобеломорския район.

Съгласно получено становище по компетентност от Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ с център Пловдив (БД ИБР-Пловдив) на основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), с изх. № ПУ-01-798(1)/09.08.2022 г. и наш вх. № ПД-01-436-(5)/09.08.2022 г., ИП е допустимо от гледна точка на ПУРБ и ПУРН на ИБР (2016-2021 г.), Закона за водите (ЗВ) и подзаконовите нормативни актове към него, при спазване на дадените условия в становището.

Според представената в уведомлението информация (ПИ с идентификатор 69835.64.605, м. „Калаващица“, землище на гр. Стрелча, общ. Стрелча, обл. Пазарджик), мястото на реализация на ИП попада в границите на повърхностно водно тяло (ВТ) „Река Калаващица от извори до язовир Пясъчник“ с код BG3MA500R120.

ИП попада в границите на зона за защита на водите – чувствителна зона „водосбор на р. Марица“ с код BGCSARI06 определена съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 3, буква „б“ от ЗВ, включена в Раздел 3, точка 3.3.2 на ПУРБ на ИБР. ИП попада в границите на зона за защита на водите – ЗЗ „Средна гора“ с код BG0001389 определена съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 5 от Закона за водите (ЗВ), включена в Раздел 3, точка 3.5.1. на ПУРБ на ИБР. ИП не попада в зона за защита на водите по чл. 119а, ал. 1, т. 1 (за повърхностни води), т. 2 и т. 4, описана в Раздел 3 на ПУРБ на ИБР. Имотът, предмет на ИП, не попада в границите на учредена СОЗ.

Имотът, обект на ИП, е разположен над подземно водно тяло с код BG3G00000Pt044 – „Пукнатинни води – Западно – и централнобалкански масив“. Подземните водни тела са определени, като зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ. В подземните водни тела има определени зони за защита на водите по чл. 119а, ал. 1, т. 3а от ЗВ. Имотът, обект на ИП, не попада в уязвима зона за защита на водите, включена в Раздел 3, точка 3.3.1 от ПУРБ на ИБР. Имотът, предмет на ИП, не попада в границите на учредена СОЗ.

ИП се намира извън определените райони със значителен потенциален риск от наводнения в ИБР и не попада в зони, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на районите под заплаха от наводнения, при сценариите, посочени в чл. 146е от ЗВ.

На основание чл. 7, ал. 2, т. 4 от Наредбата за ОВОС с писмо с изх. № ПД-01-436-(10)/15.08.2022 г. е поискано становище по компетентност от БД ИБР – Пловдив, относно преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми от строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение.

В изпълнение на изискванията на чл. 7, ал. 2, т. 2б от Наредбата за ОВОС с писмо, изх. № ПД-01-436-(11)/15.08.2022 г. е поискано становище от РЗИ-Пазарджик, относно оценка на значимостта на положителните и отрицателните въздействия върху човека и възможния здравен риск от строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение.

ИП попада в обхвата на чл. 31 на Закона за биологичното разнообразие (посл. изм. ДВ. бр. 98 от 27 Ноември 2018 г.) и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)(посл. изм. и доп. ДВ. бр. 106 от 15 Декември 2021 г.).

ИП попада в границите на една защитена зона от националната екологична мрежа „Натура 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие, както следва:

- BG0001389 „Средна гора“ за опазване на природните местообитания и на дивата

флора и фауна, обявена със Заповед № РД-274/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 43/2021 г.) и включена в списъка от защитени зони, приет от Министерски съвет с Решение № 661/16.10.2007 г. (ДВ, бр. 85/2007 г.);

ИП **не попада** в границите на защитени територии, по смисъла на чл. 5 на *Закона за защитените територии*.

При направената проверка за допустимост по смисъла на чл. 12, ал. 1 и ал. 2 от *Наредбата за ОС*, се установи, че ИП е **допустимо** спрямо режима на защитена зона BG0001389 „Средна гора”.

На основание чл. 40, ал. 3 и ал. 4 от *Наредбата за ОС* на инвестиционното предложение е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие по критериите на чл. 16 от *Наредбата за ОС*.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 1, буква „е“ от Приложение № 2 на *Закона за опазване на околната среда* и подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Компетентен орган за произнасяне с решение е директорът на РИОСВ-Пазарджик.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генерирани отпадъци, замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

1. Инвестиционното предложение предвижда изграждане на рибовъдно стопанство за интензивно отглеждане на риба в плаващи мрежени клетки – садки. Садковата инсталация ще бъде изградена от една плаваща понтонна пътека, с монтирани към нея 6 плаващи мрежени клетки (садки), в акваторията на язовир „Калаващица“, разположен в ПИ с идентификатор 69835.64.605, м. „Калаващица“ землище на гр. Стрелча, общ. Стрелча, обл. Пазарджик, с площ от 78843 м², като инсталацията ще е разположена в участък от язовира с обща площ 4 дка (технологичен сервитут на инсталацията – площ за преместване на понтоните при необходимост), като самия понтон със садките ще заема около 2 дка работна площ. Предвид мащаба и характера на ИП, реализацията му ще окаже незначително въздействие върху околната среда.
2. С настоящото ИП се предвижда извършване на монтажни дейности, от които не се очаква замърсяване и дискомфорт на околната среда в района.
3. За обслужването на обекта ще се използва съществуващата пътна и техническа инфраструктура без промяна и без изграждане на нова.
4. За аквакултурното производство, водата като природен ресурс се ползва само като естествена среда за обитаване на рибата. Технологичната схема за рибопроизводство не предвижда ползването на други природни ресурси по време на експлоатацията на обекта.
5. Прилагането на метода на полуинтензивно отглеждане на видовете риби с различен спектър на хранене ще предпазва язовира от евтрофикация и ще доведе до поддържането му в добро екологично състояние.
6. Инвестиционното предложение предлага използване на балансиран гранулиран фураж, нормирано хранене и строг контрол върху режима на хранене и разхода на фураж, като по този начин се цели достигане до метод за риборазвъждане с безотпадна технология.
7. Съгласно полученото становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от *Закона за водите* на БД ИБР –

Пловдив, вх. № ПД-01-436-(5)/09.08.2022 г., инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на ПУРБ и ПУРН на ИБР (2016-2021 г.), Закона за водите и подзаконовите нормативни актове към него, при спазване на описаните в него условия.

8. От реализацията на ИП не се очакват отрицателни кумулативни въздействия, т.к. за ПВТ с код BG3MA500R120 от БД ИБР няма издадени действащи разрешителни за ползване на повърхностен воден обект с цел аквакултури и свързаните с тях дейности.
9. Със становище, вх. № ПД-01-436-(13)/19.08.2022 г., РЗИ-Пазарджик е уведомила, че от здравно-хигиенна гледна точка няма основание да се очаква възникване на здравен риск в резултат на реализацията на инвестиционното предложение.
10. Рискът от инциденти може да се сведе до минимум с извършване на определените за работниците инструктажи за безопасност на работа, хигиена на труда и пожарна безопасност.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване, относително изобилие, достъпност, качеството и възстановителната способност на природните богатства: абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. В имот с идентификатор 69835.64.605, м. „Калавашица“ землище на гр. Стрелча, общ. Стрелча, обл. Пазарджик, с площ 78843 м² и начин на трайно ползване „Язовир“ се предвижда изграждане на рибовъдно стопанство, с което не се променя фактически съществуващото и одобрено земеползване.
2. В изпълнение на чл. 40, ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за ОС на ИП е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие по критериите на чл. 16 от Наредбата за ОС, при което е установено, че ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, поради следните мотиви:
 - 2.1. Отчитайки местоположението, площта и характера на ИП, не се предполага дълготрайно и необратимо негативно въздействие върху видовия състав на характерната за района дива флора и фауна, предмет на опазване както в засегнатата защитена зона, така и в цялата мрежа „Натура 2000“;
 - 2.2. ИП не засяга природни местообитания, предмет на опазване в защитени зони от мрежата „Натура 2000“;
 - 2.3. ИП не предполага създаването на трайна и непреодолима преграда, която да доведе до фрагментиране на миграционни коридори на видове, предмет на опазване в защитените зони, както и до увеличаване степента на фрагментация, спрямо първоначалното състояние и прекъсване на биокоридорни връзки от значение за видовете, с което да се наруши кохерентността между защитените зони от мрежата „Натура 2000“;
 - 2.4. Реализацията и последващата експлоатация на ИП не предполагат промяна в характера и интензивността на възможните шумови и антропогенни въздействия, спрямо настоящия момент, което да доведе до дълготрайно и значително по степен безпокойство и намаляване числеността на популациите на видове, предмет на опазване в защитени зони от мрежата „Натура 2000“;
 - 2.5. Реализацията и експлоатацията на настоящото ИП не предполагат генериране на емисии и отпадъци, във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване на засегнатата защитена зона, вкл. и на цялата мрежа „Натура 2000“;

- 2.6. Естеството на ИП не предполага значително влошаване качествата на местообитанията за размножаване, хранене, укритие и/или миграция на видове предмет на опазване в защитени зони от мрежата „Натура 2000“;
- 2.7. Характерът на ИП не предполага промяна на жизненоважни фактори, определящи функциите на местообитанията и екосистемите използвани от видовете предмет на опазване в защитените зони.
- 2.8. Не се очаква реализацията на ИП да доведе до кумулативно въздействие със значителен отрицателен ефект върху природните местообитания, популациите и местообитанията на видове предмет на опазване в защитени зони, спрямо одобрените до момента други планове, програми, проекти и инвестиционни предложения.
3. Дейностите, свързани с реализацията на ИП, касаят изграждане на рибовъдно стопанство в имот с идентификатор 69835.64.605, м. „Калаващица“ землище на гр. Стрелча, общ. Стрелча, обл. Пазарджик, при което няма да има промени в съществуващия ландшафт.
4. Площадката, предмет на ИП, не попада в близост или в мочурища и речни устия, не попада в границите на учредена СОЗ, не засяга крайбрежни зони и морска околна среда, както горски и планински райони. Не е в близост и не засяга обекти подлежащи на здравна защита и територии за опазване на обектите на културното наследство.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието, интензивност и комплексност на въздействието същност, големина, вероятност за въздействие, очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Реализацията на ИП ще се извърши в рамките на разглеждания имот, без да излиза с влиянието си извън границите му.
2. Осъществяването на инвестиционното предложение няма да доведе до значителни негативни въздействия върху компонентите на околната среда и очакваните изменения в тази насока по различните критерии – вид, обхват, вероятност на поява, продължителност, честота и обратимост на въздействието, ще бъдат в нормативно допустимите граници.
3. Предлагащата технология няма въздействие върху атмосферния въздух, земните недра, ландшафта, природните обекти и минералното разнообразие. Въздействието върху качеството на водите на язовир „Калаващица“ и биологичното разнообразие във водоема се определя като допустимо.
4. При експлоатацията на инвестиционното предложение няма предвидени източници на наднормен шум и замърсители на атмосферния въздух.
5. При стриктно спазване на нормативните изисквания, не се очаква замърсяване на района на площадката и терените около нея с отпадъци.
6. Не се очаква отрицателно въздействие върху населението в района, съгласно становище на РЗИ-Пазарджик.
7. Съгласно становище на БД ИБР-Пловдив, вх. № ПД-01-436-(19)/26.08.2022 г. при описаните по-горе характеристики на ИП и заложените мерки в ПУРБ на ИБР, използвайки принципите на методиката в Приложение 7, към Раздел 4 от ПУРБ на ИБР (2016-2021), отчитайки характера на водосбора с преобладаващи горски площи с липса на издадени разрешителни за заустване на отпадъчни води в него и при спазване на поставените условия в становище за допустимост, с изх. № ПУ-01-798/09.08.2022 г., считаме че реализацията на ИП няма вероятност да окаже значително негативно

въздействие върху водите и водните екосистеми.

8. Предвид естеството на инвестиционното предложение, въздействията могат да се определят като незначителни, локални, краткотрайни, временни и обратими, без кумулативно въздействие.
9. От реализацията на инвестиционното предложение не се очаква да има трансгранични въздействия.

IV. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

В изпълнение на изискванията на чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от *Наредбата за ОВОС*:

- ✓ Възложителят е информирал за инвестиционното си намерение, засегнатото население чрез публична обява разлепена на информационното табло в сградата на Община Стрелча.
- ✓ На 01.08.2022 г. на страницата на РИОСВ-Пазарджик е обявено инвестиционното предложение.
- ✓ РИОСВ-Пазарджик с писмо изх. № ПД-01-436-(3)/02.08.2022 г. уведомява кмета на Община Стрелча за постъпилото инвестиционно предложение.

В изпълнение на изискванията на чл. 6, ал. 9 и 10 от *Наредбата по ОВОС* е осигурен обществен достъп до изготвената информация по Приложение № 2, чрез поставено съобщение на интернет страницата на РИОСВ-Пазарджик и на интернет страницата на Община Стрелча за изразяване на становища от заинтересувани лица.

До момента на издаване на решението и в законоустановения срок в РИОСВ-Пазарджик и Община Стрелча, не са изразени устно или депозиран писмено възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя (собственика) по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител трябва своевременно да уведоми РИОСВ-Пазарджик.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС решението за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок чрез РИОСВ-Пазарджик по административен или съдебен ред по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата: ..02.09.....

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ – Пазарджик

