



РЕШЕНИЕ № ПК-36-ПР/2022 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) във връзка с чл. 40, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и становище на РЗИ – Пазарджик и БД ИБР - Пловдив

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение „Изграждане на система за капково напояване на насаждения сливи и вишни на площ от 150 дка и закупуване на земеделска техника и машини за прибиране на плодове“ в землището на с. Лесичово, общ. Лесичово, обл. Пазарджик, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

с възложител: „ЛЕС АГРА“ ЕООД

със седалище: обл. Пазарджик, общ. Лесичово, 4463 с. Лесичово, ул. „Атанас Цветански“
№ 21

Кратка характеристика на инвестиционното предложение:

Предмет на инвестиционното предложение е изграждане на съвременна система за капково напояване на насаждения от сливи и вишни на площ от 150 дка, обхващащи поземлени имоти №№ 155005, 155008, 155013, 155018, 155024, 155031, 155033, 155034, 155037, 155039, 155071, 155091, 155092, 155096, 155100, 155101 и 155102, м. „Батака“ в землището на с. Лесичово, общ. Лесичово, обл. Пазарджик. Посоката на редовете е от изток на запад. Схемата на засаждане на насажденията е 4,00 x 3,00 м. От всички страни площта граничи с обработваеми парцели и полски пътища В зависимост от схемата на засаждане, посоката на редовете в масива е изток – запад, разположението на стопанските пътища и наклоните на терена, напоятелната система е организирана в 10 участъка – поливни батерии.

По дължината на редовете ще се инсталира поливен тръбопровод ϕ 16 мм за капково напояване с дебелина на стената 0,45 мм, с вградени отвори – капкообразуватели – „компенсиращи налягането“, с дебит 2,00 л/час на всеки от капкообразувателите.

Общата схема за напояване предвижда водата да се подава от главния тръбопровод и да се транспортира до поливната площ. Масивът е разделен на поливни батерии.

- Транспортният главен тръбопровод, проектиран и съобразен със стопанските пътища е от тръба ϕ 90 за налягане 6,0 атм.
- Поливните крила, включват тръбопровод, изградени от тръба ϕ 63 за налягане 6 атм, и тръба ϕ 50 за налягане 5 атм., а след това тръбопровод (крила) с диаметър ϕ 16 мм. Предвид дължината на редовете, са проектирани поливни тръбопровод – „компенсиращ налягането“, с вградени отвори – капкообразуватели на разстояние 1,00 м един от друг и с дебит на капкообразувателя. Всички разпределителни тръбопровод, захранват едностранно поливните тръбопровод – крила. Поливните крила вземат вода от разпределителните тръбопровод, посредством специални водовземни фитинги.
- Командните възли са оборудвани с кранови възли 2“ и други фасонни части, за да може да се извършва пускане и спиране на водата в поливните крила.

Оразмерителното водно количество за напорния тръбопровод и съоръженията в главния команден възел е изчислено по организация на действителното поливно водно количество, което може да се подаде от поливните крила в зависимост от техническите им параметри. За всяка батерия, оразмерителното водно количество е получено от произведението на дебита за 1 ха засадена площ и съответния размер на площта на поливна батерия, като средния оразмерителен дебит е 2,48 л/сек. /средна поливна батерия от 1,5 ха x 2 500 мл. /ха x 1.0 отвора x 2,00 л/час на отвор = 2,48 л/сек.

Подаването на тези водни количества ще се осигури от собствен повърхностен водоем (язовир), намиращ се в близост до насажденията, чрез подаване на необходимото количество вода до главния и транспортните тръбопровод, разположени перпендикулярно на редовете, които подават водата в поливните тръбопровод /поливни крила/.

Капковото напояване позволява доставянето на поливната вода непосредствено в кореновата система на растенията, като дава възможност за равномерно подаване на разтворими торове. Технологиата спестява значително разхода на вода, както и експлоатационните разходи по извършване на поливките и поддръжката на напоителната система.

За обработване на насажденията ще бъде закупена земеделска техника и машини за прибиране на плодове, след което същите ще се прибират в хладилните камери и ще се подготвят за спедиция към клиенти търговци на едро.

Реализацията на инвестиционното предложение не предвижда изграждане или промяна на съществуваща пътна инфраструктура. Теренът е с осигурен транспортен достъп чрез съществуващи селскостопански пътища. Изграждането и експлоатацията на системата за капково напояване не е свързана с генериране на опасни отпадъци и формиране на отпадъчни води.

На основание чл. 4а, ал. 2 от *Наредбата за ОВОС* е поискано становище от БД ИБР – Пловдив по чл. 155, ал. 1, т. 23 от *Закона за водите* относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, утвърдени в Плана за управление на речните басейни и Плана за управление на риска от наводнения в Източнороманския район.

Съгласно получено становище по компетентност от Басейнова дирекция Източноромански район с център Пловдив (БД ИБР-Пловдив) на основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от *Закона за водите* (ЗВ), с изх. № ПУ-01-1023(1)/23.11.2021 г. и наш вх. № ПД-01-474-

(7)/23.11.2021 г., ИП е допустимо от гледна точка на ПУРБ и ПУРН на ИБР (2016-2021 г.), *Закона за водите* (ЗВ) и подзаконовите нормативни актове към него.

Мястото на реализация на ИП попада в границите на повърхностно водно тяло (ВТ) „Река Тополница от гр. Белово до язовир Тополница до устие“ с код BG3MA800R225. ИП попада в зони за защита на водите, определени съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 3, буква „б“ от ЗВ. Площта на ИП, не попада в зони за защита на водите, определени съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 4 и т. 5 от ЗВ.

Според представената информация, ИП попада в рамките на подземно водно тяло BG3G00000Pt044 – „Пукнатинни води – Западно- и централнобалкански масив“. В подземните водни тела има определени зони за защита на водите по чл. 119а, ал. 1, т. 3а от ЗВ. Площта на ИП попада в зона за защита на водите по чл. 119а, ал. 1, т. 1 и т. 3, буква „а“ от ЗВ. ИП попада в зони за защита на водите, определени съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ и не попада в зона за защита на водите, определени съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗВ.

ИП не попада и не граничи с пояси на СОЗ. ИП се намира извън определените райони със значителен риск от наводнения в ИБР и не попада в зони, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на районите под заплахата от наводнение, при сценариите, посочени в чл. 146е от ЗВ.

В изпълнение на изискванията на чл. 7, ал. 2, т. 2б от *Наредбата за ОВОС* с писмо с изх. № ПД-01-474-(13)/05.08.2022 г. е поискано становище от РЗИ-Пазарджик, относно оценка на значимостта на положителните и отрицателните въздействия върху човека и възможния здравен риск от строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение.

ИП попада в обхвата на чл. 31 на *Закона за биологичното разнообразие* (посл. изм. ДВ. бр. 98 от 27 Ноември 2018 г.) и чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)*(посл. изм. и доп. ДВ. бр. 3 от 5 Януари 2018 г.).

Имотите, предмет на ИП, не попадат в границите на защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“, съгласно *Закона за биологичното разнообразие*, както и в границите на защитени територии, по смисъла на чл. 5 на *Закона за защитените територии*. Най-близко разположената защитена зона е BG0001039 „Попинци“, от която имотите отстоят на не по-малко от 3.38 км.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 1, буква „в“ от Приложение № 2 на *Закона за опазване на околната среда* и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от него подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Компетентен орган за произнасяне с решение е директорът на РИОСВ-Пазарджик.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генерирани отпадъци, замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в ПИ с идентификатори 155005, 155008, 155013, 155018, 155024, 155031, 155033, 155034, 155037, 155039, 155071, 155091, 155092, 155096, 155100, 155101 и 155102, м. „Батака“ в землището на с.

Лесичово, общ. Лесичово, обл. Пазарджик, чрез прилагането на съвременни технологии за проектиране и монтаж, в рамките на предвидената територия, без да излиза с влиянието си извън границите ѝ.

2. Строително-монтажните дейности се свеждат да разнасяне и разпъване на транспортните и разпределителни тръбишроводи, монтажни работи по тръбната мрежа и поливните крила; изграждане и монтаж на главния команден възел, камдните възли по поливните батерии, от което може да се предположи, че предвидените дейности няма да окажат значително отрицателно въздействие върху компонентите на околната среда.
3. За осъществяване на инвестиционното предложение не е необходимо изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.
4. Предвид характера (капково напояване) и обхвата на инвестиционното предложение, с реализацията му не се очакват отрицателни кумулативни въздействия. Същото не влиза в противоречие, недопустимост и пряко въздействие с други ИП от същия характер.
5. По време на строителството и експлоатацията на обекта не се предвижда добив и директна експлоатация на природни ресурси. Не се предвижда водовземане на от подземно водно тяло, водата за напояване, като природен ресурс ще се осигурява от собствен повърхностен водоем (язовир), намиращ се в близост до насажденията. Капковата система позволява доставянето на поливната вода непосредствено в кореновата система на растенията, което спестява значително разхода на вода.
6. Съгласно становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от *Закона за водите* на БД ИБР – Пловдив с вх. № ПД-01-474-(7)/23.11.2022 г., ИП е допустимо от гледна точка на ПУРБ и ПУРН на ИБР (2016-2021 г.), *Закона за водите* (ЗВ) и подзаконовите нормативни актове към него.
7. Реализацията на инвестиционното предложение не създава условия за промяна на количествения и качествения състав на водите в района, т.к. капковото напояване предполага прилагане на добра земеделска практика за стимулиране пестеливото използване на водите за напояване.
8. С реализацията на ИП не се предвиждат дейности, при които да се отделят значителни количества емисии на замърсители в околната среда.
9. Със становище вх. № ПД-01-474-(15)/09.08.2022 г., РЗИ-Пазарджик е уведомила, че от здравно-хигиенна гледна точка няма основание да се очаква възникване на здравен риск в резултат на реализацията на инвестиционното предложение.
10. Евентуален риск от инциденти съществува по време на СМР, като за предотвратяване на същите ще се спазват всички правила и норми за безопасност.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване, относително изобилие, достъпност, качеството и възстановителната способност на природните богатства: абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Имотите, предмет на ИП, са със статут на земеделска земя, трайно предназначение на територията – „Овощна градина“. Спецификата на съоръженията, които ще бъдат доставени и монтирани на терена не изискват учредяване на сервитути или друг вид ограничения върху съседните имоти. По време на монтажа и в последствие при експлоатацията на системата няма да има влияние върху ползването на съседните имоти.
2. Имотите, предмет на ИП, **не попадат** в границите на защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“, съгласно *Закона за биологичното разнообразие*, както и в границите на защитени територии, по смисъла на чл. 5 на *Закона за защитените територии*. Най-близко разположената защитена зона е BG0001039 „Попинци“, от която имотите отстоят на не по-малко от 3.38 км.
3. В изпълнение на чл. 40, ал. 3 и ал. 4 от *Наредбата за ОС* на ИП е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие по критериите на чл. 16 от *Наредбата за ОС*, при което е установено, че ИП **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, поради следните мотиви:
 - 3.1. ИП е извън границите на защитени зони от Националната екологичната мрежа „Натура 2000“, поради което няма вероятност от пряко или косвено унищожаване/увреждане на природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в най-близко разположените защитени зони;
 - 3.2. Предвид отдалечеността от елементите на Националната екологична мрежа, не се очаква нарушаване на благоприятния природозащитен статус на природните местообитания и видовете, предмет на опазване в защитените зони;
 - 3.3. Предвид характера и разположението на ИП, няма вероятност от увреждане на ключови елементи на защитените зони и прекъсване на биокоридорни връзки на видовете, предмет на опазване;
 - 3.4. Реализацията на ИП не е свързана с генериране на шум, емисии и отпадъци, във вид количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони от мрежата „Натура 2000“
 - 3.5. Не се очаква реализацията на ИП да доведе до кумулативно въздействие със значителен отрицателен ефект върху природните местообитания, популациите и местообитанията на видове предмет на опазване в защитени зони, спрямо одобрените до момента други планове, програми, проекти и инвестиционни предложения.
4. Съгласно становището по чл. 155, ал. 1, т. 23 от *Закона за водите* на БД ИБР – Пловдив с № ПУ-01-1023(1)/23.11.2021 г. и наш вх. № ПД-01-474-(7)/23.11.2021 г.:
 - 4.1. ИП не попада в зона за защита на водите, определени съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 2 и т. 4 от *ЗВ*;
 - 4.2. ИП не попада и не граничи с пояси на СОЗ. Намира се извън определените райони със значителен риск от наводнения в ИБР и не попада в зони, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на районите под заплаха от наводнение, при сценариите, посочени в чл. 146е от *ЗВ*.
5. Площадката на ИП не засяга горски и планински райони, както и обекти подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство. Не е в близост и не засяга обекти подлежащи на здравна защита и територии за опазване на обектите на културното наследство.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието, интензивност и комплексност на въздействието същност, големина, вероятност за въздействие, очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Териториалният обхват на въздействие в резултат на реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение е ограничен и локален в рамките на разглежданите имоти, поради което не се очаква негативно въздействие върху околната среда и земеползването в района.
2. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие.
3. Инвестиционното предложение не е източник на замърсяване. Не се очаква отрицателно въздействие върху хората и респективно върху тяхното здраве, също така и върху компонентите на околната среда - атмосферния въздух, водите, почвите, земните недра, флората и фауната.
4. Вероятността от поява на въздействие върху компонентите на околната среда от дейностите по изпълнението на ИП се определя като минимална.
5. Въздействието върху почвите по време на експлоатацията на инвестиционното предложение се очаква да бъде пряко и положително, т.к. води до подобряване на водно-въздушния режим на почвата. Не се предвижда нарушения на хумусния пласт. След обратното засипване на траншеите за разпределителните тръбопроводи, същият ще се разстила обратно над изкопа.
6. Въздействието на емисиите от прах при земно-насипни и изкопни работи се определя, като изключително минимално. То ще бъде пряко, без вторично и кумулативно въздействие, временно, краткотрайно и обратимо и ще обхваща границите на отредените имоти.
7. Мотивираната оценка в становища на БД ИБР-Пловдив, с че предвидените дейности няма да окажат негативно влияние върху водите в района и върху заложените цели за постигане на добро и постигане целите за зоните за защита на водите, при спазване на разпоредбите на *Закона за водите* и изискванията от становището на БД ИБР-Пловдив.
8. Не се очаква комбинирането с въздействие на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения, които да окажат негативен ефект върху околната среда.

IV. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

В изпълнение на изискванията на чл. 95, ал. 1 от *Закона за опазване на околната среда* (посл. изм. и доп. ДВ. бр.54 от 16 Юни 2020 г.) и чл. 4, ал. 2 от *Наредбата за ОВОС* (посл. изм. и доп. ДВ. бр.67 от 23 Август 2019г.):

- ✓ Възложителят е информирал за инвестиционното си намерение, засегнатото население чрез публична обява, поставена на видно място в сградата на Община Лесичово.
- ✓ На 07.10.2021 г. на страницата на РИОСВ-Пазарджик е обявено инвестиционното предложение.
- ✓ С писмо изх. № ПД-01-474-(4)/08.10.2021 г., РИОСВ-Пазарджик е уведомила кмета на Община Лесичово за постъпилото инвестиционно предложение.

В изпълнение на изискванията на чл. 6, ал. 9 от *Наредбата по ОВОС* е осигурен обществен достъп до изготвената информация по Приложение № 2, чрез поставено съобщение на интернет страницата на РИОСВ-Пазарджик, и чрез поставени съобщения на интернет страницата на Община Лесичово и информационното табло в сградата на Общината за изразяване на становища от заинтересувани лица за изразяване на становища от заинтересувани лица.

До момента на издаване на решението и в законоустановения срок в РИОСВ-Пазарджик и Община Лесичово не са изразени устно или депозирани писмено възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя (собственика) по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва своевременно да уведоми РИОСВ-Пазарджик.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС решението за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок чрез РИОСВ-Пазарджик по административен или съдебен ред по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата: ..08.09:..... 2022 г.

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ – Пазарджик

