



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

РЕШЕНИЕ № ПК-39-ПР/2022 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 5 от *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, чл. 31, ал. 7 от *Закона за биологичното разнообразие* (ЗБР) във връзка с чл. 40, ал. 4 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС) и становища на Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Пазарджик и Басейнова дирекция Източноевропейски район (БД ИБР) – Пловдив

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение (ИП) „Неотложно възстановителни работи по коритото на р. Яденица, гр. Белово от ПИ 03592.502.1500 до ПИ 03592.2.1082 – етап 4“, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

с възложител: **ОБЩИНА БЕЛОВО**

ЕИК 000351558

със седалище: обл. Пазарджик, общ. Белово, 4470 гр. Белово, ул. „Орфей“ № 4а

Кратка характеристика на инвестиционното предложение:

Предмет на разглежданото инвестиционното предложение е изграждане на съоръжения за защита от въздействието на водите и укрепване на бреговете на река Яденица в регулацията на гр. Белово, общ. Белово. Засегнатият участък от реката се намира между имоти ПИ 03592.502.1500 до ПИ 03592.2.1082 по КККР на гр. Белово, съгласно приложените карти и ще обхваща ПИ с идентификатор 03592.2.998 - вид територия „Територия, заета от води и водни обекти“ и НТП „Водно течение, река“ и част от ПИ с идентификатор 03592.2.1003 - вид територия „Територия, заета от води и водни обекти“ и НТП „Водно течение, река“.

Коритото на река Яденица, в участъка към момента, е обрасло с гъста дървесна и храстова растителност. При високи води се получава подприщване, заливане на парцели по десния бряг от регулацията на град Белово и събаряне на сгради, тъй като съществуващите каменни подпорни стени са подкопани и не могат да изпълняват предназначението си.

Хидравлично оразмеряване за проводимост на реката е извършено с водно количество 96,82 м³/сек.

Дейностите по реализация на настоящето ИП ще включват изграждане на следните съоръжения за защита и укрепване на бреговете на река Яденица:

Подпорни стени

В участъка от пр. 1 до пр. 9:

-десен бряг с подпорна стена с $H=3,0$ м и $L=341,10$ м и аварийни стълби;

В участъка от пр. 9 до пр. 16:

-десен бряг с подпорна стена с $H=3,0$ м и $L=310,00$ м и аварийни стълби;

Подпорните стени ще са стоманобетонени. Изкопните работи ще са с откос 1:0,5, при стени с височина 3,0 м. Подпорните стени ще са разделени на кампади през 3 м, посредством работни fugи и дилатационни fugи през 6 м. Предвидени са барбакани $\varnothing 100$ мм, разположени шахматно в два реда. Стената, откъм земният насип, ще се обмазва с битум.

Фундирането на подпорните стени ще е съгласно изготвен геоложки доклад.

Изграждане на диги

Ще се изградят земнонасипни диги със средна височина около 2 м, с широчина от 2,5 м и откоси 1:2. По водния откос ще се прави пласт от каменна броня с дебелина 0,30 м, който ще се полага ръчно. Под нея ще се прави пласт от глинен екран с дебелина 0,30 м.

Брод

Ще се изгради брод от едроломен камък върху циментова основа с ширина от 8,0 м и дебелина 0,50 м, ограничен между два дънни прага (№ 8 и № 9). Пред и след тях ще има заскалявка по 3,0 м и дебелина 0,50 м. Откосите на брода ще са 1:2,5. Общата дължина на брода ще е 19,0 м, ограничен с бетонов зъб с размери – широчина 0,50 м и дълбочина 0,80 м.

Дънен праг

В проектната разработка са предвидени за изграждане 13 (*тринадесет*) дънни прага, предвид получените високи изравняващи скорости (проектния наклон в участъка е от 0,02 до 0,026 и дълбочини от порядъка на 2,0 до 2,5 м). Те ще са стоманобетонени и ще се изпълняват, съгласно типов напречен профил. Праговете ще се с различна дължина, която ще варира от 5,50 м до 8,0 м, според напречното сечение на реката

Дънният праг е проектиран като в средата е оставен отвор с ширина 2,0 м, който е 40 см по-нисък от кота корона дънен праг, което съвпада с проектното дъно на реката.

Пред и след прага ще има заскалявка с дебелина 0,5 м и 3,0 м дължина. Дънният праг е проектиран с оставен в средата отвор с ширина 2 м, който е 40 см по-нисък от кота корона дънен праг, което съвпада с проектното дъно на реката.

Мост

В началото на проектния участък от етап 4, на км 1+163 ще се изгради нов мост, на място на което е имало старо съоръжение, съборено при наводненията. Новият мост ще е с един светъл отвор с ширина 8 м и височина от дъно до долен ръб на конструкция – 3,5 м. Габаритът на моста ще е 6,8 м – с пътно платно 4,5 м и тротоар от двете страни по 1 м. И на двата тротоара ще се монтира парапет с $H=0,85$ м. Долното строене ще се състои от масивни стоманобетонени устои. Устоите ще са с предна наклонена и задна отвесна страна. Върхната конструкция на моста ще се състои от П – образни елементи с ширина 99 см, височина 50 см и дължина 860 см, неподвижна ставно свързана с устоите чрез кусинети. За да се осигури преходът между края на съоръжението и насипа зад него, се предвиждат шест преходни плочи, представляващи сглобяеми стоманобетонени елементи с дължина 2 м и широчина 1 м.

В участъка от пр. 6 до пр. 13 се предвижда изграждане на рампа за влизане с цел почистване руслото на водата. За изграждане на съоръженията се налага отбиване на строителните води чрез временни отбивни диги. Обектът е предвиден да се изпълни в един етап. Основните строително монтажни работи (СМР) ще са: изсичане на храсти и дървета; извозване на храсти и дървета; изкопни и насипни работи – ще се извършват механично и ръчно; кофражни работи – за изграждане на прага, рибния проход, и на стените се предвижда кофраж от готови стоманени платна и съответно тяхното укрепване; бетонови работи – бетонът ще се доставя с бетоновози.

Приложен е координатен регистър с координатите на подпорна стена – десен бряг, на земнонасипна дига – десен бряг, на подпорна стена – десен бряг, подпорна стена – ляв бряг, на 13 дънни прагове и на мост.

За ИП „Мерки за превенция и елиминиране на негативното влияние на наводнения по коритото на река Яденица чрез корекция, укрепване и доизграждане на подпорни стени в границите на регулацията на с. Голямо Белово и гр. Белово” е издадено Решение № ПК-06-ПР/2013г. на директора на РИОСВ-Пазарджик за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на директора на РИОСВ-Пазарджик.

ИП не включва изграждане на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

ИП попада в обхвата на чл. 31 на *Закона за биологичното разнообразие* (посл. изм. и доп. ДВ. бр. 76 от 19 Септември 2017 г.) и чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)*(посл. изм. и доп. ДВ. бр. 3 от 5 Януари 2018 г.).

ИП не попада в границите на защитени територии по смисъла на чл. 5 от *Закона за защитените територии*.

ИП не попада в границите на защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“. Най-близко разположената защитена зона е BG0000304 „Голак“, от която ИП отстой на повече от 869 м.

С изх. № ПД-08-(11)/08.06.2022г. на основание чл. 4а, ал. 2 от Наредбата за ОВОС е поискано становище от БД ИБР –Пловдив по чл. 155, ал. 1, т. 23 от *Закона за водите* (ЗВ), относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, утвърдени в Плана за управление на речните басейни и Плана за управление на риска от наводнения в Източнобеломорския район.

Съгласно получено становище по компетентност от БД ИБР-Пловдив, на основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от *Закона за водите* (ЗВ), с изх. № ПУ-01-31(5)/22.06.2022 г. и наш вх. № ПД-01-8-(12)/22.06.2022 г., ИП е допустимо от гледна точка на постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите.

Според представената информация, ИП попада в границите на повърхностно водно тяло „Река Яденица“ с код BG3MA900R200. ИП попада в чувствителна зона „Водосбор на р. Марица“ с код BGCSARI06, определена съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 3, буква „б“ от *Закона за водите* (ЗВ), включена в Раздел 3, т. 3.3.2. от ПУРБ на ИБР.

ИП попада в район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) „Марица – Пазарджик“ с код APSFR_MA_07, от определените РЗПРН в ПУРН на ИБР 2016-2021 г. и РЗПРН BG3_APSFR_MA_101: р. Марица – от с. Момина клисура до гр. Стамболийски, от определените РЗПРН в ПУРН на ИБР 2022-2027г.

В изпълнение на изискванията на чл. 7, ал. 2, т. 2б от *Наредбата за ОВОС* с писмо с изх. № ПД-01-8-(15)/02.08.2022 г. е поискано становище от РЗИ-Пазарджик, относно оценка на значимостта на положителните и отрицателните въздействия върху човека и възможния здравен риск от строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение.

На основание чл. 7, ал. 2, т. 4 от Наредбата за ОВОС с писмо с изх. № ПД-01-8-(16)/02.08.2022г. е поискано мотивирано становище от БД ИБР-Пловдив, относно преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и оценка на значимостта на положителните и отрицателните въздействия върху човека от строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение.

Настоящото ИП се разглежда като изменение и разширение, което може да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 2 на *Закона за опазване на околната среда (ЗООС)* подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Компетентен орган за произнасяне с решение е директорът на РИОСВ-Пазарджик.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генерирани отпадъци, замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

1. Инвестиционното предложение предвижда изграждане на съоръжения за защита от въздействието на водите и укрепване на бреговете на река Яденица в регулацията на гр. Белово, общ. Белово. Част от съоръженията са съществуващи, но разрушени от предишни наводнения и с настоящето ИП ще бъдат възстановени, за да изпълняват предназначението си.

2. По време на строително монтажните работи (СМР) ще бъдат използвани съвременни материали и технологии, от които не се очаква отрицателно въздействие върху околната среда и хората. Наложително е изграждането на предвидените корекции по р. Яденица, за да бъдат защитени прилежащите територии от катастрофални наводнения. Строителството е възможно в инженерногеоложко и хидроложко отношение. Предвидено е обектът да се изпълни в един етап.

3. По време на реализацията на ИП, няма дейности отделящи замърсени отпадъчни води, не се очаква кумулативен ефект върху хидрологията и качеството на повърхностните и подземни води в района.

4. Съгласно становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от *Закона за водите* на БД ИБР-Пловдив с вх. № ПД-01-8-(12)/22.06.2022г., ИП е допустимо от гледна точка на постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите, при спазване на посочените в становището изисквания.

5. Количествата отпадъци, генерирани вследствие изграждането и експлоатацията на ИП, ще се управляват съгласно утвърдените нормативни изисквания за дейности с отпадъци.

6. Рискът от инциденти може да се сведе до минимум с извършване на определените за работниците инструктажи за безопасност на работа, хигиена на труда и пожарна безопасност.

7. Съгласно становище с вх. № ПД-01-8-(18)/09.08.2022 г., РЗИ-Пазарджик е уведомила, че от здравно-хигиенна гледна точка няма основание да се очаква възникване на здравен риск в резултат на реализацията на инвестиционното предложение.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване, относително изобилие, достъпност, качеството и възстановителната способност на природните богатства: абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Засегнатият участък от реката от настоящето ИП се намира между имоти ПИ 03592.502.1500 до ПИ 03592.2.1082 по КККР на гр. Белово, съгласно приложените карти и ще обхваща ПИ с идентификатор 03592.2.998 - вид територия „Територия, заета от води и водни обекти“ и НТП „Водно течение, река“ и част от ПИ с идентификатор 03592.2.1003 - вид територия „Територия, заета от води и водни обекти“ и НТП „Водно течение, река“. Не се предвижда промяна в съществуващото земеползване.

2. Според представената информация, ИП попада в границите на повърхностно водно тяло „Река Яденица“ с код BG3MA900R200, което е определено в добро екологично състояние и неизвестно химично състояние.

3. Районът, където ще се реализира ИП, попада в урбанизирана територия, не е третиран като географски район с нестабилни екологични характеристики.

4. За осъществяване на инвестиционното предложение не е необходимо изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура. По време на строителството и експлоатацията на ИП не се предвижда добив и директна експлоатация на природни ресурси.

5. Имотите, предмет на ИП, не попадат в границите на защитени зони от мрежата „Натура 2000“ и защитени територии по смисъла на чл. 5 от *Закона за защитените територии*.

6. ИП не попада в границите на защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“. Най-близко разположената защитена зона е BG0000304 „Голак“, от която ИП отстои на повече от 869 м.

7. В изпълнение на чл. 40, ал. 3 и ал. 4 от *Наредбата за ОС* на ИП е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие по критериите на чл. 16 от *Наредбата за ОС*, при което е установено, че ИП **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, поради следните мотиви:

7.1. Така представените дънни прагове няма да възпрепятстват миграцията на речната фауна;

7.2. ИП е извън границите на защитени зони от Националната екологичната мрежа „Натура 2000“, поради което няма вероятност от пряко или косвено унищожаване/увреждане на природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитени зони;

7.3. Предвид отдалечеността от елементите на Националната екологична мрежа, не се очаква нарушаване на благоприятния природозащитен статус на природните местообитания и видовете, предмет на опазване в защитените зони;

7.4. Предвид характера и разположението на ИП, няма вероятност от увреждане на ключови елементи на защитените зони и прекъсване на биокоридорни връзки на видовете, предмет на опазване;

7.5. Реализацията на ИП не е свързана с генериране на шум, емисии и отпадъци, във вид количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони от мрежата „Натура 2000“;

7.6. Не се очаква реализацията на ИП да доведе до кумулативно въздействие със значителен отрицателен ефект върху природните местообитания, популациите и местообитанията на видове предмет на опазване в защитени зони, спрямо одобрените до момента други планове, програми, проекти и инвестиционни предложения.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието, интензивност и комплексност на въздействието същност, големина, вероятност за въздействие, очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Пространственият обхват на въздействие, в резултат на реализацията и експлоатацията на ИП, ще е ограничен и локален в рамките на разглеждания участък от река Яденица в регулацията на гр. Белово.

2. Въздействие върху компонент "атмосферен въздух" на околната среда – по време на строителството е възможно поява на неорганизиран емисии на прах, следствие на изкопните работи. Въздействието ще бъде краткотрайно, с локален характер. ИП не е свързано с дейност, която би довела до отделяне на емисии, които биха могли да променят качеството на атмосферния въздух. По време на експлоатацията не се очаква наличие на организирани и неорганизиран източници на емисии, изпускани в атмосферния въздух.

3. Въздействие на фактор "шум" върху околната среда – по време на строителните дейности се очаква повишаване на шумовото ниво в рамките на строителната площадка, като въздействието ще е локално и за ограничено време – до завършване на строителството.

4. Въздействие на фактор „отпадъци“ върху околната среда – не се очаква значително негативно въздействие при извършване на дейностите свързани с генериране на отпадъци и начина на тяхното управление по време на строителството и експлоатацията на обекта. Дейностите по управление на всички отпадъци ще се извършват в съответствие с изискванията на ЗУО.

5. Вероятността от поява на въздействие се свежда до минимум с предвидените мерки за предотвратяване и намаляване на влиянието и ликвидирането на последствията от тях.

6. Не се очаква комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения, т.к. реализацията на инвестиционното предложение не влиза в противоречие, недопустимост и пряко въздействие с други одобрени и в сила устройствени планове, обекти и дейности.

7. Съгласно полученото становище на основание чл. 7, ал. 2, т. 4 от Наредбата за ОВОС на БД ИБР – Пловдив, с вх. № ПД-01-8-(21)/13.09.2022г. ИП няма да окаже влияние върху водите и водните екосистеми, при спазване на всички законови и подзаконови изисквания, свързани с действащото законодателство.

8. Реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие, поради мащаба и местоположението му.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

В изпълнение на изискванията на чл. 95, ал. 1 от *Закона за опазване на околната среда* и чл. 4, ал. 2 от *Наредбата за ОВОС*:

- Възложителят е информирал за инвестиционното си предложение засегнатото население чрез публична обява на сайта и на информационното табло в сградата на Община Белово (на 18.01.2022г.).

• На 17.01.2022г. на страницата на РИОСВ-Пазарджик е обявено инвестиционното предложение.

• РИОСВ-Пазарджик с писмо изх. № ПД-01-8-(2)/17.01.2022г. е указала на Община Белово да обяви инвестиционното предложение на заинтересованата общественост.

В изпълнение на изискванията на чл. 6, ал. 9 и 10 от Наредбата по ОВОС е осигурен обществен достъп до изготвената информация по Приложение № 2, чрез поставено съобщение на интернет страницата на РИОСВ-Пазарджик (на 01.08.2022г.) и на интернет страницата и на информационното табло на Община Белово (на 02.08.2022г.) за изразяване на становища от заинтересовани лица.

До момента на издаване на решението и в законоустановения срок в РИОСВ-Пазарджик и в Община Белово, не са изразени устно или депозиран писмено възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Дейностите по реализиране на ИП да се изпълняват, след издадено разрешително за ползване на воден обект във връзка с разпоредбите на чл. 46, ал.1, т. 1, буква „г“ от *Закона за водите*.

2. Изграждането на нов мост подлежи на разрешителен режим, съгласно чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „б“ от *Закона за водите*.

3. Дейностите да се извършват за кратък период от време, извън размножителния сезон на животинските видове от приложения 2 и 3 на ЗБР от март до юли, за да се намалят въздействия като смъртност и безпокойство на видовете животни, предмет на опазване.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя (собственика) по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва своевременно да уведоми РИОСВ-Пазарджик.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС решението за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.


Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок чрез РИОСВ-Пазарджик по административен или съдебен ред по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата: 30.09.2022г.

ИНЖ. СЪРМА АТАНАСОВА

И.Д. Директор на РИОСВ – Пазарджик

(съгласно заповед № 1082/21.09.2022г.)



на Министъра на околната среда и водите)