



РЕШЕНИЕ № ПК-54-ПР/2022 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 5 и чл. 99б, ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, чл. 31, ал. 7 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) във връзка с чл. 40, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и становища на РЗИ-Пазарджик, РД ПБЗН-Пазарджик, Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) и Община Пещера

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение „Складово стопанство на пропан-бутан с обем до 100 м³, II категория и промишлена газова инсталация“ в ПИ с идентификатор 56277.503.140 (УПИ II ЗМП, кв. 132) по КKKP на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

с възложител: „БИОВЕТ“ АД

със седалище: обл. Пазарджик, общ. Пещера, 4550 гр. Пещера, ул. „Петър Раков“ № 39

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Основната производствена дейност на предприятието е свързана с производство на фуражни добавки, хранителни добавки, фармацевтични субстанции, лекарствени средства и премикси. Дейността включва процеси на ферментация, сушене, смесване, гранулиране, химично изолиране и пречистване и синтез.

Производственият процес на площадката е свързан с консумация на пара, която е необходима за стерилизация на оборудването и за подгряване при процесите на сушене. Парата се произвежда от парни котли, като се използва гориво природен газ. Природен газ се използва и в някои сушилни при процеса на сушене на произвежданите продукти.

С настоящото инвестиционно предложение се предвижда на основната площадка – с идентификатор 56277.503.140 (УПИ II ЗМП, кв. 132) по КKKP на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик, да се изгради складово стопанство за пропан-бутан с обем до 100 м³ и тегловен

капацитет 56 t (II категория и промишлена газова инсталация), промяна на количествата на наличните опасни химични вещества (ОХВ) (по отношение на бутилацетат, етилацетат, метанол и изопропанол), премахване от площадката на някои ОХВ (метилизобутилкетон и хексан) и добавяне на ново за площадката ОХВ (манганов двухлорид).

С изграждането на складовото стопанство за съхранение на втечен газ пропан-бутан се цели да се обезпечи работата на парокотелните централи при спиране на доставките на природен газ, т.е. при форсмажорни обстоятелства. Втечненият газ (пропан-бутан) ще бъде доставян с автоцистерни.

Складовото стопанство ще включва следното технологично оборудване:

1. Резервоар за пропан-бутан (надземно монтирани резервоари за пропан-бутан в саркофаг, приравнени към подземен монтаж) – 2 броя
 - обем – 50 m³;
 - работно налягане – 16 bar;
 - диаметър – 2400 mm;
 - дължина – 11350 mm.
2. Изпарителна инсталация
 - производителност – 2500 kg/h;
 - работно налягане – 16 bar.
3. Газов колектор – разпределител.
4. Датчик за минимална концентрация на пропан-бутан – 8 бр.
5. Спирателна, предпазна, регулираща и измервателна арматура.
6. Технологични тръбопроводи.

Резервоарите ще бъдат монтирани надземно в стоманено-бетонен саркофаг около тях на разстояние 1 m от стените им. Дебелината на стените на саркофага ще е минимум 0.3 m и височина минимум 0.3 m над резервоарите. Резервоарите ще бъдат засипани с пясък или с мека пръст без органични примеси и твърди включения с дебелина минимум 0.2 m над горната образуваща на резервоарите.

На резервоарите ще се монтират необходими технологични пущери, кранове, дистанционно управляема арматура, контролна и измервателна апаратура, като и необходимите технически тръбопроводи.

Районът около резервоарите ще бъде заграден с метална ограда (тип мрежа) с височина 2.5 m и врата, която се заключва.

Изпарителната и газорегулаторната инсталация 16 bar-2.5 bar се предвижда да се монтират в съществуваща сграда в близост до складовата площадка. В помещението ще се осигури принудителна смукателна аварийна вентилация, взривозащитно /Ех/ изпълнение с 8 кратен въздухообмен на час. За компенсиране на въздух от смукателната вентилация се предвижда поставянето на вентилационни решетки за естествена вентилация на помещението разположени на входната врата на сградата.

На площадката са предвидени тръбопроводи за втечен въглеводороден газ (ВВГ)/пропан-бутан, от цистерните до изпарители (течна фаза с налягане 16 bar и отделно газова фаза с налягане до 4 bar), от изпарител до ГРТ-1 с налягане до 4 bar и от ГРТ-1 до котелното помещение (с налягане на газа 2.5 bar) по стоманен технологичен тръбопровод, разположен на съществуваща естакада. Достигналият до котелното газ постъпва в газов колектор, където се успокоява газовия поток и се разделя към четирите съществуващи вътрешни линии към всеки от котлите.

Максималното количество на втечен пропан-бутан е тръбопроводите на площадката на предприятието ще бъде 1.32 t.

В котлована до люковете на резервоарите, в изпарителното помещение, в котелното помещение и до всеки котел ще се монтират на 100 mm височина от пода, датчици за газ-LPG към газ централи и осигуряване сигнализация и пряка защита чрез изключване на ел. част и затваряне на дистанционно управляеми кранове.

С реализацията на ИП ще е налично ново за площадката на предприятието вещество - манганов двухлорид, което ще се съхранява в пластмасови опаковки, в склад. Премахват се от площадката метилизобутилкетон и хексан.

Предвиждат се промени в наличните количества на някои от съхраняваните на площадката опасни вещества в обхвата на Приложение № 3 към ЗООС, както следва:

- намаляват се количествата в резервоарното стопанство на площадката на следните вещества: бутилацетат от 227.28 t на 218.28 t и етилацетат от 161.5 t на 124.7 t;
- увеличават се количествата в резервоарното стопанство на следните вещества: метилов алкохол от 208.25 t на 321.25 t и изопропилов алкохол от 5.504 t на 30.5 t.

Мангановият дихлорид ще се използва в процес ферментация.

Метиловият алкохол се използва в процесите на изолиране и пречистване и в процес ферментация.

Разтворителите се използват в процесите на изолиране и пречистване.

Разтворителите, които ще се съхраняват в стационарни резервоари, ще се преразпределят в наличните резервоари, включително и в освободените от метилизобутилкетон и хексан. Посочените промени не са свързани с физически промени в инсталациите и техния капацитет или промени в технологичните процеси.

Промените не са свързани с физически промени в инсталациите или техния капацитет, или промени в технологичните процеси.

Площадката е със изградена пътна и техническа инфраструктура - има връзка с газопреносната, електроразпределителната и водопроводната мрежи, също така и с канализационна система, отвеждаща отпадъчните води към собствена пречиствателна станция.

Имотът, предмет на ИП, попада в границите на съществуващото предприятие, класифицирано с нисък рисков потенциал (ПСНРП) – „Биовет“ АД.

В изпълнение на чл. 4, ал. 4 от Наредбата за ОВОС към уведомлението за ИП по чл. 4, ал. 1 от същата е приложено актуализирано уведомление по чл. 103, ал. 5 във връзка с чл. 103, ал. 4, т. 2 от ЗООС за класификация на предприятието в съответствие с Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях. Същото е изпратено за разглеждане по компетентност до изпълнителния директор на ИАОС. Актуализираната класификация на предприятие с нисък рисков потенциал – „Биовет“ АД е потвърдена от изпълнителния директор на ИАОС, със становище, изх. № УК-3982/02.11.2022 г.

На основание чл. 4а, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, с писмо изх. № ПД-01-452-(8)/06.10.2022 г., е поискано становище от БД ИБР – Пловдив по чл. 155, ал. 1, т. 23 от *Закона за водите (ЗВ)* относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, утвърдени в Плана за управление на речните басейни и Плана за управление на риска от наводнения в Източнобеломорския район.

Съгласно получено становище по компетентност от Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ с център Пловдив (БД ИБР-Пловдив) на основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от ЗВ, с изх. № ПУ-01-1042(1)/19.10.2022 г. и наш вх. № ПД-01-452-(12)/19.10.2022 г., ИП е допустимо от гледна точка на ПУРБ и ПУРН на ИБР (2016-2021 г.), ЗВ и подзаконовите актове към него, при спазване на даденото условие в становището.

Според представената в уведомлението информация, а именно ПИ 56277.503.140 по КККР на гр. Пещера, ИП попада в границите на водосбора на повърхностно водно тяло (ВТ) „Стара река от река Дериндере до град Пещера“ с код BG3MA700R146.

Площта на ИП попада в чувствителна зона „водосбор на р. Марица“ с код BGCSARI06, определена съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 3 буква „б“ от ЗВ, включена в раздел 3, т. 3.3.2 на ПУРБ на ИБР.

Площта на ИП не попада в зони за защита (ЗЗ) на водите, определени съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 4 и т. 5 от ЗВ.

ИП попада в рамките на подземно водно тяло BG3G0000PgN020 – „Пукнатинни води – Пещера - Доспат“. Подземните водни тела са определени като зона за защита на водите по чл. 119а, ал. 3, т. 1 от ЗВ. В подземните водни тела има определени зони за защита на водите по чл. 119а, ал. 1, т. 3а от ЗВ.

Площта на ИП не попада в зони за защита на водите, определени съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 1 и т. 3 буква „а“ от ЗВ.

В северната част на имота, предмет на ИП, минава р. Старата река (Пещерска).

ИП се намира извън определените райони със значителен потенциален риск от наводнения в ИБР и не попада в зони, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на районите под заплаха от наводнения, при сценариите, посочени в чл. 146е, ал. 1 от Закона за водите.

На основание чл. 7, ал. 2, т. 2б от *Наредбата за ОВОС*, с писмо изх. № ПД-01-452-(20)/14.11.2022 г., е поискано становище от РЗИ-Пазарджик, относно оценка на значимостта на положителните и отрицателните въздействия върху човека и възможния здравен риск от строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение.

Като приложение към искането за преценяване на необходимостта от ОВОС е представена е информация и оценка по чл. 99 б, ал. 1 от ЗООС, изготвена съгласно чл. 10 на *Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях*.

В изпълнение на изискванията на чл. 7, ал. 2 т. 3 от *Наредбата за ОВОС* с писмо, изх. № ПД-01-452-(22)/14.11.2022 г., представената информация и оценка по чл. 6, ал. 1, т. 2 от Наредбата за ОВОС е изпратена на РД ПБЗН-Пазарджик, на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околна среда и на кмета на Община Пещера за становище по компетентност относно одобряване/неодобряване на местоположението и потвърждаване/непотвърждаване на безопасните разстояния в съответствие с представената информация и оценка по 99б, ал. 1 от ЗООС, съгласно чл. 99б, ал. 4 от ЗООС.

ИП попада в обхвата на чл. 31 на *ЗБР* (посл. изм. ДВ. бр. 98 от 27 Ноември 2018 г.) и чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредбата за ОС* (посл. изм. и доп. ДВ. бр. 106 от 15 Декември 2021 г.).

След извършена проверка в наличните картни данни на РИОСВ-Пазарджик се установи, че имота попада в зона – „Пч“ за производствени дейности по действащия ОУП на Община Пещера.

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“, съгласно *Закона за биологичното разнообразие*, както и в границите на защитени територии, по смисъла на чл. 5 на *Закона за защитените територии*. Най-близко разположената защитена зона е BG0001030 „Родопи-Западни“, от която имота отстои на не по-малко от 1.58 км.

Така заявеното инвестиционно предложение представлява изменение/разширение на съществуващ обект, което самостоятелно попада в обхвата на Приложение № 2, т. 3, буква „г“ на ЗООС и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от него подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Компетентен орган за произнасяне с решение е директорът на РИОСВ-Пазарджик.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генерирани отпадъци, замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

1. С инвестиционно предложение се предвижда изграждане на складово стопанство на пропан-бутан с обем 100 m³ (монтиране на 2 броя цистерни по 50 m³), промяна на количествата на наличните ОХВ (по отношение на бутилацетат, етилацетат, метанол и изопропанол), премахване от площадката на някои ОХВ (метилизобутилкетон и хексан) и добавяне на ново за площадката ОХВ (манганов двухлорид), което ще се осъществи в рамките на съществуваща площадка, представляваща ПИ с идентификатор 56277.503.140 (УПИ II ЗМП, кв. 132), по КККР на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик, без да излиза с влиянието извън нея.

2. Изграждането на складовото стопанство за пропан-бутан с обем 100 m³ ще се извърши върху действаща площадка със съществуваща инженерна и пътната инфраструктура.
3. Предвижданите промени в количествата на наличните на площадката ОХВ не са свързани с физически промени в инсталациите или техния капацитет, или промени в технологичните процеси.
4. Предвид характера и мащаба на ИП не се очакват значителни кумулативни въздействия с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения на площадката и в района на ИП.
5. Съгласно становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите на БД ИБР – Пловдив с изх. № ПУ-01-1042-(1)/19.10.2022 г., ИП е допустимо от гледна точка ПУРБ и ПУРН на ИБР (2016-2021 г.), ЗВ и подзаконовите актове към него, при спазване на поставеното условие.
6. При експлоатацията на складовото стопанство за пропан-бутан не се очаква формиране на нови количества отпадъчни води и/или различни по вид отпадъци от досега образуваните.
7. В представената информация по чл. 99б, ал. 1 на ЗООС, възложителят е идентифицирал възможните причини за възникване на големи аварии. За разглеждане на вероятността от възникване на големи аварии са използвани методите „Матрица на риска“ и „Метод на трите фактора“. Оценката на последиците от възникване на голяма авария е представена чрез програмен продукт ALOHA и „Методика за бърза оценка на евентуални поражения от голяма авария с опасни химични вещества на Италианското министерство за гражданска защита“. Представени са планираните мерки и средства за предотвратяване, контрол и ограничаване на последиците от големи аварии за околната среда и човешкото здраве. Съгласно представената информация реализацията на ИП няма да доведе до неблагоприятни последици за околна среда и човешкото здраве.
8. Съгласно информацията и оценката по чл. 99б, ал. 1 от ЗООС и заключенията в представената информация, зоните на поражения от евентуална авария с пропан-бутан, засягат основно площадките на „Биовет“ АД. Не се засягат жилищни зони и други чувствителни обекти и обществени сгради. Реализацията на ИП няма да доведе до промяна на външните граници на безопасна зона около предприятието. Промяна в наличностите на запалими вещества съхранявани в стационарни резервоари не се очаква да окаже отрицателно въздействие върху околната среда, тъй като резервоарите за съхранение са съществуващи и съхраняваните в тях вещества не са нови.
9. Със становище с вх. № ПД-01-452-(26)/23.11.2022 г., РЗИ-Пазарджик е уведомила, че от здравно-хигиенна гледна точка няма основание да се очаква възникване на здравен риск в резултат на реализацията на инвестиционното предложение.
10. Предвидени са мерки за предотвратяване, намаляване или компенсиране на предполагаемите значителни отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване, относително изобилие, достъпност, качеството и възстановителната способност на природните богатства: абсорбиционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Инвестиционното предложение ще бъде реализирано изцяло в ПИ с идентификатор 56277.503.140 (УПИ II ЗМП, кв. 132) по КККР на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик, разположен в урбанизирана територия, с предназначение за друг вид

производствен, складов обект, като не се налага нарушаване на нови територии (имоти) и не се очаква нарушаване на ландшафта на прилежащи в близост земи и терени.

2. Въз основа на информацията и оценката по чл. 99б от ЗООС, информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и становището за потвърждаване на класификацията на предприятието като предприятие с нисък рисков потенциал, одобрявам местоположението на ИП, т.к.:
 - 2.1. Реализацията на ИП не води до промяна на класификацията на съществуващото предприятие с нисък рисков потенциал – „Биовет“ АД, гр. Пещера.
 - 2.2. Не се очаква промяна на границите на безопасната зона около съществуващото предприятие с нисък рисков потенциал – „Биовет“ АД, гр. Пещера.
3. В изпълнение на чл. 40, ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за ОС на ИП е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие по критериите на чл. 16 от Наредбата за ОС, при което е установено, че ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, поради следните мотиви:
 - 3.1. ИП е извън границите на защитени зони от Националната екологичната мрежа „Натура 2000“, поради което няма вероятност от пряко или косвено унищожаване/увреждане на природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитени зони.
 - 3.2. Предвид отдалечеността от елементите на Националната екологична мрежа, не се очаква нарушаване на благоприятния природозащитен статус на природните местообитания и видовете, предмет на опазване в защитените зони.
 - 3.3. Предвид характера и разположението на ИП, няма вероятност от увреждане на ключови елементи на защитените зони и прекъсване на биокоридорни връзки на видовете, предмет на опазване.
 - 3.4. Реализацията на ИП не е свързана с генериране на шум, емисии и отпадъци, във вид количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони от мрежата „Натура 2000“.
 - 3.5. Не се очаква реализацията на ИП да доведе до кумулативно въздействие със значителен отрицателен ефект върху природните местообитания, популациите и местообитанията на видове предмет на опазване в защитени зони, спрямо одобрените до момента други планове, програми, проекти и инвестиционни предложения.
4. Имотът, предмет на ИП, не попада в близост или в мочурища и речни устия, не засяга крайбрежни зони и морска околна среда, горски и планински райони, както и обекти подлежащи на здравна защита.
5. На територията на инвестиционното предложение или в близост до него няма местности и обекти с историческо или културно значение, които могат да бъдат засегнати от реализацията и експлоатацията му.
6. Площадката на инвестиционното предложение не попада в границите чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието, интензивност и комплексност на въздействието същност, големина, вероятност за въздействие, очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или

одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Площта на имота е достатъчна за реализиране на ИП и няма необходимост от допълнителни площи за други спомагателни дейности. Осъществяването на инвестиционното предложение няма да доведе до съществени промени във физическите характеристики на района. Ландшафта е антропогенен – урбанизирана територия и същият няма да бъде изменен.
2. Съгласно получено становище на БД ИБР-Пловдив, вх. № ПД-01-452-(12)/19.10.2022 г., предвидените дейности на ИП няма да оказват негативно влияние върху водите в района и върху заложените цели за постигане на добро състояние и постигане целите за зоните за защита на водите при спазване на разпоредбите на ЗВ и поставеното условие в становището.
3. Съгласно информацията и оценката по чл. 99б, ал. 1 от ЗООС, радиусите на въздействие вследствие на голяма авария не предполагат трансгранично въздействие.
4. Във връзка с проведените консултации на основание чл. 7, ал. 2, т. 3 от *Наредбата за ОВОС*, по отношение на представената информация и оценка по чл. 99б, ал. 1 от ЗООС, са получени положителни становища от РД ПБЗН-Пазарджик, ИАОС и Община Пещера, със следните заключения:
 - 4.1. Съгласно получено становище, вх. № ПД-01-452-(24)/18.11.2022 г., РД ПБЗН-Пазарджик счита, че предвидените разстояния съответстват на Глава Петнадесета, раздел XVIII, чл. 581, ал. 2, чл. 584, ал. 1, таблица 55, ал. 2 и Раздел XX, чл. 596, таблица 59, чл. 597, таблица 60, чл. 598, таблица 61 от Наредба № Из-1971/29.10.2009 г. за *строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар*.
 - 4.2. Заключение, в становище вх. № ПД-01-452-(25)/22.11.2022 г. на ИАОС, е че представената от възложителя „Биовет“ АД, гр. Пещера информация по чл. 99б, а. 1 от ЗООС е разработена по форма и съдържание съгласно изискванията на чл. 10, ал. 1 от *Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях* (приета с ПМС № 2 от 11.01.2016 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 62/05.08.2022 г.).
 - 4.3. Съгласно получено становище, вх. № ПД-01-452-(29)/01.12.2022 г., Община Пещера одобрява местоположението на площадката и потвърждава зоната на въздействие, която е на безопасно разстояние на предприятието, класифицирано с нисък рисков потенциал, до жилищни райони, обекти с обществено предназначение, зони за отдих и рекреация, съседни предприятия и обекти, райони и строежи, които могат да бъдат източник на или да увеличат риска или последствията от голяма авария и да предизвикат ефекта на доминото.
5. По време на извършване на изкопните работи за изграждане на складовото стопанство ще се предприемат мерки по оросяване на строителната площадка с цел недопускане на неорганизиран емисии прах в атмосферния въздух.
6. По време на строителните и монтажните дейности на складовото стопанство ще се повиши шумовото натоварване в района, което ще е за кратък период от време и не следва да окаже влияние върху жилищната територия на гр. Пещера.
7. Инвестиционното предложение не предполага комбинирано въздействие със съществуващи дейности и/или одобрени инвестиционни предложения.

IV. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

В изпълнение на изискванията на чл. 95, ал. 1 от *Закона за опазване на околната среда* и чл. 4, ал. 2 от *Наредбата за ОВОС*:

1. Възложителят е информирал за инвестиционното си намерение, засегнатото население, чрез обява, публикувана във вестник „Знаме“, брой 33 от 16.09.2022 г.
2. На 16.08.2022 г. на страницата на РИОСВ-Пазарджик е обявено инвестиционното предложение.
3. РИОСВ-Пазарджик, с писмо изх. № ПД-01-452-(1)/16.08.2022 г., уведомява кмета на Община Пещера за постъпилото инвестиционно предложение.

В изпълнение на изискванията на чл. 6, ал. 9 от *Наредбата по ОВОС* е осигурен обществен достъп до изготвената информация по Приложение № 2 чрез поставено съобщение на интернет страницата на РИОСВ-Пазарджик и чрез поставено съобщение на информационното табло в сградата на Община Пепера за изразяване на становища от заинтересувани лица.

До момента на издаване на решението и в законоустановения срок в РИОСВ-Пазарджик и Община Пещера, не са изразени устно или депозиран писмено възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. В срок до три месеца преди въвеждане в експлоатация на стопанството за пропан-бутан или измененията в предприятието да се подаде до директора на РИОСВ-Пазарджик актуализиран доклад за политика за предотвратяване на големи аварии (ДППГА).
2. Преди въвеждане в експлоатация на стопанството за пропан-бутан или измененията в предприятието да се актуализира оценката по чл. 9, ал. 1 от Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя (собственика) по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител трябва своевременно да уведоми РИОСВ-Пазарджик.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС решението за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок чрез РИОСВ-Пазарджик по административен или съдебен ред по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата: 07.12 2022 г.

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ – Пазарджик

